

BALTECO

2026

kylpy- ja poreammeet

laatta
piste.



PUKKILA

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|---------------------------------|----|
| Slimline Hydro BLACK | 4 |
| Käyttökytkimet | 5 |
| Hierontajärjestelmät | 6 |
| Poreammeiden edut | 8 |
| Kotikylpylä | 9 |
| Wega 150, 160, 170, 180 | 10 |
| Wega 190 | 11 |
| Stilo 150, 160, 170 | 12 |
| Stilo 180 | 13 |
| Forma | 14 |
| Aveo | 15 |
| Mare | 16 |
| Studio 150, 160, 170 | 17 |
| Aura 150, 160, 170 | 18 |
| Nova 150, 160, 170 | 19 |
| Kleo | 20 |
| Combi | 21 |
| Gala 140, 150 | 22 |
| Plaza | 23 |
| Q Room | 24 |
| Symphony XL | 25 |
| Hanat | 26 |
| Lisävarusteet | 27 |
| Puhdistustuotteet | 27 |
| Ammeen suihkuseinät | 28 |
| Tekniset tiedot ja tilausohjeet | 31 |



35 VUODEN KOKEMUS VALMISTUKSESTA JA TUOTEKEHITYKSESTÄ

Baltec AS perustettiin vuonna 1990, ja se on vuosien myötä noussut Pohjois-Euroopan johtavaksi yritykseksi vesihierontatuotteiden valmistuksessa sekä tuotekehityksessä. Kattavan ammevalikoiman tuotteet on valmistettu valetusta saniteettiakryylista ja kestäväpintaisesta Xonyx™-materiaalista.

Yli 100 000 tyytyväistä asiakasta kaikkialla Euroopassa ovat todiste kestävästä, innovatiivisesta tuotekehityksestä sekä palkitusta suunnittelusta. Balteco on uranuurtaja poreammeiden tuotekehityksessä useiden onnistuneiden innovaatioidensa ja teknisten ratkaisujensa ansiosta, joista on tullut myös muiden valmistajien noudattamia alan standardeja. Suunnitteluun liittyvän osaamisen ja tuotekehityksen lisäksi käytössä on myös nykyaikaiset tuotantotilat sekä pätevä, koulutettu henkilöstö, mikä takaa tuotteiden laadun.

Balteco on noudattanut ISO 9001 -laadunvarmistusjärjestelmää vuodesta 1999 lähtien – tuotteiden turvallisuuden testaamisesta vastaa Kiwa. Koska laatu ja toimivuus ovat ehdottoman tärkeitä Baltecolle, kaikki materiaalit sekä osat valitaan huolellisesti näiden ominaisuuksien varmistamiseksi.

Parhaiden, laadukkaiden sekä teknisiltä ominaisuuksiltaan innovatiivisten ammeiden tarjoaminen on Baltecon tärkein tavoite.

SLIMLINE HYDRO -AMMEJÄRJESTELMÄN LISÄVARUSTE – NYT SAATAVILLA MYÖS BLACK-PAKETTINA!



Uutuus




Hemmottele itseäsi uudella Slimline Hydro -ammejärjestelmällä, joka on nyt saatavilla tyylikkäänä BLACK-pakettina. Tämä paketti sisältää kaiken tarvittavan rentouttavaan kylpyhetkeen:



Ylivuoto ja
pohjaventtiili



Ohjauspaneeli




LAAJENNUSMAHDOLLISUUDET:

- Mustalla kalvolla pinnoitettu ammeen etupaneeli (saatavilla vain suorakulmaisiiin malleihin)
- Mustat ammehanat



Ammeen sisäosat
(vedenotto, valaisin)



Hierontasuuttimet

HELPPOKÄYTTÖISET OHJAUSPANEELIT

PLATINUM

Luxury, Luxury Dual

EVO

Comfort 1, Comfort 2



EASY TOUCH

SlimLine Hydro

VAKIOVARUSTE



Vesihierontapumpun toimintokytkin



Selkähieronnann lisäteho



Kylkihieronnann lisäteho



Jalkahieronnann lisäteho



Vedenalainen valaistus

LISÄVARUSTE



Ylläpitolämmitin



Elektoninen ammeen täyttö*



* Huom! Tämä ominaisuus vaatii ammehanaa (Baltecon vaihtoehdot, katso sivu 26; tai muun valmistajan ammehana).



Ohjauspaneelit sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

KÄYTTÖKYTKIMET JA HIERONTAJÄRJESTELMÄT

Kytkin

Vakiovarusteet

Järjestelmän kuvaus

KYLPYAMME



Saniteettiakryyliamme, jossa alumiinirunko, etupaneeli, vedenpoistoputki ja ylivuotosuoja.


Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.



Ammeiden varustukseen kuuluu pohjaventtiili ja vesilukko. Viemäröinti koko 50/40 mm putkelle. Putki ei kuulu varustukseen.

COMFORT 1



 Vesihieronta
 1500 W

 Normaalit suuttimet

 Extra Safety Assurance
 Adjustable Back Massage

Saniteettiakryyliporeamme, jossa vesihierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™)* ja elektroninen on/off-käyttökytkin. Vesihieronta ammeen sivuissa olevilla suuttimilla, hieronnan teho säädettävissä portaattomasti ammeen reunassa olevilla ilmaventtiileillä. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nousee ammeeseen.

Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.

* Selkähierontajärjestelmä (ABM™) puuttuu mallista MARE.

COMFORT 2





 Ilmahieronta
 500 W

 Vesihieronta
 1500 W

 AmbiLight

 Normaalit suuttimet


 Extra Safety Assurance
 Adjustable Back Massage

Saniteettiakryyliporeamme, jossa vesi- ja ilmahierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™)*, AmbiLight-väriterapiavalaistus ja elektroninen on/off-käyttökytkin. Ilmahieronta ammeen pohjassa ja vesihieronta sivuissa olevilla suuttimilla, vesihieronnan teho säädettävissä portaattomasti ammeen reunassa olevilla ilmaventtiileillä. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nousee ammeeseen.

Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.

* Selkähierontajärjestelmä (ABM™) puuttuu mallista MARE.

LUXURY



- Ilmahieronta
 500 W
- Vesihieronta
 1500 W
- AmbiLight

- SlimLine-suuttimet

- Extra Safety Assurance
- Adjustable Back Massage

LUXURY DUAL



- Ilmahieronta
 500 W
- Vesihieronta (kaksi pumppua)
 1500 W 1100 W
- AmbiLight

- SlimLine-suuttimet

- Extra Safety Assurance
- Adjustable Back Massage
- Dual Hydromassage Power

SLIMLINE HYDRO



- Vesihieronta
 1500 W
- AmbiLight

- Terapiaohjelma

- SlimLine-suuttimet

- Extra Safety Assurance
- Adjustable Back Massage

Saniteettiakryyliporeamme, jossa vesi- ja ilmahierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™)*, AmbiLight-väriterapiavalaistus, digitaalinen käyttökytkin ja virtaviivaiset suuttimet. O-LED-näyttö ilmaisee kaikki toiminnot sekä esim. veden lämpötilan. Ilmahieronta ammeen pohjassa ja vesihieronta sivuissa olevilla sekä selkä- ja jalkasuuttimilla, hieronnan teho säädettävissä portaattomasti ammeen reunassa olevilla ilmaventtiileillä. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.

* Selkähierontajärjestelmä (ABM™) puuttuu mallista MARE.

Saniteettiakryyliporeamme, jossa vesi- ja ilmahierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™), AmbiLight-väriterapiavalaistus, digitaalinen käyttökytkin, virtaviivaiset suuttimet ja tehokkaat vesipumput (DHP™). O-LED-näyttö ilmaisee kaikki toiminnot sekä esim. veden lämpötilan. Ilmahieronta ammeen pohjassa ja vesihieronta sivuissa olevilla sekä selkä- ja jalkasuuttimilla, hieronnan teho säädettävissä portaattomasti ammeen reunassa olevilla ilmaventtiileillä. Kaksi erillistä vesipumppua, joista molemmille oma käynnistyskytkin. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.

Saniteettiakryyliporeamme, jossa vesihierontajärjestelmä, selkähierontajärjestelmä (ABM™), AmbiLight-väriterapiavalaistus, elektroninen EasyTouch-käyttökytkin ja virtaviivaiset suuttimet. Vesihieronta ammeen sivuissa olevilla sekä selkä- ja jalkasuuttimilla, hierottavat alueet valittavissa painikkeista (selkä, kylki, jalat). Myös selkähierontajärjestelmän mekaaninen vaihdin korvattu elektronisella käyttökytkimellä. Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ammeet toimitetaan ilman hanoja. Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan tai reunaan asennettavasta hanasta.

POHJOIS-EUROOPAN JOHTAVA POREAMMEIDEN VALMISTAJA

• **Kompakti, täysalumiininen runkojärjestelmä** – amme on kiinnitetty tukevasti kiinteään alumiinirunkoon, joka varmistaa ammeen tukevuuden, jäykkyuden sekä pitkän käyttöiän. Jaljoja voidaan säätää altaan painottamiseksi.

• **Sataprosenttinen saniteettiakryyli** on paras ammeen pintamateriaali – poikkeuksellisen kiiltävä, naarmuuntumaton, vähän lämpöä johtava, helposti puhdistettava sekä uudistettava materiaali, joka ei aiheuta allergioita.

• Ainoana valmistajana Pohjois-Euroopassa Balteco käyttää ammeissaan **kromattuja messinkikansia veden alle jäävissä varusteissa.**

• **Optimaalinen syvyys (48...52 cm)** takaa turvallisen siirtymisen ammeeseen ja sieltä pois kaikenpituisille ja -ikäisille.

• **Alkuperäiset, patentoidut sähköiset käyttökytkimet**, joiden avulla hierontalaitteet toimivat helposti kevyellä hipaisulla.

• **Ainutlaatuinen AmbiLight-väriterapiavalaistus**, jossa käytetään erittäin kirkkaita LED-valoja. Valoja voi käyttää myös tyhjässä ammeessa.

• Ilmahierontajärjestelmään kuuluvat laadukkaat ja **hiljaiset 500 W:n ilmakompressorit sekä hygieeninen, akryylinen pohja.**

• Lisävahvistus ammeen pohjassa – **kolminkertainen Polycore™-vahvisteteknologia** tekee ammeen pohjasta poikkeuksellisen kestävä.

• Kaikissa yhden pumpun ammeissa on **tehokas ja hiljainen 1500 W:n vesihierontapumppu.**

• **Veden pinnan tason ilmaisimet** takaavat, etteivät vedenalainen halogeenivalaistus ja vesihierontapumput käynnisty altaan ollessa tyhjiä.

• Kaikki Baltecon ammejärjestelmät ovat **CE-merkittyjä** ja **KIWA:n** testaamia. Valmistuksessa noudatetaan **ISO 9001** -laatuvaatimuksia.

ADJUSTABLE BACKMASSAGE™

Säädettävä selkähieronta. Balteco oli yksi Euroopan ensimmäisistä poreammevalmistajista, joka alkoi tarjota selkähierontajärjestelmää poreammeisiinsa. Nykyään selkähieronta kuuluu jo poreammeen vakiovarusteisiin. Saamamme asiakaspalautteen sekä useiden tutkimusten mukaan vesihierontan voimakkuuden säätömahdollisuus lisää hyvinvointia ja mukavuutta. Siksi selkähierontan tehoa pystyy säätämään jokaisessa poreammemallissamme. Selkähierontan voimakkuus on säädettävissä diverterin eli jakajan sekä ammeen reunassa olevan ilmaventtiilin avulla. Diverteri mahdollistaa veden virtauksen voimakkuuden säädön portaattomasti. Selkähierontan voimakkuutta voidaan säätää diverterin lisäksi erillisen ilmaventtiilin avulla.


EXTRA SAFETY ASSURANCE™

Huipputurvallinen. Turvallisuus on meille tärkein tavoite laadukkaiden poreammeiden suunnittelijana ja valmistajana. Siksi kaikkiin poreammeisiimme sisältyy ainutlaatuinen paketti teknisiä turvalaitteita. Pakettiin kuuluu veden pinnan tasoa tarkkaileva anturi, joka estää halogeenivalaisimien ja pumppujen käynnistymisen tyhjässä ammeessa, sekä pumpun imupuolelle asennettu lisäventtiili. Amme on myös kaksoismaadoitettu.

DUAL HYDROMASSAGE POWER™

Tehokas vesihieronta. Yhden pumpun avulla on teknisesti haastavaa tarjota riittävän tehokasta hierontaa, sillä ammeen koon kasvaessa suuttimienkin määrä lisääntyy. Jotta voimme varmistaa tehokkaan hierontan myös suuremmissa poreammeissamme, tuotekehitysyksikkömme on suunnitellut erityisen DHP™-järjestelmän. Sen teho perustuu kahteen erikseen säädettävään pumppujärjestelmään, joista toinen huolehtii ammeen sivuissa olevista hierontapisteistä ja toinen selkähierontapisteistä.

KOTIKYLPLYÄ



1

Vedenalaisessa hieronnassa vesi ja hieronta yhdistyvät. Samalla veden lämpötila sekä suuttimien vedenpaine vaikuttavat kehoon.



6

Kuumassa kylvyssä syke nousee, verenpaine laskee ja lihakset rentoutuvat. Hikoilu poistaa kuona-aineita, ja keho virkistyy.

2

Hieronnan vaikutusta tehostetaan kohdistamalla paine valittuihin kehonosiin.



7

Henkisen ja fyysisen stressin on tieteellisissä tutkimuksissa todistettu vähenevän kylvyn aikana.



3

Baltecon suunnittelemat poreammeet ovat osa terveellistä elämäntyyliä. Ammeet on tarkoitettu kotikäyttöön. Vesihieronta lievittää työn ja liikunnan aiheuttamia lihasjännityksiä. Vesihierontaa voidaan käyttää myös ylimääräisenä, elämänlaatua parantavana hoitokeinona useiden sairauksien hoidossa.



8

Haaleammassa lämpötilassa syke hidastuu noin 6-10 lyönnin verran minuutissa. Pienemmät verisuonet laajentuvat, verenpaine laskee ja verenkierto tehostuu.



4

Veden lämmönjohtokyky on 23 kertaa ilman lämmönjohtokykyä suurempi. Vesi johtaa siten lämpöä erinomaisesti.



9

Pitkään kestävä vesihieronta nopeuttaa aineenvaihduntaa ja liialliset nesteet, natrium sekä kalium poistuvat kehosta, mikä auttaa pitämään ihon hyvässä kunnossa.



5

Kylvyn aikana ainakin kolmen erilaisen stressiin liittyvän hormonin määrään on todettu laskevan.



10

Pitkään kestävästä vesihieronnasta voi nauttia keskimäärin ruumiinlämpötilaa vastaavassa veden lämpötilassa.





PANEL+

WEGA

150; 160; 170; 180


Mitat / Vesitilavuus:

Wega 150: 149 x 70 x 64 cm / 190 l

Wega 160: 159 x 70 x 65 cm / 210 l

Wega 170: 169 x 75 x 67 cm / 265 l

Wega 180: 179 x 80 x 68 cm / 300 l



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 31
Asennusohjeet: www.laattapistefi

| | 150 | 160 | 170 | 180 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kylpyamme | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comfort 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comfort 2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luxury | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luxury Dual | - | - | - | - |
| Slimline Hydro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slimline Hydro Black | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





PANEL+


WEGA

190

Mitat / Vesitilavuus:
Wega 190: 190 x 86 x 67 cm / 330 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 31
 Asennusohjeet: www.laattapistefi



| | 190 |
|----------------------|-----|
| Kylpyamme | ✓ |
| Comfort 1 | ✓ |
| Comfort 2 | ✓ |
| Luxury | ✓ |
| Luxury Dual | ✓ |
| Slimline Hydro | ✓ |
| Slimline Hydro Black | ✓ |





PANEL+

STILO


150; 160; 170

Mitat / Vesitilavuus:

Stilo 150: 149 x 70 x 64 cm / 205 l

Stilo 160: 159 x 70 x 65 cm / 230 l

Stilo 170: 169 x 75 x 67 cm / 260 l



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 32
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

| | 150 | 160 | 170 |
|----------------------|-----|-----|-----|
| Kylpyamme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comfort 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comfort 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luxury | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luxury Dual | - | - | - |
| Slimline Hydro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slimline Hydro Black | ✓ | ✓ | ✓ |






PANEL+

STILO

180

Mitat / Vesitilavuus:
Stilo 180: 179 x 80 x 68 cm / 250 l



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 32
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

| | 180 |
|----------------------|-----|
| Kylpyamme | ✓ |
| Comfort 1 | ✓ |
| Comfort 2 | ✓ |
| Luxury | ✓ |
| Luxury Dual | ✓ |
| Slimline Hydro | ✓ |
| Slimline Hydro Black | ✓ |






PANEL+

FORMA

Mitat / Vesitilavuus:
Forma: 179 x 80 x 68 cm / 235 l



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 33
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

| | Forma |
|----------------------|-------|
| Kylpyamme | ✓ |
| Comfort 1 | ✓ |
| Comfort 2 | ✓ |
| Luxury | ✓ |
| Luxury Dual | ✓ |
| Slimline Hydro | ✓ |
| Slimline Hydro Black | ✓ |






PANEL+

AVEO

Mitat / Vesitilavuus:
Aveo: 188 x 89 x 70 cm / 300 l



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 33
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi

| | Aveo |
|----------------------|------|
| Kylpyamme | ✓ |
| Comfort 1 | ✓ |
| Comfort 2 | ✓ |
| Luxury | ✓ |
| Luxury Dual | ✓ |
| Slimline Hydro | ✓ |
| Slimline Hydro Black | ✓ |






MARE

Mitat / Vesitilavuus:
Mare: 179 x 120 x 68 cm / 535 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 34
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



| | Mare |
|----------------|------|
| Kylpyamme | ✓ |
| Comfort 1 | ✓ |
| Comfort 2 | ✓ |
| Luxury | ✓ |
| Luxury Dual | ✓ |
| Slimline Hydro | - |



PANEL+

STUDIO


150; 160; 170

Mitat / Vesitilavuus:

Studio 150: 149 x 92 x 65 cm / 180 l

Studio 160: 160 x 92 x 65 cm / 205 l

Studio 170: 169 x 100 x 66 cm / 235 l



Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 34
Asennusohjeet: www.laattapistefi

| | 150 | 160 | 170 |
|----------------------|-----|-----|-----|
| Kylpyamme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comfort 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comfort 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luxury | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luxury Dual | - | - | - |
| Slimline Hydro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slimline Hydro Black | ✓ | ✓ | ✓ |





PANEL+

AURA

150; 160; 170

Mitat / Vesitilavuus:


Aura 150: 149 x 100 x 63 cm / 230 l

Aura 160: 160 x 100 x 67 cm / 300 l

Aura 170: 169 x 118 x 69 cm / 335 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 35
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



| | 150 | 160 | 170 |
|----------------------|-----|-----|-----|
| Kylpyamme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comfort 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comfort 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luxury | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luxury Dual | - | - | - |
| Slimline Hydro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slimline Hydro Black | ✓ | ✓ | ✓ |





PANEL+


NOVA

150; 160; 170

Mitat / Vesitilavuus:
Nova 150: 150 x 95 x 62 cm / 220 l
Nova 160: 160 x 95 x 65 cm / 240 l
Nova 170: 169 x 97 x 66 cm / 280 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 35
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



| | 150 | 160 | 170 |
|----------------------|-----|-----|-----|
| Kylpyamme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comfort 1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Comfort 2 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luxury | ✓ | ✓ | ✓ |
| Luxury Dual | - | - | - |
| Slimline Hydro | ✓ | ✓ | ✓ |
| Slimline Hydro Black | ✓ | ✓ | ✓ |






PANEL+

KLEO

Mitat / Vesitilavuus:
Kleo: 169 x 102 x 66 cm / 300 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 36
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



| | Kleo |
|----------------------|------|
| Kylpyamme | ✓ |
| Comfort 1 | ✓ |
| Comfort 2 | ✓ |
| Luxury | ✓ |
| Luxury Dual | ✓ |
| Slimline Hydro | ✓ |
| Slimline Hydro Black | ✓ |





COMBI


PÄNÄL+



Mitat / Vesitilavuus:
Combi: 170 x 117 x 67 cm / 380 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 36
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



| | Combi |
|----------------------|-------|
| Kylpyamme | ✓ |
| Comfort 1 | ✓ |
| Comfort 2 | ✓ |
| Luxury | ✓ |
| Luxury Dual | ✓ |
| Slimline Hydro | ✓ |
| Slimline Hydro Black | ✓ |





PANEL+


GALA

140; 150

Mitat / Vesitilavuus:
Gala 140: 139 x 139 x 68 cm / 280 l
Gala 150: 149 x 149 x 68 cm / 330 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 37
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



| | 140 | 150 |
|----------------------|-----|-----|
| Kylpyamme | ✓ | ✓ |
| Comfort 1 | ✓ | ✓ |
| Comfort 2 | ✓ | ✓ |
| Luxury | ✓ | ✓ |
| Luxury Dual | ✓ | ✓ |
| Slimline Hydro | ✓ | ✓ |
| Slimline Hydro Black | ✓ | ✓ |






PANEL+

PLAZA

Mitat / Vesitilavuus:
Plaza: 155 x 155 x 68 cm / 430 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 37
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



| | Plaza |
|----------------|-------|
| Kylpyamme | ✓ |
| Comfort 1 | ✓ |
| Comfort 2 | ✓ |
| Luxury | ✓ |
| Luxury Dual | ✓ |
| Slimline Hydro | - |




Q ROOM

Mitat / Vesitilavuus:
Q Room: 178 x 178 x 72 cm / 600 l

Huom. Saatavilla ainoastaan ilman etupaneelia.

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
 Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
 tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 38
 Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



Q Room

| | Q Room |
|----------------|--------|
| Kylpyamme | ✓ |
| Comfort 1 | - |
| Comfort 2 | - |
| Luxury | - |
| Luxury Dual | ✓ |
| Slimline Hydro | - |




SYMPHONY XL

Mitat / Vesitilavuus:
Symphony XL: Ø 173 x 75 cm / 475 l

Ammeet toimitetaan ilman hanoja.
Ammeen täyttö joko seinään, lattiaan
tai reunaan asennettavasta hanasta.

Tekniset ja tilausohjeet: sivu 38
Asennusohjeet: www.laattapiste.fi



Symphony XL

| | |
|----------------|---|
| Kylpyamme | ✓ |
| Comfort 1 | - |
| Comfort 2 | - |
| Luxury | ✓ |
| Luxury Dual | ✓ |
| Slimline Hydro | - |

HANAT

Hana ei sisälly vakiovarusteena ammeeseen, vaan se tilataan erikseen. Hanan hinta sisältää tarvittavat rei'itykset ammeeseen, mutta ei hanan asennusta. Kaikki hanamallit kuuluvat ääniluokkaan 2.

Hanareikien poraus asiakkaan toimittamille hanoille on saatavilla lisämaksusta. Poraus edellyttää hanan teknisen asennuspiirustuksen toimittamista.



C1
Cristina 2-osainen hana ylivuototäyttöllä
kromi



C1M
Cristina 2-osainen hana ylivuototäyttöllä
musta



C2
Cristina 2-osainen hana
kromi



C2M
Cristina 2-osainen hana
musta



C4
Cristina 3-osainen
termostaattihana ylivuototäyttöllä
kromi




C4M
Cristina 3-osainen
termostaattihana
musta



C4V
Cristina 3-osainen
termostaattihana
valkoinen



C5
Cristina 4-osainen
termostaattihana
kromi



C5M
Cristina 4-osainen
termostaattihana
musta



C5V
Cristina 4-osainen
termostaattihana
valkoinen

LISÄVARUSTEET

AMBILIGHT



Erikoisuunniteltu ja -valmistettu vedenalainen tunnelmavalistus AmbiLight käyttää suuritehoisia RGB-LED:ejä tuottamaan laajan valikoiman erilaisia värisävyjä. Valittavissa on myös hidaskierro-ohjelma. Sisältyy järjestelmiin Comfort 2, Luxury, Luxury-Dual sekä SlimLine Hydro.

VEDENLÄMMITIN



1,5 kW:n lämmitin (ylläpitolämmitin) on termostaattiohjattu ja toiminnassa vain pumpun ollessa käynnissä. Varmista sulakkeiden riittävyys.

HANANREIÄT



Ammeen hanareikien poraustyö asiakkaan toimittaman hanan teknisen piirustuksen mukaan.

PUHDISTUSTUOTTEET

Yhteistyössä kansainvälisen kemian tuotteiden valmistajan kanssa olemme kehittäneet tehokkaiden ammepuhdistusaineiden sarjan erityisesti akryyli- ja Xonyx-ammeita varten. Luontoystävällisten puhdistusaineiden tehokkuus on perusteellisesti testattu – tehokkaammat tuotteet vähentävät selvästi päivittäiseen puhdistukseen kuluva aikaa.



Xonyx™-pintojen
puhdistusaine, 650 ml
Koodi: ABPX



Akryylipintojen
puhdistusaine, 650 ml
Koodi: ABPA



Lasipintojen
puhdistusaine, 650 ml
Koodi: ABPK



Poreammeen
desinfointiaine, 250 ml
Koodi: ABPD

AMMEEN SUIHKUSEINÄT

WEGA AMMESEINÄ VS1

Kääntyvä ammeseinä suorakulmisiin ammeisiin. Saranan kääntyvyys 180 astetta molempiin suuntiin. 6 mm karkaistua turvalasia, anodisoidut alumiiniprofiilit.

Saatavilla myös mittatilauksena: leveys 400-900 mm, korkeus 1000-1600 mm.

VS1/T1 - 85*152 cm, kirkas lasi, mattahopea profiili
VS1/T2 - 85*152 cm, savulasi, mattahopea profiili
VS1/X - mittatilaus, määrittele mitta/lasi



WEGA AMMESEINÄ VS2

Taittuva kääntyvä ammeseinä suorakulmisiin ammeisiin. Saranan kääntyvyys 180 astetta molempiin suuntiin. 6 mm karkaistua turvalasia, anodisoidut alumiiniprofiilit. Käsisyys valittava.

Saatavilla myös mittatilauksena: leveys 600-900 mm, korkeus 1000-1600 mm.

VS2L/T1 - 85*152 cm VASEN, kirkas, lasi, mattahopea profiili
VS2R/T1 - 85*152 cm OIKEA, kirkas, lasi, mattahopea profiili
VS2L/T2 - 85*152 cm VASEN, savulasi, mattahopea profiili
VS2R/T2 - 85*152 cm OIKEA, savulasi, mattahopea profiili
VS2L/X - mittatilaus VASEN, määrittele mitta/lasi
VS2R/X - mittatilaus OIKEA, määrittele mitta/lasi



WEGA AMMESEINÄ VS3

Kiinteä ammeseinä suorakulmisiin ammeisiin. 6 mm karkaistua turvalasia, alumiiniprofiilit. Yläkiinnike tilattava erikseen.

Saatavilla myös mittatilauksena: leveys 400-900 mm, korkeus 1000-1600 mm.

VS3/T1/PrA - 81*148 cm, kirkas lasi, mattahopea profiili
VS3/T2/PrA - 81*148 cm, savulasi, mattahopea profiili
VS3/T1/PrG - 81*148 cm, kirkas lasi, kiilto profiili
VS3/T2/PrG - 81*148 cm, savulasi, kiilto profiili
VS3/T1/PrM - 81*148 cm, kirkas lasi, musta profiili
VS3/T2/PrM - 81*148 cm, savulasi, musta profiili
VS3/X - mittatilaus, määrittele mitta/lasi/profiili



WEGA AMMESEINÄ VS4

Kiinteä ammeseinä suorakulmisiin ammeisiin, 8 mm karkaistua turvalasia, alumiiniprofiilit. Yläkiinnike tilattava erikseen.

Saatavilla myös mittatilauksena: leveys 400-900 mm, korkeus 1000-1600 mm.

VS4/T1/PrA - 81*148 cm, kirkas lasi, mattahopea profiili
 VS4/T2/PrA - 81*148 cm, savulasi, mattahopea profiili
 VS4/T1/PrG - 81*148 cm, kirkas lasi, kiilto profiili
 VS4/T2/PrG - 81*148 cm, savulasi, kiilto profiili
 VS4/T1/PrM - 81*148 cm, kirkas lasi, musta profiili
 VS4/T2/PrM - 81*148 cm, savulasi, musta profiili
 VS4/X - mittatilaus, määrittele mitta/lasi/profiili



WEGA AMMESEINÄ VS5

Kehystetty kiinteä ammeseinä suorakulmisiin ammeisiin. 6 mm karkaistua turvalasia, mustat alumiiniset profiilit lasin ympärillä. Ylä- tai kattotuki tilattava erikseen.

Saatavilla myös mittatilauksena: leveys 300-900 mm, korkeus 1200-2000 mm.

VS5/T1/PrM - 85*152 cm, kirkas lasi, musta profiili
 VS5/T2/PrM - 85*152 cm, savulasi, musta profiili
 VS5/X - mittatilaus, määrittele mitta/lasi/profiili



YLÄTUET

Ylätuki sopii malleihin VS3 ja VS4:

KTL90A - Ylätuki 6 tai 8 mm lasille. 90 cm, voidaan lyhentää tarvittaessa. Sopii risti- tai kulmatueksi. Anodisoitu alumiini.
 KTL90M - Ylätuki 6 tai 8 mm lasille. 90 cm, voidaan lyhentää tarvittaessa. Sopii risti- tai kulmatueksi. Musta alumiini.

Ylä- ja kattotuki sopii malliin VS5:

KTL90RM - Ylätuki 90 cm, voidaan lyhentää tarvittaessa. Sopii risti- tai kulmatueksi. Musta alumiini.
 LT26M - Kattotuki, musta alumiini.

PROFIILIN JA LASIN VAIHTOEHDOT



Mattahopea (PrA)



Musta (PrM)



Kiilto (PrG)



Kirkas lasi (T1)



Savulasi (T2)




Tilattaessa ammeen seinä erillisenä tilauksena, varmista, ettei olemassa olevan ammeen reunalla ole esteitä tuotteen asennuksen ja myöhemmän käytön aikana.




WEGA 150 / 160 / 170 / 180



JÄRJESTELMÄT



PANEELEIDEN SJOITTELUKODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SJOITTELUKODIT (LISÄHINTAINEN)



LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

- MH** Hanareikien poraus
- H1,5** Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

WEGA 190

JÄRJESTELMÄT





PANEELEIDEN SJOITTELUKODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SJOITTELUKODIT (LISÄHINTAINEN)



SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

- MH** Hanareikien poraus
- H1,5** Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)
 - Selkähieronnan vaihtoehdot

STILO 150 / 160 / 170


JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury



PANEELEIDEN SJOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



E1

E2

E3


E4

E5

E6

E12
(ilman paneelia)

HANAN SJOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



MW 1

MW 3

LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

- MH** Hanareikien poraus
- H1,5** Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

STILO 180

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme


Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury

Luxury Dual



PANEELEIDEN SJOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)




E18

E19

E20

E24
(ilman paneelia)

HANAN SJOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



MW 1

MW 3

LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)


- MH** Hanareikien poraus
- H1,5** Vedenlämmitin

HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)
 - Selkähieronnän vaihtoehdot

SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT




BL - selkähieronta
vasemmalla (vakiona)

BR - selkähieronta
oikealla

FORMA


JÄRJESTELMÄT





PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

| | |
|------|--------------------|
| MH | Hanareikien poraus |
| H1,5 | Vedenlämmitin |


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)
 - Selkähieronnan vaihtoehdot

AVEO


JÄRJESTELMÄT





PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT



LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

| | |
|------|--------------------|
| MH | Hanareikien poraus |
| H1,5 | Vedenlämmitin |


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)
 - Selkähieronnan vaihtoehdot

MARE



JÄRJESTELMÄT



PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

MH Hanareikien poraus

H1,5 Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

STUDIO 150 / 160 / 170


JÄRJESTELMÄT




PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



HUOM! Sama sijoittelukoodi sekä vasen- että oikeakätiselle mallille.



LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

MH Hanareikien poraus

H1,5 Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

AURA 150 / 160 / 170


JÄRJESTELMÄT



Kylpyamme




Comfort 1
SlimLine Hydro



Comfort 2
Luxury


PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)



E 16 (vasen)



E 15 (oikea)




E12L (vasen,
ilman paneelia)




E12R (oikea,
ilman paneelia)

HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



MW

HUOM! Sama sijoittelukoodi sekä vasen- että oikeakätiselle mallille.



LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

MH Hanareikien poraus

H1,5 Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

NOVA 150 / 160 / 170


JÄRJESTELMÄT



Kylpyamme




Comfort 1
SlimLine Hydro




Comfort 2
Luxury


PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)




E 16 (vasen)



E 15 (oikea)




E12L (vasen,
ilman paneelia)




E12R (oikea,
ilman paneelia)

HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



MW

HUOM! Sama sijoittelukoodi sekä vasen- että oikeakätiselle mallille.



LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

MH Hanareikien poraus

H1,5 Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

KLEO

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury

Luxury Dual

PANEELEIDEN SIOITTELUKODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)




E 16 (vasen)

E 15 (oikea)

E12L (vasen,
ilman paneelia)


E12R (oikea,
ilman paneelia)

HANAN SIOITTELUKODIT (LISÄHINTAINEN)



MW

HUOM! Sama sijoittelukoodi sekä vasen- että oikeakätiselle mallille.



LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

MH Hanareikien poraus

H1,5 Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

COMBI

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro

Comfort 2
Luxury

Luxury Dual

PANEELEIDEN SIOITTELUKODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)




E 16 (vasen)

E 15 (oikea)

E12L (vasen,
ilman paneelia)


E12R (oikea,
ilman paneelia)

HANAN SIOITTELUKODIT (LISÄHINTAINEN)



MF

HUOM! Sama sijoittelukoodi sekä vasen- että oikeakätiselle mallille.



LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

MH Hanareikien poraus

H1,5 Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

GALA 140 / 150

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1
SlimLine Hydro


Comfort 2
Luxury

Luxury Dual

PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)




E17




E12
(ilman paneelia)

SELKÄHIERONNAN VAIHTOEHDOT




BL - selkähieronta
vasemmalla (vakiona)




BR - selkähieronta
oikealla

HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



MF



LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

MH Hanareikien poraus

H1,5 Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)
 - Selkähieronnän vaihtoehdot

PLAZA

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme

Comfort 1


Comfort 2

Luxury Dual
Luxury

PANEELEIDEN SIOITTELUKOODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)




E17




E12
(ilman paneelia)

HANAN SIOITTELUKOODIT (LISÄHINTAINEN)



MF



LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

MH Hanareikien poraus

H1,5 Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

Q ROOM

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme




Luxury Dual

HANAN SJOITTELUKODIT (LISÄHINTAINEN)



MW



LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

MH Hanareikien poraus

H1,5 Vedenlämmitin


HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:


- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

SYMPHONY XL

JÄRJESTELMÄT




Kylpyamme




Luxury
Luxury Dual

PANEELEIDEN SJOITTELUKODIT (SISÄLTYY AMMEEN HINTAAN)




E26




E24
(ilman paneelia)


HANAN SJOITTELUKODIT (LISÄHINTAINEN)



MC1



MC3



LISÄTARVIKKEET (katso sivu 27)

MH Hanareikien poraus

H1,5 Vedenlämmitin

HUOM! Ohjauspaneeli sijoitetaan ammeen pitkälle sivulle, jonka yli nouseaan ammeeseen.

Ilmoita tilattaessa seuraavat tiedot:

- Ammeen nimi ja mitat
- Järjestelmä
- Paneelin sijoittelukoodi (huomioi, että viemärin paikka määräytyy paneelin sijoittelukoodin mukaan)
- Lisätarvikkeet
- Lisätietojen yksityiskohdat:
 - Hanan sijoittelukoodi (tarvittaessa: tehtaalla valmiiksi poratut reiät sekoittimelle asiakkaan hanan tietojen mukaisesti)

EKSKLUSIIVISET XONYX SOLID SURFACE -TUOTTEET

Tiesitkö, että Balteco on Euroopan johtava solid surface -komposiittimateriaalista valmistettujen kylpyhuonetuotteiden valmistaja? Yhtenä alan edelläkävijöistä ja suunnannäyttäjistä Balteco on saavuttanut maailmanlaajuisia tunnustusta ja menestystä tuoden lisäarvoa tuottavia ja innovatiivisia solid surface -tuotteita yksityisiin kylpyhuoneisiin ja julkisiin tiloihin.



Xonyx -solid surface materiaalin tärkeimmät edut:

- ✓ Antibakteerinen, naarmuuntumista ja kulutusta kestävä pinta
- ✓ Elegantti, satiinimainen viimeistely: moderni estetiikka ja helppohoitoisuus
- ✓ Yhtenäinen rakenne ilman näkyviä saumoja

Baltecon alkuperäinen ja ainutlaatuinen Xonyx- solid surface teknologia tarjoaa kattavan ja monipuolisen valikoiman – kylpyammeista, pesualtaista ja tasoista mittatilaustyönä valmistettuihin, yksilöllisiin ratkaisuihin.

XONYXTM
SOLID SURFACE



Tutustu uusimpiin mallistoihimme osoitteessa
www.laattapiste.fi

Laattapiste-Pukkila Oy
Mestarintie 5, 01730 Vantaa
p. 09 878 031
laattapiste.fi

