

SUIHKU



TANSKALAINEN MUOTOILU // 2024 FI

TÄYDELLISTÄ HYVINVOINTIA

TÄYDELLISTÄ HYVINVOINTIA

DANSANI-SUIHKUT

Dansani Match & XXL -suihkukalusteet ovat korkealaatuinen ratkaisu niin pieneen kuin suureenkin kylpyhuoneeseen ja ne täyttävät kaikki toiveesi.



MATCH-SUIHKUKALUSTEET

Kokoa omaan kylpyhuoneeseesi sopiva suihkuratkaisu. Voit helposti koota sopivan ratkaisun kuudesta eri ovityypistä ja kiinteistä suihkuseinistä.

10
VUODEN TAKUU

XXL



«

**XXL-
SUIHKUKALUSTEET**

Suuret, help-
pokäyttöiset ja
kätevät liukuovet.
Täydellinen ratkaisu
suihkunurkkaukseksi,
mutta voidaan yhdis-
tää myös kiinteisiin
suihkuseiniin.



Hienostunut ja ajaton tyyli, kapeat kulmikkaat satiini- tai mattamustapintaiset profiilit.



200 cm korkeat suihkuseinät sopivat hyvin yhteen myös kattosuihkun kanssa.



6 mm kirkas turvalasi, jossa EasyCare-käsittely. Valikoituja malleja saatavilla myös huurrelasilla.



Voit optimoida kylpyhuoneesi tilankäytön vakiomuotoisilla ja epäsymmetrisillä ratkaisuilla.



Useiden eri säätövaihtoehtojen ansiosta mahdollista asentaa myös vinoihin seiniin ja lattioihin.



Kaikki mallit ovat käännettäviä ja niitä voi käyttää sekä oikealla että vasemmalla puolella.

DANSANI MATCH

06 INSPIRAATIOTA

26 PIENEN KYLPYHUONEEN SUUNNITTELU

28 HINNASTO

34 TUOTETIEDOT


36 MITAT



YHDISTELE

MIELEISELLÄSI TAVALLA

Match-suihkukalustesarja koostuu kuudesta perusmallista, joita yhdistelemällä voit koota omaan kylpyhuoneeseesi sopivimman ratkaisun. Malleja on saatavilla mustilla tai satiinipintaisilla profileilla ja ne ovat käännettäviä, eli käsisyödestä ei tarvitse huolehtia. Kaikki Match-ovet ja kiinteät seinät D voidaan yhdistää älykkääseen Tower -hyllystään. Tower helpottaa suihkutilan järjestystä ja integroituu seinään tai oveen täydelliseksi ratkaisuksi. Kaikki mallit ovat 200 cm korkeita.

**A - SUIHKUOVI**


70 / 80 / 90 / 100 cm

Voidaan yhdistää Tower hyllystön kanssa
Osa malleista saatavissa
myös huurrelasilla.

**B - TAITEOVI**

70 / 80 / 90 / 100 cm

Voidaan yhdistää Tower hyllystön kanssa


**C - LEVIKEPANEELI + OVI**

90 / 100 cm

**D - SUIHKUSEINÄ**


70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140 cm

Voidaan yhdistää Tower hyllystön kanssa
Osa malleista saatavissa
myös huurrelasilla.

**E - KAAREVA SUIHKUOVI**

80 / 90 / 100 cm

Voidaan yhdistää Tower hyllystön kanssa
Osa malleista saatavissa
myös huurrelasilla.

**H - AMMESEINÄ LEVIKEPANEELILLA + KÄÄNTYVÄ SEINÄ**

100 cm

VINKKI PIENEEN KYLPYHUONEESEEN

Match on täydellinen valinta pieneen kylpyhuoneeseen. Taiteovet voi kääntää pois tieltä, kun niitä ei käytetä. Voit myös valita kiinteän seinän, jolloin muita kalusteita voidaan asentaa lähelle suihkutilaa.
Lisää ideoita sivulla 26.



SUIHKUOVI JA -SEINÄ TOWER HYLLESTÖLLÄ

Klassinen yhdistelmä kiinteällä suihkuseinällä ja Tower hyllystöllä sekä ovella. HUOM! Tower hyllystöä ja Tower suihkuseinään ei voida asentaa suoraan kaatolattialle. Vaatii suihkualtaan tai muun suoran asennuspinnan.



90 cm A + D + 3 + Tower - Kirkas lasi, mattamusta

Suihkuovi 464,- Tuotenro A91-03 / Suihkuseinä 464,- Tuotenro D81-03 /
Kulmatuki 75,- Tuotenro 1603508 / Tower 260,- Tuotenro 1603577 /
Flow vedin 33,- Tuotenro 1603641

HELPPOA & JOUSTAVAA

Klassinen ja erittäin suosittu suihkunurkka kahdella ovella, jotka kääntyvät niin sisään kuin ulospäin.
Kun ovet käännetään sisäänpäin, kylpyhuoneeseen saadaan lisää lattiatilaa ja avaruutta.

Tässä Tower hyllystö on asennettu lisäämään säilytystilaa suihkualueelle.

HUOM! Tower hyllystöä ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.



UUTUUS:


Pyöreä vedin on nyt muotoilultaan ohuempi. Se sisältyy kaikkiin Match oviin.




80 cm A + A + Tower - Huurrelasi, satiini

Suihkuovi 556,- Tuotenro A71-02 / Suihkuovi 556,- Tuotenro A81-02 / Tower 260,- Tuotenro 1600570

Lisävarusteet: Suihkulasta 41,- Tuotenro 1600012





80 cm A + A + Tower - Kirkas lasi, mattamusta

Suihkuovi 464, - Tuotenro A71-03 / Suihkuovi 464, - Tuotenro A81-03 / Tower 260, - Tuotenro 1603570

Lisävarusteet: Suihkulasta 41, - Tuotenro 1600162

KALUSTA KYLPYHUONE

SUIHKUNURKKAAN ASTI


Voit hyödyntää tilan suihkunurkkaan saakka, kun valitset kääntöoven lyhyellä kiinteällä levikepaneelilla. Kun suihku ei ole käytössä, voit työntää oven sisäänpäin kalusteita kolhimatta ja saada lisää tilaa.



Kiinteällä levikepaneelilla varustettu kääntöovi toimitetaan vakiona kulmatuen kanssa. HUOM! Kiinteää levikepaneelia ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.

SUIHKUSEINÄ JA TAITEOVI

Erityisen kätevä pienessä kylpyhuoneessa: ovi aukeaa sisäänpäin, jolloin kiinteän suihkuseinän vieressä olevan tilan voi hyödyntää muuhun.



80 cm B + D + 4 - Kirkas lasi, satiini

Taiteovi 556,- Tuotenumro B81-01 / Suihkuseinä 464,- Tuotenumro D81-01 /
Teleskoopitanki 75,- Tuotenumro 1600503 / Flow vedin 33,- Tuotenumro 1600641



LÄHTÖPASSIT

LIALLE JA KALKILLE

Kaikkien Dansanin suihkukalusteiden lasit on käsitelty kestävällä ja ympäristöystävällisellä EasyCare-pinnoitteella, joka estää kalkin ja lian kiinnittymistä – vielä 30 000 kuivauskerran jälkeenkin. Lasi vain kuivataan käytön jälkeen pehmeällä liinalla ja se pysyy kauniina vuosia eteenpäin.


EasyCare on saksalainen ympäristöystävällinen tuote, jonka riippumaton laboratorio SGS Institut Fresenius on sertifioinut OECD Guideline 2009 -suositusten mukaisesti.

EI ENÄÄ TAKERTUVIA

SUIHKUVERHOJA

Voit jättää suihkuverholle hyvästit valitsemalla ammeseinän, joka tuo kylpyhuoneeseen avaruuden tuntua. Kääntyvä seinä on helppo kääntää sisään niin, että se vie mahdollisimman vähän tilaa. Kulmatuki sisältyy toimitukseen.





90 cm B + B - Kirkas lasi, mattamusta

Taiteovi 556,- Tuoteno B91-03 / Taiteovi 556,- Tuoteno B91-03 / Flow vedin 33,- Tuoteno 1603641

TAITEOVET OVAT TILANSÄÄSTÄJIÄ

Näppärä ratkaisu, jossa molemmat ovet voidaan taittaa kasaan tilan säästämiseksi, kun suihkukulmaa ei käytetä. Taiteovi voidaan myös yhdistää muiden ovien tai suihkuseinien kanssa.



Lasin sisäpinta on täysin sileä. Helposti puhdistettava suuri lasipinta aikaansaa hienostuneen ilmeen.

PEHMEITÄ MUOTOJA

Yksinkertaisuutta ja hienostuneisuutta yhdistävät kaarevat suihkuovet suihkukulmaksi asennettuna. Muotoilumme mahdollistaa ovien liikkeen kumpaankin suuntaan, jolloin tilaan saadaan avaruutta kun suihkua ei käytetä.



Profiilit piilottavat nosto-
laskutoiminnon, jossa
on säätömahdollisuus.
Niinpä ovet toimivat
täydellisesti, vaikka seinä
olisikin vino. Mukana
tuleva päätykappale
sulkee profiilin
yläpuolelta ja viimeistelee
kokonaisuuden.





90 cm E + E + Tower - Kirkas lasi, satiini

Kaareva suihkuovi 464,- Tuotenro E81-01 / Kaareva suihkuovi 464,- Tuotenro E91-01 / Tower 260,- Tuotenro 1600570



KAUNIS


SUIHKU

Valitse kolmesta tuotetyypistä, joissa kaikissa on säädettävyyttä aukon mittoihin.
Esimerkiksi levennysprofiileilla saadaan lisää joustavuutta asennusmittoihin.
Lisää tietoa ja vaihtoehtoja sivulla 37.



90 cm C + 1 - Kirkas lasi, satiini

Levikepaneeli + ovi 464,- Tuotenro C91-01 / Vastaprofiili 187,- Tuotenro 1600501 /
Flow vedin 33,- Tuotenro 1600641



«

LEVIKEPANEELI + OVI

Suihkunurkkaus on fiksu, koska voit hyödyntää tilan optimaalisesti ja kalustaa tilan aivan nurkkaukseen asti. HUOM!

Levikepaneelia ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.



TAITEOVI

Kätevä ratkaisu pieneen kylpyhuoneeseen, koska ovi avautuu sisäänpäin ja pitää myös veden suihkualueen sisäpuolella.



80 cm B + 1 - Kirkas lasi, satiini

Taiteovi 556,- Tuoteno B81-01 / Vastaprofiili 187,- Tuoteno 1600501



SUIHKUOVI

Kun suihkua ei käytetä, oven voi pitää sisäänpäin käännettynä.



80 cm A - Kirkas lasi, satiini

Suihkuovi 464, - Tuotenumro A81-01 / Flow vedin 33, - Tuotenumro 1600641

Lisävarusteet: Suihkulasta 41, - Tuotenumro 1600012

TOISENLAINEN

TILANJAKAJA


Hyvin hienostunut ratkaisu tilaa jakaviin aukkoasennuksiin on ovi ja kiinteä seinä. Tower hyllystö antaa lisää käytännöllistä säilytystilaa. HUOM! Tower hyllystöä ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.



100 cm A + D + 3 + Tower - Kirkas lasi, mattamusta

Suihkuovi 464,- Tuotenro A101-03 /
Suihkuseinä 464,- Tuotenro D101-03 /
Kulmatuki 75,- Tuotenro 1603508 /
Tower 260,- Tuotenro 1603570 /
Flow vedin 33,- Tuotenro 1603641

Lisävarusteet: Suihkulasta 41,- Tuotenro 1600162



UUTUUS:

Uusi Flow vedin on saatavilla lisävarusteena.

ELEGANTTI JA TÄYSIN

VAPAA

Kiinteä suihkuseinä on täydellinen valinta niille, jotka etsivät minimalistista ratkaisua. Tukiratkaisu on saatavilla runsaasti. Esimerkiksi teleskooppinen tukitanko on nopea ja helppo asentaa.

Kaikki vaihtoehdot ovat tukevia.



Kiinteiden suihkuseinien kanssa toimitetaan lattiakiinnike sekä lattiaprofiili, joka pitää veden sisäpuolella. Valitse itse mieleisesi vaihtoehto.






80 cm D + 4 - Kirkas lasi, mattamusta

Suihkuseinä 464,- Tuotenro D81-03 / Teleskoopitukitanko 75,- Tuotenro 1603503

Lisävarusteet: Suihkulasta 41,- Tuotenro 1600162



TILAVA


WALK-IN-SUIHKU

Erilaisten kokoyhdistelmien ansiosta kaiken käytettävissä olevan tilan voi hyödyntää optimaalisesti. Saat vakaan ratkaisun käyttämällä kahta teleskooppitukitankoa ja kokoamissarjaa.



YHDISTELE OMA SUIHKURATKAISUSI


Perusmalleja voi yhdistellä vapaasti – tässä yleiskatsaus.




A + D + 3 + TOWER
Katso s. 7




A + A + TOWER
Katso s. 8 + 9




C + C
Katso s. 10



B + D + 4
Katso s. 11



H
Katso s. 13



B + B
Katso s. 14



E + E + TOWER
Katso s. 16




C + 1
Katso s. 18




B + 1
Katso s. 19




A
Katso s. 20



A + D + 3 + TOWER
Katso s. 21



D + 4
Katso s. 23




D + D + 4 (2 KPL.) + 5
Katso s. 24




PIENEN KYLPYHUONEEN SISUSTUS

Tästä saat inspiraatiota pienen tai kapean tilan ihanteellisesta hyödyntämisestä. Monet Match-mallit tarjoavat hyvät mahdollisuudet kalustaa tiiviisti aivan suihkuun saakka, jolloin saat tilaa esim. leveämmälle altaalle tai ylimääräiselle kaapille. Jokaisen ratkaisun alla on mainittu perusmalli ja leveys. Tower hyllystää voi hyödyntää, jos asennusalusta on suora. Tower hyllystää ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.


120 x 160 CM




A91 + Tower



B81 + B81 + Tower




C91




E81 + Tower


120 x 180 CM




A71




B91 + A81 + Tower



C101




D71




E81 + E81


150 x 200 CM




A81 + Tower + A91




B81 + D71



C91 + D71




D71 + D71




E81 + Tower + E81


SYVENNYS 90 CM 220 x 150 CM



A91 + Tower



B91



C91

MATCH SÄÄDETTÄVÄ SARANAN LIIKERATA

Ovien saranoiden perusasento on mahdollista säätää sellaiseen kulmaan, joka ei ole suorassa kulmassa seinään tai toiseen oveen kuten ratkaisussa E81+E81. Nostosarana voidaan säätää siten, että ovet sulkeutuvat tähän asentoon. Katso asennusohjeet.

KOKONAISVALTAINEN

KOKEMUS

Ainutlaatuinen kokoelma lisätarvikkeita, jotka tekevät arjesta vieläkin nautinnollisempaa. Lisätarvikkeet on hiottu viimeisintäkin yksityiskohtaa myöten mahdollisimman toimiviksi.

**SILIKONINEN SUIHKULASTA**

Moderni suihkulasta tummanharmaata silikonia. Hieman karhea materiaali luo hyvän tartuntapinnan lastaan. Lasta voidaan ripustaa lasin reunaan mukana tulevalla koukulla.

Tummanharmaa silikoni

Tuotenro: 1600162

41,-

**HILLITYN TYYLIKÄS SUIHKULASTA**

Tyylikäs ja muotoilultaan selkeä kromilasta. Suihkulasta voidaan ripustaa lasin reunaan mukana tulevalla koukulla.

Kromi

Tuotenro: 1600012

41,-

Kumilasta suihkulastaan (varaosa)

Tuotenro: 1600017

11,-

**ERGONOMINEN SUIHKULASTA**

Kätevä suihkulasta, joka on aina käden ulottuvilla ja roikkuu tyylikkäästi mukana tulevassa telineessä.

Ruostumaton teräs

Tuotenro: 2400346

41,-

Kumilasta suihkulastaan (varaosa)

Tuotenro: 2400500

11,-

**KULMAHYLLY**

Tyylikäs hylly ruostumattomasta teräksestä. Hylly kiinnitetään suihkuyvennyksen nurkkaan ilman ruuveja laatoituksen yhteydessä.

Kromi

Tuotenro: 2400600

92,-

**TUPLAKOUKKU**

Setti kahdella tuplakoukulla. Koukun voi ripustaa lasin reunaan sisä- tai ulkopuolelle. Kätevä pyyhkeille, harjoille, pesusienille jne. Saatavana joko vaalean- tai tummanharmaana.

Vaaleanharmaa

Tuotenro: 1600013

15,-

Tummanharmaa


Tuotenro: 1600163

15,-



MATCH - PERUSMALLIT

A - SUIHKUOVI

**Materiaali/Profiilin väri**

Kirkas lasi/Satiini

Kirkas lasi/Mattamusta

Huurrelasi/Satiini

Korkeus 200 cm

**KULMARATKAISUT**

Kulma, min./maks. mitat

**SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET**

Ovi, min./maks. mitat

Ovi tiivistyslistalla: 9, min./maks. mitat


Ovi seinäprofiililla: 8, min./maks. mitat

Ovi seinäprofiililla: 1, min./maks. mitat

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.
Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2 cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.

| 70 CM | | 80 CM | | 90 CM | | 100 CM | |
|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|
| Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
| A71-01 | 464,- | A81-01 | 464,- | A91-01 | 464,- | A101-01 | 464,- |
| A71-03 | 464,- | A81-03 | 464,- | A91-03 | 464,- | A101-03 | 464,- |
| A71-02 | 556,- | A81-02 | 556,- | A91-02 | 556,- | - | - |
| 69-71 cm | | 79-81 cm | | 89-91 cm | | 99-101 cm | |
| 67-69 cm | | 77-79 cm | | 87-89 cm | | 97-99 cm | |
| 67,5-69,5 cm | | 77,5-79,5 cm | | 87,5-89,5 cm | | 97,5-99,5 cm | |
| 69,5-71,5 cm | | 79,5-81,5 cm | | 89,5-91,5 cm | | 99,5-101,5 cm | |
| 71,5-75,5 cm | | 81,5-85,5 cm | | 91,5-95,5 cm | | 101,5-105,5 cm | |

TOWER MALLILLE A - SUIHKUOVI

**Väri**

Satiini

Mattamusta


Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä.

HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten.

HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle.

| Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1600570 | 260,- | 1600570 | 260,- | 1600570 | 260,- | 1600570 | 260,- |
| 1603570 | 260,- | 1603570 | 260,- | 1603570 | 260,- | 1603570 | 260,- |

B - TAITEOVI (180°)

**Materiaali/Profiilin väri**

Kirkas lasi/Satiini

Kirkas lasi/Mattamusta

Korkeus 200 cm

**KULMARATKAISUT**

Kulma, min./maks. mitat

**SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET**

Ovi, min./maks. mitat

Ovi tiivistyslistalla: 9, min./maks. mitat


Ovi seinäprofiililla: 8, min./maks. mitat

Ovi seinäprofiililla: 1, min./maks. mitat

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.
Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2 cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.

| Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|----------------|---------|
| B71-01 | 556,- | B81-01 | 556,- | B91-01 | 556,- | B101-01 | 556,- |
| B71-03 | 556,- | B81-03 | 556,- | B91-03 | 556,- | B101-03 | 556,- |
| 69-71 cm | | 79-81 cm | | 89-91 cm | | 99-101 cm | |
| 67-69 cm | | 77-79 cm | | 87-89 cm | | 97-99 cm | |
| 67,5-69,5 cm | | 77,5-79,5 cm | | 87,5-89,5 cm | | 97,5-99,5 cm | |
| 69,5-71,5 cm | | 79,5-81,5 cm | | 89,5-91,5 cm | | 99,5-101,5 cm | |
| 71,5-75,5 cm | | 81,5-85,5 cm | | 91,5-95,5 cm | | 101,5-105,5 cm | |

TOWER MALLILLE B - TAITEOVI

**Väri**

Satiini

Mattamusta

Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä.


HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten.

HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle.

| Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1600570 | 260,- | 1600570 | 260,- | 1600570 | 260,- | 1600570 | 260,- |
| 1603570 | 260,- | 1603570 | 260,- | 1603570 | 260,- | 1603570 | 260,- |

C - LEVIKEPANEELI (180°) + OVI SIS. KULMATUEN

HUOM! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle. Asennus altaan tai suoran lattiapinnan päälle!

**Materiaali/Profiilin väri**

Kirkas lasi/Satiini

Korkeus 200 cm

**KULMARATKAISUT**

Kulma, min./maks. mitat

**SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET**

Ovi, min./maks. mitat

Ovi tiivistyslistalla: 9, min./maks. mitat

Ovi seinäprofiililla: 8, min./maks. mitat


Ovi seinäprofiililla: 1, min./maks. mitat

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.
Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2 cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.

| Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|----------------|---------|
| - | - | - | - | C91-01 | 464,- | C101-01 | 464,- |
| - | - | - | - | 89-91 cm | | 99-101 cm | |
| - | - | - | - | 87-89 cm | | 97-99 cm | |
| - | - | - | - | 87,5-89,5 cm | | 97,5-99,5 cm | |
| - | - | - | - | 89,5-91,5 cm | | 99,5-101,5 cm | |
| - | - | - | - | 91,5-95,5 cm | | 101,5-105,5 cm | |


LISÄVARUSTEET

VASTAPROFIILI 1




| Kuvaus | Väri | Tuotenumero | Hinta € |
|----------------------------------|------------|-------------|---------|
| Sis. magneettilistan, säädettävä | Satiini | 1600501 | 187,- |
| Sis. magneettilistan, säädettävä | Mattamusta | 1603501 | 187,- |

VASTAPROFIILI 8



| Kuvaus | Väri | Tuotenumero | Hinta € |
|--|------------|-------------|---------|
| Sis. magneettilistan, kapea profiili, ei säädettävissä | Satiini | 1600535 | 94,- |
| Sis. magneettilistan, kapea profiili, ei säädettävissä | Mattamusta | 1603535 | 94,- |

TIIVISTYSLISTA 9



| Kuvaus | Väri | Tuotenumero | Hinta € |
|---|------------|-------------|---------|
| D-profiili PVC tiivistyslista, ei säädettävissä | Kirkas | 1600639 | 19,- |
| D-profiili PVC tiivistyslista, ei säädettävissä | Mattamusta | 1603639 | 19,- |



MALLI 1

– VASTAPROFIILI OVEEN A, B JA C

Vastaprofiili 1:n voi yhdistää oviin A, B tai C ja se sallii 20 mm lisäämisen aukon mittoihin. Yhteenlaskettuna oven säädön kanssa yhteissäätöä on 40 mm.


Voit lisätä myös levennysprofiilin, katso lisätarvikkeet.



MALLI 8

– VASTAPROFIILI OVEEN A, B JA C

Vastaprofiili 8:n voi yhdistää oviin A, B tai C. Käytetään, kun säätövaraa tarvitaan vain vähän ja ratkaisusta halutaan kapea. Huomioi, että tämän profiilin kanssa säätövaraa on vain 20 mm.




MALLI 9

– TIIVISTYSLISTA OVIIN A, B JA C







Tiivistyslista 9 voidaan yhdistää oveen A, B tai C. Käytetään, jos ei haluta käyttää kiinnikeprofiilia seinässä saranaa vastapäätä, jolloin asennus on kevyt ja elegantti. Huomaa, että kapeamman profiilin vuoksi oven saranapuolella on vain 20 mm säätövara.




MATCH - PERUSMALLIT

| | 70 CM | | 80 CM | | 90 CM | | 100 CM | | 120 CM | | 140 CM | | |
|---|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| D - SUIHKUSEINÄ SIS. LATTIAPROFIILIN JA -KIINNIKKEEN tilaa tukitanko erikseen | | | | | | | | | | | | | |
|  | Materiaali/Profiilin väri | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € |
| | Kirkas lasi/Satiini | D71-01 | 464,- | D81-01 | 464,- | D91-01 | 464,- | D101-01 | 464,- | D121-01 | 649,- | D141-01 | 649,- |
| | Kirkas lasi/Mattamusta | D71-03 | 464,- | D81-03 | 464,- | D91-03 | 464,- | D101-03 | 464,- | - | - | - | - |
| | Mattalasi/Satiini | D71-02 | 556,- | D81-02 | 556,- | D91-02 | 556,- | D101-02 | 556,- | - | - | - | - |
| | Korkeus 197,5 cm | | | | | | | | | | | | |
| | Suihkuseinä, min./maks. mitat | 67-69 cm | | 77-79 cm | | 87-89 cm | | 97-99 cm | | 117-119 cm | | 137-139 cm | |
| | Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen. Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2 cm kapeampia kokoja erikoistilauksena. | | | | | | | | | | | | |


LISÄVARUSTEET

| | Väri | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € |
|---|---|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | 2 Kulmatuki 30 cm (kiinteä seinä) | | | | | | | | | | | | |
| | Satiini | 1600502 | 75,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mattamusta | 1603502 | 75,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3 Kulmatuki 60 cm (kiinteä seinä) | | | | | | | | | | | | |
| | Satiini | - | - | 1600508 | 75,- | 1600508 | 75,- | 1600508 | 75,- | 1600508 | 75,- | 1600508 | 75,- |
| | Mattamusta | - | - | 1603508 | 75,- | 1603508 | 75,- | 1603508 | 75,- | 1603508 | 75,- | 1603508 | 75,- |
|  | 4 Teleskoopitukitanko 60-100 cm (kiinteä seinä) | | | | | | | | | | | | |
| | Satiini | 1600503 | 75,- | 1600503 | 75,- | 1600503 | 75,- | 1600503 | 75,- | 1600503 | 75,- | 1600503 | 75,- |
| | Mattamusta | 1603503 | 75,- | 1603503 | 75,- | 1603503 | 75,- | 1603503 | 75,- | 1603503 | 75,- | 1603503 | 75,- |
|  | 5 Kokoamisrja malleille D+D+4 (2 kpl.) | | | | | | | | | | | | |
| | Satiini | 1600504 | 18,- | 1600504 | 18,- | 1600504 | 18,- | 1600504 | 18,- | 1600504 | 18,- | 1600504 | 18,- |
| | Mattamusta | 1603504 | 18,- | 1603504 | 18,- | 1603504 | 18,- | 1603504 | 18,- | 1603504 | 18,- | 1603504 | 18,- |
|  | 6 Tukitanko 120 cm malliin D (kiinteä seinä). Voidaan lyhentää tarvittaessa. | | | | | | | | | | | | |
| | Satiini | 1600527 | 75,- | 1600527 | 75,- | 1600527 | 75,- | 1600527 | 75,- | 1600527 | 75,- | 1600527 | 75,- |
| | Mattamusta | 1603527 | 75,- | 1603527 | 75,- | 1603527 | 75,- | 1603527 | 75,- | 1603527 | 75,- | 1603527 | 75,- |
|  | 7 Tukitanko 100 cm kattoasennukseen malliin D (suihkuseinä). Voidaan lyhentää tarvittaessa. | | | | | | | | | | | | |
| | Satiini | 1600528 | 75,- | 1600528 | 75,- | 1600528 | 75,- | 1600528 | 75,- | 1600528 | 75,- | 1600528 | 75,- |
| | Mattamusta | 1603528 | 75,- | 1603528 | 75,- | 1603528 | 75,- | 1603528 | 75,- | 1603528 | 75,- | 1603528 | 75,- |




TOWER MALLILLE D - SUIHKUSEINÄ

| | Väri | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € | Tuotenumero | Hinta € |
|---|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
|  | Satiini | 1600577 | 260,- | 1600577 | 260,- | 1600577 | 260,- | 1600577 | 260,- | 1600577 | 260,- | 1600577 | 260,- |
| | Mattamusta | 1603577 | 260,- | 1603577 | 260,- | 1603577 | 260,- | 1603577 | 260,- | 1603577 | 260,- | 1603577 | 260,- |
| | Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä. HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten. HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle. | | | | | | | | | | | | |


LISÄVARUSTEET



MATCH - PERUSMALLIT

| | | 80 CM | | 90 CM | | 100 CM | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E - KAAREVA SUIHKUOVI (180°) | | | | | | | |
|  | Materiaali/Profiilin väri | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
| | Kirkas lasi/Satiini | E81-01 | 464,- | E91-01 | 464,- | E101-01 | 464,- |
| | Kirkas lasi/Mattamusta | E81-03 | 464,- | E91-03 | 464,- | - | - |
| | Huurrelasi/Satiini | - | - | E91-02 | 556,- | - | - |
| | Korkeus 200 cm | | | | | | |
| KULMARATKAISUT | | | | | | | |
|  | Kulma, min./maks. mitat | 79-81 cm | | 89-91 cm | | 99-101 cm | |
| SUIHKU-/OVIRATKAISUT | | | | | | | |
|  | Ovi, min./maks. mitat | 62-64 cm | | 72-74 cm | | 82-84 cm | |
| Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen. Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2 cm kapeampia kokoja erikoistilauksena. | | | | | | | |

TOWER MALLILLE E - KAAREVA SUIHKUOVI

| | | 80 CM | | 90 CM | | 100 CM | |
|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Väri | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
| | Satiini | 1600570 | 260,- | 1600570 | 260,- | 1600570 | 260,- |
| | Mattamusta | 1603570 | 260,- | 1603570 | 260,- | 1603570 | 260,- |
| Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä. HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten. HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle. | | | | | | | |

H - AMMESEINÄ LEVIKEPANEELILLA + KÄÄNTYVÄ SEINÄ (125°)

| | | 80 CM | | 90 CM | | 100 CM | |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Materiaali/Profiilin väri | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
| | Kirkas lasi/Satiini | - | - | - | - | H100-01 | 464,- |
| | Korkeus 155 cm | | | | | | |
|  | Min./maks. mitat | | | | | 95-97 cm | |
| Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen. | | | | | | | |

VETIMET


| | | 2,5 CM | |
|---|------------------------|----------------|----------------|
| VAKIOVETIMET OVIENTUKANA | | | |
|  | Väri/Materiaali | Tuoteno | Hinta € |
| | Kromi | 1600640 | 33,- |
| | Mattamusta | 1603640 | 33,- |
| | Muovi | | |

FLOW

| | | 2,5 CM | |
|---|------------------------|----------------|----------------|
|  | Väri/Materiaali | Tuoteno | Hinta € |
| | Kromi | 1600641 | 33,- |
| | Mattamusta | 1603641 | 33,- |
| | Sinkki | | |

LISÄVARUSTEET - VAKIONA TUOTTEIDEN MUKANA


LAAHAUSTIIVISTE, ALATIIVISTE, STANDARDI (18 MM)



| Kuvaus | Väri | Tuotenro | Hinta € |
|--|------------|----------|---------|
| Suorille oville (1 kpl) | Kirkas | 1600565 | 19,- |
| Suorille oville (1 kpl) | Mattamusta | 1603565 | 19,- |
| Kaareville oville malleihin E, F (2 kpl) | Kirkas | 1600566 | 39,- |
| Kaareville oville malleihin E, F (2 kpl) | Mattamusta | 1603566 | 39,- |

Lyhennetään mallin koon mukaan.

MAGNEETTIIVISTE




| Kuvaus | Väri | Tuotenro | Hinta € |
|-------------------------------|------------|----------|---------|
| Suihkuoville A/B/C/E (1 kpl) | Kirkas | 1600606 | 19,- |
| Suihkuoville A/B/C/E (1 kpl) | Mattamusta | 1603606 | 19,- |
| Kiinteälle seinälle D (1 kpl) | Kirkas | 1600622 | 19,- |
| Kiinteälle seinälle D (1 kpl) | Mattamusta | 1603622 | 19,- |

LISÄVARUSTEET - ERIKSEEN TILATTAVAT

LATTIAPROFIILISETTI SUORALLE LATTIALLE

Tekee ratkaisusta roisketiiviin (CE-hyväksytty)




| Kuvaus | Ovi lkm | Väri | Tuotenro | Hinta € |
|--|---------|------------|----------|---------|
| Neliskulmisiin malleihin A, B, C | 2 ovea | Kromi | 1600550 | 75,- |
| Neliskulmisiin malleihin A, B, C | 2 ovea | Mattamusta | 1603550 | 75,- |
| Syvennysmalleihin 1+A/B/C | 1 ovi | Kromi | 1600551 | 75,- |
| Syvennysmalleihin 1+A/B/C | 1 ovi | Mattamusta | 1603551 | 75,- |
| Levikepaneeli + ovi -malleihin D+A/B/C | 1 ovi | Kromi | 1600552 | 75,- |
| Levikepaneeli + ovi -malleihin D+A/B/C | 1 ovi | Mattamusta | 1603552 | 75,- |
| Kaareviin malleihin E | 2 ovea | Kromi | 1600553 | 75,- |
| Kaareviin malleihin E | 2 ovea | Mattamusta | 1603553 | 75,- |

Lyhennetään mallin koon mukaan.

Ovi täyttää SFS-EN 14428:2015:n mukaisen CE-hyväksynnän, jos siihen ostaa optimaalisen vedenpitävyyden takaavan lattiaprofiilisarjan. Vaatii suoran lattiapinnan, helppo asentaa myös jälkikäteen.

LAAHAUSTIIVISTE, ALATIIVISTE, KORKEA (28 MM)

Kun lattiassa on suuri kaato




| Kuvaus | Väri | Tuotenro | Hinta € |
|---|------------|----------|---------|
| Korkea suoriin oviin (sis. 2 kpl) | Kirkas | 1600560 | 39,- |
| Korkea suoriin oviin (sis. 2 kpl) | Mattamusta | 1603560 | 39,- |
| Korkea puolipyöreisiin oviin (sis. 2 kpl) | Kirkas | 1600561 | 39,- |
| Korkea puolipyöreisiin oviin (sis. 2 kpl) | Mattamusta | 1603561 | 39,- |
| Korkea puolipyöreisiin oviin (1 kpl) | Kirkas | 1600562 | 19,- |
| Korkea puolipyöreisiin oviin (1 kpl) | Mattamusta | 1603562 | 19,- |


Lyhennetään mallin koon mukaan.

45°:N KULMAPROFIILI

Kulmasyvennykseen



X = MAX 25 mm




| Kuvaus | Väri | Tuotenro | Hinta € |
|-----------------------|------------|----------|---------|
| Kulmaprofiili (2 kpl) | Satiini | 1600506 | 119,- |
| Kulmaprofiili (2 kpl) | Mattamusta | 1603506 | 119,- |

Kulmasyvennykseen voi hankkia 45°-tarvikesarjan.

Huomaa, että suihkuovi levenee 33 mm kummaltakin puolelta.

LISÄVARUSTEET - ERIKSEEN TILATTAVAT


SEINÄPROFIILIN KOROKEPALA



| Kuvaus | Väri | Tuotenumero | Hinta € |
|---|------------|-------------|---------|
| Korokepala oville ja kiinteille seinille | Satiini | 1600628 | 39,- |
| Korokepala oville ja kiinteille seinille | Mattamusta | 1603628 | 39,- |
| Korokepala oville ja kiinteille seinille, kun putket on pinta-asennettu | Satiini | 1600629 | 39,- |
| Korokepala oville ja kiinteille seinille, kun putket on pinta-asennettu | Mattamusta | 1603629 | 39,- |


Seinäprofiilin korokepalaa käytetään epätasaisilla lattioilla.

LEVENNYSPROFIILI PINTAPUTKIEKSI LÄPIVIENIIN – NÄKYVIIN VESIPUTKIIN, MALLEIHIN A, B, E JA 1




| Kuvaus | Väri | Tuotenumero | Hinta € |
|----------------------------|------------|-------------|---------|
| 200 cm malleihin A, B ja E | Satiini | 1600507 | 81,- |
| 200 cm malleihin A, B ja E | Mattamusta | 1603507 | 81,- |
| 197,5 cm malliin 1 | Satiini | 1600534 | 81,- |
| 197,5 cm malliin 1 | Mattamusta | 1603534 | 81,- |

Voidaan yhdistää kaikkiin ovityyppihin ja kiinteisiin seiniin, lisämittaa tulee 20 mm.
Levennysprofiili yhdessä säädettävän seinäprofiilin kanssa luo tilaa putkille 20–40 mm seinästä riippuen.



LEVENNYSPROFIILI PINTAPUTKIEKSI LÄPIVIENIIN – NÄKYVIIN VESIPUTKIIN, MALLEIHIN C JA D



| Kuvaus | Väri | Tuotenumero | Hinta € |
|--------------------|------------|-------------|---------|
| 199,5 cm C-malliin | Satiini | 1600525 | 81,- |
| 197,5 cm D-malliin | Satiini | 1600526 | 81,- |
| 197,5 cm D-malliin | Mattamusta | 1603526 | 81,- |

Voidaan yhdistää kaikkiin ovityyppihin ja kiinteisiin seiniin, lisämittaa tulee 20 mm.
Levennysprofiili yhdessä säädettävän seinäprofiilin kanssa luo tilaa putkille 20–40 mm seinästä riippuen.

TUOTETIEDOT

MATCH-SUIHKUOVET JA -SEINÄT

Kaikki Match-suihkuovet ja -seinät on testattu ja ne täyttävät standardin EN 14428:2015 koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiivystysoikeutta.

LASI

Standardin EN 12150:n mukainen 6 mm:n karkaistu turvalasi, jossa EasyCare-käsittely lasin sisäpuolella. Kirkas lasi, osaan malleista saatavana huurrelasi.

PROFIILIT

Vahva alumiiniseos ja kulutusta kestävä satiinianodisoitu tai mattamusta jauhelakattu pinta.

SARANAT

Nosto-laskusarana nostaa avattaessa oven irti lattiasta ja siinä on mekanismi, joka jättää oven auki 90 asteeseen. Saranaprofiilin sisällä on tiivistelista vedenpitävyyden varmistamiseksi.

MAGNEETILISTAT

Jokaisen suihkuoven ja kiinteän seinän mukana tulee magneettalista, jonka voi yhdistää muiden suihkuovien magneettilistojen kanssa. Magneetti aktivoidaan kaksi kertaa vastakappaleensa kanssa, jonka jälkeen magneettilistat ovat yhteensopivat. Magneettalista on PVC-profiilissa ja siinä on erityinen mattapinta, joka estää profiilin tarrautumisen kiinni toisiinsa niiden ollessa pidempään vastakkain.

Viistottu magneettalista varmistaa ovien sulkeutumisen. Yleinen malli, joka toimii sekä oikean- että vasemmanpuoleisena ilman muutoksia tai työkaluja.

SUIHKUSEINÄT

Seinäprofiilin lasia voi säätää 20 mm vinoilla seinillä ja se kiinnitetään PVC-profiileilla. Seinäprofiilin pohjassa on tilaa 6 mm:n vaakasuoraan säätöön. Lattiaprofiilia voi säätää korkeussuunnassa 12 mm riippuen lattian kaadosta. Vaihtoehtoisesti voi ostaa alumiinisen lattiakiinnikkeen, jota voi myös säätää 12 mm korkeussuunnassa.

SUIHKUOVET

Ovimallien A, B ja E seinäprofiilien saranaprofiilia voi säätää 20 mm vinoilla seinillä. Kiinteän seinän ja levikepaneelin + oven malleissa C, D lasia voi säätää 20 mm samassa seinäprofiilissa kuin kiinteissä seinissä. Profiilin pohjassa on tilaa 6 mm:n vaakasuoraan säätöön.

VETIMET

Vedintyyliit joko kromipinnoitettuna tai mattamustana muovina. Sisältyvät vakiona suihkuoviin. Pidempi Flow vedin tilattavissa erikseen. Flow vedin sinkkiseosta kromattuna tai mattamustana.

LIITOSOSA

Lattiakiinnikkeet ja teleskoopipivaren kiinnikkeiden pinta on kromattu tai mattamusta jauhelakattu sinkki-alumiini. Profiilin päätykappaleet ja muut lisävarusteet kromattua tai mattamustaa ABS-muovia.

TELESKOOPPITUKITANKO

Vahva alumiiniseostanko, kulutusta kestävällä satiinianodisoidulla kromipinnoitteella tai mattamustalla jauhemaalattulla pinnalla. Piilotetut seinäkiinnitykset. Tangossa on myös piilotettu kiinnitys profiiliin. Säätövara 60-100 cm.

KULMATUKI

Vahva alumiiniseos ja kulutusta kestävä satiinianodisoitu tai mattamusta jauhelakattu pinta kromipinnoitteilla sinkki-alumiini-kiinnikkeillä.

TIIVISTELISTAT

Kirkaat tai mattamustat PVC tiivisteet pystysaumoissa ja alatiivisteinä ovat helposti vaihdettavissa. Pidemmät tiivisteet hankittavissa erikseen, jos niitä tarvitaan.

PAKKAUS

Yksi ovi/seinä yhdessä laatikossa, kaikki yhden henkilön käsiteltävissä olevissa, alle 30 kg:n paketeissa. Lisätarvikkeet, kuten teleskoopitukitangot ja valinnaiset vetimet, tulevat eri laatikossa.

TAKUU

Dansani myöntää kaikille Match-malleille 10 vuoden tuotantovirhetakuun.


Tyylikästä ja tukevatekoista suihkuallasta on saatavana joihinkin Match-malleihin.

MUTKATON JA TARKKA


ASENNUKSEN

On hyvin todennäköistä, että kylpyhuoneen seinät eivät ole ihan suorat. Ne voivat olla hieman kaltevat tai niissä saattaa olla esimerkiksi koloja. Onneksi tämä ei estä Dansani-suihkukalusteen asentamista suoraan. Match-suihkukalusteiden mukana tulee teknisiä ratkaisuja, jotka helpottavat asennusta jopa hyvin vinoille pinnoille. Ja kun hienosäätömahdollisuuksia on runsaasti, lopputulos on takuuvarmasti täydellinen riippumatta siitä, minkälaisen kokonaisuuden valitset.

MITTAUS




KULMA



SYVENNYS

Ei ole väliä, kallistuuko seinä sisään- vai ulospäin. Hinnastosta löydät mittavälin, jonka avulla pystyt valitsemaan oikean kokoisen tuotteen.




JOUSTAVUUTTA

MATCHILLA

Laajempi katsaus kokovaihtoehtoihin kulma-asennukseen, aukkoasennukseen tai suihkuseinäksi. Saranaprofiileissa ja seinäprofiili 1:ssä säätöä 20 mm.


MITOITUSOHJE



KULMARATKAISUT

MALLI A


Suihkuovi



A + A

MALLI B


Taiteovi



B + B

MALLI C


Levikepaneeli + ovi



C + C

MALLI E


Suihkuovi



E + E

MALLI A + D

Suihkuovi ja -seinä



A + D


TOWER HYLLESTÖ

Käytännöllinen Tower säilytshyllystö voidaan yhdistää useimpiin suihkuoviin ja suihkuseiniin, jolloin saadaan aikaan runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Valitse vain 10 cm kapeampi ovi ja seinä kuin asennustilasi on. HUOM! Ei voida asentaa suoraan kaatolattialle.

SYVENNYSRATKAISUT

MALLI A

Suihkuovi




A + 1

A + 8

A + 9

MALLI A + D


Suihkuovi ja - seinä



A + D + 2/3

MALLI B

Taiteovi




B + 1

B + 8

B + 9

MALLI C

Levikepaneeli + ovi



C + 1


C + 8

C + 9

KIINTEÄT SUIHKUSEINÄT

MALLI D

Kiinteä seinä




D

D + D

MALLI H

Ammeseinä levikepaneelilla + kääntyvä seinä



H

»
Korkeus 200 cm.

»
8 mm turvalasi, jossa
EasyCare-käsittely.

^
Kaikki mallit ovat
asennettavissa sekä
oikean- että
vasemmanpuoleisina,
ilman muutoksia
tai työkaluja.

^
Vakiovedin
ruostumatonta
terästä.

^
Asennus onnistuu helposti
kahden ihmisen voimin.

∨
Valitse kahden mallin välillä: Classic ja Deluxe
(Deluxe kuvassa).

»
Liukuovia erittäin leveinä
ratkaisuina mitoilla 120 cm,
140 cm ja 160 cm.

«
Liukuovi, johon voidaan liittää
yksi tai kaksi kiinteää
levikepaneelia - kulma- tai
vapaasti seisovana ratkaisuna.

^
Helposti huollettavat ovet
alaliusta irrottamalla.

10
VUODEN TAKUU



DANSANI XXL

38 INSPIRAATIOTA

48 HINNASTO

50 TUOTETIEDOT

51 MITAT

52 SUIHKUALTAAT



140 cm Classic
Liukuovi 940 - Tuotenro CL1400-0001

KLASSISTA MUOTOILUA & LAATUA

MALLI CLASSIC

Classic tarjoaa lujaa laatua hyvään hintaan. Malli on klassinen, hienovarainen ja yksinkertainen. Liukuoven pyörät kulkevat profiilin kiskossa eivätkä näy oven ulkopuolella. Klassisen yksinkertainen ratkaisu.



Classic liukupyörästöt ulkopuolelta.



Classic liukupyörästöt sisäpuolelta.



Classic SoftStop-toiminto.




Ovet voidaan irrottaa helposti alakiskosta puhdistusta varten.



120 x 90 cm Classic


Liukuovi/kiinteä seinä 1.290,-
Tuotenumro CL1201-0900 /
Suihkuallas 501,- Tuotenumro 1610320





160 x 100 cm Classic

Liukuovi/2 kiinteää seinää 2.119,- Tuoteno CL1602-1000



Jakoseinä-tyyppisiin suihkuseiniin toimitetaan kaksi tukitankoa.



Vakiovetimet ruostumattomasta teräksestä toimitetaan kaikkien mallien mukana.



ÄÄNETÖN & MIELLYTTÄVÄN HIENOSTUNUT MALLI DELUXE



Deluxe on erittäin tukeva ja hiljainen, elegantti malli. Liukuovi liikkuu pehmeästi ja hiljaisesti kahdella pyörällä, jotka on sijoitettu profiiliin ylä- ja alapuolelle. SoftStop-toiminnon ansiosta liukuovet pysähtyvät pehmeästi. Nauti ylellisestä laadusta.



Deluxe liukupyörästöt sisäpuolelta.



Deluxe liukupyörästöt ulkopuolelta.



Vakiovetimet ruostumattomasta teräksestä toimitetaan kaikkien mallien mukana.



Deluxe SoftStop-toiminto.





120 cm Deluxe
Liukuovi 964,- Tuotenumero DL1200-0001





160 x 90 cm Deluxe

Liukuovi/kiinteä seinä 1.615,- Tuotenumro DL1601-0900



Ovet voidaan irrottaa helposti alakiskosta puhdistusta varten.



Jakoseinä-tyyppisiin suihkuseiniin toimitetaan kaksi tukitankoa.



CLASSIC


CLASSIC LIUKUOVI
Käännettävissä

| Mitat |
|------------------|
| Min./maks. mitat |

| MALLI 120 CM | |
|-------------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| CL1200-0001 | 879,- |
| X: 116,5 - 119 cm | |

| MALLI 140 CM | |
|-------------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| CL1400-0001 | 940,- |
| X: 136,5 - 139 cm | |

| MALLI 160 CM | |
|-------------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| CL1600-0001 | 1.075,- |
| X: 156,5 - 159 cm | |


CLASSIC LIUKUOVI 1:LLÄ KIIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ
Käännettävissä

| Mitat |
|------------------|
| 80 cm |
| Min./maks. mitat |
| 90 cm |
| Min./maks. mitat |
| 100 cm |
| Min./maks. mitat |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------------------------|---------|
| CL1201-0800 | 1.290,- |
| X: 116,5 - 119 cm x Y: 76,5 - 79 cm | |
| CL1201-0900 | 1.290,- |
| X: 116,5 - 119 cm x Y: 86,5 - 89 cm | |
| CL1201-1000 | 1.290,- |
| X: 116,5 - 119 cm x Y: 96,5 - 99 cm | |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------------------------|---------|
| CL1401-0800 | 1.350,- |
| X: 136,5 - 139 cm x Y: 76,5 - 79 cm | |
| CL1401-0900 | 1.350,- |
| X: 136,5 - 139 cm x Y: 86,5 - 89 cm | |
| CL1401-1000 | 1.350,- |
| X: 136,5 - 139 cm x Y: 96,5 - 99 cm | |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------------------------|---------|
| CL1601-0800 | 1.479,- |
| X: 156,5 - 159 cm x Y: 76,5 - 79 cm | |
| CL1601-0900 | 1.479,- |
| X: 156,5 - 159 cm x Y: 86,5 - 89 cm | |
| CL1601-1000 | 1.479,- |
| X: 156,5 - 159 cm x Y: 96,5 - 99 cm | |

CLASSIC LIUKUOVI 2:LLÄ KIIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ
Käännettävissä

| Mitat | |
|------------------------------|--|
| 80 cm | |
| Min./maks. mitat | |
| Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja | |
| 90 cm | |
| Min./maks. mitat | |
| Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja | |
| 100 cm | |
| Min./maks. mitat | |
| Sis. 2 kpl 60 cm tukitankoja | |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------------------------|---------|
| CL1202-0800 | 1.922,- |
| X: 116,5 - 119 cm x Y: 76,5 - 79 cm | |
| CL1202-0900 | 1.922,- |
| X: 116,5 - 119 cm x Y: 86,5 - 89 cm | |
| CL1202-1000 | 1.922,- |
| X: 116,5 - 119 cm x Y: 96,5 - 99 cm | |


| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------------------------|---------|
| CL1402-0800 | 1.984,- |
| X: 136,5 - 139 cm x Y: 76,5 - 79 cm | |
| CL1402-0900 | 1.984,- |
| X: 136,5 - 139 cm x Y: 86,5 - 89 cm | |
| CL1402-1000 | 1.984,- |
| X: 136,5 - 139 cm x Y: 96,5 - 99 cm | |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------------------------|---------|
| CL1602-0800 | 2.119,- |
| X: 156,5 - 159 cm x Y: 76,5 - 79 cm | |
| CL1602-0900 | 2.119,- |
| X: 156,5 - 159 cm x Y: 86,5 - 89 cm | |
| CL1602-1000 | 2.119,- |
| X: 156,5 - 159 cm x Y: 96,5 - 99 cm | |

LISÄVARUSTEET

LEVENNYSPROFIILI

Voidaan käyttää myös putkien läpiviintiin



Lisää syvyyttä 30 mm:llä

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| 1600700 | 81,- |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| 1600700 | 81,- |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| 1600700 | 81,- |

Kaikki liukuovituotteet voidaan asentaa vain suoralle, tasaiselle, ilman kaatoa olevalle pinnalle.
Esim. kynnykselle tai altaan päälle.

DELUXE**DELUXE LIUKUOVI**
Käännettävissä**Mitat**

Min./maks. mitat

MALLI 120 CM


| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------|---------|
| DL1200-0001 | 964,- |
| X: 116,5 - 119 cm | |

MALLI 140 CM

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------|---------|
| DL1400-0001 | 1.075,- |
| X: 136,5 - 139 cm | |

MALLI 160 CM

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------|---------|
| DL1600-0001 | 1.204,- |
| X: 156,5 - 159 cm | |

DELUXE LIUKUOVI 1:LLÄ KIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ
Käännettävissä**Mitat**

80 cm

Min./maks. mitat

90 cm

Min./maks. mitat


100 cm

Min./maks. mitat

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------------------------|---------|
| DL1201-0800 | 1.375,- |
| X: 116,5 - 119 cm x Y: 76,5 - 79 cm | |
| DL1201-0900 | 1.375,- |
| X: 116,5 - 119 cm x Y: 86,5 - 89 cm | |
| DL1201-1000 | 1.375,- |
| X: 116,5 - 119 cm x Y: 96,5 - 99 cm | |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------------------------|---------|
| DL1401-0800 | 1.479,- |
| X: 136,5 - 139 cm x Y: 76,5 - 79 cm | |
| DL1401-0900 | 1.479,- |
| X: 136,5 - 139 cm x Y: 86,5 - 89 cm | |
| DL1401-1000 | 1.479,- |
| X: 136,5 - 139 cm x Y: 96,5 - 99 cm | |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------------------------|---------|
| DL1601-0800 | 1.615,- |
| X: 156,5 - 159 cm x Y: 76,5 - 79 cm | |
| DL1601-0900 | 1.615,- |
| X: 156,5 - 159 cm x Y: 86,5 - 89 cm | |
| DL1601-1000 | 1.615,- |
| X: 156,5 - 159 cm x Y: 96,5 - 99 cm | |

DELUXE LIUKUOVI 2:LLÄ KIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ
Käännettävissä**Mitat**

80 cm

Min./maks. mitat

Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja

90 cm

Min./maks. mitat

Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja

100 cm

Min./maks. mitat

Sis. 2 kpl 60 cm tukitankoja


| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------------------------|---------|
| DL1202-0800 | 2.007,- |
| X: 116,5 - 119 cm x Y: 76,5 - 79 cm | |
| DL1202-0900 | 2.007,- |
| X: 116,5 - 119 cm x Y: 86,5 - 89 cm | |
| DL1202-1000 | 2.007,- |
| X: 116,5 - 119 cm x Y: 96,5 - 99 cm | |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------------------------|---------|
| DL1402-0800 | 2.119,- |
| X: 136,5 - 139 cm x Y: 76,5 - 79 cm | |
| DL1402-0900 | 2.119,- |
| X: 136,5 - 139 cm x Y: 86,5 - 89 cm | |
| DL1402-1000 | 2.119,- |
| X: 136,5 - 139 cm x Y: 96,5 - 99 cm | |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------------------------------|---------|
| DL1602-0800 | 2.247,- |
| X: 156,5 - 159 cm x Y: 76,5 - 79 cm | |
| DL1602-0900 | 2.247,- |
| X: 156,5 - 159 cm x Y: 86,5 - 89 cm | |
| DL1602-1000 | 2.247,- |
| X: 156,5 - 159 cm x Y: 96,5 - 99 cm | |

LISÄVARUSTEET**LEVENNYSPROFIILI**

Voidaan käyttää myös putkien läpiviintiin



Lisää syvyyttä 30 mm:llä

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| 1600700 | 81,- |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| 1600700 | 81,- |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| 1600700 | 81,- |

Kaikki liukuovituotteet voidaan asentaa vain suoralle, tasaiselle, ilman kaatoa olevalle pinnalle.
Esim. kynnykselle tai altaan päälle.

MITAT & TUOTETIEDOT

MALLIT CLASSIC JA DELUXE

Kaikki Dansani-liukuovet ja kiinteät seinät on testattu ja ne täyttävät standardin EN 14428:2015 koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiiviysluokkaa.

Kaikki mallit ovat asennettavissa sekä oikean- että vasemmanpuoleisena, ilman muutoksia tai työkaluja.

LASI

Standardin EN 12150:n mukainen 8 mm:n karkaistu turvalasi, jossa on EasyCare-käsittely lasin sisäpuolella. Saatavana kirkkaalla lasilla.

PROFIILIT

Pitkäikäinen alumiinisekoite kulutusta kestäväällä satiipinnalla. Seinäprofiilit ovat säädettäviä.

VETIMET

Vakiovedin on ruostumatonta terästä.

KIINNIKKEET

Seinäkiinnike ja tukitangon kiinnikkeet ovat kromattua sinkki-alumiinia. Peitekorkit ovat kromattua ABS-materiaalia.

ASENNUS

Säätövarat mahdollistavat täydellisen asennuksen myös kalteville seinille.

CLASSIC - LIUKUPYÖRÄSTÖT

Messinkiä kiillotetulla kromipinnalla. Liukupyörästöt eivät ole näkyvissä ulkopuolelta.

DELUXE - LIUKUPYÖRÄSTÖT

Liukupyörästöt ovat valmistettu sinkkiseoksesta. Yläpalkin materiaali on messinkiä, hienostuneesti kiillotetulla kromipinnalla.

TUKITANKO

Kiillotettua, ruostumatonta terästä, peitekorkit kromattua ABS-materiaalia. Suihkukalusteratkaisuihin, joissa on kaksi kiinteää seinää, toimitetaan 2 tukitankoa vakiona.

VARAOSAT


Olethan yhteydessä Dansani jälleenmyyjään varaosiin liittyen.

TAKUU


Dansani myöntää kaikille malleille 10 vuoden tuotantovirhetakuun.

CLASSIC


Liukuovi (käännettävissä)

**DELUXE**


Liukuovi (käännettävissä)

**CLASSIC**


Liukuovi ja kiinteä seinä (käännettävissä)

**DELUXE**


Liukuovi ja kiinteä seinä (käännettävissä)

**CLASSIC**

Liukuovi ja kaksi kiinteää seinää (käännettävissä)

**DELUXE**

Liukuovi ja kaksi kiinteää seinää (käännettävissä)



SUIHKUALTAAT

SELKEÄ JA OHUT SUIHKUALLAS, JONKA KORKEUS ON VAIN 35 MM

Dansani suihkuallas valmistetaan kuituvarusteisesta komposiittimateriaalista, joka altistetaan valtavalle paineelle ja enintään 190 asteen lämpötilalle tuotannon aikana. Tämä prosessi varmistaa yhtenäisen, vahvan ja vakaan rakenteen, joka on erittäin kevyt verrattuna muihin ratkaisuihin.

Säädettävät jalat sisältyvät kaikkiin suihkuallaisiin etupaneelilla.

Viemäriputki on vaakasuora, DN50, 90 mm. Sen vetävyys on 30 l/min. ja korkeus 86 mm.



ASENNUS-VAIHTOEHDOT




Suihkuallas nostettuna lattiapinnasta. Viemärintiputket saadaan kuljetettua suihkualltaan alla viemäriin. Koska jalvoja on monta, allas on tukeva. Jalcojen lisäksi mukaan tulee kuituvahvistetusta muovista tehty etupaneeli, joka on helppo irrottaa, kun suihkualltaan alapuoli halutaan puhdistaa tai tarkistaa.



Tämän ratkaisun soveltuvuutta arvioitaessa on aina tarkistettava voimassa olevat rakennusmääräykset. Suihkualltaan integroiminen lattiatasoon asettaa omat vaatimuksensa viemäroinnille, tiivistykselle ja lattiapinnoille.

SUIHKUALTAAT

SUORAKULMAINEN



Mitat

ILMAN ETUPANEELIA

80 cm

90 cm

ETUPANEELILLA

80 cm

90 cm

120 CM

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| 1610300 | 501,- |
| 1610320 | 501,- |
| 1611300 | 698,- |
| 1611320 | 698,- |

140 CM

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| 1610310 | 501,- |
| 1610330 | 501,- |
| 1611310 | 698,- |
| 1611330 | 698,- |

160 CM

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| - | - |
| 1610340 | 501,- |
| - | - |
| 1611340 | 698,- |

Korkeussäätö ilman etupaneelia: 130-152 mm
Koko korkeus etupaneelilla: 135 mm
Etupaneelin korkeus: 100 mm
Altaan syvyys: 5-20 mm

VIEMÄRÖINTIPAKETTI SUIHKUALTAALLE



Väri

Kromi

Kromi

Mitat

Ø90 mm

Ø90 mm

Kuvaus

40 mm viemäriputki sis. 43 mm sovitimen

40 mm viemäriputki sis. 50 mm sovitimen

Tuotenumero



1600004

1600023

Hinta €

41,-

41,-







VASTUUMME

KESTÄVYYTTÄ KAIKISTA NÄKÖKULMISTA

Dansani ottaa vastuuta ja huolehtii ympäristöstään. Energia- ja kulutustietoisuutemme on osa DNA:tämme. Meillä on omat tarkoitukseen varatut resurssit, kun on kyse kestävyiden parantamisesta ja teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa, joten pystymme vaikuttamaan kalusteissamme käyttämiimme elementteihin.

Olemme ottaneet lähtökohdaksi YK:n 17:ta kestävä kehityksen tavoitetta. Se tarkoittaa, että:

- Muotoilemme tuotteemme niin, että niiden valmistus, käyttö ja hävittäminen aiheuttavat ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa.
- Käytämme raaka-aineita, vettä ja energiaa tehokkaasti ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
- Ylläpidämme työntekijöiden korkeita turvallisuusstandardeja ja edistämme vastuullista asennetta ympäristöä kohtaan.

KONKREETTISEMMIN:

Mitä tarkalleen ottaen teemme, jotta voisimme tehdä mahdollisimman kestäviä valintoja? Keskitymme yksinomaan sellaisiin ratkaisuihin, jotka vastaavat tiukkoja laatustandardejamme: Pitkäikäisyys on tärkeä tekijä kestävässä tuotteessa. Siksi kaikilla suihkukalusteillamme on 10 vuoden takuu. Lisäksi kalusteidemme yksittäisiä osia voidaan korjata tai vaihtaa ja näin pidentää niiden elinikää. Tällaisia osia ovat mm. tippa- tai magneettiliitat.

Tässä hiukan lisätietoa Dansanin suihkuratkaisujen materiaaleista. Match-suihkussa käytämme tukevaa 6 mm turvalasia, jossa on kestävä ja ympäristöystävällinen EasyCare -pinnoite. Suurissa XXL-suihkuissa käytämme 8 mm turvalasia. Tukeva lasi kestää monia vuosia. Lisäksi lasimme karkaisu ja kestävyys on testattu normien EN 14428.:2015 ja EN12150 mukaisesti.

Kummassakin suihkusarjassa käytetään profiileja. Ne ovat vahvaa alumiiniseosta, joiden valmistuksessa käytetään 25 % kierrätettyä alumiinia. Sillä on uskomattoman pitkä elinikä ja monia sekä toiminnallisia että suunnittelulle suotuisia etuja. Lisäksi sitä voidaan käyttää uudelleen lähes loputtomasti.

PAKKAUS

Olemme tekemässä pakkauksistamme ympäristöystävällisempiä sinulle kuluttajana. Olemme vähitellen korvanneet styroksin kierrätettävällä solupahvilla pakkauksissamme. Samaan aikaan olemme vähentäneet muovin määrää suihkukalusteiden pakkauksissa. Alat nähdä näitä positiivisia muutoksia vuodesta 2024 eteenpäin. Tällä tavoin työskentelemme aktiivisesti paremman tulevaisuuden luomiseksi sekä sinulle että ympäristölle.



Dansani tukee YK:n kestävä kehityksen tavoitteita.
- Lue lisää dansani.fi



Esittelemme jatkuvasti uusia aloitteita - pysy kuulolla täällä.

JOS JOTAKIN ON TEHTÄVÄ, SE ON TEHTÄVÄ KUNNOLLA

Dansanilla tämä on mottomme. Perustamisestamme vuodesta 1983 lähtien se on aina ollut näin ja näin se tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Olemme kylpyhuone-intoilijoita ja haluamme tehdä kylpyhuoneesta parhaan huoneen talossa. Siksi tehtävämme on yksinkertainen - kehittää ja tuottaa kauniita ja hyvin harkittuja kylpyhuonekonsepteja, jotka tuovat iloa jokapäiväiseen elämään.

TANSKALAINEN MUOTOILU

Tanskalainen muotoilu tarkoittaa ihmisten asettamista prosessin ytimeen – se helpottaa arkea ja sitä on kaunista ja helppoa katsella. Dansanilla se on tuotteidemme pääajatus. Tuotteen täytyy olla miellyttävä silmälle, sen toimittava vaivattomasti ja sen pitäisi tuntua kodikkaalta.

40 VUOTTA LAADUKASTA KÄSITYÖTÄ

Käsityöntaiteijamme hoidetaan tuotantolaitoksissamme Tanskassa. Meillä on ammattitaitoisia ihmisiä, jotka kunnioittavat käyttämiään materiaaleja ja joilla on monien vuosien kokemus. He sitoutuvat täysin tuotteisiinsa ja prosessien optimointi sekä korkealaatuinen työn jälki on osa heitä joka päivä. Olemme siksi täysin varmoja tuotteidemme laadusta, joihin Dansanin logo kiinnitetään.

YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS

Olemme Dansanilla aina luokitelleet kaiken jätteen ja olleet energiatietoisia, ja mitä tulee huonekaluihimme, asetamme vaatimuksia itsellemme ja toimittajillemme. Puuosien tulee olla jäljitettäviä ja seuraamme kierrätysmateriaalien osuutta sekä myös tuotteidemme tuotantoon käytettyä energiaa tarkasti. Olemme rehellisiä materiaaleista, joilla työskentelemme ja haluamme välittää sinulle asiakkaana mahdollisimman paljon tietoa. Lue lisää nettisivuiltamme.

laatta
piste.



Laattapiste Oy
Mestarintie 5
FI-01730 Vantaa
T: +358 (0)9 878 031
info@laattapiste.fi
dansani.fi



Dansani tukee YK:n kestävä kehityksen tavoitteita.
- Lue lisää dansani.fi

