

MIDO

PROJEKTI

2024 FI // DANSANI.FI





60/62 cm - Cappella

Kalustesetti 700,- Tuotenro MMC-92703 / Peilikaappi 764,- Tuotenro SP-51603-FI

Lisävarusteet: Yläkaappi 243,- Tuotenro P27-1203

IHANTEELLISTA TILANKÄYTTÖÄ – MYÖS PIENIIN KYLPHYHUONEISIIN

Mido-sarjan koko- ja väri vaihtoehtoja on helppo ja nopea löytää sopiva kalusteratkaisu. Kalustesetin hintaan kuuluvat sekä allas että allaskaappi ja kaappiin tarvittavat vetimet. Peilin tai peilikaapin ja muut kaapit voit valita toiveidesi ja säilytystarpeidesi mukaan. Mido sopii erityisen hyvin pieniin kylpyhuoneisiin, sillä allas ja kaappi ovat syvyysuunnassa hyvin kapeat.



Lisää säilytystilaa saat sijoittamalla wc-istuimen yläpuolelle yhden tai kaksi yläkaappia. Yläkaapissa on 5 mm:n karkaistusta lasista valmistetut hyllyt, joiden reunat on hiottu.



Peilikaapin kaksipuoliset peiliovet on varustettu vaimentimilla ja ovet on suunniteltu toimimaan ilman vetimiä. Vetimet toimitetaan kuitenkin kaapin mukana, joten ne voi halutessaan asentaa oviin. Mido-peilikaapin sisällä on pistorasia ja katkaisija sekä siirrettävät, tukevut lasihyllyt.




OVET VAI LAATIKOT?

Valitsetpa ovet tai laatikot, allaskaapissa on paljon säilytystilaa. Ovissa on kestävät, säädettävät metallisaranat, laatikoissa pehmeästi liukuvat kiskot. Molemmissa vaihtoehdoissa on myös vaimentimet, joiden ansiosta ovet ja laatikot sulkeutuvat äänettömästi.



Valitse ovellinen kaappi, jos haluat hyllytilaa. Ovet sulkeutuvat pehmeästi soft close -mekanismin ansiosta. Ovelliset allaskaapit ovat yhtä laadukkaita, kuin laatikolliset versiot. Kalusteidemme pitkäikäisyyteen voit luottaa 10 vuoden takuumme ansiosta.



50/52 cm - Cappella

Kalustesetti 612,- Tuotenro MMC-90117 / Peilikaappi 617,- Tuotenro SP-51517-FI

Lisävarusteet: Yläkaappi 243,- Tuotenro P27-1217 / Yläkaappi 243,- Tuotenro P27-1117



50/52 cm - Cappella

Kalustesetti 924, - Tuotenro MMC-94710 / Peili 257, - Tuotenro 91351

Lisävarusteet: Korkea kaappi 623, - Tuotenro P30-1210 /



Kätevä pyykkikori
helpottaa pyykkihuoltoa.
Pikkutavarat taas pysyvät
järjestyksessä näppäriissä
lokerikoissa, joita voit
tarvittaessa myös siirrellä.

60/62 cm - Cappella

Kalustesetti 700,- Tuotenumro MMC-92110 /
Peili 306,- Tuotenumro 91361

Lisävarusteet:

Korkea kaappi 670,- Tuotenumro P20-1210



80/82 cm - Cappella

Kalustesetti 985,- Tuotenro MMC-9655 / Peilikaappi 881,- Tuotenro SP-51855-FI

Lisävarusteet: Korkea kaappi 670,- Tuotenro P20-1255 / Korkea kaappi 670,- Tuotenro P20-1155

LISÄÄ

SÄILYTYSTILAA

Korkeasta kaapista saat hyvää säilytystilaa pyyhkeille ja alusvaatteille, jolloin sinulla on kaikki valmiina peseytymisen jälkeen. Sijoittamalla kaksi kaappia tai enemmän vierekkäin saat säilytysseinän. Voit valita kahdesta korkeakaappimallista ja lisätä helposti ulosvedettävän pyykkikorin.



Kun valitset Mido-allaskaapin, jossa on kaksi laatikkoa, säilytystila kasvaa merkittävästi. Kalustesetit saat kätevästi joko lattia- tai seinäviemäroinnille. Laatikot ovat täysin ulosvedettäviä ja niissä on vaimennettu palautusmekanismi, jonka ansiosta ne sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi.





80/82 cm - Amber

Kalustesetti 1.059,- Tuotenro MMA-2429 / Peilikaappi 881,- Tuotenro SP-51814-FI

Lisävarusteet: Korkea kaappi 468,- Tuotenro P19-1229 / Korkea kaappi 468,- Tuotenro P19-1129



60/62 cm - Amber

Kalustesetti 902,- Tuotenro MMA-2155 / Peili 306,- Tuotenro 91361

Lisävarusteet: Yläkaappi 243,- Tuotenro P27-1255



Valaisimen pitää valaista sekä peiliä että allasta. Mido-peili, jossa on integroitu valaisin, täyttää tämän vaatimuksen. Peiliin saa myös lämmityselementin, joka estää peilin huurtumisen.



SANITEETTIPOSLIINI

ALTAAT

Dansani Mido-altaita on saatavilla eri levyisinä ja syvyisinä, jolloin ne sopivat erikokoisiin kylpyhuoneisiin.

Altaat on valmistettu kestävästä ja helppohoitoisesta saniteettiposliinista. Saniteettiposliini on vahva keraaminen materiaali, jonka ansiosta kaikki reunat ovat pehmeitä ja pyöristettyjä sekä altaassa että pöytätasossa. Pinta on kova, kiiltävä ja sileä. Pyöristettyjen reunojen ansiosta puhdistus on helppoa ja allas vaatii erittäin vähän hoitoa vielä vuosienkin päästä. Allas ei kestä hankaavia pesuaineita.




CAPPELLA

Ajaton klassikko. Altaassa on pehmeät linjat ja korkea pöytätasoa huokuu persoonallisuutta ja eleganssia.



Satiinin-
valkoinen



Matta-
valkoinen



Matta-
antrasiitti



AMBER

Tiukasti muotoiltu allas, jossa on syvämpi kulho ja minimaalinen, ohut profiili.




Satiinin-
valkoinen


CAPPELLA

Saniteettiposliini


50 CM



60 CM








80 CM




AMBER

Saniteettiposliini




ETUOSAT JA VÄRIT KAAPIT




Mattavalkoinen




Mattaharmaa



Lämmin tammi



Tummanharmaa
puu



Musta kuvio
puu

LAATIKOT

VAI OVET?

Valitset sitten laatikot tai ovet, allaskaapissa on paljon säilytystilaa. Mido-kalustepaketeissa on otettu huomioon lattiaviemäröinnin vaatimukset. Lisätietoja vaihtoehtoista hinnastossa.



TARVITSETKO ENEMMÄN SÄILYTYSTILAA?

Jos tarvitset enemmän säilytystilaa, kalustesettiin voi lisätä kaappeja. Esim. wc-istuimen yläpuolelle voi sijoittaa yhden tai kaksi yläkaappia. Altaan viereen voi myös varata tilaa korkealle kaapille.



TUOTETIEDOT

POSLIINIALTAAT:

Dansani-posliinialtaat pottetaan n. 1220 °C:n lämpötilassa, jossa lasite sulaa ja muodostaa kovan, sileän ja kiiltävän pinnan, joka on helppo puhdistaa.

KAAPIN RUNKO:

16 mm:n melamiinipinnoitettu kalustelevy ja kosteudenkestävä PU-liima. Kaapit toimitetaan kasattuina ja ne sisältävät sekä taustalevyn että asennuskiskot seinäkiinnitykseen. Lasihyllyt 5 mm karkaistua turvalasia kiillotetuilla reunoilla kuuluvat vakiona kaikkiin kaappeihin. Korkeaan kaappiin kuuluu lisäksi yksi puuhyilly.

OVET JA ETULEVYT

Kaappien 18 mm kalvopäällysteinen MDF-levy mattavalkoisena ja korkeakiiltoisena on R-PET-kalvoa (kierrätyspolyetyleni), josta 40% on kierrätysmuovia, kun taas muut mallit ovat 19 mm lastulevystä ABS-reunoin ja kosteudenkestävästä PU-liimasta. Kaikki ovet on varustettu kolmeen suuntaan säädettävillä metallisaranoilla. Ovilla on lisäksi vaimennetut sulkeutumismekanismit, jotka varmistavat, että ovet sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi. Ovellisissa allaskaapeissa on yksi puuhyilly.

LAATIKOT:

Pehmeästi sulkeutuissa laatikoissa on metallilaidat. Laatikot avautuvat kokonaan ja sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi vaimentimien ansiosta. Laatikot ovat täysin säädettävissä.

PEILIT:

Kaikki peilit ovat IP44-hyväksytyjä ja sisältävät kiinnityshelan. Peileissä on energiaa säästävää LED-valaistus.

PEILIKAAPIT:

Kaikki peilikaapit toimitetaan integroidulla pistorasialla, kaksipuolisilla pehmeästi sulkeutuville peiliovilla ja karkaistuilla lasihyllyillä, joissa turvalasi on vakiona. Rungot 16 mm melamiinipinnoitettua lastulevyä, yläosa ja pohja alumiinipinnoilla. Peilikaapeissa on energiaa säästävää LED-valaistus ja ne ovat IP44-hyväksytyjä.

Energialuokitusmerkinnät ja tuotetiedotteet ovat ladattavissa tuotetietokannasta osoitteessa dansani.fi tai saatavissa tarvittaessa paperiversiona.

VETIMET:

Kaikki ovet ja etusarjat toimitetaan hintaan sisältyvien Base kromivetimien kanssa..

ASENUSSARJA:

Asennussarja ja asennusohjeet sisältyvät aina toimitukseen.

TAKUU:

Valmistaja myöntää kylpyhuonekalusteille 10 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Takuu ei kata kuluvia osia.

Lisätietoja tuotteiden takuusta, laadusta ja mittatoleransseista: www.dansani.fi.

KÄYTÄNNÖN NEUVOJA

ENNEN ASENNUSTA:

Lue huolellisesti asennusohjeet ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme, että kaikki vesi- ja viemäriiliitännät tekee valtuutettu LVI-asentaja ja kaikki sähköasennukset valtuutettu sähköasentaja. Huomaa, että sekä posliini- että valumarmorialtaiden mitoissa on toleranssirajat.

HOITO:

Lue aina huolellisesti kalusteiden mukana toimitetut hoito-ohjeet. Lue aina puhdistusaineiden käyttöohjeet ja tuotetiedot ennen kuin käytät niitä kalusteisiin. Älä käytä hankaavia tai happamia puhdistusaineita. Kuivaa allas ja kalusteet aina käytön jälkeen. Näin helpotat puhdistamista ja vältät mahdolliset kosteusvauriot.

YLEISTÄ:


Dansani pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja parantaa tuotteita sekä hintoja ilman etukäteisilmoitusta. Dansani ei vastaa esitteen painovirheistä. Erikoistilauksesta valmistetuilla sekä asennetuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta.

Lue lisää Dansanista: www.dansani.fi.


KOSTEUDENKESTÄVYYS

Tanska on yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan kanssa laatinut standardin DS 2175 kalusteiden reunojen vedenkestävyydelle. Se on identtinen Ruotsin standardin SS 83 91 20 kanssa. Standardi emuloi veden vaikutusta kylpyhuone- ja keittiökäytöiden reunoihin ja etuosiin. Olemme päättäneet, että haluamme ylittää tämän standardin. Allaskaapeissa ja sen ABS-reunoissa on PU-liimaus, jonka suojaustaso on optimaalinen. Testituloksemme ylittävät standardin kolminkertaisesti.

Samaa menetelmää käytetään myös muihin kriittisiin komponentteihin, kuten peilikaappien pohjaosiin.



55 mm tila putkille lattiaan kaikissa allaskaapeissa.



Luonnos testiolosuhteista, joissa kalusteiden reunoja pidetään vedessä


Vaikka olemme tehneet paljon varmistaaksemme tuotteidemme pitkän käyttöiän, on hoito-ohjeita noudatettava, jotta takuu ei raukea. Tuuleta tilaa usein ja pyyhi kosteus pois pinnoilta. Näin pidät kylpyhuoneen ja sen kalusteet hyvässä kunnossa.

DANSANI - TURVALLINEN VALINTA

Kylpyhuoneeseen tuleville sähköasennuksille on asetettu tiukat vaatimukset, sillä sähköä johtava vesi voi aiheuttaa suuria vahinkoja. Kylpyhuoneeseen sijoitettavat sähköiset elementit (pistorasiat ja valaisimet) edellyttävät IP-luokitusta. IP-luokitus on kansainvälinen standardi, joka kertoo, miten laite kestää vettä ja muita vierasaineita. Ensimmäinen numero määrittelee laitteen suojauksen pölyä ja toinen vettä vastaan.

Välitämme turvallisuudestasi. Siksi olemme koonneet kaikki kalusteiden sähköiset osat niin, että kalusteiden asennus sujuu turvallisesti. Haluamme myös varmistaa, että voit hyödyntää kylpyhuoneesi tilan haluamallasi tavalla. Laaja valikoima IP44-hyväksytyjä tuotteita takaa muun muassa kaappitilan maksimaalisen hyödyntämisen.

Seuraavissa kuvissa näytetään, miten sähköisiä osia sisältävät kalusteet voidaan sijoittaa kylpyhuoneissa, joissa on amme tai suihkuallas. Muista kuitenkin aina varmistaa, että kalusteet on suojattu suihkusta roiskuvalla vedellä, niin välttyt kosteusvaurioilta. Katso lisätietoa kohdasta "Huolto" osoitteessa www.dansani.fi.



Zone 0: Kylpyhuoneen kostein osa eli ammeen tai suihkualtaan sisäinen osa. Alueella sähköisillä asennuksilla on korkeat vaatimukset. Käytä aina ammattilaista.

Zone 1: Kylpyammeen tai suihkualtaan yläreunasta lattiatasosta mitattuna 2,25 m korkeuteen pystysuorilla pinoilla. Alueelle ei saa sijoittaa sähköisiä osia sisältäviä peilejä tai kalusteita.

Zone 2: Rajoitettu alue, joka kattaa vaakatasossa 60 cm alueen kylpyammeen tai suihkualtaan ympärillä sekä siinä lattiatasosta mitattuna 2,25 m korkeuteen ylettyvät pystysuorat pinnat. Alueella vaaditaan vähintään IP44-luokitusta ja siellä ei saa olla 230V liitäntää. Dansanilla on useita IP44-hyväksytyjä peilejä, jotka voi sijoittaa kaikkialle alueella 2. Mikäli IP44 luokitellussa tuotteessa on pistorasia, on pistorasian oltava alueen 2 ulkopuolella vaikka muu osa IP44 luokitellusta tuotteesta voi olla alueella 2.

Hinnastosta näet yksittäisten peilien ja peilikaappien IP-luokituksen (IP21 tai IP44).

Kaikissa sähköisiä osia sisältävissä kalusteissa on CE-merkintä ja siihen liittyvä luokitus.

Suosittellemme, että asennukset tekee paikallisten lakien edellyttämä valtuutettu sähköasentaja.


OIKEA VALAISTUS LUO HARMONIAA JA HYVINVOINTIA

Valolla on suuri merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille. Tutkimuksissa on osoitettu, että hyvä valo parantaa elämänlaatua. Siksi meidän tulisi olla kriittisiä ja laatutietoisia valitessamme valaistusta kotiimme. Keinovalo ei ole aina hyvää valoa.

MUKAVA VALON VÄRISÄVY JA VÄRIN LUONNOLLISUUS

Periaatteessa kyse on mukavan valon löytämisestä, joka on mahdollisimman lähellä auringonvaloa. Tällöin värit toistuvat luonnollisesti.

Tarjoamme asiakkaillemme hyvinvointia ja hyvää sisäilmaa. Sen takia tuotteissamme on mahdollisimman laadukkaat LED-valaisimet. Jos valitset peilin säädettävän valoin, voit säätää kylpyhuoneen valaistuksen niin tarpeidesi kuin vuorokausirytmisi mukaan. Osassa Dansanin peileissä ja peilikaapeissa on valaistuksenohjausta varten integroitu ohjauspaneeli, jossa on virrankatkaisin, himmennin sekä valonsäätö lämpimästä kylmän valkoiseen valoon. Sen Ra-arvo on yli 90, jolloin kaikki värit toistuvat luonnollisesti. Tällöin muun muassa punaiset värit ja ihon sävy toistuvat oikein, mikä on tärkeää esim. meikatessa.




Yllä olevissa kuvissa voit nähdä selvästi värintoiston eron, kun Ra-arvo on 95, 70 tai 50.

DANSANIN VALONMITTAUKSET

Kylpyhuonekalusteiden valonmittaukseen ei ole olemassa standardimenetelmää. Siksi olemme kehittäneet toisen tavan antaa lisätietoa valoisuudesta ja valotehosta. Tämä tarkoittaa, että kaikkien valaisimia sisältävien tuotteiden valonmittauksesta on saatavilla yksityiskohtaista tietoa esim. peleistä, peilikaapeista sekä laatikoiden ja kaappien sisävaloista. Lukema ilmaisee valon määrän, joka heijastuu eri pinnoille, esim. altaaseen, silmän tasolle tai koko huoneeseen.

| VALOMITTAUKSET | | 1. KATTO | 2. SILMÄNKORKEUS | 3. PÖYTÄTASO | 4. HUONE |
|----------------|-------------|---------------|------------------|--------------|----------------|
| | | Epäsuora valo | Valo kasvoihin | Työvalo | Yleisvalaistus |
| 1 | Peili | 197 | 652 | 175 | 11 |
| 2 | Peilikaappi | 747 | 154 | 5 | 60 |





Lisätietoa valonmittauksesta osoitteessa www.dansani.fi. Sieltä löydät tietoa esim. peilikaapin valonmittauksista.

| VALONMITTAUKSEN MÄÄREITÄ | | |
|--------------------------|----------------------------------|--|
| Watt (W) | Tehon mittayksikkö | Peili 2 x 4,6-6,6W – Peilikaappi 6,8-12,3W – atlasvalo LED 2,4-4,6W |
| Kelvin (K) | Valon lämpötilan mittayksikkö | Peili ja peilikaappi 3150K |
| Lux (lx) | Valonvoimakkuuden mittayksikkö | Valonvoimakkuuden mittayksikkö. Ilmoitamme vertailun vuoksi kaikkien 60 cm peilien ja peilikaappien todelliset mittaustulokset |
| Lumen (lm) | Valovirran yksikkö | Melko teoreettinen arvo, koska se ei huomioi sitä, kuinka valon/valaisimen muotoilu ja varjostimet rajoittavat valoa |
| Ra | Värintoistoindeksin mittayksikkö | Ilmaisee valaisimen kyvyn toistaa todellisia värejä – Dansanilla alin Ra-arvo on 90 |

ASENNUSMITAT JA TEKNISET TIEDOT

Lisätietoja asennuksesta ja seinävahvistuksesta on osoitteessa www.dansani.fi kunkin tuotteen alla.



| ALTAAT | CAPPELLA |
|-------------------|-------------|
| Materiaali | Postliini |
| Leveystoleranssit | -5 mm/+8 mm |
| Ylivuotoaukko | Kyllä |

| ALTAAT | AMBER |
|-------------------|---------------|
| Materiaali | Postliini |
| Leveystoleranssit | -5 mm/+8,1 mm |
| Ylivuotoaukko | Kyllä |






*Jos jotakin on
tehtävää, se on
tehtävää kunnolla*

PETER JUHL
CEO, DANSANI

KALUSTESETIT, CAPPELLA-ALLAS, SIS. KROMISET VETIMET

ALLASKAAPIT OVELLA - KORKEUS 57,6 CM



Altaan väri

Satiinin-
valkoinen

Väri kaapit

| |
|------------------|
| Mattavalkoinen |
| Mattaharmaa |
| Lämmin tammi |
| Tummanharmaa puu |
| Musta kuvio |

| 50 CM 1 OVI | | 60 CM | | 80 CM | |
|--------------------|---------|------------------|---------|-----------|---------|
| SARANAT VASEMMALLA | | SARANAT OIKEALLA | | | |
| Tuotenro | Hinta € | Tuotenro | Hinta € | Tuotenro | Hinta € |
| MMC-9110 | 497,- | MMC-9010 | 497,- | MMC-9210 | 576,- |
| MMC-9103 | 497,- | MMC-9003 | 497,- | MMC-9203 | 576,- |
| MMC-9155 | 497,- | MMC-9055 | 497,- | MMC-9255 | 576,- |
| MMC-9117 | 497,- | MMC-9017 | 497,- | MMC-9217 | 576,- |
| MMC-9129 | 497,- | MMC-9029 | 497,- | MMC-9229 | 576,- |
| MMC-9110 | 612,- | MMC-90110 | 612,- | MMC-92110 | 700,- |
| MMC-91103 | 612,- | MMC-90103 | 612,- | MMC-92103 | 700,- |
| MMC-91155 | 612,- | MMC-90155 | 612,- | MMC-92155 | 700,- |
| MMC-91117 | 612,- | MMC-90117 | 612,- | MMC-92117 | 700,- |
| MMC-91129 | 612,- | MMC-90129 | 612,- | MMC-92129 | 700,- |
| MMC-91710 | 612,- | MMC-90710 | 612,- | MMC-92710 | 700,- |
| MMC-91703 | 612,- | MMC-90703 | 612,- | MMC-92703 | 700,- |
| MMC-91755 | 612,- | MMC-90755 | 612,- | MMC-92755 | 700,- |
| MMC-91717 | 612,- | MMC-90717 | 612,- | MMC-92717 | 700,- |
| MMC-91729 | 612,- | MMC-90729 | 612,- | MMC-92729 | 700,- |

Altaan väri

Matta-
valkoinen

Väri kaapit

| |
|------------------|
| Mattavalkoinen |
| Mattaharmaa |
| Lämmin tammi |
| Tummanharmaa puu |
| Musta kuvio |


Altaan väri

Matta-
antrasiitti

Väri kaapit

| |
|------------------|
| Mattavalkoinen |
| Mattaharmaa |
| Lämmin tammi |
| Tummanharmaa puu |
| Musta kuvio |

ALLASKAAPIT LAATIKOILLA - KORKEUS 57,6 CM



Altaan väri

Satiinin-
valkoinen

Väri kaapit

| |
|------------------|
| Mattavalkoinen |
| Mattaharmaa |
| Lämmin tammi |
| Tummanharmaa puu |
| Musta kuvio |

Altaan väri

Matta-
valkoinen

Väri kaapit

| |
|------------------|
| Mattavalkoinen |
| Mattaharmaa |
| Lämmin tammi |
| Tummanharmaa puu |
| Musta kuvio |

Altaan väri

Matta-
antrasiitti


Väri kaapit

| |
|------------------|
| Mattavalkoinen |
| Mattaharmaa |
| Lämmin tammi |
| Tummanharmaa puu |
| Musta kuvio |

| 50 CM | | 60 CM | | 80 CM | |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| Tuotenro | Hinta € | Tuotenro | Hinta € | Tuotenro | Hinta € |
| MMC-9410 | 810,- | MMC-9510 | 860,- | MMC-9610 | 985,- |
| MMC-9403 | 810,- | MMC-9503 | 860,- | MMC-9603 | 985,- |
| MMC-9455 | 810,- | MMC-9555 | 860,- | MMC-9655 | 985,- |
| MMC-9417 | 810,- | MMC-9517 | 860,- | MMC-9617 | 985,- |
| MMC-9429 | 810,- | MMC-9529 | 860,- | MMC-9629 | 985,- |
| MMC-94110 | 924,- | MMC-95110 | 983,- | MMC-96110 | 1.141,- |
| MMC-94103 | 924,- | MMC-95103 | 983,- | MMC-96103 | 1.141,- |
| MMC-94155 | 924,- | MMC-95155 | 983,- | MMC-96155 | 1.141,- |
| MMC-94117 | 924,- | MMC-95117 | 983,- | MMC-96117 | 1.141,- |
| MMC-94129 | 924,- | MMC-95129 | 983,- | MMC-96129 | 1.141,- |
| MMC-94710 | 924,- | MMC-95710 | 983,- | MMC-96710 | 1.141,- |
| MMC-94703 | 924,- | MMC-95703 | 983,- | MMC-96703 | 1.141,- |
| MMC-94755 | 924,- | MMC-95755 | 983,- | MMC-96755 | 1.141,- |
| MMC-94717 | 924,- | MMC-95717 | 983,- | MMC-96717 | 1.141,- |
| MMC-94729 | 924,- | MMC-95729 | 983,- | MMC-96729 | 1.141,- |

KALUSTESETIT, AMBER-ALLAS, SIS. KROMISET VETIMET

ALLASKAAPIT LAATIKOILLA - KORKEUS 57,6 CM - SYVYYS 35 CM



Altaan väri


Satiininvalkoinen

Väri kaapit

| |
|------------------|
| Mattavalkoinen |
| Mattaharmaa |
| Lämmin tammi |
| Tummanharmaa puu |
| Musta kuvio |

| 50 CM | | 60 CM | | 80 CM | |
|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| Tuotenro | Hinta € | Tuotenro | Hinta € | Tuotenro | Hinta € |
| MMA-2010 | 846,- | MMA-2110 | 902,- | MMA-2210 | 1.013,- |
| MMA-2003 | 846,- | MMA-2103 | 902,- | MMA-2203 | 1.013,- |
| MMA-2055 | 846,- | MMA-2155 | 902,- | MMA-2255 | 1.013,- |
| MMA-2017 | 846,- | MMA-2117 | 902,- | MMA-2217 | 1.013,- |
| MMA-2029 | 846,- | MMA-2129 | 902,- | MMA-2229 | 1.013,- |
| - | - | MMA-2310 | 949,- | MMA-2410 | 1.059,- |
| - | - | MMA-2303 | 949,- | MMA-2403 | 1.059,- |
| - | - | MMA-2355 | 949,- | MMA-2455 | 1.059,- |
| - | - | MMA-2317 | 949,- | MMA-2417 | 1.059,- |
| - | - | MMA-2329 | 949,- | MMA-2429 | 1.059,- |

ALLASKAAPIT LAATIKOILLA - KORKEUS 57,6 CM - SYVYYS 45 CM



Altaan väri


Satiininvalkoinen

Väri kaapit

| |
|------------------|
| Mattavalkoinen |
| Mattaharmaa |
| Lämmin tammi |
| Tummanharmaa puu |
| Musta kuvio |


| Tuotenro | Hinta € | Tuotenro | Hinta € | Tuotenro | Hinta € |
|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
| - | - | MMA-2310 | 949,- | MMA-2410 | 1.059,- |
| - | - | MMA-2303 | 949,- | MMA-2403 | 1.059,- |
| - | - | MMA-2355 | 949,- | MMA-2455 | 1.059,- |
| - | - | MMA-2317 | 949,- | MMA-2417 | 1.059,- |
| - | - | MMA-2329 | 949,- | MMA-2429 | 1.059,- |

LISÄKAAPIT

| | 30 CM | | | | 35 CM | | | | 40 CM | | | | |
|---|--------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | SARANAT VASEMMALLA | | SARANAT OIKEALLA | | SARANAT VASEMMALLA | | SARANAT OIKEALLA | | SARANAT VASEMMALLA | | SARANAT OIKEALLA | | |
| YLÄKAAPIT OVELLA, SIS. KROMISEN VETIMEN | | | | | | | | | | | | | |
|  | Väri kaapit | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
| | Mattavalkoinen | P27-1210 | 243,- | P27-1110 | 243,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mattaharmaa | P27-1203 | 243,- | P27-1103 | 243,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Lämmin tammi | P27-1255 | 243,- | P27-1155 | 243,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tummanharmaa puu | P27-1217 | 243,- | P27-1117 | 243,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Musta kuvio | P27-1229 | 243,- | P27-1129 | 243,- | - | - | - | - | - | - | - | - |

3 lasihyllyä

KORKEAT KAAPIT OVELLA, SIS. KROMISEN VETIMEN - SYVYYS 35 CM


| | 30 CM | | 35 CM | | 40 CM | | 45 CM | | 50 CM | | 55 CM | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | |
|  | Väri kaapit | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
| | Mattavalkoinen | P19-1210 | 468,- | P19-1110 | 468,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Mattaharmaa | P19-1203 | 468,- | P19-1103 | 468,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Lämmin tammi | P19-1255 | 468,- | P19-1155 | 468,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Tummanharmaa puu | P19-1217 | 468,- | P19-1117 | 468,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Musta kuvio | P19-1229 | 468,- | P19-1129 | 468,- | - | - | - | - | - | - | - | - |

1 puuhylly ja 4 lasihyllyä

Korkeiden ja seinäkaappien asentaminen aivan altaaseen kiinni ei ole suositeltavaa, koska altaiden mitoissa on sallittu mittatoleranssi

LISÄVARUSTEET - KORKEA KAAPPI

Pyykkikori sisältäen liukukiskot



| Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 190304210 | 52,- | 190304210 | 52,- | - | - | - | - | - | - | - | - |

KORKEAT KAAPIT OVELLA, SIS. KROMISEN VETIMEN - SYVYYS 35 CM


| | 30 CM | | 35 CM | | 40 CM | | 45 CM | | 50 CM | | 55 CM | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | |
|  | Väri kaapit | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
| | Mattavalkoinen | - | - | - | - | - | - | P20-1210 | 670,- | P20-1110 | 670,- | - | - |
| | Mattaharmaa | - | - | - | - | - | - | P20-1203 | 670,- | P20-1103 | 670,- | - | - |
| | Lämmin tammi | - | - | - | - | - | - | P20-1255 | 670,- | P20-1155 | 670,- | - | - |
| | Tummanharmaa puu | - | - | - | - | - | - | P20-1217 | 670,- | P20-1117 | 670,- | - | - |
| | Musta kuvio | - | - | - | - | - | - | P20-1229 | 670,- | P20-1129 | 670,- | - | - |

1 puuhylly, 4 lasihyllyä ja 3 hyllyä ovesa

Korkeiden ja seinäkaappien asentaminen aivan altaaseen kiinni ei ole suositeltavaa, koska altaiden mitoissa on sallittu mittatoleranssi.

LISÄVARUSTEET - XL KORKEA KAAPPI

Pyykkikori sisältäen liukukiskot



| Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 190304212 | 52,- | 190304212 | 52,- |

XL KORKEAT KAAPIT OVELLA, SIS. KROMISEN VETIMEN - SYVYYS 60 CM

| | 30 CM | | 35 CM | | 40 CM | | 45 CM | | 50 CM | | 55 CM | | |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | |
|  | Väri kaapit | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
| | Mattavalkoinen | - | - | - | P30-1210 | 623,- | P30-1110 | 623,- | - | - | - | - | - |
| | Lämmin tammi | - | - | - | P30-1255 | 623,- | P30-1155 | 623,- | - | - | - | - | - |
| | Tummanharmaa puu | - | - | - | P30-1217 | 623,- | P30-1117 | 623,- | - | - | - | - | - |
| | Musta kuvio | - | - | - | P30-1229 | 623,- | P30-1129 | 623,- | - | - | - | - | - |


HUOM! Kaapin rungon väri on mattavalkoinen

4 puuhyllyä

Korkeiden ja seinäkaappien asentaminen aivan altaaseen kiinni ei ole suositeltavaa, koska altaiden mitoissa on sallittu mittatoleranssi

LISÄVARUSTEET - XL KORKEA KAAPPI


Pyykkipussi



| Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € | Tuoteno | Hinta € |
|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| - | - | - | - | 190032030 | 91,- | 190032030 | 91,- | - | - | - | - |

PEILIT

REPEAT INTEGROIDUILLA VALOILLA (IP44)



| 50 CM | |
|-------------|--|
| Tuotenumero | Hinta € |
| 91351 | 257,- |
| | Valonlähde: LED 2x4,6W, 3150K, 2x482lm |

| 60 CM | |
|-------------|---|
| Tuotenumero | Hinta € |
| 91361 | 306,- |
| | Valonlähde: LED 2x5,7W, 3150K, 2x646 lm |

| 80 CM | |
|-------------|---|
| Tuotenumero | Hinta € |
| 91381 | 364,- |
| | Valonlähde: LED 2x6,6W, 3150K, 2x812 lm |

LISÄVARUSTEET

Lämmityselementti (30W)


| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| NV-3737 | 60,- |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| NV-3050 | 60,- |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| NV-3050 | 60,- |

PEILIKAAPPI INTEGROIDULLA VALAISIMELLA

PEILIKAAPPI ILMAN LED-ALLASVALOJA (IP44)



| Väri | Tuotenumero | Hinta € |
|------------------|-------------|---------|
| Mattavalkoinen | SP-5150-FI | 617,- |
| Mattaharmaa | SP-51503-FI | 617,- |
| Lämmin tammi | SP-51555-FI | 617,- |
| Tummanharmaa puu | SP-51517-FI | 617,- |
| Musta kuvio | SP-51514-FI | 617,- |

| 50 CM 1 OVI | |
|-------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SP-5150-FI | 617,- |
| SP-51503-FI | 617,- |
| SP-51555-FI | 617,- |
| SP-51517-FI | 617,- |
| SP-51514-FI | 617,- |

| 50 CM | |
|-------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SP-5140-FI | 740,- |
| SP-51403-FI | 740,- |
| SP-51455-FI | 740,- |
| SP-51417-FI | 740,- |
| SP-51414-FI | 740,- |

| 60 CM | |
|-------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SP-5160-FI | 764,- |
| SP-51603-FI | 764,- |
| SP-51655-FI | 764,- |
| SP-51617-FI | 764,- |
| SP-51614-FI | 764,- |

| 80 CM | |
|-------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SP-5180-FI | 881,- |
| SP-51803-FI | 881,- |
| SP-51855-FI | 881,- |
| SP-51817-FI | 881,- |
| SP-51814-FI | 881,- |

| Väri | Tuotenumero | Hinta € |
|------------------|---------------|---------|
| Mattavalkoinen | SP-5150-FI1* | 630,- |
| Mattaharmaa | SP-51503-FI1* | 630,- |
| Lämmin tammi | SP-51555-FI1* | 630,- |
| Tummanharmaa puu | SP-51517-FI1* | 630,- |
| Musta kuvio | SP-51514-FI1* | 630,- |

| 50 CM 1 OVI | |
|---------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SP-5150-FI1* | 630,- |
| SP-51503-FI1* | 630,- |
| SP-51555-FI1* | 630,- |
| SP-51517-FI1* | 630,- |
| SP-51514-FI1* | 630,- |

| 50 CM | |
|---------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SP-5140-FI1* | 754,- |
| SP-51403-FI1* | 754,- |
| SP-51455-FI1* | 754,- |
| SP-51417-FI1* | 754,- |
| SP-51414-FI1* | 754,- |

| 60 CM | |
|---------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SP-5160-FI1* | 777,- |
| SP-51603-FI1* | 777,- |
| SP-51655-FI1* | 777,- |
| SP-51617-FI1* | 777,- |
| SP-51614-FI1* | 777,- |

| 80 CM | |
|---------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SP-5180-FI1* | 895,- |
| SP-51803-FI1* | 895,- |
| SP-51855-FI1* | 895,- |
| SP-51817-FI1* | 895,- |
| SP-51814-FI1* | 895,- |



Valonlähde: LED 6,8W, 3150K, 840 lm, IP44


Valonlähde: LED 6,8W, 3150K, 840 lm, IP44

Valonlähde: LED 9,3W, 3150K, 860 lm, IP44

Valonlähde: LED 12,3W, 3150K, 1200 lm, IP44

*Pistorasia siirrettävissä kaapin sisällä joko oikeaan tai vasempaan yläkulmaan.

PEILIKAAPPI LED-ALLASVALOLLA (IP44)



| Väri | Tuotenumero | Hinta € |
|------------------|--------------|---------|
| Mattavalkoinen | SPU-5150-FI | 683,- |
| Mattaharmaa | SPU-51503-FI | 683,- |
| Lämmin tammi | SPU-51555-FI | 683,- |
| Tummanharmaa puu | SPU-51517-FI | 683,- |
| Musta kuvio | SPU-51514-FI | 683,- |

| 50 CM 1 OVI | |
|--------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SPU-5150-FI | 683,- |
| SPU-51503-FI | 683,- |
| SPU-51555-FI | 683,- |
| SPU-51517-FI | 683,- |
| SPU-51514-FI | 683,- |

| 50 CM | |
|--------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SPU-5140-FI | 808,- |
| SPU-51403-FI | 808,- |
| SPU-51455-FI | 808,- |
| SPU-51417-FI | 808,- |
| SPU-51414-FI | 808,- |

| 60 CM | |
|--------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SPU-5160-FI | 831,- |
| SPU-51603-FI | 831,- |
| SPU-51655-FI | 831,- |
| SPU-51617-FI | 831,- |
| SPU-51614-FI | 831,- |

| 80 CM | |
|--------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SPU-5180-FI | 980,- |
| SPU-51803-FI | 980,- |
| SPU-51855-FI | 980,- |
| SPU-51817-FI | 980,- |
| SPU-51814-FI | 980,- |

| Väri | Tuotenumero | Hinta € |
|------------------|----------------|---------|
| Mattavalkoinen | SPU-5150-FI1* | 697,- |
| Mattaharmaa | SPU-51503-FI1* | 697,- |
| Lämmin tammi | SPU-51555-FI1* | 697,- |
| Tummanharmaa puu | SPU-51517-FI1* | 697,- |
| Musta kuvio | SPU-51514-FI1* | 697,- |

| 50 CM 1 OVI | |
|----------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SPU-5150-FI1* | 697,- |
| SPU-51503-FI1* | 697,- |
| SPU-51555-FI1* | 697,- |
| SPU-51517-FI1* | 697,- |
| SPU-51514-FI1* | 697,- |

| 50 CM | |
|----------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SPU-5140-FI1* | 822,- |
| SPU-51403-FI1* | 822,- |
| SPU-51455-FI1* | 822,- |
| SPU-51417-FI1* | 822,- |
| SPU-51414-FI1* | 822,- |

| 60 CM | |
|----------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SPU-5160-FI1* | 846,- |
| SPU-51603-FI1* | 846,- |
| SPU-51655-FI1* | 846,- |
| SPU-51617-FI1* | 846,- |
| SPU-51614-FI1* | 846,- |

| 80 CM | |
|----------------|---------|
| Tuotenumero | Hinta € |
| SPU-5180-FI1* | 993,- |
| SPU-51803-FI1* | 993,- |
| SPU-51855-FI1* | 993,- |
| SPU-51817-FI1* | 993,- |
| SPU-51814-FI1* | 993,- |



Valonlähde: LED 6,8W, 3150K, 840 lm, IP44

Valonlähde: LED 6,8W, 3150K, 840 lm, IP44

Valonlähde: LED 9,3W, 3150K, 860 lm, IP44

Valonlähde: LED 12,3W, 3150K, 1200 lm, IP44

*Pistorasia siirrettävissä kaapin sisällä joko oikeaan tai vasempaan yläkulmaan.

LISÄVARUSTEET - PEILIKAAPPIIN

Suurentava peili (x5)
Kiinnitetään peiliin tai
peiliikaappiin
(ei siirrettävissä)



| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| 190040310 | 27,- |



| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| 190040310 | 27,- |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| 190040310 | 27,- |

| Tuotenumero | Hinta € |
|-------------|---------|
| 190040310 | 27,- |

LISÄVARUSTEET

LÄPIVIENTIRENGAS



| Leveys | Materiaali | Kuvaus | Tuotenumero | Hinta € |
|----------------------------|------------------|--|-------------|---------|
| Ø 36 mm HUOM! Sisämitta | Valkoinen, muovi | Läpivientirengas kalusteiden läpivientejä varten, vesiputkille (2 kpl) | 9541 | 13,- |
| Ø 56 mm HUOM! Sisämitta | Valkoinen, muovi | Läpivientirengas kalusteiden läpivientejä varten, vesiputkille | 9513 | 10,- |

HOITO



| Tuote | Kuvaus | Tuotenumero | Hinta € |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------|---------|
| Hoitoöljy 100 ml, valkoinen | Hoitoöljy laadikonjakajille | 0191050 | 16,- |

VASTUUMME

KESTÄVYYTTÄ KAIKISTA NÄKÖKULMISTA

Dansani ottaa vastuuta ja huolehtii ympäristöstään. Energia- ja kulutustietoisuutemme on osa DNA:tamme. Meillä on omat tarkoitukseen varatut resurssit, kun on kyse kestävyysparantamisesta ja teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa, joten pystymme vaikuttamaan kalusteissamme käyttämiimme elementteihin.

Olemme ottaneet lähtökohdaksi YK:n 17 kestävä kehityksen tavoitetta.

Se tarkoittaa, että:

- Muotoilemme tuotteemme niin, että niiden valmistus, käyttö ja hävittäminen aiheuttavat ympäristölle mahdollisimman vähän haittaa.
- Käytämme raaka-aineita, vettä ja energiaa tehokkaasti ympäristövaikutusten vähentämiseksi.
- Ylläpidämme työntekijöiden korkeita turvallisuusstandardeja ja edistämme vastuullista asennetta ympäristöä kohtaan.

KONKREETTISEMMIN:

Mitä tarkalleen ottaen teemme, jotta voisimme tehdä mahdollisimman kestäviä valintoja? Keskitymme yksinomaan sellaisiin ratkaisuihin, jotka vastaavat tiukkoja laatustandardejamme: pitkäikäisyys on tärkeä tekijä kestävässä tuotteessa. Siksi kaikilla kalusteillamme on 10 vuoden takuu. Lisäksi kalusteidemme yksittäisiä osia voidaan korjata tai vaihtaa, esimerkiksi jos laatikon valon ajuri tai laatikon kisko on vioittunut. Näin voimme pidentää niiden elinikää. Tutustutaan seuraavaksi eri materiaalien pakkauksiin, jotta voit tehdä mahdollisimman tietoisin valinnan.

PAKKAAMINEN

Olemme tekemässä pakkauksistamme ympäristöystävällisempiä sinulle kuluttajana. Olemme vähitellen korvanneet styroksin kierrätettävällä solupahvilla pakkauksissamme. Samaan aikaan olemme vähentäneet muovin määrää peilien pakkauksissa. Alat nähdä näitä positiivisia muutoksia vuodesta 2024 eteenpäin. Tällä tavoin työskentelemme aktiivisesti paremman tulevaisuuden luomiseksi sekä sinulle että ympäristölle.

KAAPPIEN, OVIENTÄ JA ETULEVYJEN MATERIAALIT

Mido+ kylpyhuonekalusteet on valmistettu melamiinipäällysteisestä lastulevystä, mattavalkoisissa kalusteissa kalusteiden etulevy on kalvopäällysteistä MDF-levyä.

Kierrätys on Dansanille tärkeää. Melamiinipäällysteiset lastulevyt sisältävät 2/3 kierrätyspuuta. Se osa vanhoista lastulevyistä, joita ei kierrätetä uusien lastulevyjen valmistukseen, poltetaan ja käytetään valmistuksessa hyödynnettävän energian tuotantoon, jolloin mitään ei mene hukkaan.

Mattavalkoiset kiiltävät valkoiset etulevyt ovat PVC-vapaata kalvopäällysteistä MDF-levyä, jossa 40 % kalvosta on kierrätysmateriaalia. Ympäristöllä on tässäkin suuri merkitys.

Kaikki levyjen valmistukseen käytettävä uusi puu on hankittu vastuullisesti kestävästä lähteestä, ja 93 % kaikesta kalusteidemme puumateriaalista on nyt sertifioitua ja täysin jäljitettävää. Tavoitteemme on 100 %.

ALTAAT

Mido+ altaat ovat saniteettiposliinia, joka on kulutusta kestävä ja pitkäikäistä. Sitä voidaan uudelleenikäyttää esim. murskeena maantäytteissä tai muussa vastaavassa aineksessa ilman vaarallisten aineiden riskiä. Saniteettiposliinia voidaan käyttää myös uusien altaiden valmistuksessa, mikäli sille on olemassa oma kierrätysohjelmansa.

VALAISIMET JA PEILIT

Kaikki valonlähteemme ovat energiaa säästäviä laadukkaita LED-valaisimia, joiden elinikä on 20 vuotta 4 tunnin päivittäisellä käytöllä mitattuna. Sammunut valaisin on helppo irrottaa ja kierrättää oikein ympäristöä säästämällä. Kaikki peilimme ovat kestäviä ja pitkäikäisiä.

JOUTSEN YMPÄRISTÖMERKITYT RAKENNUKSET

Mido projekti on listattu tietokantaan rakennustarvikkeista, joita voi käyttää pohjoismaisissa Joutsen ympäristömerkityissä rakennuksissa kriteerisukupolvi 3 mukaisesti.



JOS JOTAKIN ON TEHTÄVÄ, SE ON TEHTÄVÄ KUNNOLLA

Dansanilla tämä on mottomme. Perustamisestamme vuodesta 1983 lähtien se on aina ollut näin ja näin se tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Olemme kylpyhuone-intoilijoita ja haluamme tehdä kylpyhuoneesta parhaan huoneen talossa. Siksi tehtävämme on yksinkertainen - kehittää ja tuottaa kauniita ja hyvin harkittuja kylpyhuonekonsepteja, jotka tuovat iloa jokapäiväiseen elämään.

TANSKALAINEN MUOTOILU

Tanskalainen muotoilu tarkoittaa ihmisten asettamista prosessin ytimeen – tanskalainen muotoilu helpottaa arkea ja sitä on kaunista ja helppoa katsella. Dansanilla se on tuotteidemme pääajatus. Tuotteen täytyy olla miellyttävä silmälle, sen on toimittava vaivattomasti ja sen pitäisi tuntua kodikkaalta.

40 VUOTTA LAADUKASTA KÄSITYÖTÄ

Käsityötaitojamme hoidetaan tuotantolaitoksissamme Tanskassa. Meillä on ammattitaitoisia ihmisiä, jotka kunnioittavat käyttämiään materiaaleja ja joilla on monien vuosien kokemus. He sitoutuvat täysin tuotteisiin ja prosessien optimointi sekä korkealaatuinen työnjälki on osa heitä joka päivä. Olemme siksi täysin varmoja tuotteidemme laadusta, joihin Dansanin logo kiinnitetään.

YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS

Olemme Dansanilla aina luokitelleet kaiken jätteen ja olleet energiatietoisia, ja mitä tulee huonekaluihimme, asetamme vaatimuksia itsellemme ja toimittajillemme. Puuosien tulee olla jäljitettäviä ja seuraamme kierrätysmateriaalien osuutta sekä myös tuotteidemme tuotantoon käytettyä energiaa tarkasti. Olemme rehellisiä materiaaleista, joilla työskentelemme ja haluamme välittää sinulle asiakkaana mahdollisimman paljon tietoa. Lue lisää nettisivuiltamme.

laatta
piste.



Laattapiste Oy
Mestarintie 5
FI-01730 Vantaa
T: +358 (0)9 878 031
info@laattapiste.fi
dansani.fi



Dansani tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
- Lue lisää dansani.fi

