



FI // 2024

DANSANI HINNASTO

DANSANI CALIDRIS

- 04 VÄRI & VETIMET
- 08 HINNASTO
- 58 TUOTETIEDOT

DANSANI YOU

- 62 VÄRI & VETIMET
- 66 HINNASTO
- 112 TUOTETIEDOT

DANSANI LUNA

- 116 VÄRI & VETIMET
- 120 HINNASTO
- 154 TUOTETIEDOT

DANSANI MIDO⁺

- 158 VÄRI & VETIMET
- 160 HINNASTO
- 170 TUOTETIEDOT

DANSANI MATCH

- 174 HINNASTO
- 181 TUOTETIEDOT
- 182 MITAT

DANSANI XXL

- 186 HINNASTO
- 190 MITAT & TUOTETIEDOT

CALIDRIS®

YLELLINEN KYLPYHUONE

TANSKALAISTA DESIGNIA / 2024 FI



 **DANSANI**
DANISH BATHROOM DESIGN

VÄRIÄ, PUUVIILUA TAI MOLEMPIA




Täysin sileä valkoinen pinta tai kaunis väri: Olet valinnut juuri sopivan tyylin uuteen persoonalliseen kylpyhuoneeseesi. Voit myös valita uuden uurretun etuosan, joka lisää eleganssia ja tietysti voit myös valita haluamasi värin.

Toisaalta, jos pidät enemmän luonnonpuun ulkonäöstä ja sen tuomasta lämmöstä huoneeseen, niin kaunis Calidris puuviilu on paras valinta kylpyhuoneeseesi. Puuviilu on eurooppalaista massiivitammea ja valikoitu erityisesti Calidris-sarjaan.

Valitse seitsemän nyanssista, joissa puunsyyt ovat selkeästi näkyvillä. Uutuutena läpivärjätty puuviilu, jonka värin voit valita itse.



HUOM! Puukuvio on voimakkaammin näkyvissä vaaleammissa väreissä.



ETSI

INSPIRAATIOTA

Suunnittelijamme ovat valinneet 27 trendisävyä, jotka heijastavat nykyaikaisia sisustussuuntauksia.



Voit valita minkä tahansa matan (kiiltoaste 30) värin kahdesta eri värivalikoimasta, joko NCS S (vain vakiovärit) tai RAL Classic. Värin tuotantomaksu, joka maksetaan vain kerran väriä kohti tilausmäärästä riippumatta.

Huomaathan, että värit voivat näyttää erilaisilta valmisteiden, mallin, kiillon ja valaistusolosuhteiden mukaan.

Suosittelemme, että valitset värin yhdessä myyjän kanssa.

TYYYLIKKÄÄT VETIMET

Korosta suosikkityyliäsi kauniilla vetimillä, jotka sopivat kalusteiden ja peilien tyyliin. Ajatonta, eleganttia tai klassista - täysin oman makusi mukaan.

**SANANEN KESTÄVYYDESTÄ**

Dansanilla etsimme jatkuvasti uusia materiaaleja, jotka ovat ympäristöystävällisempiä. Musta Button-kahva on valmistettu OceanIX Plastixista, joka on kierrätysmuovia esimerkiksi käytetyistä kalaverkoista.



ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 40 CM

SHAPE



Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen, yhdellä kulholla	631126103	1.020,-	631128103	1.164,-	631121103	1.310,-	631122103	1.456,-

Mattavalkoinen, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	631122203	1.964,-
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	-----------	---------

Solid surface	Mittatoleranssi -3/+3 mm	Mittatoleranssi -3/+3 mm	Mittatoleranssi -3/+3 mm	Mittatoleranssi -3/+3 mm
---------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Hanareikällä ja ylivuodolla. HUOM! Katso tuotetiedot.
Allas ilman hanareikää ja ylivuotoa, kts. alla 'Mittatilaus-altaat allaskaappiin'

FORM



Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen, yhdellä kulholla	630726103	1.267,-	630728103	1.447,-	630721103	1.627,-	630722103	1.807,-
Mattavaaleanharmaa, yhdellä kulholla	630726102	1.267,-	630728102	1.447,-	630721102	1.627,-	630722102	1.807,-
Mattatummanharmaa, yhdellä kulholla	630726107	1.267,-	630728107	1.447,-	630721107	1.627,-	630722107	1.807,-
Mattavalkoinen, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	630722203	2.455,-
Mattavaaleanharmaa, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	630722202	2.455,-
Mattatummanharmaa, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	630722207	2.455,-
Lasi	Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm	

Hanareikällä, ilman ylivuotoa. HUOM! Katso tuotetiedot.
Voidaan asentaa piilotetulla ylivuotojärjestelmällä tai pohjaventtiilillä, jossa on automaatti-avausjärjestelmä.
Allas ilman hanareikää, kts. alla 'Mittatilaus-altaat allaskaappiin'

MITTATILAUS-ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 40 CM

	Väri/Materiaali	60-79 CM		80-99 CM		100-119 CM		120-139 CM	
		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Mattavalkoinen, yhdellä kulholla	631106403	1.020,-	631108403	1.164,-	631110403	1.310,-	631112403	1.456,-
	Mattavalkoinen, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	631112503	1.964,-
	Solid surface	Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm	

Hanareikä ja ylivuodolla tai ilman hanareikää ja ylivuotoa.

Voidaan asentaa piilotetulla ylivuotojärjestelmällä tai pohjaventtiilillä, jossa on automaatti-avausjärjestelmä.

Täytepaneelit saatavissa erikseen.

Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake

FORM

Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen, yhdellä kulholla	630706403	1.267,-	630708403	1.447,-	630710403	1.627,-	630712403	1.807,-
Mattavaaleanharmaa, yhdellä kulholla	630706402	1.267,-	630708402	1.447,-	630710402	1.627,-	630712402	1.807,-
Mattatummanharmaa, yhdellä kulholla	630706407	1.267,-	630708407	1.447,-	630710407	1.627,-	630712407	1.807,-
Mattavalkoinen, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	630712503	2.455,-
Mattavaaleanharmaa, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	630712502	2.455,-
Mattatummanharmaa, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	630712507	2.455,-
Lasi	Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm	

Hanareikällä tai ilman hanareikää.

Ilman ylivuotoa. HUOM! Katso tuotetiedot.


Voidaan asentaa piilotetulla ylivuotojärjestelmällä tai pohjaventtiilillä, jossa on automaatti-avausjärjestelmä.

Täytepaneelit saatavissa erikseen.

Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake

TÄYTEPANEELIT MITTATILAUS-ALTAILLE JA -TASOILLE

TÄYTEPANEELIT - LEVEYS 40 CM



M

		H 20 CM		H 40 CM		H 60 CM	
	Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Mattavalkoinen	C92-0010	146,-	C80-0010	146,-	C81-0010	146,-
	Musta c-tammi*	C92-0044	184,-	C80-0044	184,-	C81-0044	184,-
	Valkoinen tammi*	C92-0075	184,-	C80-0075	184,-	C81-0075	184,-
	Harmaa tammi*	C92-0076	184,-	C80-0076	184,-	C81-0076	184,-
	Punaruskea tammi*	C92-0077	184,-	C80-0077	184,-	C81-0077	184,-
	Vaalea c-tammi*	C92-0078	184,-	C80-0078	184,-	C81-0078	184,-
	Kultainen tammi*	C92-0074	184,-	C80-0074	184,-	C81-0074	184,-
	Savustettu tammi*	C92-0073	184,-	C80-0073	184,-	C81-0073	184,-
	Valinnainen väri, tasainen*	C92-0099	184,-	C80-0099	184,-	C81-0099	184,-
	Valinnainen väri, puuviilu*	C92-0066	184,-	C80-0066	184,-	C81-0066	184,-
	*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-


Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

140-159 CM		160-179 CM		180-199 CM		200-219 CM		220-232/240 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
631114403	1.601,-	631116403	1.745,-	631118403	1.891,-	631120403	2.036,-	631122403	2.182,-
631114503	2.109,-	631116503	2.253,-	631118503	2.399,-	631120503	2.544,-	631122503	2.691,-
Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm	

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
630714403	1.999,-	630716403	2.182,-	630718403	2.364,-	630720403	2.544,-	630722403	2.727,-
630714402	1.999,-	630716402	2.182,-	630718402	2.364,-	630720402	2.544,-	630722402	2.727,-
630714407	1.999,-	630716407	2.182,-	630718407	2.364,-	630720407	2.544,-	630722407	2.727,-
630714503	2.635,-	630716503	2.817,-	630718503	2.999,-	630720503	3.180,-	630722503	3.362,-
630714502	2.635,-	630716502	2.817,-	630718502	2.999,-	630720502	3.180,-	630722502	3.362,-
630714507	2.635,-	630716507	2.817,-	630718507	2.999,-	630720507	3.180,-	630722507	3.362,-
Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm	


TASOT - SYVYYS 40 CM

PUUTASOT



		40-59 CM		60-79 CM		80-99 CM		100-119 CM	
Väri/Materiaali		Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
 Musta c-tammi*		187404044	410,-	187406044	456,-	187408044	635,-	187410044	815,-
 Valkoinen tammi*		187404075	410,-	187406075	456,-	187408075	635,-	187410075	815,-
 Harmaa tammi*		187404076	410,-	187406076	456,-	187408076	635,-	187410076	815,-
 Punaruskea tammi*		187404077	410,-	187406077	456,-	187408077	635,-	187410077	815,-
 Vaalea c-tammi*		187404078	410,-	187406078	456,-	187408078	635,-	187410078	815,-
 Kultainen tammi*		187404074	410,-	187406074	456,-	187408074	635,-	187410074	815,-
 Savustettu tammi*		187404073	410,-	187406073	456,-	187408073	635,-	187410073	815,-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu		BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-
Puuviilu		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm	
Täytepaneelit saatavissa erikseen.									


MITTATILAUS PUUTASOT



Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Musta c-tammi*	-	-	-	-	-	-	-	-
Valkoinen tammi*	-	-	-	-	-	-	-	-
Harmaa tammi*	-	-	-	-	-	-	-	-
Punaruskea tammi*	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaalea c-tammi*	-	-	-	-	-	-	-	-
Kultainen tammi*								
Savustettu tammi*								
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu	-	-	-	-	-	-	-	-
Puuviilu								
**Erikoismittaisia tasoja voidaan toimittaa piirroksien mukaan. Lähetä piirros, jossa x- ja y-mitat Leveys: 0-240 cm / Syvyys: 10-90 cm Täytepaneelit saatavissa erikseen. Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake								

LISÄVARUSTEET PUUTASOT

Kannatin kiillotettua, ruostumatonta terästä
HUOM! Tasoratkaisut, jotka ovat yli 160 cm leveydeltään ja asennetaan ilman kaappia, vaativat 3 kannatinta




Tukilista puutasoille konsoliratkaisuihin.
HUOM! On käytettävä kun ylitys on 80 cm tai enemmän, esimerkiksi allaskaapin reunan ja kannattimen välillä.



Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
641020448	258,-	641020448	258,-	641020448	258,-	641020448	258,-
-	-	-	-	CT-06	49,-	CT-07	56,-


SHAPE



Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Mattavalkoinen	631104003	410,-	631106003	456,-	631108003	635,-	631110003	815,-
Solid surface	Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm	

Täytepaneelit saatavissa erikseen.

MITTATILAUS SHAPE



Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Mattavalkoinen	-	-	-	-	-	-	-	-
Solid surface								
*Erikoismittaisia tasoja voidaan toimittaa piirroksien mukaan. Lähetä piirros, jossa x- ja y-mitat Leveys: 0-240 cm / Syvyys: 10-60 cm Täytepaneelit saatavissa erikseen. Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake								

120-139 CM		140-159 CM		160-179 CM		180-199 CM		200-219 CM		220-240 CM		0-240 CM*	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
187412044	993,-	187414044	1.174,-	187416044	1.354,-	187418044	1.530,-	187420044	1.710,-	187422044	1.888,-	-	-
187412075	993,-	187414075	1.174,-	187416075	1.354,-	187418075	1.530,-	187420075	1.710,-	187422075	1.888,-	-	-
187412076	993,-	187414076	1.174,-	187416076	1.354,-	187418076	1.530,-	187420076	1.710,-	187422076	1.888,-	-	-
187412077	993,-	187414077	1.174,-	187416077	1.354,-	187418077	1.530,-	187420077	1.710,-	187422077	1.888,-	-	-
187412078	993,-	187414078	1.174,-	187416078	1.354,-	187418078	1.530,-	187420078	1.710,-	187422078	1.888,-	-	-
187412074	993,-	187414074	1.174,-	187416074	1.354,-	187418074	1.530,-	187420074	1.710,-	187422074	1.888,-		
187412073	993,-	187414073	1.174,-	187416073	1.354,-	187418073	1.530,-	187420073	1.710,-	187422073	1.888,-		
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	-	-
Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm			

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa**	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa**	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa**	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa**	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa**	
												Tiedustele hintaa**	
												Tiedustele hintaa**	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BI1	205,-
												Mittatoleranssi -1/+1 mm	

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
641020448	258,-	641020448	258,-	641020448	258,-	641020448	258,-	641020448	258,-	641020448	258,-	641020448	258,-
CT-08	60,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
631112003	993,-	631114003	1.174,-	631116003	1.354,-	631118003	1.530,-	631120003	1.710,-	631122003	1.888,-	-	-
Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm			


Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
												Mittatoleranssi -3/+3 mm	

jatkuu...

TASOT - SYVYYS 40 CM

...jatkuu


FORM



	40-59 CM		60-79 CM		80-99 CM		100-119 CM	
Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen	630704003	410,-	630706003	456,-	630708003	635,-	630710003	815,-
Mattavaaleanharmaa	630704002	410,-	630706002	456,-	630708002	635,-	630710002	815,-
Mattatummanharmaa	630704007	410,-	630706007	456,-	630708007	635,-	630710007	815,-
Lasi	Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm	

Täytepaneelit saatavissa erikseen.


MITTATILAUS FORM



Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen	-	-	-	-	-	-	-	-
Mattavaaleanharmaa	-	-	-	-	-	-	-	-
Mattatummanharmaa	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasi								

*Erikoismittaisia tasoja voidaan toimittaa piirroksien mukaan. Lähetä piirros, jossa x- ja y-mitat
 Leveys: 0-232 cm / Syvyys: 10-60 cm
 Täytepaneelit saatavissa erikseen.
 Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake

UNIQUE



Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Blanco Zeus	632004011	410,-	632006011	456,-	632008011	635,-	632010011	815,-
Eternal Statuario	632004012	410,-	632006012	456,-	632008012	635,-	632010012	815,-
Desert Silver	632004013	410,-	632006013	456,-	632008013	635,-	632010013	815,-
Calypso	632004014	410,-	632006014	456,-	632008014	635,-	632010014	815,-
Charcoal Soapstone	632004015	410,-	632006015	456,-	632008015	635,-	632010015	815,-
Eternal Marquina	632004016	410,-	632006016	456,-	632008016	635,-	632010016	815,-
Silestone®	Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm	

Täytepaneelit saatavissa erikseen.

MITTATILAUS UNIQUE



Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Blanco Zeus	-	-	-	-	-	-	-	-
Eternal Statuario	-	-	-	-	-	-	-	-
Desert Silver	-	-	-	-	-	-	-	-
Calypso	-	-	-	-	-	-	-	-
Charcoal Soapstone	-	-	-	-	-	-	-	-
Eternal Marquina	-	-	-	-	-	-	-	-
Silestone®								

*Erikoismittaisia tasoja voidaan toimittaa piirroksien mukaan. Lähetä piirros, jossa x- ja y-mitat
 Leveys: 0-240 cm / Syvyys: 10-60 cm
 Täytepaneelit saatavissa erikseen.
 Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake

120-139 CM		140-159 CM		160-179 CM		180-199 CM		200-219 CM		220-232/240 CM		0-232/240 CM*	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
630712003	993,-	630714003	1.174,-	630716003	1.354,-	630718003	1.530,-	630720003	1.710,-	630722003	1.888,-	-	-
630712002	993,-	630714002	1.174,-	630716002	1.354,-	630718002	1.530,-	630720002	1.710,-	630722002	1.888,-	-	-
630712007	993,-	630714007	1.174,-	630716007	1.354,-	630718007	1.530,-	630720007	1.710,-	630722007	1.888,-	-	-
Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm			

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
												Mittatoleranssi -1/+3 mm	

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
632012011	993,-	632014011	1.174,-	632016011	1.354,-	632018011	1.530,-	632020011	1.710,-	632022011	1.888,-	-	-
632012012	993,-	632014012	1.174,-	632016012	1.354,-	632018012	1.530,-	632020012	1.710,-	632022012	1.888,-	-	-
632012013	993,-	632014013	1.174,-	632016013	1.354,-	632018013	1.530,-	632020013	1.710,-	632022013	1.888,-	-	-
632012014	993,-	632014014	1.174,-	632016014	1.354,-	632018014	1.530,-	632020014	1.710,-	632022014	1.888,-	-	-
632012015	993,-	632014015	1.174,-	632016015	1.354,-	632018015	1.530,-	632020015	1.710,-	632022015	1.888,-	-	-
632012016	993,-	632014016	1.174,-	632016016	1.354,-	632018016	1.530,-	632020016	1.710,-	632022016	1.888,-	-	-
Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm			

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
												Mittatoleranssi -1/+1 mm	

ALLASKAAPIT - SYVYYS 40 CM

		60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		120 CM KAKSOISALLAS	
ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA VETOLAATIKOSSA - KORKEUS 40 CM											
	Väri	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
	Mattavalkoinen	C01-1010	1.264,-	C02-1010	1.419,-	C03-1010	1.572,-	C04-1010	1.729,-	C05-1010	1.729,-
	Musta c-tammi*	C01-1044	1.579,-	C02-1044	1.775,-	C03-1044	1.966,-	C04-1044	2.159,-	C05-1044	2.159,-
	Valkoinen tammi*	C01-1075	1.579,-	C02-1075	1.775,-	C03-1075	1.966,-	C04-1075	2.159,-	C05-1075	2.159,-
	Harmaa tammi*	C01-1076	1.579,-	C02-1076	1.775,-	C03-1076	1.966,-	C04-1076	2.159,-	C05-1076	2.159,-
	Punaruskea tammi*	C01-1077	1.579,-	C02-1077	1.775,-	C03-1077	1.966,-	C04-1077	2.159,-	C05-1077	2.159,-
	Vaalea c-tammi*	C01-1078	1.579,-	C02-1078	1.775,-	C03-1078	1.966,-	C04-1078	2.159,-	C05-1078	2.159,-
	Kultainen tammi*	C01-1074	1.579,-	C02-1074	1.775,-	C03-1074	1.966,-	C04-1074	2.159,-	C05-1074	2.159,-
	Savustettu tammi*	C01-1073	1.579,-	C02-1073	1.775,-	C03-1073	1.966,-	C04-1073	2.159,-	C05-1073	2.159,-
	Valinnainen väri, tasainen*	C01-1099	1.579,-	C02-1099	1.775,-	C03-1099	1.966,-	C04-1099	2.159,-	C05-1099	2.159,-
Valinnainen väri, puuviilu*	C01-1066	1.579,-	C02-1066	1.775,-	C03-1066	1.966,-	C04-1066	2.159,-	C05-1066	2.159,-	
	Valinnainen väri, rimaura*	C01-C099	1.579,-	C02-C099	1.775,-	C03-C099	1.966,-	C04-C099	2.159,-	C05-C099	2.159,-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen		B11	205,-	B11	205,-	B11	205,-	B11	205,-	B11	205,-
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta											

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN		Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)		UL60	274,-	UL80	274,-	UL100	274,-	UL120	274,-	UL120	274,-
		Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	
Alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)		ULLS60	274,-	ULLS80	274,-	ULLS100	274,-	ULLS120	274,-	ULLS120	274,-
HUOM! Vaatii peilin tai peiliakaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	
Allaskaappi valoilla (IP44)		LS1SK60	98,-	LS1SK80	110,-	LS1SK100	123,-	LS1SK120	137,-	LS1SK120	137,-
		Valonlähde: LED 1,9W, 3150K, 175lm		Valonlähde: LED 2,5W, 3150K, 252lm		Valonlähde: LED 3,2W, 3150K, 326lm		Valonlähde: LED 4,1W, 3150K, 416lm		Valonlähde: LED 4,1W, 3150K, 416lm	
Pistorasia laatikkoon (IP44, 1x230V)		EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
Push open		PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-
Sisälaatikko		ISV6040	308,-	ISV8040	343,-	ISV10040	377,-	ISV12040	410,-	ISV12040D	410,-
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä		KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä		BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

ALLASKAAPIT - SYVYYS 40 CM

				60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		120 CM KAKSOISALLAS	
ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA MOLEMMISSA VETOLAATIKOISSA - KORKEUS 40 CM													
	Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €		
	Mattavalkoinen	C06-1010	1.613,-	C07-1010	1.806,-	C08-1010	2.036,-	C09-1010	2.194,-	C10-1010	2.194,-		
	Musta c-tammi*	C06-1044	2.013,-	C07-1044	2.258,-	C08-1044	2.545,-	C09-1044	2.741,-	C10-1044	2.741,-		
	Valkoinen tammi*	C06-1075	2.013,-	C07-1075	2.258,-	C08-1075	2.545,-	C09-1075	2.741,-	C10-1075	2.741,-		
	Harmaa tammi*	C06-1076	2.013,-	C07-1076	2.258,-	C08-1076	2.545,-	C09-1076	2.741,-	C10-1076	2.741,-		
	Punaruskea tammi*	C06-1077	2.013,-	C07-1077	2.258,-	C08-1077	2.545,-	C09-1077	2.741,-	C10-1077	2.741,-		
	Vaalea c-tammi*	C06-1078	2.013,-	C07-1078	2.258,-	C08-1078	2.545,-	C09-1078	2.741,-	C10-1078	2.741,-		
	Kultainen tammi*	C06-1074	2.013,-	C07-1074	2.258,-	C08-1074	2.545,-	C09-1074	2.741,-	C10-1074	2.741,-		
	Savustettu tammi*	C06-1073	2.013,-	C07-1073	2.258,-	C08-1073	2.545,-	C09-1073	2.741,-	C10-1073	2.741,-		
	Valinnainen väri, tasainen*	C06-1099	2.013,-	C07-1099	2.258,-	C08-1099	2.545,-	C09-1099	2.741,-	C10-1099	2.741,-		
	Valinnainen väri, puuviilu*	C06-1066	2.013,-	C07-1066	2.258,-	C08-1066	2.545,-	C09-1066	2.741,-	C10-1066	2.741,-		
	Valinnainen väri, rimaura*	C06-C099	2.013,-	C07-C099	2.258,-	C08-C099	2.545,-	C09-C099	2.741,-	C10-C099	2.741,-		
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta		B11	205,-	B11	205,-	B11	205,-	B11	205,-	B11	205,-		
Sis. tarvikepaketin (2 puutarjotinta, kannet sekä magneettitila)													

ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA YLIMMÄSSÄ VETOLAATIKOSSA - KORKEUS 60 CM



	Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Mattavalkoinen	C11-1010	1.613,-	C12-1010	1.806,-	C13-1010	2.036,-	C14-1010	2.194,-	C15-1010	2.194,-
	Musta c-tammi*	C11-1044	2.013,-	C12-1044	2.258,-	C13-1044	2.545,-	C14-1044	2.741,-	C15-1044	2.741,-
	Valkoinen tammi*	C11-1075	2.013,-	C12-1075	2.258,-	C13-1075	2.545,-	C14-1075	2.741,-	C15-1075	2.741,-
	Harmaa tammi*	C11-1076	2.013,-	C12-1076	2.258,-	C13-1076	2.545,-	C14-1076	2.741,-	C15-1076	2.741,-
	Punaruskea tammi*	C11-1077	2.013,-	C12-1077	2.258,-	C13-1077	2.545,-	C14-1077	2.741,-	C15-1077	2.741,-
	Vaalea c-tammi*	C11-1078	2.013,-	C12-1078	2.258,-	C13-1078	2.545,-	C14-1078	2.741,-	C15-1078	2.741,-
	Kultainen tammi*	C11-1074	2.013,-	C12-1074	2.258,-	C13-1074	2.545,-	C14-1074	2.741,-	C15-1074	2.741,-
	Savustettu tammi*	C11-1073	2.013,-	C12-1073	2.258,-	C13-1073	2.545,-	C14-1073	2.741,-	C15-1073	2.741,-
	Valinnainen väri, tasainen*	C11-1099	2.013,-	C12-1099	2.258,-	C13-1099	2.545,-	C14-1099	2.741,-	C15-1099	2.741,-
	Valinnainen väri, puuviilu*	C11-1066	2.013,-	C12-1066	2.258,-	C13-1066	2.545,-	C14-1066	2.741,-	C15-1066	2.741,-
	Valinnainen väri, rimaura*	C11-C099	2.013,-	C12-C099	2.258,-	C13-C099	2.545,-	C14-C099	2.741,-	C15-C099	2.741,-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta		Bl1	205,-	Bl1	205,-	Bl1	205,-	Bl1	205,-	Bl1	205,-
Sis. tarvikepaketin (2 puutarjotinta, kannet sekä magneettitila)											

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Alasvalo sis. liiketunnistimen (IP44)	UL60	274,-	UL80	274,-	UL100	274,-	UL120	274,-	UL120	274,-
	Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	
Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)	ULLS60	274,-	ULLS80	274,-	ULLS100	274,-	ULLS120	274,-	ULLS120	274,-
HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella	UULLS60	274,-	UULLS80	274,-	UULLS100	274,-	UULLS120	274,-	UULLS120	274,-
	Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	
Allaskaappi valoilla (IP44)	LS2SK60	140,-	LS2SK80	163,-	LS2SK100	190,-	LS2SK120	215,-	LS2SK120	215,-
	Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm		Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm		Valonlähde: LED 2x3,2W, 3150K, 2x326lm		Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm		Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm	
Pistorasia alalaatikkoon (IP44, 1x230V)	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
Push open	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
Läpiporaus nuppivetimellä, keskellä	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus lankavetimellä 320 mm, keskellä	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

KAAPIT TASON ALLE - SYVYYS 40 CM

KAAPIT ILMAN VIEMÄRÖINTIÄ - KORKEUS 40 CM



Väri
Mattavalkoinen
Musta c-tammi*
Valkoinen tammi*
Harmaa tammi*
Punaruskea tammi*
Vaalea c-tammi*
Kultainen tammi*
Savustettu tammi*
Valinnainen väri, tasainen*
Valinnainen väri, puuviilu*
Valinnainen väri, rimaura*

*Omaavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

40 CM		60 CM		80 CM		100 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
C39-1010	1.101,-	C40-1010	1.251,-	C41-1010	1.408,-	C42-1010	1.565,-
C39-1044	1.373,-	C40-1044	1.565,-	C41-1044	1.760,-	C42-1044	1.955,-
C39-1075	1.373,-	C40-1075	1.565,-	C41-1075	1.760,-	C42-1075	1.955,-
C39-1076	1.373,-	C40-1076	1.565,-	C41-1076	1.760,-	C42-1076	1.955,-
C39-1077	1.373,-	C40-1077	1.565,-	C41-1077	1.760,-	C42-1077	1.955,-
C39-1078	1.373,-	C40-1078	1.565,-	C41-1078	1.760,-	C42-1078	1.955,-
C39-1074	1.373,-	C40-1074	1.565,-	C41-1074	1.760,-	C42-1074	1.955,-
C39-1073	1.373,-	C40-1073	1.565,-	C41-1073	1.760,-	C42-1073	1.955,-
C39-1099	1.373,-	C40-1099	1.565,-	C41-1099	1.760,-	C42-1099	1.955,-
C39-1066	1.373,-	C40-1066	1.565,-	C41-1066	1.760,-	C42-1066	1.955,-
C39-C099	1.373,-	C40-C099	1.565,-	C41-C099	1.760,-	C42-C099	1.955,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN


Alasvalo sis. liiketunnistimen (IP44)	
Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44) HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella	
Allaskaappi valoilla (IP44)	
Pistorasia laatikkoon (IP44, 1x230V)	
Push open	
Sisälaatikko	
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä	KGC
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, keskellä	BG160C
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä	-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus


Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
ULUS40	274,-	ULUS60	274,-	ULUS80	274,-	ULUS100	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
ULUSLS40	274,-	ULUSLS60	274,-	ULUSLS80	274,-	ULUSLS100	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	
LS1SK40	86,-	LS1SK60	98,-	LS1SK80	110,-	LS1SK100	123,-
Valonlähde: LED 1,1W, 3150K, 100lm		Valonlähde: LED 1,9W, 3150K, 175lm		Valonlähde: LED 2,5W, 3150K, 252lm		Valonlähde: LED 3,2W, 3150K, 326lm	
EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-
ISS4040	206,-	ISS6040	239,-	ISS8040	274,-	ISS10040	308,-
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG160C	17,-	-	-	-	-	-	-
-	-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

KAAPIT TASON ALLE - SYVYYS 40 CM

KAAPIT ILMAN VIEMÄRÖINTIÄ - KORKEUS 40 CM



Väri
Mattavalkoinen
Musta c-tammi*
Valkoinen tammi*
Harmaa tammi*
Punaruskea tammi*
Vaalea c-tammi*
Kultainen tammi*
Savustettu tammi*
Valinnainen väri, tasainen*
Valinnainen väri, puuviilu*




Valinnainen väri, rimaura*


*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

40 CM			60 CM			80 CM			100 CM		
Tuotenro	Hinta €		Tuotenro	Hinta €		Tuotenro	Hinta €		Tuotenro	Hinta €	
C43-1010	1.410,-		C44-1010	1.601,-		C45-1010	1.794,-		C46-1010	2.028,-	
C43-1044	1.764,-		C44-1044	2.000,-		C45-1044	2.243,-		C46-1044	2.534,-	
C43-1075	1.764,-		C44-1075	2.000,-		C45-1075	2.243,-		C46-1075	2.534,-	
C43-1076	1.764,-		C44-1076	2.000,-		C45-1076	2.243,-		C46-1076	2.534,-	
C43-1077	1.764,-		C44-1077	2.000,-		C45-1077	2.243,-		C46-1077	2.534,-	
C43-1078	1.764,-		C44-1078	2.000,-		C45-1078	2.243,-		C46-1078	2.534,-	
C43-1074	1.764,-		C44-1074	2.000,-		C45-1074	2.243,-		C46-1074	2.534,-	
C43-1073	1.764,-		C44-1073	2.000,-		C45-1073	2.243,-		C46-1073	2.534,-	
C43-1099	1.764,-		C44-1099	2.000,-		C45-1099	2.243,-		C46-1099	2.534,-	
C43-1066	1.764,-		C44-1066	2.000,-		C45-1066	2.243,-		C46-1066	2.534,-	
C43-C099	1.764,-		C44-C099	2.000,-		C45-C099	2.243,-		C46-C099	2.534,-	
BI1	205,-		BI1	205,-		BI1	205,-		BI1	205,-	

KAAPIT ILMAN VIEMÄRÖINTIÄ - KORKEUS 60 CM



Väri
Mattavalkoinen
Musta c-tammi*
Valkoinen tammi*
Harmaa tammi*
Punaruskea tammi*
Vaalea c-tammi*
Kultainen tammi*
Savustettu tammi*
Valinnainen väri, tasainen*
Valinnainen väri, puuviilu*



Valinnainen väri, rimaura*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

40 CM			60 CM			80 CM			100 CM		
Tuotenro	Hinta €		Tuotenro	Hinta €		Tuotenro	Hinta €		Tuotenro	Hinta €	
C47-1010	1.410,-		C48-1010	1.601,-		C49-1010	1.794,-		C50-1010	2.028,-	
C47-1044	1.764,-		C48-1044	2.000,-		C49-1044	2.243,-		C50-1044	2.534,-	
C47-1075	1.764,-		C48-1075	2.000,-		C49-1075	2.243,-		C50-1075	2.534,-	
C47-1076	1.764,-		C48-1076	2.000,-		C49-1076	2.243,-		C50-1076	2.534,-	
C47-1077	1.764,-		C48-1077	2.000,-		C49-1077	2.243,-		C50-1077	2.534,-	
C47-1078	1.764,-		C48-1078	2.000,-		C49-1078	2.243,-		C50-1078	2.534,-	
C47-1074	1.764,-		C48-1074	2.000,-		C49-1074	2.243,-		C50-1074	2.534,-	
C47-1073	1.764,-		C48-1073	2.000,-		C49-1073	2.243,-		C50-1073	2.534,-	
C47-1099	1.764,-		C48-1099	2.000,-		C49-1099	2.243,-		C50-1099	2.534,-	
C47-1066	1.764,-		C48-1066	2.000,-		C49-1066	2.243,-		C50-1066	2.534,-	
C47-C099	1.764,-		C48-C099	2.000,-		C49-C099	2.243,-		C50-C099	2.534,-	
BI1	205,-		BI1	205,-		BI1	205,-		BI1	205,-	

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN

Alasvalo sis. liiketunnistimen (IP44)



Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)
HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella



Allaskaappi valoilla (IP44)



Pistorasia alalaatikkoon (IP44, 1x230V)

Push open

Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä

Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, keskellä


Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

40 CM			60 CM			80 CM			100 CM		
Tuotenro	Hinta €		Tuotenro	Hinta €		Tuotenro	Hinta €		Tuotenro	Hinta €	
ULUS40	274,-	Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	ULUS60	274,-	Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm	ULUS80	274,-	Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	ULUS100	274,-	Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm
ULUSLS40	274,-	Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm	ULUSLS60	274,-	Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm	ULUSLS80	274,-	Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm	ULUSLS100	274,-	Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm
LS2SK40	114,-	Valonlähde: LED 2x1,1W, 3150K, 2x100lm	LS2SK60	140,-	Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm	LS2SK80	163,-	Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm	LS2SK100	190,-	Valonlähde: LED 2x3,2W, 3150K, 2x326lm
EL-E	100,-		EL-E	100,-		EL-E	100,-		EL-E	100,-	
PO2SK	181,-		PO2SK	181,-		PO2SK	181,-		PO2SK	181,-	
KGC	17,-		KGC	17,-		KGC	17,-		KGC	17,-	
BG160C	17,-		-	-		-	-		-	-	
-	-		BG320C	17,-		BG320C	17,-		BG320C	17,-	


ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 50 CM

SHAPE




	60 CM		80 CM		100 CM		120 CM	
Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen, yhdellä kulholla	631226103	1.020,-	631228103	1.164,-	631221103	1.310,-	631222103	1.456,-
Mattavalkoinen, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	631222203	1.964,-
Solid surface	Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm	
Hanareikällä ja ylivuodolla. HUOM! Katso tuotetiedot. Allas ilman hanareikää ja ylivuotoa, katso 'Mittatilaus-altaat allaskaappiin'								

FORM



Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen, yhdellä kulholla	630826103	1.267,-	630828103	1.447,-	630821103	1.627,-	630822103	1.807,-
Mattavaaleanharmaa, yhdellä kulholla	630826102	1.267,-	630828102	1.447,-	630821102	1.627,-	630822102	1.807,-
Mattatummanharmaa, yhdellä kulholla	630826107	1.267,-	630828107	1.447,-	630821107	1.627,-	630822107	1.807,-
Mattavalkoinen, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	630822203	2.455,-
Mattavaaleanharmaa, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	630822202	2.455,-
Mattatummanharmaa, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	630822207	2.455,-
Lasi	Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm	
Hanareikällä, ilman ylivuotoa. HUOM! Katso tuotetiedot. Voidaan asentaa piilotetulla ylivuotojärjestelmällä tai pohjaventtiilillä, jossa on automaatti-avausjärjestelmä Allas ilman hanareikää, katso "Mittatilaus-altaat allaskaappiin"								

UNIQUE




Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Blanco Zeus, yhdellä kulholla	631726111	2.837,-	631728111	2.994,-	631721111	3.067,-	631722111	3.186,-
Eternal Statuario, yhdellä kulholla	631726112	2.837,-	631728112	2.994,-	631721112	3.067,-	631722112	3.186,-
Desert Silver, yhdellä kulholla	631726113	2.837,-	631728113	2.994,-	631721113	3.067,-	631722113	3.186,-
Calypso, yhdellä kulholla	631726114	2.837,-	631728114	2.994,-	631721114	3.067,-	631722114	3.186,-
Charcoal Soapstone, yhdellä kulholla	631726115	2.837,-	631728115	2.994,-	631721115	3.067,-	631722115	3.186,-
Eternal Marquina, yhdellä kulholla	631726116	2.837,-	631728116	2.994,-	631721116	3.067,-	631722116	3.186,-
Blanco Zeus, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	631722211	4.814,-
Eternal Statuario, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	631722212	4.814,-
Desert Silver, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	631722213	4.814,-
Calypso, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	631722214	4.814,-
Charcoal Soapstone, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	631722215	4.814,-
Eternal Marquina, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	631722216	4.814,-
Silestone®	Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm	
Hanareikällä, ilman ylivuotoa. HUOM! Katso tuotetiedot. Voidaan asentaa piilotetulla ylivuotojärjestelmällä tai pohjaventtiilillä, jossa on automaatti-avausjärjestelmä Allas ilman hanareikää, katso 'Mittatilaus-altaat allaskaappiin'								



MITTATILAUS-ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 50 CM


SHAPE



	60-79 CM		80-99 CM		100-119 CM	
Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen, yhdellä kulholla	631206403	1.020,-	631208403	1.164,-	631210403	1.310,-
Mattavalkoinen, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-
Solid surface	Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm	


Hanareillä ja ylivuodolla tai ilman hanareikää ja ylivuotoa.
Voidaan asentaa piilotetulla ylivuotojärjestelmällä tai pohjaventtiilillä, jossa on automaatti-avausjärjestelmä
Täytepaneelit saatavissa erikseen..
Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake

FORM



Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen, yhdellä kulholla	630806403	1.267,-	630808403	1.447,-	630810403	1.627,-
Mattavaaleanharmaa, yhdellä kulholla	630806402	1.267,-	630808402	1.447,-	630810402	1.627,-
Mattatummanharmaa, yhdellä kulholla	630806407	1.267,-	630808407	1.447,-	630810407	1.627,-
Mattavalkoinen, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-
Mattavaaleanharmaa, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-
Mattatummanharmaa, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-
Lasi	Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm	
Hanareillä tai ilman hanareikää. Ilman ylivuotoa. HUOM! Katso tuotetiedot. Voidaan asentaa piilotetulla ylivuotojärjestelmällä tai pohjaventtiilillä, jossa on automaatti-avausjärjestelmä Täytepaneelit saatavissa erikseen.. Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake						

UNIQUE



Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Blanco Zeus, yhdellä kulholla	631706411	2.837,-	631708411	2.994,-	631710411	3.067,-
Eternal Statuario, yhdellä kulholla	631706412	2.837,-	631708412	2.994,-	631710412	3.067,-
Desert Silver, yhdellä kulholla	631706413	2.837,-	631708413	2.994,-	631710413	3.067,-
Calypso, yhdellä kulholla	631706414	2.837,-	631708414	2.994,-	631710414	3.067,-
Charcoal Soapstone, yhdellä kulholla	631706415	2.837,-	631708415	2.994,-	631710415	3.067,-
Eternal Marquina, yhdellä kulholla	631706416	2.837,-	631708416	2.994,-	631710416	3.067,-
Blanco Zeus, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-
Eternal Statuario, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-
Desert Silver, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-
Calypso, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-
Charcoal Soapstone, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-
Eternal Marquina, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-
Silestone®	Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm	

Hanareillä tai ilman hanareikää.
Ilman ylivuotoa. HUOM! Katso tuotetiedot.
Voidaan asentaa piilotetulla ylivuotojärjestelmällä tai pohjaventtiilillä, jossa on automaatti-avausjärjestelmä
Voidaan tilata erikokoisilla altailla, katso tuotetiedot
Täytepaneelit saatavissa erikseen.
Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake


120-139 CM		140-159 CM		160-179 CM		180-199 CM		200-219 CM		220-232/240 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
631212403	1.456,-	631214403	1.601,-	631216403	1.745,-	631218403	1.891,-	631220403	2.036,-	631222403	2.182,-
631212503	1.964,-	631214503	2.109,-	631216503	2.253,-	631218503	2.399,-	631220503	2.544,-	631222503	2.691,-
Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm	

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
630812403	1.807,-	630814403	1.999,-	630816403	2.182,-	630818403	2.364,-	630820403	2.544,-	630822403	2.727,-
630812402	1.807,-	630814402	1.999,-	630816402	2.182,-	630818402	2.364,-	630820402	2.544,-	630822402	2.727,-
630812407	1.807,-	630814407	1.999,-	630816407	2.182,-	630818407	2.364,-	630820407	2.544,-	630822407	2.727,-
630812503	2.455,-	630814503	2.635,-	630816503	2.817,-	630818503	2.999,-	630820503	3.180,-	630822503	3.362,-
630812502	2.455,-	630814502	2.635,-	630816502	2.817,-	630818502	2.999,-	630820502	3.180,-	630822502	3.362,-
630812507	2.455,-	630814507	2.635,-	630816507	2.817,-	630818507	2.999,-	630820507	3.180,-	630822507	3.362,-
Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm	

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
631712411	3.186,-	631714411	3.306,-	631716411	3.449,-	631718411	3.593,-	631720411	3.742,-	631722411	3.891,-
631712412	3.186,-	631714412	3.306,-	631716412	3.449,-	631718412	3.593,-	631720412	3.742,-	631722412	3.891,-
631712413	3.186,-	631714413	3.306,-	631716413	3.449,-	631718413	3.593,-	631720413	3.742,-	631722413	3.891,-
631712414	3.186,-	631714414	3.306,-	631716414	3.449,-	631718414	3.593,-	631720414	3.742,-	631722414	3.891,-
631712415	3.186,-	631714415	3.306,-	631716415	3.449,-	631718415	3.593,-	631720415	3.742,-	631722415	3.891,-
631712416	3.186,-	631714416	3.306,-	631716416	3.449,-	631718416	3.593,-	631720416	3.742,-	631722416	3.891,-
631712511	4.814,-	631714511	4.932,-	631716511	5.077,-	631718511	5.221,-	631720511	5.369,-	631722511	5.518,-
631712512	4.814,-	631714512	4.932,-	631716512	5.077,-	631718512	5.221,-	631720512	5.369,-	631722512	5.518,-
631712513	4.814,-	631714513	4.932,-	631716513	5.077,-	631718513	5.221,-	631720513	5.369,-	631722513	5.518,-
631712514	4.814,-	631714514	4.932,-	631716514	5.077,-	631718514	5.221,-	631720514	5.369,-	631722514	5.518,-
631712515	4.814,-	631714515	4.932,-	631716515	5.077,-	631718515	5.221,-	631720515	5.369,-	631722515	5.518,-
631712516	4.814,-	631714516	4.932,-	631716516	5.077,-	631718516	5.221,-	631720516	5.369,-	631722516	5.518,-
Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm	

ALTAAT TASON PÄÄLLE ALLASKAAPPEIHIN - SYVYYS 50 CM

ELLIPSE




Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €
Valkoinen kiiltävä	631800003	939,-
Mattavalkoinen	631800021	1.559,-
Mineral grey	631800022	1.559,-
Atmosphere	631800023	1.559,-
Cappuccino	631800024	1.559,-
Blue stone	631800025	1.559,-
Pirate black	631800026	1.559,-
Posliini	Mittatoleranssi -0/+6 mm	

Ilman ylivuotoa. HUOM! Katso tuotetiedot.
Voidaan asentaa pohjaventtiilillä, jossa on automaatti-avausjärjestelmä
HUOM! Jos altaita asennetaan kaksi rinnakkain, tulee tason olla vähintään 160 cm leveä


TASOT - SYVYYS 50 CM

PUUTASOT



		40-59 CM		60-79 CM		80-99 CM		100-119 CM	
Väri		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Musta c-tammi*		187504044	410,-	187506044	456,-	187508044	635,-	187510044	815,-
Valkoinen tammi*		187504075	410,-	187506075	456,-	187508075	635,-	187510075	815,-
Harmaa tammi*		187504076	410,-	187506076	456,-	187508076	635,-	187510076	815,-
Punaruskea tammi*		187504077	410,-	187506077	456,-	187508077	635,-	187510077	815,-
Vaalea c-tammi*		187504078	410,-	187506078	456,-	187508078	635,-	187510078	815,-
Kultainen tammi*		187504074	410,-	187506074	456,-	187508074	635,-	187510074	815,-
Savustettu tammi*		187504073	410,-	187506073	456,-	187508073	635,-	187510073	815,-
*Omavalintaisen värin tuotan- tomaksu		BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-
Puuviilu									
Täytepaneelit saatavissa erikseen.									


MITTATILAUSET PUUTASOT



Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Musta c-tammi*	-	-	-	-	-	-	-	-
Valkoinen tammi*	-	-	-	-	-	-	-	-
Harmaa tammi*	-	-	-	-	-	-	-	-
Punaruskea tammi*	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaalea c-tammi*	-	-	-	-	-	-	-	-
Kultainen tammi*	-	-	-	-	-	-	-	-
Savustettu tammi*	-	-	-	-	-	-	-	-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu	-	-	-	-	-	-	-	-
Puuviilu								
**Erikoismitaisia tasoja voidaan toimittaa piirroksen mukaan. Lähetä piirros, jossa x- ja y-mitat Leveys: 0-240 cm / Syvyys: 10-90 cm Täytepaneelit saatavissa erikseen. Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake								

LISÄVARUSTEET PUUTASOT

Kannatin kiillotettua, ruostumatonta terästä
HUOM! Tasoratkaisut, jotka ovat yli 160 cm leveydeltään ja asennetaan ilman kaappia, vaativat 3 kannattinta



Tukilista puutasoille konsoliratkaisuihin.
HUOM! On käytettävä kun ylitys on 80 cm tai enemmän, esimerkiksi allaskaapin reunan ja kannattimen välillä.




- 1 x sahaus altaalle tason päälle
- 2 x sahaus altaalle tason päälle

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
641020548	258,-	641020548	258,-	641020548	258,-	641020548	258,-
-	-	-	-	CT-06	49,-	CT-07	56,-
-	-	UD1	155,-	UD1	155,-	UD1	155,-
-	-	-	-	-	-	-	-

ALTAAT TASON PÄÄLLE ALLASKAAPPEIHIN - SYVYYS 50 CM

GLOBE



Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €
Valkoinen kiiltävä	631900003	939,-
Mattavalkoinen	631900021	1.559,-
Mineral grey	631900022	1.559,-
Atmosphere	631900023	1.559,-
Cappuccino	631900024	1.559,-
Blue stone	631900025	1.559,-
Pirate black	631900026	1.559,-
Posliini	Mittatoleranssi -0/+6 mm	

Ilman ylivuotoa. HUOM! Katso tuotetiedot.
Voidaan asentaa pohjaventtiilillä, jossa on automaatti-avausjärjestelmä
HUOM! Jos altaita asennetaan kaksi rinnakkain, tulee tason olla vähintään 120 cm leveä


120-139 CM		140-159 CM		160-179 CM		180-199 CM		200-219 CM		220-240 CM		0-240 CM*	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
187512044	993,-	187514044	1.174,-	187516044	1.354,-	187518044	1.530,-	187520044	1.710,-	187522044	1.888,-	-	-
187512075	993,-	187514075	1.174,-	187516075	1.354,-	187518075	1.530,-	187520075	1.710,-	187522075	1.888,-	-	-
187512076	993,-	187514076	1.174,-	187516076	1.354,-	187518076	1.530,-	187520076	1.710,-	187522076	1.888,-	-	-
187512077	993,-	187514077	1.174,-	187516077	1.354,-	187518077	1.530,-	187520077	1.710,-	187522077	1.888,-	-	-
187512078	993,-	187514078	1.174,-	187516078	1.354,-	187518078	1.530,-	187520078	1.710,-	187522078	1.888,-	-	-
187512074	993,-	187514074	1.174,-	187516074	1.354,-	187518074	1.530,-	187520074	1.710,-	187522074	1.888,-	-	-
187512073	993,-	187514073	1.174,-	187516073	1.354,-	187518073	1.530,-	187520073	1.710,-	187522073	1.888,-	-	-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	-	-

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa**	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa**	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa**	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa**	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa**	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa**	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa**	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BI1	205,-

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
641020548	258,-	641020548	258,-	641020548	258,-	641020548	258,-	641020548	258,-	641020548	258,-	641020548	258,-
CT-08	60,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UD1	155,-	UD1	155,-	UD1	155,-	UD1	155,-	UD1	155,-	UD1	155,-	UD1	155,-
UD2	308,-	UD2	308,-	UD2	308,-	UD2	308,-	UD2	308,-	UD2	308,-	UD2	308,-


TASOT - SYVYYS 50 CM

SHAPE



	40-59 CM		60-79 CM		80-99 CM		100-119 CM	
Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Mattavalkoinen	631204003	410,-	631206003	456,-	631208003	635,-	631210003	815,-
Solid surface	Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm	
Täytepaneelit saatavissa erikseen.								


MITTATILAUS SHAPE



Väri	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
Mattavalkoinen	-	-	-	-	-	-	-	-
Solid surface								


*Erikoismittaisia tasoja voidaan toimittaa piirroksien mukaan. Lähetä piirros, jossa x- ja y-mitat
Leveys: 0-240 cm / Syvyys: 10-60 cm
Täytepaneelit saatavissa erikseen.
Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake

FORM




Väri	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
Mattavalkoinen	630804003	410,-	630806003	456,-	630808003	635,-	630810003	815,-
Mattavaaleanharmaa	630804002	410,-	630806002	456,-	630808002	635,-	630810002	815,-
Mattatummanharmaa	630804007	410,-	630806007	456,-	630808007	635,-	630810007	815,-
Lasi	Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm	
Täytepaneelit saatavissa erikseen.								

MITTATILAUS FORM




Väri	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
Mattavalkoinen	-	-	-	-	-	-	-	-
Mattavaaleanharmaa	-	-	-	-	-	-	-	-
Mattatummanharmaa	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasi								
*Erikoismittaisia tasoja voidaan toimittaa piirroksien mukaan. Lähetä piirros, jossa x- ja y-mitat Leveys: 0-232 cm / Syvyys: 10-60 cm Täytepaneelit saatavissa erikseen. Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake								

UNIQUE



Väri	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
Blanco Zeus	632104011	410,-	632106011	456,-	632108011	635,-	632110011	815,-
Eternal Statuario	632104012	410,-	632106012	456,-	632108012	635,-	632110012	815,-
Desert Silver	632104013	410,-	632106013	456,-	632108013	635,-	632110013	815,-
Calypso	632104014	410,-	632106014	456,-	632108014	635,-	632110014	815,-
Charcoal Soapstone	632104015	410,-	632106015	456,-	632108015	635,-	632110015	815,-
Eternal Marquina	632104016	410,-	632106016	456,-	632108016	635,-	632110016	815,-
Silestone®	Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm	
Täytepaneelit saatavissa erikseen.								

MITTATILAUS UNIQUE



Väri	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
Blanco Zeus	-	-	-	-	-	-	-	-
Eternal Statuario	-	-	-	-	-	-	-	-
Desert Silver	-	-	-	-	-	-	-	-
Calypso	-	-	-	-	-	-	-	-
Charcoal Soapstone	-	-	-	-	-	-	-	-
Eternal Marquina	-	-	-	-	-	-	-	-
Silestone®								


*Erikoismittaisia tasoja voidaan toimittaa piirroksien mukaan. Lähetä piirros, jossa x- ja y-mitat
Leveys: 0-240 cm / Syvyys: 10-60 cm
Täytepaneelit saatavissa erikseen.
Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake

LISÄVARUSTEET TASOT

	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
1 x sahaus altaalle tason päälle	-	-	UD1	155,-	UD1	155,-	UD1	155,-
2 x sahaus altaalle tason päälle	-	-	-	-	-	-	-	-

120-139 CM		140-159 CM		160-179 CM		180-199 CM		200-219 CM		220-232/240 CM		0-232/240 CM*	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
631212003	993,-	631214003	1.174,-	631216003	1.354,-	631218003	1.530,-	631220003	1.710,-	631222003	1.888,-	-	-
Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm			
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
												Mittatoleranssi -3/+3 mm	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
630812003	993,-	630814003	1.174,-	630816003	1.354,-	630818003	1.530,-	630820003	1.710,-	630822003	1.888,-	-	-
630812002	993,-	630814002	1.174,-	630816002	1.354,-	630818002	1.530,-	630820002	1.710,-	630822002	1.888,-	-	-
630812007	993,-	630814007	1.174,-	630816007	1.354,-	630818007	1.530,-	630820007	1.710,-	630822007	1.888,-	-	-
Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm		Mittatoleranssi -1/+3 mm			
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
												Mittatoleranssi -1/+3 mm	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
632112011	993,-	632114011	1.174,-	632116011	1.354,-	632118011	1.530,-	632120011	1.710,-	632122011	1.888,-	-	-
632112012	993,-	632114012	1.174,-	632116012	1.354,-	632118012	1.530,-	632120012	1.710,-	632122012	1.888,-	-	-
632112013	993,-	632114013	1.174,-	632116013	1.354,-	632118013	1.530,-	632120013	1.710,-	632122013	1.888,-	-	-
632112014	993,-	632114014	1.174,-	632116014	1.354,-	632118014	1.530,-	632120014	1.710,-	632122014	1.888,-	-	-
632112015	993,-	632114015	1.174,-	632116015	1.354,-	632118015	1.530,-	632120015	1.710,-	632122015	1.888,-	-	-
632112016	993,-	632114016	1.174,-	632116016	1.354,-	632118016	1.530,-	632120016	1.710,-	632122016	1.888,-	-	-
Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm		Mittatoleranssi -1/+1 mm			
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tiedustele hintaa*	
												Mittatoleranssi -1/+1 mm	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
UD1	155,-	UD1	155,-	UD1	155,-	UD1	155,-	UD1	155,-	UD1	155,-	UD1	155,-
UD2	308,-	UD2	308,-	UD2	308,-	UD2	308,-	UD2	308,-	UD2	308,-	UD2	308,-



ALLASKAAPIT - SYVYYS 50 CM


ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA VETOLAATIKOSSA - KORKEUS 20 CM				60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		120 CM KAKSOISALLAS	
	Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €		
	Mattavalkoinen	C87-1010	1.086,-	C88-1010	1.514,-	C89-1010	1.334,-	C90-1010	1.460,-	C91-1010	1.460,-		
	Musta c-tammi*	C87-1044	1.359,-	C88-1044	1.893,-	C89-1044	1.669,-	C90-1044	1.825,-	C91-1044	1.825,-		
	Valkoinen tammi*	C87-1075	1.359,-	C88-1075	1.893,-	C89-1075	1.669,-	C90-1075	1.825,-	C91-1075	1.825,-		
	Harmaa tammi*	C87-1076	1.359,-	C88-1076	1.893,-	C89-1076	1.669,-	C90-1076	1.825,-	C91-1076	1.825,-		
	Punaruskea tammi*	C87-1077	1.359,-	C88-1077	1.893,-	C89-1077	1.669,-	C90-1077	1.825,-	C91-1077	1.825,-		
	Vaalea c-tammi*	C87-1078	1.359,-	C88-1078	1.893,-	C89-1078	1.669,-	C90-1078	1.825,-	C91-1078	1.825,-		
	Kultainen tammi*	C87-1074	1.359,-	C88-1074	1.893,-	C89-1074	1.669,-	C90-1074	1.825,-	C91-1074	1.825,-		
	Savustettu tammi*	C87-1073	1.359,-	C88-1073	1.893,-	C89-1073	1.669,-	C90-1073	1.825,-	C91-1073	1.825,-		
	Valinnainen väri, tasainen*	C87-1099	1.359,-	C88-1099	1.893,-	C89-1099	1.669,-	C90-1099	1.825,-	C91-1099	1.825,-		
	Valinnainen väri, puuviilu*	C87-1066	1.359,-	C88-1066	1.893,-	C89-1066	1.669,-	C90-1066	1.825,-	C91-1066	1.825,-		
	Valinnainen väri, rimaura*	C87-C099	1.359,-	C88-C099	1.893,-	C89-C099	1.669,-	C90-C099	1.825,-	C91-C099	1.825,-		
	*Omavalintaisen värin tuotanto-maksu, pl. mattavalkoinen Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta	B11	205,-	B11	205,-	B11	205,-	B11	205,-	B11	205,-		

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Alasvalo sis. liiketunnistimen (IP44)	UL60	274,-	UL80	274,-	UL100	274,-	UL120	274,-	UL120	274,-
	Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm									
Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman lait- epari-valaistuksenohjauksen (IP44)	ULLS60	274,-	ULLS80	274,-	ULLS100	274,-	ULLS120	274,-	ULLS120	274,-
HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella	Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm									
	Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm									
Allaskaappi valoilla (IP44)	LS1SK60	98,-	LS1SK80	110,-	LS1SK100	123,-	LS1SK120	137,-	LS1SK120	137,-
	Valonlähde: LED 1,9W, 3150K, 175lm									
	Valonlähde: LED 2,5W, 3150K, 252lm									
Push open	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus



ALLASKAAPIT - SYVYYS 50 CM

		60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		120 CM KAKSOISALLAS	
ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA VETOLAATIKOSSA - KORKEUS 40 CM											
	Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Mattavalkoinen	C16-1010	1.359,-	C17-1010	1.516,-	C18-1010	1.669,-	C19-1010	1.825,-	C20-1010	1.825,-
	Musta c-tammi*	C16-1044	1.697,-	C17-1044	1.893,-	C18-1044	2.086,-	C19-1044	2.227,-	C20-1044	2.227,-
	Valkoinen tammi*	C16-1075	1.697,-	C17-1075	1.893,-	C18-1075	2.086,-	C19-1075	2.227,-	C20-1075	2.227,-
	Harmaa tammi*	C16-1076	1.697,-	C17-1076	1.893,-	C18-1076	2.086,-	C19-1076	2.227,-	C20-1076	2.227,-
	Punaruskea tammi*	C16-1077	1.697,-	C17-1077	1.893,-	C18-1077	2.086,-	C19-1077	2.227,-	C20-1077	2.227,-
	Vaalea c-tammi*	C16-1078	1.697,-	C17-1078	1.893,-	C18-1078	2.086,-	C19-1078	2.227,-	C20-1078	2.227,-
	Kultainen tammi*	C16-1074	1.697,-	C17-1074	1.893,-	C18-1074	2.086,-	C19-1074	2.227,-	C20-1074	2.227,-
	Savustettu tammi*	C16-1073	1.697,-	C17-1073	1.893,-	C18-1073	2.086,-	C19-1073	2.227,-	C20-1073	2.227,-
	Valinnainen väri, tasainen*	C16-1099	1.697,-	C17-1099	1.893,-	C18-1099	2.086,-	C19-1099	2.227,-	C20-1099	2.227,-
Valinnainen väri, puuviilu*	C16-1066	1.697,-	C17-1066	1.893,-	C18-1066	2.086,-	C19-1066	2.227,-	C20-1066	2.227,-	
	Valinnainen väri, rimaura*	C16-C099	1.697,-	C17-C099	1.893,-	C18-C099	2.086,-	C19-C099	2.227,-	C20-C099	2.227,-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen		B11	205,-	B11	205,-	B11	205,-	B11	205,-	B11	205,-
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta											



LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)	UL60	274,-	UL80	274,-	UL100	274,-	UL120	274,-	UL120	274,-
	Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	
Alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)	ULLS60	274,-	ULLS80	274,-	ULLS100	274,-	ULLS120	274,-	ULLS120	274,-
HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella	 Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	
Allaskaappi valoilla (IP44)	LS1SK60	98,-	LS1SK80	110,-	LS1SK100	123,-	LS1SK120	137,-	LS1SK120	137,-
	Valonlähde: LED 1,9W, 3150K, 175lm		Valonlähde: LED 2,5W, 3150K, 252lm		Valonlähde: LED 3,2W, 3150K, 326lm		Valonlähde: LED 4,1W, 3150K, 416lm		Valonlähde: LED 4,1W, 3150K, 416lm	
Pistorasia laatikkoon (IP44, 1x230V)	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
Push open	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-
Sisälaatikko	ISV6050	343,-	ISV8050	377,-	ISV10050	410,-	ISV12050	445,-	ISV12050D	445,-
										
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

ALLASKAAPIT - SYVYYS 50 CM

		60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		120 CM KAKSOISALLAS	
ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA MOLEMMISSA VETOLAATIKOISSA - KORKEUS 40 CM											
	Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Mattavalkoinen	C21-1010	1.705,-	C22-1010	1.901,-	C23-1010	2.194,-	C24-1010	2.346,-	C25-1010	2.346,-
	Musta c-tammi*	C21-1044	2.132,-	C22-1044	2.377,-	C23-1044	2.741,-	C24-1044	2.933,-	C25-1044	2.933,-
	Valkoinen tammi*	C21-1075	2.132,-	C22-1075	2.377,-	C23-1075	2.741,-	C24-1075	2.933,-	C25-1075	2.933,-
	Harmaa tammi*	C21-1076	2.132,-	C22-1076	2.377,-	C23-1076	2.741,-	C24-1076	2.933,-	C25-1076	2.933,-
	Punaruskea tammi*	C21-1077	2.132,-	C22-1077	2.377,-	C23-1077	2.741,-	C24-1077	2.933,-	C25-1077	2.933,-
	Vaalea c-tammi*	C21-1078	2.132,-	C22-1078	2.377,-	C23-1078	2.741,-	C24-1078	2.933,-	C25-1078	2.933,-
	Kultainen tammi*	C21-1074	2.132,-	C22-1074	2.377,-	C23-1074	2.741,-	C24-1074	2.933,-	C25-1074	2.933,-
	Savustettu tammi*	C21-1073	2.132,-	C22-1073	2.377,-	C23-1073	2.741,-	C24-1073	2.933,-	C25-1073	2.933,-
	Valinnainen väri, tasainen*	C21-1099	2.132,-	C22-1099	2.377,-	C23-1099	2.741,-	C24-1099	2.933,-	C25-1099	2.933,-
Valinnainen väri, puuviilu*	C21-1066	2.132,-	C22-1066	2.377,-	C23-1066	2.741,-	C24-1066	2.933,-	C25-1066	2.933,-	
	Valinnainen väri, rimaura*	C21-C099	2.132,-	C22-C099	2.377,-	C23-C099	2.741,-	C24-C099	2.933,-	C25-C099	2.933,-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen		BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta											
Sis. tarvikepaketin (2 puutarjotinta, kannet sekä magneettitila)											

ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA YLIMMÄSSÄ VETOLAATIKOSSA - KORKEUS 60 CM



	Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	Mattavalkoinen	C26-1010	1.705,-	C27-1010	1.901,-	C28-1010	2.194,-	C29-1010	2.346,-	C30-1010	2.346,-
	Musta c-tammi*	C26-1044	2.132,-	C27-1044	2.377,-	C28-1044	2.741,-	C29-1044	2.933,-	C30-1044	2.933,-
	Valkoinen tammi*	C26-1075	2.132,-	C27-1075	2.377,-	C28-1075	2.741,-	C29-1075	2.933,-	C30-1075	2.933,-
	Harmaa tammi*	C26-1076	2.132,-	C27-1076	2.377,-	C28-1076	2.741,-	C29-1076	2.933,-	C30-1076	2.933,-
	Punaruskea tammi*	C26-1077	2.132,-	C27-1077	2.377,-	C28-1077	2.741,-	C29-1077	2.933,-	C30-1077	2.933,-
	Vaalea c-tammi*	C26-1078	2.132,-	C27-1078	2.377,-	C28-1078	2.741,-	C29-1078	2.933,-	C30-1078	2.933,-
	Kultainen tammi*	C26-1074	2.132,-	C27-1074	2.377,-	C28-1074	2.741,-	C29-1074	2.933,-	C30-1074	2.933,-
	Savustettu tammi*	C26-1073	2.132,-	C27-1073	2.377,-	C28-1073	2.741,-	C29-1073	2.933,-	C30-1073	2.933,-
	Valinnainen väri, tasainen*	C26-1099	2.132,-	C27-1099	2.377,-	C28-1099	2.741,-	C29-1099	2.933,-	C30-1099	2.933,-
	Valinnainen väri, puuviilu*	C26-1066	2.132,-	C27-1066	2.377,-	C28-1066	2.741,-	C29-1066	2.933,-	C30-1066	2.933,-
	Valinnainen väri, rimaura*	C26-C099	2.132,-	C27-C099	2.377,-	C28-C099	2.741,-	C29-C099	2.933,-	C30-C099	2.933,-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen		BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta											
Sis. tarvikepaketin (2 puutarjotinta, kannet sekä magneettitila)											

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)	UL60	274,-	UL80	274,-	UL100	274,-	UL120	274,-	UL120	274,-
	Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	
Alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)	ULLS60	274,-	ULLS80	274,-	ULLS100	274,-	ULLS120	274,-	ULLS120	274,-
	Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 680lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	
HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella										
Allaskaappi valoilla (IP44)	LS2SK60	140,-	LS2SK80	163,-	LS2SK100	190,-	LS2SK120	215,-	LS2SK120	215,-
	Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm		Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm		Valonlähde: LED 2x3,2W, 3150K, 2x326lm		Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm		Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm	
Pistorasia alalaatikkoon (IP44, 1x230V)	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
Push open	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

KAAPIT TASON ALLE - SYVYYS 50 CM

KAAPIT ILMAN VIEMÄRÖINTIÄ - KORKEUS 20 CM



Väri	
Mattavalkoinen	
Musta c-tammi*	
Valkoinen tammi*	
Harmaa tammi*	
Punaruskea tammi*	
Vaalea c-tammi*	
Kultainen tammi*	
Savustettu tammi*	
Valinnainen väri, tasainen*	
Valinnainen väri, puuviilu*	
Valinnainen väri, rimaura*	

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta


40 CM		60 CM		80 CM		100 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
C82-1010	956,-	C83-1010	1.086,-	C84-1010	1.514,-	C85-1010	1.334,-
C82-1044	1.195,-	C83-1044	1.359,-	C84-1044	1.893,-	C85-1044	1.669,-
C82-1075	1.195,-	C83-1075	1.359,-	C84-1075	1.893,-	C85-1075	1.669,-
C82-1076	1.195,-	C83-1076	1.359,-	C84-1076	1.893,-	C85-1076	1.669,-
C82-1077	1.195,-	C83-1077	1.359,-	C84-1077	1.893,-	C85-1077	1.669,-
C82-1078	1.195,-	C83-1078	1.359,-	C84-1078	1.893,-	C85-1078	1.669,-
C82-1074	1.195,-	C83-1074	1.359,-	C84-1074	1.893,-	C85-1074	1.669,-
C82-1073	1.195,-	C83-1073	1.359,-	C84-1073	1.893,-	C85-1073	1.669,-
C82-1099	1.195,-	C83-1099	1.359,-	C84-1099	1.893,-	C85-1099	1.669,-
C82-1066	1.195,-	C83-1066	1.359,-	C84-1066	1.893,-	C85-1066	1.669,-
C82-C099	1.195,-	C83-C099	1.359,-	C84-C099	1.893,-	C85-C099	1.669,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)		ULUS40	274,-	ULUS60	274,-	ULUS80	274,-	ULUS100	274,-
		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
Alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44) HUOM! Vaatii peilin tai peiliakaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella		ULUSLS40	274,-	ULUSLS60	274,-	ULUSLS80	274,-	ULUSLS100	274,-
		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	
Allaskaappi valoilla (IP44)		LS1SK40	86,-	LS1SK60	98,-	LS1SK80	110,-	LS1SK100	123,-
		Valonlähde: LED 1,1W, 3150K, 100lm		Valonlähde: LED 1,9W, 3150K, 175lm		Valonlähde: LED 2,5W, 3150K, 252lm		Valonlähde: LED 3,2W, 3150K, 326lm	
Pistorasia laatikkoon (IP44, 1x230V)		EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
Push open		PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä		KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus lankavetimelle		BG160C	17,-	-	-	-	-	-	-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä		-	-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-


Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

KAAPIT TASON ALLE - SYVYYS 50 CM

KAAPIT ILMAN VIEMÄRÖINTIÄ - KORKEUS 40 CM



Väri	
Mattavalkoinen	
Musta c-tammi*	
Valkoinen tammi*	
Harmaa tammi*	
Punaruskea tammi*	
Vaalea c-tammi*	
Kultainen tammi*	
Savustettu tammi*	
Valinnainen väri, tasainen*	
Valinnainen väri, puuviilu*	
Valinnainen väri, rimaura*	



*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta


40 CM		60 CM		80 CM		100 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
C51-1010	1.195,-	C52-1010	1.347,-	C53-1010	1.503,-	C54-1010	1.659,-
C51-1044	1.492,-	C52-1044	1.684,-	C53-1044	1.879,-	C54-1044	2.074,-
C51-1075	1.492,-	C52-1075	1.684,-	C53-1075	1.879,-	C54-1075	2.074,-
C51-1076	1.492,-	C52-1076	1.684,-	C53-1076	1.879,-	C54-1076	2.074,-
C51-1077	1.492,-	C52-1077	1.684,-	C53-1077	1.879,-	C54-1077	2.074,-
C51-1078	1.492,-	C52-1078	1.684,-	C53-1078	1.879,-	C54-1078	2.074,-
C51-1074	1.492,-	C52-1074	1.684,-	C53-1074	1.879,-	C54-1074	2.074,-
C51-1073	1.492,-	C52-1073	1.684,-	C53-1073	1.879,-	C54-1073	2.074,-
C51-1099	1.492,-	C52-1099	1.684,-	C53-1099	1.879,-	C54-1099	2.074,-
C51-1066	1.492,-	C52-1066	1.684,-	C53-1066	1.879,-	C54-1066	2.074,-
C51-C099	1.492,-	C52-C099	1.684,-	C53-C099	1.879,-	C54-C099	2.074,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Alasvalo sis. liiketunnistimen (IP44)		ULUS40	274,-	ULUS60	274,-	ULUS80	274,-	ULUS100	274,-
		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)		ULUSLS40	274,-	ULUSLS60	274,-	ULUSLS80	274,-	ULUSLS100	274,-
HUOM! Vaatii peilin tai peiliakaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	
Allaskaappi valoilla (IP44)		LS1SK40	86,-	LS1SK60	98,-	LS1SK80	110,-	LS1SK100	123,-
		Valonlähde: LED 1,1W, 3150K, 100lm		Valonlähde: LED 1,9W, 3150K, 175lm		Valonlähde: LED 2,5W, 3150K, 252lm		Valonlähde: LED 3,2W, 3150K, 326lm	
Pistorasia laatikkoon (IP44, 1x230V)		EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
Push open		PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-
Sisälaatikko		ISS4050	239,-	ISS6050	274,-	ISS8050	308,-	ISS10050	343,-
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä		KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus lankavetimelle		BG160C	17,-	-	-	-	-	-	-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä		-	-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-


Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

KAAPIT TASON ALLE - SYVYYS 50 CM

KAAPIT ILMAN VIEMÄRÖINTIÄ - KORKEUS 40 CM




Väri	
Mattavalkoinen	
Musta c-tammi*	
Valkoinen tammi*	
Harmaa tammi*	
Punaruskea tammi*	
Vaalea c-tammi*	
Kultainen tammi*	
Savustettu tammi*	
Valinnainen väri, tasainen*	
Valinnainen väri, puuviilu*	
Valinnainen väri, rimaura*	




*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

40 CM			60 CM			80 CM			100 CM		
Tuotenro	Hinta €		Tuotenro	Hinta €		Tuotenro	Hinta €		Tuotenro	Hinta €	
C55-1010	1.506,-		C56-1010	1.695,-		C57-1010	1.890,-		C58-1010	2.123,-	
C55-1044	1.881,-		C56-1044	2.121,-		C57-1044	2.363,-		C58-1044	2.653,-	
C55-1075	1.881,-		C56-1075	2.121,-		C57-1075	2.363,-		C58-1075	2.653,-	
C55-1076	1.881,-		C56-1076	2.121,-		C57-1076	2.363,-		C58-1076	2.653,-	
C55-1077	1.881,-		C56-1077	2.121,-		C57-1077	2.363,-		C58-1077	2.653,-	
C55-1078	1.881,-		C56-1078	2.121,-		C57-1078	2.363,-		C58-1078	2.653,-	
C55-1074	1.881,-		C56-1074	2.121,-		C57-1074	2.363,-		C58-1074	2.653,-	
C55-1073	1.881,-		C56-1073	2.121,-		C57-1073	2.363,-		C58-1073	2.653,-	
C55-1099	1.881,-		C56-1099	2.121,-		C57-1099	2.363,-		C58-1099	2.653,-	
C55-1066	1.881,-		C56-1066	2.121,-		C57-1066	2.363,-		C58-1066	2.653,-	
C55-C099	1.881,-		C56-C099	2.121,-		C57-C099	2.363,-		C58-C099	2.653,-	
BI1	205,-		BI1	205,-		BI1	205,-		BI1	205,-	

KAAPIT ILMAN VIEMÄRÖINTIÄ - KORKEUS 60 CM



Väri	
Mattavalkoinen	
Musta c-tammi*	
Valkoinen tammi*	
Harmaa tammi*	
Punaruskea tammi*	
Vaalea c-tammi*	
Kultainen tammi*	
Savustettu tammi*	
Valinnainen väri, tasainen*	
Valinnainen väri, puuviilu*	
Valinnainen väri, rimaura*	



*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
C59-1010	1.506,-	C60-1010	1.695,-	C61-1010	1.890,-	C62-1010	2.123,-
C59-1044	1.881,-	C60-1044	2.121,-	C61-1044	2.363,-	C62-1044	2.653,-
C59-1075	1.881,-	C60-1075	2.121,-	C61-1075	2.363,-	C62-1075	2.653,-
C59-1076	1.881,-	C60-1076	2.121,-	C61-1076	2.363,-	C62-1076	2.653,-
C59-1077	1.881,-	C60-1077	2.121,-	C61-1077	2.363,-	C62-1077	2.653,-
C59-1078	1.881,-	C60-1078	2.121,-	C61-1078	2.363,-	C62-1078	2.653,-
C59-1074	1.881,-	C60-1074	2.121,-	C61-1074	2.363,-	C62-1074	2.653,-
C59-1073	1.881,-	C60-1073	2.121,-	C61-1073	2.363,-	C62-1073	2.653,-
C59-1099	1.881,-	C60-1099	2.121,-	C61-1099	2.363,-	C62-1099	2.653,-
C59-1066	1.881,-	C60-1066	2.121,-	C61-1066	2.363,-	C62-1066	2.653,-
C59-C099	1.881,-	C60-C099	2.121,-	C61-C099	2.363,-	C62-C099	2.653,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)	
Alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44) HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella	
Atlaskaappi valoilla (IP44)	
Pistorasia alalaatikkoon (IP44, 1x230V)	
Push open	
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä	
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, keskellä	
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä	

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
ULUS40	274,-	ULUS60	274,-	ULUS80	274,-	ULUS100	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
ULUSLS40	274,-	ULUSLS60	274,-	ULUSLS80	274,-	ULUSLS100	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	
LS2SK40	114,-	LS2SK60	140,-	LS2SK80	163,-	LS2SK100	190,-
Valonlähde: LED 2x1,1W, 3150K, 2x100lm		Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm		Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm		Valonlähde: LED 2x3,2W, 3150K, 2x326lm	
EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG160C	17,-	-	-	-	-	-	-
-	-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-


HYLLYT - SYVYYS 14 CM

LOKEROHYLLYT - KORKEUS 20 CM



Väri	20 CM		40 CM		80 CM	
	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen	C31-0010	230,-	-	-	-	-
Musta c-tammi*	C31-0044	383,-	-	-	-	-
Valkoinen tammi*	C31-0075	383,-	-	-	-	-
Harmaa tammi*	C31-0076	383,-	-	-	-	-
Punaruskea tammi*	C31-0077	383,-	-	-	-	-
Vaalea c-tammi*	C31-0078	383,-	-	-	-	-
Kultainen tammi*	C31-0074	383,-	-	-	-	-
Savustettu tammi*	C31-0073	383,-	-	-	-	-
Valinnainen väri, tasainen*	C31-0099	383,-	-	-	-	-
Valinnainen väri, puuviilu*	C31-0066	383,-	-	-	-	-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen	BI1	205,-	-	-	-	-
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta						

LOKEROHYLLYT - KORKEUS 20 CM, LEVEÄ HYLLY



Väri	40/60		80		120	
	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen	-	-	C68-0010	265,-	C69-0010	289,-
Musta c-tammi*	-	-	C68-0044	417,-	C69-0044	441,-
Valkoinen tammi*	-	-	C68-0075	417,-	C69-0075	441,-
Harmaa tammi*	-	-	C68-0076	417,-	C69-0076	441,-
Punaruskea tammi*	-	-	C68-0077	417,-	C69-0077	441,-
Vaalea c-tammi*	-	-	C68-0078	417,-	C69-0078	441,-
Kultainen tammi*	-	-	C68-0074	417,-	C69-0074	441,-
Savustettu tammi*	-	-	C68-0073	417,-	C69-0073	441,-
Valinnainen väri, tasainen*	-	-	C68-0099	417,-	C69-0099	441,-
Valinnainen väri, puuviilu*	-	-	C68-0066	417,-	C69-0066	441,-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen	-	-	BI1	205,-	BI1	205,-
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta						

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN

Sisäinen tunnelmavalaisuus (IP21) ja alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen




Sisäinen tunnelmavalaisuus (IP21) ja alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen
HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella




Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	LIUL40	408,-	LIUL80	408,-
		Valonlähde: LED 2x4,2W, 3150K, 2x530lm		Valonlähde: LED 2x6,3W, 3150K, 2x781lm	
-	-	LIULLS40	408,-	LIULLS80	408,-
		Valonlähde: LED 2x2,5W, 2100-6500k, 2x315lm		Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500k, 2x593lm	

KAAPIT - SYVYYS 16 CM

40 CM KAAPIT LEVYOVELLA, 1 LASIHYLLY




Väri	
Mattavalkoinen	
Musta c-tammi*	
Valkoinen tammi*	
Harmaa tammi*	
Punaruskea tammi*	
Vaalea c-tammi*	
Kultainen tammi*	
Savustettu tammi*	
Valinnainen väri, tasainen*	
Valinnainen väri, puuviilu*	
Valinnainen väri, rimaura*	




*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

40 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
C32-1210	800,-	C32-1110	800,-
C32-1244	998,-	C32-1144	998,-
C32-1275	998,-	C32-1175	998,-
C32-1276	998,-	C32-1176	998,-
C32-1277	998,-	C32-1177	998,-
C32-1278	998,-	C32-1178	998,-
C32-1274	998,-	C32-1174	998,-
C32-1273	998,-	C32-1173	998,-
C32-1299	998,-	C32-1199	998,-
C32-1266	998,-	C32-1166	998,-
C32-C299	998,-	C32-C199	998,-
BI1	205,-	BI1	205,-

80 CM KAAPIT LEVYOVELLA, 3 LASIHYLLYÄ



Väri	
Mattavalkoinen	
Musta c-tammi*	
Valkoinen tammi*	
Harmaa tammi*	
Punaruskea tammi*	
Vaalea c-tammi*	
Kultainen tammi*	
Savustettu tammi*	
Valinnainen väri, tasainen*	
Valinnainen väri, puuviilu*	
Valinnainen väri, rimaura*	



*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
C33-1210	1.001,-	C33-1110	1.001,-
C33-1244	1.251,-	C33-1144	1.251,-
C33-1275	1.251,-	C33-1175	1.251,-
C33-1276	1.251,-	C33-1176	1.251,-
C33-1277	1.251,-	C33-1177	1.251,-
C33-1278	1.251,-	C33-1178	1.251,-
C33-1274	1.251,-	C33-1174	1.251,-
C33-1273	1.251,-	C33-1173	1.251,-
C33-1299	1.251,-	C33-1199	1.251,-
C33-1266	1.251,-	C33-1166	1.251,-
C33-C299	1.251,-	C33-C199	1.251,-
BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN

Alasvalo (IP44)



Alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepariohjauksen (IP44).
HUOM! Vaatii peilin tai peili-kaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella




Valaistus kaapin sisällä (IP21) - vain kaapit korkeus 40 cm
Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle



Valaistus kaapin sisällä (IP21) - vain kaapit korkeus 80 cm
Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle



2 puutarjotinta ja magneettitilista



Läpiporaus nuppivetimelle oven alareunassa

Läpiporaus nuppivetimelle oven yläreunassa

Läpiporaus lankavetimelle 160 mm oven alareunassa

Läpiporaus lankavetimelle 160 mm oven yläreunassa

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus


Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
ULOS40	274,-	ULOS40	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	
ULOSLS40	274,-	ULOSLS40	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500k, 315lm		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500k, 315lm	
LIOS40	274,-	LIOS40	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	
LI30-40	274,-	LI30-40	274,-
Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
OS2	122,-	OS2	122,-
KGB	17,-	KGB	17,-
KGT	17,-	KGT	17,-
BG160B	17,-	BG160B	17,-
BG160T	17,-	BG160T	17,-

jatkuu...

KAAPIT - SYVYYS 16 CM

...jatkuu

80 CM KAAPIT PEILIOVELLA, 3 LASIHYLLYÄ




Väri	
Mattavalkoinen	
Musta c-tammi*	
Valkoinen tammi*	
Harmaa tammi*	
Punaruskea tammi*	
Vaalea c-tammi*	
Kultainen tammi*	
Savustettu tammi*	
Valinnainen väri, tasainen*	
Valinnainen väri, puuviilu*	

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

40 CM				80 CM	
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA			
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
C33-5210	1.001,-	C33-5110	1.001,-	-	-
C33-5244	1.251,-	C33-5144	1.251,-	-	-
C33-5275	1.251,-	C33-5175	1.251,-	-	-
C33-5276	1.251,-	C33-5176	1.251,-	-	-
C33-5277	1.251,-	C33-5177	1.251,-	-	-
C33-5278	1.251,-	C33-5178	1.251,-	-	-
C33-5274	1.251,-	C33-5174	1.251,-	-	-
C33-5273	1.251,-	C33-5173	1.251,-	-	-
C33-5299	1.251,-	C33-5199	1.251,-	-	-
C33-5266	1.251,-	C33-5166	1.251,-	-	-
BI1	205,-	BI1	205,-	-	-

80 CM KAAPIT PEILIOVILLA, 3 LASIHYLLYÄ



Väri	
Mattavalkoinen	
Musta c-tammi*	
Valkoinen tammi*	
Harmaa tammi*	
Punaruskea tammi*	
Vaalea c-tammi*	
Kultainen tammi*	
Savustettu tammi*	
Valinnainen väri, tasainen*	
Valinnainen väri, puuviilu*	

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	C34-5010	1.360,-
-	-	-	-	C34-5044	1.700,-
-	-	-	-	C34-5075	1.700,-
-	-	-	-	C34-5076	1.700,-
-	-	-	-	C34-5077	1.700,-
-	-	-	-	C34-5078	1.700,-
-	-	-	-	C34-5074	1.700,-
-	-	-	-	C34-5073	1.700,-
-	-	-	-	C34-5099	1.700,-
-	-	-	-	C34-5066	1.700,-
-	-	-	-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN

Alasvalo (IP44)



Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepariohjauksen (IP44).


HUOM! Vaatii peilin tai peili-kaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella



Valaistus kaapin sisällä (IP21)
Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle





2 puutarjotinta ja magneettilista



Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
ULOS40	274,-	ULOS40	274,-	ULOS80	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
ULOSLS40	274,-	ULOSLS40	274,-	ULOSLS80	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 593lm	
LI30-40	274,-	LI30-40	274,-	-	-
Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm			
OS2	122,-	OS2	122,-	OS2	122,-

KAAPIT - SYVYYS 16 CM

80 CM KAAPIT LEVYOVILLA, 3 LASIHYLLYÄ



Väri	
	Mattavalkoinen
	Musta c-tammi*
	Valkoinen tammi*
	Harmaa tammi*
	Punaruskea tammi*
	Vaalea c-tammi*
	Kultainen tammi*
	Savustettu tammi*
	Valinnainen väri, tasainen*
	Valinnainen väri, puuviilu*
	Valinnainen väri, rimaura*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen

Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

80 CM	
Tuotenro	Hinta €
C34-1010	1.360,-
C34-1044	1.700,-
C34-1075	1.700,-
C34-1076	1.700,-
C34-1077	1.700,-
C34-1078	1.700,-
C34-1074	1.700,-
C34-1073	1.700,-
C34-1099	1.700,-
C34-1066	1.700,-
C34-C099	1.700,-
BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN

Alasvalo (IP44)




Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepariohjauksen (IP44).

HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella



2 puutarjotinta ja magneettalista



Läpiporaus nuppivetimelle oven alareunassa

Läpiporaus nuppivetimelle oven yläreunassa

Läpiporaus lankavetimelle 160 mm oven alareunassa

Läpiporaus lankavetimelle 160 mm oven yläreunassa

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus


Tuotenro	Hinta €
ULOS80	274,-
Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
ULOSLS80	274,-
Valonlähde: LED 5W, 2100-6500k, 593lm	
OS2	122,-
KGB	17,-
KGT	17,-
BG160B	17,-
BG160T	17,-

jatkuu...


KAAPIT - SYVYYS 16 CM

...jatkuu

120 CM KORKEAT KAAPIT LEVYOVELLA, 1 LEVYHYLLY JA 4 LASIHYLLYÄ




Väri
Mattavalkoinen
Musta c-tammi*
Valkoinen tammi*
Harmaa tammi*
Punaruskea tammi*
Vaalea c-tammi*
Kultainen tammi*
Savustettu tammi*
Valinnainen väri, tasainen*
Valinnainen väri, puuviilu*
Valinnainen väri, rimaura*




*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

160 CM KORKEAT KAAPIT LEVYOVELLA, 1 LEVYHYLLY JA 4 LASIHYLLYÄ



Väri
Mattavalkoinen
Musta c-tammi*
Valkoinen tammi*
Harmaa tammi*
Punaruskea tammi*
Vaalea c-tammi*
Kultainen tammi*
Savustettu tammi*
Valinnainen väri, tasainen*
Valinnainen väri, puuviilu*
Valinnainen väri, rimaura*



*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KORKEAAN KAAPPIIN

Alasvalo (IP44)



Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepariohjauksen (IP44).
HUOM! Vaatii peilin tai peili-kaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella



Valaistus kaapin sisällä (IP21)

Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle



Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä

Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, keskellä

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus


40 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
C63-1210	1.164,-	C63-1110	1.164,-
C63-1244	1.456,-	C63-1144	1.456,-
C63-1275	1.456,-	C63-1175	1.456,-
C63-1276	1.456,-	C63-1176	1.456,-
C63-1277	1.456,-	C63-1177	1.456,-
C63-1278	1.456,-	C63-1178	1.456,-
C63-1274	1.456,-	C63-1174	1.456,-
C63-1273	1.456,-	C63-1173	1.456,-
C63-1299	1.456,-	C63-1199	1.456,-
C63-1266	1.456,-	C63-1166	1.456,-
C63-C299	1.456,-	C63-C199	1.456,-
BI1	205,-	BI1	205,-

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
C65-1210	1.398,-	C65-1110	1.398,-
C65-1244	1.746,-	C65-1144	1.746,-
C65-1275	1.746,-	C65-1175	1.746,-
C65-1276	1.746,-	C65-1176	1.746,-
C65-1277	1.746,-	C65-1177	1.746,-
C65-1278	1.746,-	C65-1178	1.746,-
C65-1274	1.746,-	C65-1174	1.746,-
C65-1273	1.746,-	C65-1173	1.746,-
C65-1299	1.746,-	C65-1199	1.746,-
C65-1266	1.746,-	C65-1166	1.746,-
C65-C299	1.746,-	C65-C199	1.746,-
BI1	205,-	BI1	205,-


Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
ULHS40	274,-	ULHS40	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	
ULHSLS40	274,-	ULHSLS40	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm	
LI30-40	274,-	LI30-40	274,-
Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
KGC	17,-	KGC	17,-
BG160C	17,-	BG160C	17,-

KAAPIT - SYVYYS 30 CM

40 CM KAAPIT LEVYOVELLA, 1 LASIHYLLY



Väri
Mattavalkoinen
Musta c-tammi*
Valkoinen tammi*
Harmaa tammi*
Punaruskea tammi*
Vaalea c-tammi*
Kultainen tammi*
Savustettu tammi*
Valinnainen väri, tasainen*
Valinnainen väri, puuviilu*
Valinnainen väri, rimaura*



*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN

Alasvalo (IP44)



Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepariohjauksen (IP44).

HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella




Valaistus kaapin sisällä (IP21)

Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle



2 puutarjotinta ja magneettalista



Läpiporaus nuppivetimelle oven alareunassa

Läpiporaus nuppivetimelle oven yläreunassa

Läpiporaus lankavetimelle 160 mm oven alareunassa

Läpiporaus lankavetimelle 160 mm oven yläreunassa

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

40 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
C35-1210	905,-	C35-1110	905,-
C35-1244	1.168,-	C35-1144	1.168,-
C35-1275	1.168,-	C35-1175	1.168,-
C35-1276	1.168,-	C35-1176	1.168,-
C35-1277	1.168,-	C35-1177	1.168,-
C35-1278	1.168,-	C35-1178	1.168,-
C35-1274	1.168,-	C35-1174	1.168,-
C35-1273	1.168,-	C35-1173	1.168,-
C35-1299	1.168,-	C35-1199	1.168,-
C35-1266	1.168,-	C35-1166	1.168,-
C35-C299	1.168,-	C35-C199	1.168,-
BI1	205,-	BI1	205,-


Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
ULOS40	274,-	ULOS40	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	
ULOSLS40	274,-	ULOSLS40	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm	
LIOS40	274,-	LIOS40	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	
OS2	122,-	OS2	122,-
KGB	17,-	KGB	17,-
KGT	17,-	KGT	17,-
BG160B	17,-	BG160B	17,-
BG160T	17,-	BG160T	17,-

jatkuu...


KAAPIT - SYVYYS 30 CM

...jatkuu

40 CM KAAPIT LEVYOVILLA, 1 LASIHYLLY




Väri	
Mattavalkoinen	
Musta c-tammi*	
Valkoinen tammi*	
Harmaa tammi*	
Punaruskea tammi*	
Vaalea c-tammi*	
Kultainen tammi*	
Savustettu tammi*	
Valinnainen väri, tasainen*	
Valinnainen väri, puuviilu*	




Valinnainen väri, rimaura*	
----------------------------	--

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

80 CM KAAPIT LEVYOVILLA, 3 LASIHYLLYÄ



Väri	
Mattavalkoinen	
Musta c-tammi*	
Valkoinen tammi*	
Harmaa tammi*	
Punaruskea tammi*	
Vaalea c-tammi*	
Kultainen tammi*	
Savustettu tammi*	
Valinnainen väri, tasainen*	
Valinnainen väri, puuviilu*	



Valinnainen väri, rimaura*	
----------------------------	--

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

40 CM				80 CM	
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA			
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	C37-1010	1.206,-
-	-	-	-	C37-1044	1.506,-
-	-	-	-	C37-1075	1.506,-
-	-	-	-	C37-1076	1.506,-
-	-	-	-	C37-1077	1.506,-
-	-	-	-	C37-1078	1.506,-
-	-	-	-	C37-1074	1.506,-
-	-	-	-	C37-1073	1.506,-
-	-	-	-	C37-1099	1.506,-
-	-	-	-	C37-1066	1.506,-
-	-	-	-	C37-C099	1.506,-
-	-	-	-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN



Alasvalo (IP44)	
Alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepariohjauksen (IP44).	
HUOM! Vaatii peilin tai peilikAAPIN säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella	
Valaistus kaapin sisällä (IP21)	
Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle	
2 puutarjotinta ja magneettillista	
Tilanjakaja ja ulosvedettävä tarjotin	
Läpiporaus nuppivetimelle oven alareunassa	
Läpiporaus nuppivetimelle oven yläreunassa	
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm oven alareunassa	
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm oven yläreunassa	

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
ULUS40	274,- Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	ULUS40	274,- Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	ULOS80	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm
ULUSLS40	274,- Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500k, 315lm	ULUSLS40	274,- Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500k, 315lm	ULOSLS80	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500k, 593lm
LI30-40	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	LI30-40	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	-	-
OS2	122,-	OS2	122,-	OS2	122,-
UB30	164,-	UB30	164,-	-	-
KGB	17,-	KGB	17,-	KGB	17,-
KGT	17,-	KGT	17,-	KGT	17,-
BG160B	17,-	BG160B	17,-	BG160B	17,-
BG160T	17,-	BG160T	17,-	BG160T	17,-

KAAPIT - SYVYYS 30 CM

160 CM KORKEAT KAAPIT LEVYOVELLA, 1 LEVYHYLLY JA 4 LASIHYLLYÄ



Väri	
Mattavalkoinen	
Musta c-tammi*	
Valkoinen tammi*	
Harmaa tammi*	
Punaruskea tammi*	
Vaalea c-tammi*	
Kultainen tammi*	
Savustettu tammi*	
Valinnainen väri, tasainen*	
Valinnainen väri, puuviilu*	
Valinnainen väri, rimaura*	

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen

Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

40 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
C66-1210	1.613,-	C66-1110	1.613,-
C66-1244	2.013,-	C66-1144	2.013,-
C66-1275	2.013,-	C66-1175	2.013,-
C66-1276	2.013,-	C66-1176	2.013,-
C66-1277	2.013,-	C66-1177	2.013,-
C66-1278	2.013,-	C66-1178	2.013,-
C66-1274	2.013,-	C66-1174	2.013,-
C66-1273	2.013,-	C66-1173	2.013,-
C66-1299	2.013,-	C66-1199	2.013,-
C66-1266	2.013,-	C66-1166	2.013,-
C66-C299	2.013,-	C66-C199	2.013,-
BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KORKEAAN KAAPPIIN

Alasvalo (IP44)



Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepariohjauksen (IP44).
HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella
ja langattomalla laitepariohjauksella




Valaistus kaapin sisällä (IP21)

Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle



Tilanjakaja ja 2 ulosvedettävää tarjotinta



Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä



Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, keskellä

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
ULHS40	274,-	ULHS40	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	
ULHLS40	274,-	ULHLS40	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500k, 315lm		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500k, 315lm	
LI30-40	274,-	LI30-40	274,-
Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
UB302	322,-	UB302	322,-
KGC	17,-	KGC	17,-
BG160C	17,-	BG160C	17,-

KAAPIT - SYVYYS 40 CM

80 CM KAAPIT LEVYOVELLA, 3 LASIHYLLYÄ



Väri
Mattavalkoinen
Musta c-tammi*
Valkoinen tammi*
Harmaa tammi*
Punaruskea tammi*
Vaalea c-tammi*
Kultainen tammi*
Savustettu tammi*
Valinnainen väri, tasainen*
Valinnainen väri, puuviilu*
Valinnainen väri, rimaura*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta



LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN

Alasvalo (IP44)	
Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepariohjauksen (IP44). HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella	
Valaistus kaapin sisällä (IP21)	
Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle	
Tilanjakaja ja ulosvedettävä tarjotin	
Läpiporaus nuppivetimelle oven alareunassa	
Läpiporaus nuppivetimelle oven yläreunassa	
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm oven alareunassa	
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm oven yläreunassa	
Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus	

40 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
C38-1210	1.311,-	C38-1110	1.311,-
C38-1244	1.639,-	C38-1144	1.639,-
C38-1275	1.639,-	C38-1175	1.639,-
C38-1276	1.639,-	C38-1176	1.639,-
C38-1277	1.639,-	C38-1177	1.639,-
C38-1278	1.639,-	C38-1178	1.639,-
C38-1274	1.639,-	C38-1174	1.639,-
C38-1273	1.639,-	C38-1173	1.639,-
C38-1299	1.639,-	C38-1199	1.639,-
C38-1266	1.639,-	C38-1166	1.639,-
C38-C299	1.639,-	C38-C199	1.639,-
BI1	205,-	BI1	205,-
ULUS40	274,-	ULUS40	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	
ULUSLS40	274,-	ULUSLS40	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500k, 315lm		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500k, 315lm	
LI30-40	274,-	LI30-40	274,-
Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
UB40	184,-	UB40	184,-
KGB	17,-	KGB	17,-
KGT	17,-	KGT	17,-
BG160B	17,-	BG160B	17,-
BG160T	17,-	BG160T	17,-

KAAPIT - SYVYYS 40 CM

120 CM KORKEAT KAAPIT LEVYOVELLA, 1 LEVYHYLLY JA 3 LASIHYLLYÄ



Väri
Mattavalkoinen
Musta c-tammi*
Valkoinen tammi*
Harmaa tammi*
Punaruskea tammi*
Vaalea c-tammi*
Kultainen tammi*
Savustettu tammi*
Valinnainen väri, tasainen*
Valinnainen väri, puuviilu*
Valinnainen väri, rimaura*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen

Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KORKEAAN KAAPPIIN

Alasvalo (IP44)



Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepariohjauksen (IP44).

HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella




Valaistus kaapin sisällä (IP21)

Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle



Tilanjakaja ja ulosvedettävä tarjotin



Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä

Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, keskellä

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

40 CM

SARANAT VASEMMALLA

SARANAT OIKEALLA

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
C64-1210	1.553,-	C64-1110	1.553,-
C64-1244	1.942,-	C64-1144	1.942,-
C64-1275	1.942,-	C64-1175	1.942,-
C64-1276	1.942,-	C64-1176	1.942,-
C64-1277	1.942,-	C64-1177	1.942,-
C64-1278	1.942,-	C64-1178	1.942,-
C64-1274	1.942,-	C64-1174	1.942,-
C64-1273	1.942,-	C64-1173	1.942,-
C64-1299	1.942,-	C64-1199	1.942,-
C64-1266	1.942,-	C64-1166	1.942,-
C64-C299	1.942,-	C64-C199	1.942,-
BI1	205,-	BI1	205,-



Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
ULHS40	274,-	ULHS40	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	
ULHSLS40	274,-	ULHSLS40	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm	
LI30-40	274,-	LI30-40	274,-
Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
UB40	184,-	UB40	184,-
KGC	17,-	KGC	17,-
BG160C	17,-	BG160C	17,-

jatkuu...

KAAPIT - SYVYYS 40 CM

...jatkuu

160 CM KORKEAT KAAPIT LEVYOVELLA, 1 LEVYHYLLY JA 4 LASIHYLLYÄ




Väri
Mattavalkoinen
Musta c-tammi*
Valkoinen tammi*
Harmaa tammi*
Punaruskea tammi*
Vaalea c-tammi*
Kultainen tammi*
Savustettu tammi*
Valinnainen väri, tasainen*
Valinnainen väri, puuviilu*
Valinnainen väri, rimaura*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KORKEAAN KAAPPIIN

Alasvalo (IP44)	
Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepariohjauksen (IP44). HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella	
Valaistus kaapin sisällä (IP21) Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle	
Tilanjakaja ja 2 ulosvedettävää tarjotinta	
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä	
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, keskellä	

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus




40 CM			
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
C67-1210	1.825,-	C67-1110	1.825,-
C67-1244	2.281,-	C67-1144	2.281,-
C67-1275	2.281,-	C67-1175	2.281,-
C67-1276	2.281,-	C67-1176	2.281,-
C67-1277	2.281,-	C67-1177	2.281,-
C67-1278	2.281,-	C67-1178	2.281,-
C67-1274	2.281,-	C67-1174	2.281,-
C67-1273	2.281,-	C67-1173	2.281,-
C67-1299	2.281,-	C67-1199	2.281,-
C67-1266	2.281,-	C67-1166	2.281,-
C67-C299	2.281,-	C67-C199	2.281,-
BI1	205,-	BI1	205,-
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
ULHS40	274,-	ULHS40	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	
ULHSLS40	274,-	ULHSLS40	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm	
LI30-40	274,-	LI30-40	274,-
Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
UB402	322,-	UB402	322,-
KGC	17,-	KGC	17,-
BG160C	17,-	BG160C	17,-



PEILIT VALOILLA - BUBBLE VALAISIN LISÄTTÄVISSÄ

CORONA VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA TAI ILMAN (IP44)



Malli

Ilman valaistuksen ohjausta



Valaistuksen ohjauksella



LISÄVARUSTEET

Esiennettu lämmityselementti (30W)

Langaton laitepariohjaus, vain peiliin valaistuksen ohjauksella

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
94260	407,-
Valonlähde: LED 15W, 3150K, 1431lm	
95960	499,-
Valonlähde: LED 13W, 2100-6500K, 1993lm	

Tuotenumero	Hinta €
-	-
TS	77,-


Tuotenumero	Hinta €
94270	464,-
Valonlähde: LED 20W, 3150K, 2112lm	
95970	568,-
Valonlähde: LED 20W, 2100-6500K, 2561lm	

Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-
TS	77,-

Tuotenumero	Hinta €
94290	519,-
Valonlähde: LED 24W, 3150K, 2565lm	
95990	635,-
Valonlähde: LED 20W, 2100-6500K, 2908lm	

Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-
TS	77,-

CORONA OVAL VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA TAI ILMAN (IP44)



Malli

Ilman valaistuksen ohjausta



Valaistuksen ohjauksella



Tuotenumero	Hinta €
94250	464,-
Valonlähde: LED 20W, 3150K, 2291lm	
95950	568,-
Valonlähde: LED 20W, 2100-6500K, 2840lm	

Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-
TS	77,-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

LISÄVARUSTEET

Esiennettu lämmityselementti (30W)

Langaton laitepariohjaus, vain peiliin valaistuksen ohjauksella

VALAISIN CORONA PEILEIHIN VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA

BUBBLE (IP44)



Väri

Musta



Ø12 cm

Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	


Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

PEILIT VALOILLA

MOON KEHYKSELLÄ JA VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)



Väri

Mattavalkoinen

Mattamusta

Mattamessinki



Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-


Tuotenumero	Hinta €
S827-010	732,-
S827-028	732,-
S827-031	732,-
Valonlähde: LED 26W, 2100-6500K, 2569lm	

Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-
TS	77,-

Tuotenumero	Hinta €
S829-010	866,-
S829-028	866,-
S829-031	866,-
Valonlähde: LED 30W, 2100-6500K, 3379lm	

Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-
TS	77,-

MOON OVAL KEHYKSELLÄ JA VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)



Väri

Mattavalkoinen

Mattamusta

Mattamessinki



Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
S826-010	800,-
S826-028	800,-
S826-031	800,-
Valonlähde: LED 26W, 2100-6500K, 2588lm	

Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-
TS	77,-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-


Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

LISÄVARUSTEET

Esiennettu lämmityselementti (30W)

Langaton laitepariohjaus

PEILIT VALOILLA




LEVEL VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)

40 CM		60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		160 CM	
ELLA (IP44)											
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
94040	362,-	94060	443,-	94080	527,-	94000	618,-	94020	711,-	94030	830,-
	Valonlähde: LED 2x3,4W, 2100- 6500K, 2x370lm		Valonlähde: LED 2x5,2W, 2100- 6500K, 2x688lm		Valonlähde: LED 2x7W, 2100- 6500K, 2x948lm		Valonlähde: LED 2x8,8W, 2100- 6500K, 2x1075lm		Valonlähde: LED 2x10,3W, 2100- 6500K, 2x1249lm		Valonlähde: LED 2x13,5W, 2100- 6500K, 2x1654lm

LISÄVARUSTEET

Esiasennettu lämmityselementti (30W)	-	-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-
Esiasennettu kaksoislämmityselementti (2x30W)	-	-	-	-	-	-	-	VF2	155,-	VF2	155,-	
Langaton laitepariohjaus	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-

PANORAMA VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)




Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
93441	362,-	93461	397,-	93481	459,-	93401	489,-	93421	515,-	-	-
Valonlähte: LED 2x3,8W, 2100-6500K, 2x479lm		Valonlähte: LED 2x5,9W, 2100-6500K, 2x759lm		Valonlähte: LED 2x7,5, 2100-6500K, 2x1008m		Valonlähte: LED 2x9,4W, 2100-6500K, 2x1299lm		Valonlähte: LED 2x11,1W, 2100-6500K, 2x1569lm			

LISÄVARUSTEET

Esisiennettu lämmityselementti (30W)	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	-	-
Esisiennettu kaksoislämmityselementti (2x30W)	-	-	-	-	-	-	VF2	155,-	-	-
Langaton laitepariohjaus	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	-	-

SHOW VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)



Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
-	-	S836-010 Valonlähdde: LED 28W, 2100-6500K, 2700lm	816,-	S838-010 Valonlähdde: LED 31W, 2100-6500K, 3066m	895,-	S830-010 Valonlähdde: LED 38W, 2100-6500K, 3519lm	975,-	S832-010 Valonlähdde: LED 43W, 2100-6500K, 4600lm	1.059,-
-	-							-	-


Sis. huurtumattomuus-lämmityselementin 30W

LISÄVARUSTEET

Langaton laitepariohjaus	-	-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	-	-
--------------------------	---	---	----	------	----	------	----	------	----	------	---	---

MONITOIMIHYLLY

HUOM! VAATII PEILIN LANGATTOMALLA LAITEPARIOHJAUKSELLA



Väri


Musta



80 CM		140 CM		200 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190304810	436,-	190304811	580,-	190304812	725,-
Valonlähde: LED 8W, 2100-6500K, 865lm		Valonlähde: LED 14W, 2100-6500K, 1552lm		Valonlähde: LED 16W, 2100-6500K, 1818lm	

PEILIT - SAATAVILLA LISÄVALAISIMIN

OVAL VALAISTUKSEN OHJAUKSELLE




LISÄVARUSTEET
Esiasennettu lämmityselementti (30W)
Langaton laitepariohjaus

60 CM		80 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
94360	516,-	94380	516,-
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-	VF1	77,-
TS	77,-	TS	77,-

VALAISIMET OVAL-PEILEIHIN
HUOM! TILAA 2 KPL TIETYILLE LEVEYKSILLE

STRATOS (IP44)



Väri
Kromi
Musta



Tuotenumero	Hinta €
190303900	139,-
190303905	139,-
Valonlähde: LED 4,1W, 2100-6500K, 398lm	
40 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190303902	206,-
190303907	206,-
Valonlähde: LED 8,5W, 2100-6500K, 787lm	
80 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin	

LYRA (IP44)



Väri
Musta
Messinki



Ø4 cm

Tuotenumero	Hinta €
190304311	90,-
190304312	90,-
Valonlähde: LED 4,9W, 2100-6500K, 504lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190304311	90,-
190304312	90,-
Valonlähde: LED 4,9W, 2100-6500K, 504lm	
Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

JUPITER (IP44)



Väri
Valkoinen
Kromi
Musta




Ø8 cm

Tuotenumero	Hinta €
190303881	90,-
190303880	90,-
190303887	90,-
Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190303881	90,-
190303880	90,-
190303887	90,-
Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm	
Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

BUBBLE (IP44)



Väri
Musta



Ø12 cm


Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

MONITOIMIHYLLY

HUOM! VAATII PEILIN LANGATTOMALLA LAITEPARIOHJAUKSELLE

ILLUMI HYLLY VALOLLA, PISTORASIA, 2 X USB JA PYYHETELINE




Väri
Musta



80 CM		140 CM		200 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190304810	436,-	190304811	580,-	190304812	725,-
Valonlähde: LED 8W, 2100-6500K, 865lm		Valonlähde: LED 14W, 2100-6500K, 1552lm		Valonlähde: LED 16W, 2100-6500K, 1818lm	

VALAISINPEILIKAAPIT

PARALLEL VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA JA USB-LIITÄNNÄLLÄ – IP44



Väri

	Mattavalkoinen
	Musta c-tammi*
	Valkoinen tammi*
	Harmaa tammi*
	Punaruskea tammi*
	Vaalea c-tammi*
	Kultainen tammi*
	Savustettu tammi*
	Valinnainen väri, tasainen*
	Valinnainen väri, puuviilu*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta



60 CM		80 CM		100 CM		120 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
S846-110	1.688,-	S848-110	1.798,-	S840-110	1.991,-	S843-110	2.187,-
S846-144	2.109,-	S848-144	2.247,-	S840-144	2.490,-	S843-144	2.734,-
S846-175	2.109,-	S848-175	2.247,-	S840-175	2.490,-	S843-175	2.734,-
S846-176	2.109,-	S848-176	2.247,-	S840-176	2.490,-	S843-176	2.734,-
S846-177	2.109,-	S848-177	2.247,-	S840-177	2.490,-	S843-177	2.734,-
S846-178	2.109,-	S848-178	2.247,-	S840-178	2.490,-	S843-178	2.734,-
S846-174	2.109,-	S848-174	2.247,-	S840-174	2.490,-	S843-174	2.734,-
S846-173	2.109,-	S848-173	2.247,-	S840-173	2.490,-	S843-173	2.734,-
S846-199	2.109,-	S848-199	2.247,-	S840-199	2.490,-	S843-199	2.734,-
S846-166	2.109,-	S848-166	2.247,-	S840-166	2.490,-	S843-166	2.734,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-
Valonlähde: LED 2x8W, 2100-6500K, 2x1024lm 2 ovea: 30, 30 cm		Valonlähde: LED 2x11W, 2100-6500K, 2x1420lm 2 ovea: 40, 40 cm		Valonlähde: LED 2x14,2W, 2100-6500K, 2x1844lm 2 ovea: 50, 50 cm		Valonlähde: LED 2x14,5W, 2100-6500K, 2x1910lm 3 ovea: 40, 40, 40 cm	


Sis. suurentavan peilin, magneettilistan ja 1x230V pistorasian katkaisijalla asennettuna oikealle puolelle

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA PEILIKAAPPIIN

Kaksoispistorasia yhden sijaan (2x230V)

Langaton laitepariohjaus

2 puutarjotinta ja magneettilista



Handy meikkipeili valolla ja kiinnikkeellä korvaamaan peiliikaapin suurentavan peilin




Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-
TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-
OS2	122,-	OS2	122,-	OS2	122,-	OS2	122,-
MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-

PEILIKAAPIT - SAATAVILLA LISÄVALAISIMIN

PRIMO VALAISTUKSENHOJAUKSELLA JA USB-LIITÄNNÄLLÄ – IP44

Väri	
Mattavalkoinen	
Musta c-tammi*	
Valkoinen tammi*	
Harmaa tammi*	
Punaruskea tammi*	
Vaalea c-tammi*	
Kultainen tammi*	
Savustettu tammi*	
Valinnainen väri, tasainen*	
Valinnainen väri, puuviilu*	
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta	



60 CM		80 CM		100 CM		120 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
S856-110	1.493,-	S858-110	1.604,-	S850-110	1.798,-	S853-110	1.992,-
S856-144	1.868,-	S858-144	2.004,-	S850-144	2.247,-	S853-144	2.491,-
S856-175	1.868,-	S858-175	2.004,-	S850-175	2.247,-	S853-175	2.491,-
S856-176	1.868,-	S858-176	2.004,-	S850-176	2.247,-	S853-176	2.491,-
S856-177	1.868,-	S858-177	2.004,-	S850-177	2.247,-	S853-177	2.491,-
S856-178	1.868,-	S858-178	2.004,-	S850-178	2.247,-	S853-178	2.491,-
S856-174	1.868,-	S858-174	2.004,-	S850-174	2.247,-	S853-174	2.491,-
S856-173	1.868,-	S858-173	2.004,-	S850-173	2.247,-	S853-173	2.491,-
S856-199	1.868,-	S858-199	2.004,-	S850-199	2.247,-	S853-199	2.491,-
S856-166	1.868,-	S858-166	2.004,-	S850-166	2.247,-	S853-166	2.491,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-
2 ovea: 30, 30 cm		2 ovea: 40, 40 cm		2 ovea: 60, 40 cm		3 ovea: 40, 40, 40 cm	

Sis. suurentavan peilin, magneettitilan ja 1x230V pistorasian katkaisijalla asennettuna oikealle puolelle

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA PEILIKAAPPIIN

Kaksoispistorasia yhden sijaan (2x230V)	
Valaistus kaapin sisällä - kummallakin puolella (IP21)	
Alasvalo (IP44)	
Langaton laitepariohjaus	
2 puutarjotinta ja magneettitila	
Handy meikkipeili valolla ja kiinnikkeellä korvaamaan peili-kaapin suurentavan peilin	

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-
LISPS	408,-	LISPS	408,-	LISPS	408,-	LISPS	408,-
Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 2x593lm		Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 2x593lm		Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 2x593lm		Valonlähde: LED 2xW, 2100-6500K, 2x593lm	
ULSP60	274,-	ULSP80	274,-	ULSP100	274,-	ULSP120	274,-
Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	
TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-
OS2	122,-	OS2	122,-	OS2	122,-	OS2	122,-
MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-

VALAISIMET PRIMO-PEILIKAAPPEIHIN

HUOM! TILAA 2 KPL. VALAISIMET SOPIVAT VAIN PRIMO-PEILIKAAPPEIHIN

Väri	
Valkoinen	
Kromi	
Musta	
Ø8 cm	




Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190303881	90,-	190303881	90,-	190303881	90,-	190303881	90,-
190303880	90,-	190303880	90,-	190303880	90,-	190303880	90,-
190303887	90,-	190303887	90,-	190303887	90,-	190303887	90,-
Valonlähde: LED 2x5,6W, 2100-6500K, 2x679lm		Valonlähde: LED 2x5,6W, 2100-6500K, 2x679lm		Valonlähde: LED 2x5,6W, 2100-6500K, 2x679lm		Valonlähde: LED 2x5,6W, 2100-6500K, 2x679lm	
Lisävarusteeksi 2 valaisinta		Lisävarusteeksi 2 valaisinta		Lisävarusteeksi 2 valaisinta		Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

VALAISIMET LANGATTOMALLA LAITEPARIOHJAUKSELLA

HUOM! VAATII PEILIN LANGATTOMALLA LAITEPARIOHJAUKSELLA


JUPITER VALAISIN KATTOASENNUKSEEN



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø8 cm	Valkoinen	Vaatii vastaanottimen*	190302890	111,-
	Kromi	Vaatii vastaanottimen*	190302891	111,-
 Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 674lm. 12V				

IP44
Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristeeseen


JUPITER RIIPPUVALAISIN



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø8 cm	Valkoinen	Vaatii vastaanottimen*	190302870	111,-
	Kromi	Vaatii vastaanottimen*	190302871	111,-
	Musta	Vaatii vastaanottimen*	190302872	111,-
 Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 674lm. 12V				

Valaisimen hyväksyntä voi olla IP44, jos huonekorkeus on väh. 225 cm.


LYRA RIIPPUVALAISIN



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø8 cm	Musta	Vaatii vastaanottimen*	190304381	111,-
	Messinki	Vaatii vastaanottimen*	190304382	111,-
 Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 635lm. 12V				

Valaisimen hyväksyntä voi olla IP44, jos huonekorkeus on väh. 225 cm.

BUBBLE RIIPPUVALAISIN



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø12 cm	Musta	Vaatii vastaanottimen*	190304480	111,-
 Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm 12V				

IP44






*VASTAANOTIN VALAISIMILLE



Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Langaton laitepariohjaus vaatii vastaanottimen. Maks. liitännäsmäärä: 5 valaisinta per vastaanotin. 30W, 12V	190304330	111,-

Lue lisää langattomasta laitepariohjauksesta tuoteinfo-sivuilta.


VETIMET

PIXEL					
	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	 Inox	189562047	10,-	-	-
	 Musta	189562028	10,-	-	-
	 Harjattu messinki	189562044	10,-	-	-
	Sinkkialumiiniseos				
DAISY					
	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	 Kromi	189552043	10,-	-	-
	 Kiillotettu messinki	189552044	10,-	-	-
	Sinkkialumiiniseos				
BUTTON					
	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	 Inox	189553047	10,-	-	-
	 Musta	189553028	10,-	-	-
	 Harjattu messinki	189553044	10,-	-	-
	Alumiini				
BUTTON					
	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	 Mattamusta	189553068	10,-	-	-
	Kierrätysmuovi				
DOT					
	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	 Valkoinen	189554010	10,-	-	-
	 Kromi	189554043	10,-	-	-
	 Musta	189554028	10,-	-	-
	 Kiillotettu messinki	189554044	10,-	-	-
	Sinkkialumiiniseos				
SLIM					
	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	 Kromi	-	-	189542043	19,-
	 Musta	-	-	189542028	19,-
	 Kiillotettu messinki	-	-	189542044	19,-
	Sinkkialumiiniseos				
GRACE					
	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	 Kromi	-	-	189555043	19,-
	 Musta	-	-	189555028	19,-
	 Harjattu messinki	-	-	189555045	19,-
	 Kiillotettu messinki	-	-	189555044	19,-
	Ruostumaton teräs/ Messinki				
BASE					
	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	 Valkoinen	-	-	189547210	19,-
	 Kromi	-	-	189547243	19,-
	 Musta	-	-	189547228	19,-
	 Kiillotettu messinki	-	-	189547244	19,-
	Sinkkialumiiniseos				
STEP					
	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	 Inox	-	-	189556047	19,-
	 Musta	-	-	189556028	19,-
	Sinkkialumiiniseos				
PURE					
	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	 Kromi	-	-	189546043	19,-
	Sinkkialumiiniseos				

HUOM! Push open -ratkaisut on esitetty allaskaappien yhteydessä


LISÄVARUSTEET

MOBILE PYYHETELINE




Leveys	Väri	Tuotenro	Hinta €
48 cm	Mattavalkoinen	C70-0010	400,-
	Musta c-tammi*	C70-0044	501,-
	Valkoinen tammi*	C70-0075	501,-
	Harmaa tammi*	C70-0076	501,-
	Punaruskea tammi*	C70-0077	501,-
	Vaalea c-tammi*	C70-0078	501,-
	Kultainen tammi*	C70-0074	501,-
	Savustettu tammi*	C70-0073	501,-
	Valinnainen väri, tasainen*	C70-0099	501,-
	Valinnainen väri, puuviilu*	C70-0066	501,-
	*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen	BI1	205,-
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta			

JAKKARA



Leveys	Väri	Tuotenro	Hinta €
48,5 cm	Mattavalkoinen	C71-0010	583,-
	Musta c-tammi*	C71-0044	730,-
	Valkoinen tammi*	C71-0075	730,-
	Harmaa tammi*	C71-0076	730,-
	Punaruskea tammi*	C71-0077	730,-
	Vaalea c-tammi*	C71-0078	730,-
	Kultainen tammi*	C71-0074	730,-
	Savustettu tammi*	C71-0073	730,-
	Valinnainen väri, tasainen*	C71-0099	730,-
	Valinnainen väri, puuviilu*	C71-0066	730,-
	*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen	BI1	205,-
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta Sis. valkoinen kumimatto			

PENKKI



Leveys	Väri	Tuotenro	Hinta €
48,5 cm	Mattavalkoinen	C72-0010	778,-
	Musta c-tammi*	C72-0044	973,-
	Valkoinen tammi*	C72-0075	973,-
	Harmaa tammi*	C72-0076	973,-
	Punaruskea tammi*	C72-0077	973,-
	Vaalea c-tammi*	C72-0078	973,-
	Kultainen tammi*	C72-0074	973,-
	Savustettu tammi*	C72-0073	973,-
	Valinnainen väri, tasainen*	C72-0099	973,-
	Valinnainen väri, puuviilu*	C72-0066	973,-
	*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen	BI1	205,-
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta Sis. valkoinen istuintyyppi			

HANDY VALAISTU MEIKKAUSPEILI JALUSTALLA



Korkeus	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
30 cm	Alu-look	Pyöreä peili jalustalla 5x suurennus, kosketusohjauksella ja USB-liittimellä latausta varten. Akku 2000mAh. LED 3,7 V, 4W. Kolmen tunnin latausaika antaa 3–5 tuntia käyttöaikaa.	190304390	143,-


HANDY VALAISTU MEIKKAUSPEILI



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø18 cm	Alu-look	Pyöreä peili 5x suurennus, kosketusohjauksella ja USBliittimellä latausta varten. Akku 2000mAh. LED 3,7 V, 4W. Kolmen tunnin latausaika antaa 3–5 tuntia käyttöaikaa.	190304391	79,-

LISÄVARUSTEET

PYYHEKOUKKU



	20 CM		40 CM		60 CM	
Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen	C75-0010	103,-	C76-0010	156,-	C77-0010	199,-
Musta c-tammi*	C75-0044	131,-	C76-0044	195,-	C77-0044	248,-
Valkoinen tammi*	C75-0075	131,-	C76-0075	195,-	C77-0075	248,-
Harmaa tammi*	C75-0076	131,-	C76-0076	195,-	C77-0076	248,-
Punaruskea tammi*	C75-0077	131,-	C76-0077	195,-	C77-0077	248,-
Vaalea c-tammi*	C75-0078	131,-	C76-0078	195,-	C77-0078	248,-
Kultainen tammi*	C75-0074	131,-	C76-0074	195,-	C77-0074	248,-
Savustettu tammi*	C75-0073	131,-	C76-0073	195,-	C77-0073	248,-
Valinnainen väri, tasainen*	C75-0099	131,-	C76-0099	195,-	C77-0099	248,-
Valinnainen väri, puuviilu*	C75-0066	131,-	C76-0066	195,-	C77-0066	248,-
*Oma valintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-
	2 koukkua		4 koukkua		6 koukkua	

Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta


WC-PAPERITELINE



Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen	C78-0010	156,-	-	-	-	-
Musta c-tammi*	C78-0044	195,-	-	-	-	-
Valkoinen tammi*	C78-0075	195,-	-	-	-	-
Harmaa tammi*	C78-0076	195,-	-	-	-	-
Punaruskea tammi*	C78-0077	195,-	-	-	-	-
Vaalea c-tammi*	C78-0078	195,-	-	-	-	-
Kultainen tammi*	C78-0074	195,-	-	-	-	-
Savustettu tammi*	C78-0073	195,-	-	-	-	-
Valinnainen väri, tasainen*	C78-0099	195,-	-	-	-	-
Valinnainen väri, puuviilu*	C78-0066	195,-	-	-	-	-
*Oma valintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen	BI1	205,-	-	-	-	-

Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

PYYHETELINE




Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen	-	-	-	-	C79-0010	237,-
Musta c-tammi*	-	-	-	-	C79-0044	297,-
Valkoinen tammi*	-	-	-	-	C79-0075	297,-
Harmaa tammi*	-	-	-	-	C79-0076	297,-
Punaruskea tammi*	-	-	-	-	C79-0077	297,-
Vaalea c-tammi*	-	-	-	-	C79-0078	297,-
Kultainen tammi*	-	-	-	-	C79-0074	297,-
Savustettu tammi*	-	-	-	-	C79-0073	297,-
Valinnainen väri, tasainen*	-	-	-	-	C79-0099	297,-
Valinnainen väri, puuviilu*	-	-	-	-	C79-0066	297,-
*Oma valintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen	-	-	-	-	BI1	205,-

Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta

LISÄVARUSTEET

TASOHYLLY




Väri	40 CM		60 CM	
	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Mattavalkoinen	C73-0010	289,-	C74-0010	339,-
Musta c-tammi*	C73-0044	362,-	C74-0044	422,-
Valkoinen tammi*	C73-0075	362,-	C74-0075	422,-
Harmaa tammi*	C73-0076	362,-	C74-0076	422,-
Punaruskea tammi*	C73-0077	362,-	C74-0077	422,-
Vaalea c-tammi*	C73-0078	362,-	C74-0078	422,-
Kultainen tammi*	C73-0074	362,-	C74-0074	422,-
Savustettu tammi*	C73-0073	362,-	C74-0073	422,-
Valinnainen väri, tasainen*	C73-0099	362,-	C74-0099	422,-
Valinnainen väri, puuviilu*	C73-0066	362,-	C74-0066	422,-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu, pl. mattavalkoinen	BI1	205,-	BI1	205,-
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti (pl. mattavalkoinen) tuotemäärästä riippumatta				

FLEXIBLE HYLLY




Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Musta/Sävytetty harmaa	190304370	118,-	-	-
Kaksi lasihyllyä				

REACH LASIHYLLY



Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Musta/Sävytetty harmaa	325900000	118,-	-	-
Sopii kehyksettämiin peileihin				

PRESENT PEILI LASIHYLLYLLÄ



Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Sävytetty harmaa	96040	118,-	-	-
Sopii kehyksettämiin peileihin				

LISÄVARUSTEET KAAPPIIN

TARJOTIN




Leveys	Väri/Materiaali	Kuvaus	Tuotenumero	Hinta €
27,1 cm	Tammi	Voidaan käyttää allaskaapissa, kaapissa ja peilikaapissa	CT-01	64,-

KANSI



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenumero	Hinta €
19,6 cm	Tammi	Kansi tarjottimeen	CT-02	75,-

ULOSVEDETTÄVÄ TARJOTIN KISKOILLA



Syvyys	Väri	Kuvaus	Tuotenumero	Hinta €
25,5 cm	Tammi	Ulosvedettävä tarjotin kiskoilla korkeaan kaappiin syvyys 30 cm	CT-03	122,-
34 cm	Tammi	Ulosvedettävä tarjotin kiskoilla korkeaan kaappiin syvyys 40 cm	CT-04	140,-

TILANJAKAJA ULOSVEDETTÄVÄÄN TARJOTTIMEEN



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenumero	Hinta €
10 cm	Tammi	Tilanjakaja massiivisammasta ulosvedettävään tarjottimeen. Sopii tarjottimiin syvyyksillä 30 ja 40 cm	CT-05	44,-

KANNELLINEN PISTORASIA OVELLISILLE KAAPEILLE



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenumero	Hinta €
6 cm	Alu-look	Jälkiasennettava kannellinen pistorasia ovellisiin kaappeihin. Asennettavissa minne tahansa kaapin sisällä. IP44, 1x230V - sis. 120 cm kaapelin.	190301094	75,-

PUHDISTUS JA HOITO



Koko	Kuvaus	Tuotenumero	Hinta €
2 x 500 ml	Hoitosarja solid surface -altaille ja pöytätasaille	0192000	67,-

LIIKETUNNISTIN ALASVALOLLE



Kuvaus	Tuotenumero	Hinta €
Allaskaapin alasvalon liiketunnistin	190320920	77,-
Huom! Sisältyy allaskaappeihin alasvalon kanssa.		

LISÄVARUSTEET PEILIKAAPPIIN

SUURENTAVA PEILI



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø15 cm	Alu-look	5 x suurennus	190040310	27,-


HANDY VALAISTU MEIKKAUSPEILI



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø18 cm	Alu-look	Pyöreä peili 5x suurennus, kosketusohjauksella ja USB-liittimellä latausta varten. Akku 2000mAh. LED 3,7 V, 4W. Kolmen tunnin latausaika antaa 3–5 tuntia käyttöaikaa	190304391	79,-

LISÄVARUSTEET ALTAISIIN

VESILUKKO



Syvyys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Max 37 cm	Kromi	1 1/4" vesilukko, sis. poistoputken ja seinälaipan	4881143	150,-

POHJAVENTTIILIT PIILOTETULLA YLIVUODOLLA



Väri/Materiaali	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Kromi	Pohjaventtiili piilotetulla ylivuodolla - säädettävissä	4893843	139,-
	Pohjaventtiili Shape allas	4893843-1	205,-
	Pohjaventtiili Form allas	4893843-2	205,-
	Pohjaventtiili Unique allas	4893843-3	205,-
PVC			

POHJAVENTTIILIT



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø 6,6 cm	Kromi	1 1/4" mekaaninen push-open-pohjaventtiili	4882143	42,-



Ø 7,2 cm	Kromi	1 1/4" ylivuotopohjaventtiili	4883143	42,-
----------	-------	-------------------------------	---------	------



Ø 6,5 cm	Mattavalkoinen		4884310	257,-
	Kromi		4884343	221,-
	Mattamusta		4884328	257,-
	Kiillotettu messinki		4884344	290,-

1 1/4" kiinteä pohjaventtiili automaatti-avausjärjestelmällä.
Älä käytä tai asenna pesukoneen kanssa tai yhteydessä.
Käytä ainoastaan huoneissa, joissa on viemärikaivo (esim. lattiaikaivo, linjakaivo).

YLIVUOTORENKAAT




Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø 3,3 cm	Mattavalkoinen		4880110	9,-
	Mattamusta		4880128	9,-
	Kiillotettu messinki		4880144	9,-

Solid surface-altaisiin

SEINÄASENNETTAVAT WC-ISTUIMET

CREASANI




Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €
Valkoinen kiiltävä	190304903	939,-
Mattavalkoinen	190304921	1.559,-
Mineral grey	190304922	1.559,-
Atmosphere	190304923	1.559,-
Cappuccino	190304924	1.559,-
Blue stone	190304925	1.559,-
Pirate black	190304926	1.559,-

Postiini

Sisältävät istuinkannen soft close toiminnolla
Rimless huuhtelu

BELLSANI




Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €
Valkoinen kiiltävä	190305003	939,-
Mattavalkoinen	190305021	1.559,-
Mineral grey	190305022	1.559,-
Atmosphere	190305023	1.559,-
Cappuccino	190305024	1.559,-
Blue stone	190305025	1.559,-
Pirate black	190305026	1.559,-

Postiini

Sisältävät istuinkannen soft close toiminnolla
Rimless huuhtelu


PYYHEKUIVAIMET

VITI



Korkeus	Väri/Materiaali	Sähkötekniset ominaisuudet	Tuotenro	Hinta €
90 cm	Kromi, ruostumaton teräs	220-240V, 50Hz, 90W	8109001	708,-
	Musta, pulverimaalattu teräs	220-240V, 50Hz, 97W	8109002	708,-

KVIKA



Korkeus	Väri/Materiaali	Sähkötekniset ominaisuudet	Tuotenro	Hinta €
120 cm	Kromi, ruostumaton teräs	220-240V, 50Hz, 90W	8112021	662,-
	Musta, pulverimaalattu teräs	220-240V, 50Hz, 97W	8112022	662,-

HYDRA



Korkeus	Väri/Materiaali	Sähkötekniset ominaisuudet	Tuotenro	Hinta €
140 cm	Kromi, ruostumaton teräs	220-240V, 50Hz, 17W	8114021	413,-
	Musta, pulverimaalattu teräs	220-240V, 50Hz, 22W	8114022	413,-

TUOTETIEDOT

GLOBAL- JA ELLIPSE -ALTAAT

Posliiniallas on aitoa saniteettiposliina, joka on vahva keraaminen lasitettu materiaali. Se poltetaan noin 1220 asteen kuumuudessa, jolloin lasite sulaa kovaksi, kiiltäväksi ja helposti puhdistettavaksi pinnaksi. Käsintehdyt Unique värikkäät altaat ovat jokainen yksilöllisiä ja siten saattavat sisältää pieniä värivirheitä, koska jokainen allas värjätään erikseen. Jokainen allas on kuitenkin tarkistettu ja arvioitu laadullisesti ennen hyväksyntää.

SHAPE-ALLAS JA PÖYTÄTASOT

Solid surface -altaat ja pöytätasot ovat vahvaa akryylipohjaista komposiittimateriaalia, jonka pinta on tiivis ja helppo puhdistaa. Huom! Altaan ohuuden vuoksi pöytälevy on tuettava alapuolelta kaapilla koko leveydeltä. Ilman tukea allas/pöytätaaso kestää enintään 100 mm ylityksen.

FORM-ALTAAT JA PÖYTÄTASOT

Lasiset altaat ja pöytälevyt on valkollakattu ja altaat on valmistettu erityisestä kristallinkirkkaasta lasista. Lasin väri on neutraalimpi kuin tavallinen tasolasi, koska se sisältää vähemmän rautaoksidia. Altaat ovat helppohoitoisia ja niiden pinta kestää tavallisia kemikaaleja. Huom! Altaan ohuuden vuoksi pöytälevy on tuettava alapuolelta kaapilla koko leveydeltä. Ilman tukea allas/pöytätaaso kestää enintään 100 mm ylityksen. Pohjaventtiiliä ei saa kiristää liian tiukkaan. ÄLÄ käytä työkaluja kiristykseen.

UNIQUE-ALTAAT JA PÖYTÄTASOT

Silestone® koostuu yli 90 % luonnonkivestä, mikä antaa kestävän ja helppohoitoisen pinnan. Allaskulhoa on saatavilla kahtena leveytenä, 50 ja 65 cm allas on sijoitettava vähintään 80 cm leveään allaskaappiin. Huom! Altaan ohuuden vuoksi pöytälevy on tuettava alapuolelta kaapilla koko leveydeltä. Ilman tukea allas/pöytätaaso kestää enintään 100 mm ylityksen.

KAAPIT

Viiilu: 15 mm pintavaneroitu MDF-levy massiivipuulistoin, lakattu kosteutta kestäväällä kaksikomponenttilakalla, joka antaa vahvan ja helppohoitoisen pinnan. Lakka: 16 mm MDF. Mattavalkoinen ja erikoisvärit on lakattu kosteutta kestäväällä kaksikomponenttilakalla, joka antaa vahvan ja helposti puhdistettavan pinnan. Kaapeissa on puusepäniitokset ponteihin ja ne toimitetaan valmiiksi koottuina mukaan lukien takalevy ja kolmisäästöinen ripustushela seinäkiinnitystä varten. Lisävarusteet: energiaa säästävä LED-valo laatikoihin, sisäänrakennettu LED-sivuvalaistus kaappiin sekä sisustepaketit. Lisätietoja lisävarusteista hinnastossa.

HYLLYT

Kaikkien kaappien vakioitoimitus sisältää 6 mm:n kristallinkirkkaat lasihyllyt hiotuilla reunoilla sisältäen hyllynkannattimet (ei koske allaskaappeja).

LAATIKOT JA ETUOSAT

Viiilu: 15 mm pintavaneroitu MDF-levy massiivipuulistoin, lakattu kosteutta kestäväällä kaksikomponenttilakalla, joka antaa vahvan ja helppohoitoisen pinnan. Vaneroitujen etuosien kiiltoaste on 3-10. Lakka: 16 mm MDF. Mattavalkoinen ja erikoisvärit on lakattu kosteutta kestäväällä kaksikomponenttilakalla, joka antaa vahvan ja helposti puhdistettavan pinnan. Lakattujen etuosien kiiltoaste on 30. Lakatut etuosat ovat saatavilla tasaisina tai uritettuina. Kaikki ovet toimitetaan vakain metallisin clip-saranoihin, joissa on sisäänrakennetut vaimentimet, joiden ansiosta ovet sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi. Saranoissa on kolmisuuntaiset säädöt. Kaikki etuosat on toteutettu fasettireunalla, joka toimii integroituna ja huomaamattomana vetimenä korkean kaapin sekä ylä- ja alakaappien ovissa. Valitse sopiva vedin hinnastosta.

LAATIKOT

Laatikoissa on valkoiset metallireunat, ne ovat täysin ulosvedettäviä ja niissä on vaimennettu palautusmekanismi, jonka ansiosta ne sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi. Laatikot ovat kolmeen suuntaan säädettäviä ja niissä on mukana kuminen liukuestematto. Viemäriputken aukolla varustetuissa laatikoissa on integroitu tilanjakaja sekä ylälaatikossa vakiosisusteet massiivitammea. Irtonaisia lisätilanjakajia ja tammikansia saatavilla lisähintaan. Vetimet ja push open -toiminto hankittavissa lisävarusteena.

ALLASKAAPIT

Kaikki allaskaapit on koottu puusepäniitoksien avulla vakiona ilman pöytälevyä ja toimitetaan takakiinnikkeillä ja takalevyllä, joka varmistaa paikan standardivesilukolle ja -kalusteille. Yhdellä laatikolla varustetut allaskaapit toimitetaan vakiona aukolla. 20 cm korkeat allaskaapit toimitetaan vakiona ilman pohjaa ja eivät ole koottuja käyttäen puusepän laatuksia liitoksia. Vetolaatikko toimitetaan viemärintikaulusleikkauksella. 40 cm korkeat allaskaapit kahdella laatikolla toimitetaan vakiona aukolla sekä ylä- että alalaatikossa. 60 cm allaskaapit 2 laatikolla toimitetaan vakiona ylälaatikolla aukon kanssa ja alalaatikolla ilman aukkoa. Aukot varmistavat vesilukon ja putkien paikan. Jokaisen allaskaapin mukana toimitetaan integroitu mattavalkoinen tilanjakaja, jossa on aukko. Lisäksi toimitus sisältää kaksi sisustepakettia ja massiivittamisen kannen sekä magneettilistan ylälaatikkoon. Sisälaatikko 40 cm korkeassa allaskaapissa sisältää yhden laatikon. Lisätilanjakajia ja kansia voidaan tilata hinnaston mukaisesti. Mahdollisuus valita 230 V pistorasia alalaatikkoon, energiaa säästävä LED-valo molempiin laatikkoihin sekä alasvalo. Huom! integroitu sensori. Teho 2-6 W riippuen laatikon leveydestä. Valaistut allaskaapit ovat IP44-hyväksytyitä.

VIILUTETUT PUUTASOT JA PUUHYLLYT KONSOLILLE

25 mm:n lastulevy 3 mm:n pintaviilutetulla HDF-levyllä ja puureuna-listoilla, lakattu kosteutta kestäväällä kaksikomponenttilakalla, joka saa aikaan kovan ja helposti puhdistettavan pinnan. Tukilista on ostettava konsoliratkaisuihin, joissa allaskaapin ja konsolin välinen etäisyys on 80 cm tai enemmän. Tukilista on valmistettu korkealakatusta ruostumattomasta neliskulmaisesta profiilista konsolin mukaisesti.

VIILUTETUT PUUTASOT JA PUUHYLLYT ERIKOISMITOILLA

Kuvaus edellisessä kappaleessa. Maksimipituus 2440 mm ja maksimisyyvyys 900 mm. Hinta ja toimitusaika ilmoitetaan mitoilla varustetun piirustuksen perusteella.

KANNATTIMET

Neliskulmainen teräsprofiili kiillotettua, ruostumatonta terästä, viimeistellyt liitokset ja yhteensopivat, ruostumattomalla teräksellä pinnoitetut kiinnikkeet.

PEILIT

Show-peili toimitetaan vakiona huurtumista estävin lämpölevyin omalla katkaisimella, kun taas esiasennetut lämpölevyt voidaan ostaa erikseen muihin peileihin, jossa ne sammuvat ja syttyvät samaan aikaan valon kanssa.

Mustat ja valkoiset peilin reunat ovat jauhהלakattua alumiinia, kun taas messinkinen reuna on anodisoitua alumiinia.

Kaikki peilit toimitetaan säädettävällä ripustimella.

Kaikki peilit ovat IP44-hyväksytyitä.

PEILIKAAPIT

Kaikki peiliakaapit toimitetaan valonohjauksella, pistorasialla ja kahdella USB-liitännällä. Kaksipuolisissa peiliakaappien ovissa on säädettävät ja vaimennettavat saranat. Mukana toimitetaan pyöreä 5x suurentava meikkauspeili, joka voidaan kiinnittää oven sisäpuolelle kaksipuolisella teipillä. Peiliakaapit ovat lakattua MDF-levyä tai vaneroitua lastulevyä ja toimitetaan 6 mm siirrettävin, kirkkain lasihyllyin. Primo peiliakaapeissa on peili takaseinät ja Parallel peiliakaapeissa on valkoiset takaseinät. Kaikki peiliakaapit ovat IP44-hyväksytyitä. Valikoituihin peiliakaappeihin on tilattavissa tehtaalla esiasennettava sisävalo sekä allasvalo, joka valaisee altaan. Lisävarusteena on saatavilla puolokerot pienesineille peiliakaappeihin.

LANGATON VALONOHJAUS PEILEIHIN JA PEILIKAAPPEIHIN

Peileihin ja peiliakaappeihin on saatavilla lisävarusteena langaton valaistuksenohjaus, jolloin ne voivat ohjata muita peilejä, peiliakaappeja sekä kattovalaisimia, riippuvalaisimia ja llumia, joissa on kaikissa langaton vastaanotin. Ohjaus on molemminpuolista, joten kaksi peiliä tai peiliakaappia voivat ohjata toistensa valoja. Langaton järjestelmä on suljettu 2,4 Ghz laiteparijärjestelmä, joka ei vaadi verkkoyhteyttä tai reititintä eikä häiritse muita langattomia järjestelmiä.

Lisätietoja asennuksesta, sijoituksesta sekä kantamasta löydät asennusohjeesta kotisivuiltamme [dansani.fi](#).



KATTO-, RIIPPUVALAISIMET JA ILLUMI

12V järjestelmä himmentimellä ja valon lämpötilan säädöllä 2100 - 6500 K ohjattuna peilistä tai peilikaapista. Huom! Vaatii Dansanin langattoman laiteparivastaanottimen sisäänrakennettuna kattoon, jolloin se voi ohjata viittä katto-/riippuvalaisinta. Mikäli valaisimia on enemmän, vaaditaan useampi vastaanotin.

Huom! Toimiakseen vaatii laiteparikseen Dansani peilin tai peilikaapin, jossa sisäänrakennettu langaton laitepariohjaus.

LAATIKON VALO

Laatikkoon voidaan hankkia valo koko laatikon leveydeltä, lämpötila 3150 K. Valo aktivoituu automaattisesti laatikkoa avattaessa ja se asennetaan laatikkoon niin, ettei se häikäise käyttäjää. Laatikon valo on IP44-hyväksytty.

ALASVALO YÖVALONA

Allaskaapin alasvalossa on sisäänrakennettu liikeanturi, jonka kantamaa ja valaisuaikaa voidaan säätää. Valo syttyy automaattisesti havaitessaan liikettä ja sopii siksi hyvin yövaloksi. Anturi toimitetaan johdolla, jossa on yksi ylimääräinen liitäntä, jolloin samaan anturiin voidaan yhdistää toinen alavalolla varustettu sivukaappi. Anturi voidaan hankkia erikseen jälkiasennettavaksi alasvaloksi muihin allaskaappeihin. Jos valitset peilin tai peilikaapin valaistuksen ohjauksella, voit tilata alasvalot korkeisiin kaappeihin. Lisäämällä langattoman laitepari ohjauksen valaistuksen kirkkautta ja värilämpöä voidaan säätää peilin tai peilikaapin säätimistä. Lisätietoja asennuksesta, sijoituksesta sekä kantamasta löydät asennusohjeesta kotisivuiltamme dansani.fi.

ENERGIAMERKINTÄ JA TUOTETIEDOT

Ladattavissa napsauttamalla ao. tuotetta sivulla dansani.fi tai tilaamalla painettu kopio.

YLEISTÄ VALAISTUKSESTA

Dansani on kehittänyt oman LED-valon, joka kuluttaa vähän energiaa ja jonka valo on korkealaatuinen ja toistaa värit oikein (Ra-arvo 90-95).

Dansani haluaa varmistaa pitkän käyttöiän suunnittelemalla valaisimia, joissa ajurit ja LED-valot selviävät lämmöstä. Huomaathan, että valojen käyttöikä lyhenee selvästi, jos ne palavat koko ajan.

Kaikki peilit ja peilikaapit Corona-peiliä lukuun ottamatta toimitetaan 12 V portaattomalla himmennettävällä valonohjauksella hyvin lämpimästä 2100 K valosta kylmään 6500 K valoon. Viimeisin asetus jää muistiin valon sammutuksen (vähintään 5 s) jälkeen.

IP44 LUOKITUS

Välitämme turvallisuudestasi. Siksi olemme koonneet kaikki kalusteiden sähköiset osat niin, että kalusteiden asennus sujuu turvallisesti. Haluamme myös varmistaa, että voit hyödyntää kylpyhuoneesi tilan haluamallasi tavalla. Laaja valikoimamme IP44-hyväksytyjä tuotteita takaa muun muassa kaappitilan maksimaalisen hyödyntämisen. Katso lisää kohdasta "Huolto" osoitteessa dansani.fi.

Kaikissa sähköisiä osia sisältävissä kalusteissa on CE-merkintä ja siihen liittyvä luokitus. Suosittelemme, että asennukset tekee paikallisten lakien edellyttämä valtuutettu sähköasentaja.

LISÄVARUSTEET

Vakiona allaskaapissa: Laatikoiden tilanjakaja mattavalkoinen lakattu alumiini sekä sisustealustat ja kannet massiivittamme.

Valitse lisäksi: Mobile-pyyheteline, hyllyt ja pyyhetelineet väreissä mattavalkoinen, värillinen puuviilu ja erikoisvärit. Metalliosat ruostumatonta terästä. Massiivittammlokerot peilikaappeihin, laatikoihin ja kaappeihin. Korkeiden kaappien ulosvedettävät lokerot massiivittamme.

VETIMET

Vetimet saatavilla lisähintaan. Valitse laajasta Dansani-valikoimasta. Vetimille on mahdollista ostaa lisävarusteena läpiporaukset - katso vaihtoehdot hinnastosta.

BELSANI JA CREASANI WC-ISTUIMET

WC-istumet on aitoa saniteettiposliinia, joka on vahva keraaminen lasitettu materiaali. Se poltetaan noin 1220 asteen kuumuudessa, jolloin lasite sulaa kovaksi, kiiltäväksi ja helposti puhdistettavaksi pinnaksi. Käsintehdyt unique värilliset WC-istuimet saattavat sisältää pieniä värivirheitä, koska jokainen WC-istuin on erikseen värjätty. Jokainen istuin on kuitenkin tarkistettu ja arvioitu laadullisesti ennen hyväksyntää. Istuinkansi on valmistettu Ureasta, joka on pinnoitettu kirkkaalla akryylikalalla pinnan suojaamiseksi.

ASENNUS

Jokaisen toimituksen mukana tulee asennustarvikkeet ja -ohjeet.

YLEISTÄ PUUTUOTTEISTA

Etuosien viilun suunta seuraa tuotteiden pituussuuntaa. Korkean kaapin ovelle on siis pystysuuntaan menevä viilu, kun taas laatikossa on vaakasuuntaan menevä viilu. Käyttämämme viilu on eurooppalaista tammea. Puutuotteille on ominaista pintojen ja värien vaihtelu. Siksi on luonnollista, että viilussa tai väreissä on poikkeavuuksia, joita ei voi pitää tuotevirheinä. Aito viilu imee auringonvaloa, joten siihen tulee värimuutoksia ajan myötä. Lisätiedot: dansani.fi kohdassa "Tuotesarjat".

TAKUU

Valmistaja myöntää kylpyhuonekalusteille 10 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun, poislukien erikseen takuuehdoissa mainitut kuluvat osat. Pyyhekuivaimille valmistaja myöntää 5 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Takuu ei kata kuluvia osia.

Lisätietoja tuotteiden takuu, laadusta ja mittatoleransseista: dansani.fi

KÄYTÄNNÖN TIETOA

ENNEN TILAAMISTA

Dansani Calidris -sarjaa valmistetaan yksilöllisesti, tilauskohtaisesti. Siksi toimitusaika on pidempi, normaalisti 6 viikkoa.

ENNEN ASENNUSTA

Lue huolellisesti asennusohjeet ennen asennuksen aloittamista. Valtuutetun LVI-asentajan tulee tehdä kaikki vesi- ja viemäriiliännät ja valtuutetun sähköasentajan kaikki sähköasennukset. Huomaa, että posliinialtaiden mitoissa on mittatoleranssi.

HOITO

Lue aina huolellisesti kalusteiden mukana toimitetut hoito-ohjeet. Lue aina puhdistusaineiden käyttöohjeet ja tuotetiedot ennen kuin käytät niitä kalusteisiin. Hankaavia, syövyttäviä tai happamia puhdistusaineita tulee välttää. Kuivaa aina allas ja kalusteet käytön jälkeen. Se helpottaa huomattavasti puhdistamista, ja välttää myös mahdolliset kalusteiden kosteusvauriot.

YLEISTÄ

Dansani pidättää oikeuden tuotantomuutoksiin ja tuotteiden paranteluun. Pidätämme oikeuden painovirheisiin. Jos haluat kaapin, jota ei löydy hinnastostamme, voimme lisämaksua vastaan koota sopivan mallin olemassa olevista komponenteista – kaappien sivuosista, laatikoista ja etuosista, joita voidaan tilata erityistilausnumeroilla.

Erikoistilauksesta valmistetuilla tai kootuilla ja asennetuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta.

Lisätiedot asennusmitoista ja -ohjeista dansani.fi.

YOU[®]



TANSKALAINEN MUOTOILU // 2024 FI

HEMMOTTELE ITSEÄSI


TEE KYLPYHUONEESTASI

PERSOONALLINEN

Tuo luonto sisään erilaisilla puukoristeilla tai valitse lempivärisi YOU kylpyhuonekalusteisiisi.

CLASSIC


VÄRI, ETUOSAT




Mattavalkoinen



Kehystetty mattavalkoinen




Mattavalkoinen, musta integroitu vedin



Valinnainen mattaväri, kehyksellä tai ilman tai integroidulla vetimellä


VÄRI, SIVUOSAT




Mattavalkoinen



Valinnainen väri (vain, kun etuosaan tulee valinnainen väri)




Luonnontammi




Luonnontammi, musta integroitu vedin




Ruskea tammi




Ruskea tammi, musta integroitu vedin




Luonnontammi




Ruskea tammi



Uritettu vaalea tammi



Uritettu hiili



Vaalea tammi




Hiili

VINTAGE

VÄRI, ETUOSAT




Uritettu mattavalkoinen




Uritettu valinnainen mattaväri


VÄRI, SIVUOSAT



Mattavalkoinen



Luonnontammi



Ruskea tammi



Valinnainen väri (vain, kun etuosaan tulee valinnainen väri)

URBAN

VÄRI, SIVU-/ETUOSAT




Mattavalkoinen




Rihlattu mattavalkoinen




Musta tammi



Luonnontammi



Ruskea tammi



Valinnainen väri, sileät tai rihlatut etuosat

ETSI INSPIRAATIOTA

Suunnittelijamme ovat valinneet tähän trendisävyjä,
jotka heijastavat nykyaikaisia sisustussuuntauksia.



Voit valita minkä tahansa matan (kiiltoaste 30) värin kahdesta eri värivalikoimasta, joko NCS S (vain vakiovärit) tai RAL Classic.

Värin tuotantomaksu maksetaan vain kerran väriä kohti tilausmäärästä riippumatta.

Huomaathan, että värit voivat näyttää erilaisilta valmisteen, mallin, kiillon ja valaistusolosuhteiden mukaan.

Suosittelemme, että valitset värin yhdessä myyjän kanssa.

TYYLIKKÄÄT VETIMET

Korosta suosikkityyliäsi kauniilla vetimillä, jotka sopivat kalusteiden ja peilien tyyliin. Ajatonta, eleganttia tai klassista - täysin oman makusi mukaan.



SANANEN KESTÄVYYDESTÄ

Dansanilla etsimme jatkuvasti uusia materiaaleja, jotka ovat ympäristöystävällisempiä. Musta Button-kahva on valmistettu OceanIX Plastixista, joka on kierrätysmuovia esimerkiksi käytetyistä kalaverkoista.





Selkeän minimalistinen tyyli push open -toiminnolla löytyy myös kaikista YOU-sarjoista.




Täydennä valitsemalla jalat kahdesta vaihtoehdosta - kumpikin on saatavissa kahdessa värissä.



CLASSIC ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 26 CM

MICRO MENUET



Väri/Materiaali

Valkoinen kiiltävä


Hanareikä

Posliini
Ylivuodolla


40 CM	
Tuotenumero	Hinta €
534404003	359,-
Mittatoleranssi -5/+4 mm	

CLASSIC ALLASKAAPIT - SYVYYS 26 CM

ALLASKAAPIT, YKSI OVI



Väri, sivuosat	Väri, etuosat
Mattavalkoinen	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Mattavalkoinen
Ruskea tammi	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Luonnontammi
Ruskea tammi	Ruskea tammi
Mattavalkoinen	Valinnainen väri*
Luonnontammi	Valinnainen väri*
Ruskea tammi	Valinnainen väri*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri*



Mattavalkoinen	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnontammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Ruskea tammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnontammi	Luonnontammi, musta integroitu vedin
Ruskea tammi	Ruskea tammi, musta integroitu vedin
Mattavalkoinen	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Luonnontammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Ruskea tammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri, integroitu vedin*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä
kohti tuotemäärästä riippumatta

40 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
V07-1210	334,-	V07-1110	334,-
V07-1214	334,-	V07-1114	334,-
V07-1215	334,-	V07-1115	334,-
V07-1249	334,-	V07-1149	334,-
V07-1252	334,-	V07-1152	334,-
V07-1291	431,-	V07-1191	431,-
V07-1292	431,-	V07-1192	431,-
V07-1293	431,-	V07-1193	431,-
V07-1299	521,-	V07-1199	521,-
V07-7210	391,-	V07-7110	391,-
V07-7214	391,-	V07-7114	391,-
V07-7215	391,-	V07-7115	391,-
V07-7249	391,-	V07-7149	391,-
V07-7252	391,-	V07-7152	391,-
V07-7291	487,-	V07-7191	487,-
V07-7292	487,-	V07-7192	487,-
V07-7293	487,-	V07-7193	487,-
V07-7299	577,-	V07-7199	577,-
BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)



LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)

HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella



Läpiporaus nuppivetimelle, oven yläreunassa


Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, oven yläreunassa

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
UL40	274,-	UL40	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	
ULLS40	274,-	ULLS40	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm	
KGT	17,-	KGT	17,-
BG160T	17,-	BG160T	17,-

CLASSIC ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 35 CM


MINI MENUET



Väri/Materiaali

Valkoinen kiiltävä
Hanareikä
Posliini
Ylivuodolla

MINI MINORE



Väri/Materiaali

Mattavalkoinen
Hanareikä
Ilman hanareikää

Solid surface
Ylivuodolla


40 CM

Tuotenro	Hinta €
534304003	368,-
Mittatoleranssi -5/+4 mm	

Tuotenro	Hinta €
337204203	506,-
337204103	506,-
Mittatoleranssi -3/+3 mm	

CLASSIC ALLASKAAPIT - SYVYYS 35 CM

ALLASKAAPIT, YKSI OVI




Väri, sivuosat

Mattavalkoinen
Luonnon tammi
Ruskea tammi
Luonnon tammi
Ruskea tammi
Mattavalkoinen
Luonnon tammi
Ruskea tammi
Valinnainen väri*

Väri, etuosat

Mattavalkoinen
Mattavalkoinen
Mattavalkoinen
Luonnon tammi
Ruskea tammi
Valinnainen väri*
Valinnainen väri*
Valinnainen väri*
Valinnainen väri*



Mattavalkoinen
Luonnon tammi
Ruskea tammi
Luonnon tammi
Ruskea tammi
Mattavalkoinen
Luonnon tammi
Ruskea tammi
Valinnainen väri*

Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnon tammi, musta integroitu vedin
Ruskea tammi, musta integroitu vedin
Valinnainen väri, integroitu vedin*
Valinnainen väri, integroitu vedin*
Valinnainen väri, integroitu vedin*
Valinnainen väri, integroitu vedin*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)



LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)
HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella



Läpiporaus nuppivetimelle, oven yläreunassa

Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, oven yläreunassa

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus


40 CM

SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
V08-1210	371,-	V08-1110	371,-
V08-1214	371,-	V08-1114	371,-
V08-1215	371,-	V08-1115	371,-
V08-1249	371,-	V08-1149	371,-
V08-1252	371,-	V08-1152	371,-
V08-1291	469,-	V08-1191	469,-
V08-1292	469,-	V08-1192	469,-
V08-1293	469,-	V08-1193	469,-
V08-1299	559,-	V08-1199	559,-
V08-7210	429,-	V08-7110	429,-
V08-7214	429,-	V08-7114	429,-
V08-7215	429,-	V08-7115	429,-
V08-7249	429,-	V08-7149	429,-
V08-7252	429,-	V08-7152	429,-
V08-7291	524,-	V08-7191	524,-
V08-7292	524,-	V08-7192	524,-
V08-7293	524,-	V08-7193	524,-
V08-7299	615,-	V08-7199	615,-
BI1	205,-	BI1	205,-

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
UL40	274,-	UL40	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	
ULLS40	274,-	ULLS40	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm	
KGT	17,-	KGT	17,-
BG160T	17,-	BG160T	17,-


CLASSIC ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 35 CM

MINI MENUET



Väri/Materiaali
Valkoinen kiiltävä
Hanareikä
Posliini
Ylivuodolla

MINI MINORE




Väri/Materiaali
Mattavalkoinen
Hanareikä
Ilman hanareikää
Solid surface
Ylivuodolla


50 CM		60 CM		80 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
534305003	413,-	534306003	517,-	534308003	610,-
Mittatoleranssi -5/+5 mm		Mittatoleranssi -5/+6 mm		Mittatoleranssi -5/+8 mm	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
337205203	552,-	337206203	598,-	337208203	694,-
337205103	552,-	337206103	598,-	337208103	694,-
Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm	

CLASSIC ALLASKAAPIT - SYVYYS 35 CM

ALLASKAAPIT, YKSI TAI KAKSI OVEA



Väri, sivuosat	Väri, etuosat
Mattavalkoinen	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Mattavalkoinen
Ruskea tammi	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Luonnontammi
Ruskea tammi	Ruskea tammi
Mattavalkoinen	Valinnainen väri*
Luonnontammi	Valinnainen väri*
Ruskea tammi	Valinnainen väri*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri*



Mattavalkoinen	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnontammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Ruskea tammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnontammi	Luonnontammi, musta integroitu vedin
Ruskea tammi	Ruskea tammi, musta integroitu vedin
Mattavalkoinen	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Luonnontammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Ruskea tammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri, integroitu vedin*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta

50 CM		60 CM		80 CM	
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA			
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
V09-1210	409,-	V09-1110	409,-	V10-1010	480,-
V09-1214	409,-	V09-1114	409,-	V10-1014	480,-
V09-1215	409,-	V09-1115	409,-	V10-1015	480,-
V09-1249	409,-	V09-1149	409,-	V10-1049	480,-
V09-1252	409,-	V09-1152	409,-	V10-1052	480,-
V09-1291	521,-	V09-1191	521,-	V10-1091	659,-
V09-1292	521,-	V09-1192	521,-	V10-1092	659,-
V09-1293	521,-	V09-1193	521,-	V10-1093	659,-
V09-1299	612,-	V09-1199	612,-	V10-1099	750,-
V09-7210	467,-	V09-7110	467,-	V10-7010	543,-
V09-7214	467,-	V09-7114	467,-	V10-7014	543,-
V09-7215	467,-	V09-7115	467,-	V10-7015	543,-
V09-7249	467,-	V09-7149	467,-	V10-7049	543,-
V09-7252	467,-	V09-7152	467,-	V10-7052	543,-
V09-7291	577,-	V09-7191	577,-	V10-7091	723,-
V09-7292	577,-	V09-7192	577,-	V10-7092	723,-
V09-7293	577,-	V09-7193	577,-	V10-7093	723,-
V09-7299	667,-	V09-7199	667,-	V10-7099	813,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-
1 ovi		1 ovi		2 ovea	

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN


Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)	
LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44) HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella	
Läpiporaus nuppivetimelle, oven yläreunassa	
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, oven yläreunassa	

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
UL50	274,- Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	UL50	274,- Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	UL60	274,- Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm	UL80	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm
ULLS50	274,- Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm	ULLS50	274,- Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm	ULLS60	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm	ULLS80	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm
KGT	17,-	KGT	17,-	KGT	17,-	KGT	17,-
BG160T	17,-	BG160T	17,-	BG160T	17,-	BG160T	17,-


Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

CLASSIC ALLASKAAPIT - SYVYYS 35 CM


ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA VETOLAATIKOSSA



Väri, sivuosat	Väri, etuosat
Mattavalkoinen	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Mattavalkoinen
Ruskea tammi	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Mattavalkoinen
Ruskea tammi	Mattavalkoinen
Mattavalkoinen	Valinnainen väri*
Luonnontammi	Valinnainen väri*
Ruskea tammi	Valinnainen väri*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri*



Mattavalkoinen	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnontammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Ruskea tammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnontammi	Luonnontammi, musta integroitu vedin
Ruskea tammi	Ruskea tammi, musta integroitu vedin
Mattavalkoinen	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Luonnontammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Ruskea tammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri, integroitu vedin*



Mattavalkoinen	Kehystetty mattavalkoinen
Luonnontammi	Kehystetty mattavalkoinen
Ruskea tammi	Kehystetty mattavalkoinen
Mattavalkoinen	Kehystetty valinnainen väri*
Luonnontammi	Kehystetty valinnainen väri*
Ruskea tammi	Kehystetty valinnainen väri*
Valinnainen väri*	Kehystetty valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)



LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)
HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella



LED valaisin laatikossa (IP44)




Pistorasia laatikossa (IP44, 1x230V)

Push-open

Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä

Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä

ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA YLIMMÄSSÄ VETOLAATIKOSSA



Väri, sivuosat	Väri, etuosat
Vaalea tammi	Uritettu vaalea tammi
Hiili	Uritettu hiili

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)



LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)
HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella




LED valaisin laatikoissa (IP44)



Pistorasia alalaatikossa (IP44, 1x230V)

Push-open

Kaksi tarjotinta, sisältää yhden lokeron, yhden metallisen lokeron jakotuen sekä yhden magneettitilan



Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä

Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä

Kokonainen alalaatikko

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

50 CM		60 CM		80 CM	
Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
V12-1110	548,-	V13-1110	610,-	V14-1110	734,-
V12-1114	548,-	V13-1114	610,-	V14-1114	734,-
V12-1115	548,-	V13-1115	610,-	V14-1115	734,-
V12-1149	548,-	V13-1149	610,-	V14-1149	734,-
V12-1152	548,-	V13-1152	610,-	V14-1152	734,-
V12-1191	658,-	V13-1191	734,-	V14-1191	890,-
V12-1192	658,-	V13-1192	734,-	V14-1192	890,-
V12-1193	658,-	V13-1193	734,-	V14-1193	890,-
V12-1199	749,-	V13-1199	825,-	V14-1199	980,-
V12-7110	605,-	V13-7110	671,-	V14-7110	808,-
V12-7114	605,-	V13-7114	671,-	V14-7114	808,-
V12-7115	605,-	V13-7115	671,-	V14-7115	808,-
V12-7149	605,-	V13-7149	671,-	V14-7149	808,-
V12-7152	605,-	V13-7152	671,-	V14-7152	808,-
V12-7191	716,-	V13-7191	799,-	V14-7191	963,-
V12-7192	716,-	V13-7192	799,-	V14-7192	963,-
V12-7193	716,-	V13-7193	799,-	V14-7193	963,-
V12-7199	806,-	V13-7199	888,-	V14-7199	1.054,-
V12-3110	605,-	V13-3110	671,-	V14-3110	808,-
V12-3114	605,-	V13-3114	671,-	V14-3114	808,-
V12-3115	605,-	V13-3115	671,-	V14-3115	808,-
V12-3191	716,-	V13-3191	799,-	V14-3191	963,-
V12-3192	716,-	V13-3192	799,-	V14-3192	963,-
V12-3193	716,-	V13-3193	799,-	V14-3193	963,-
V12-3199	806,-	V13-3199	888,-	V14-3199	1.054,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-


Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
UL50	274,-	UL60	274,-	UL80	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
ULLS50	274,-	ULLS60	274,-	ULLS80	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm	
LS1SK50	91,-	LS1SK60	98,-	LS1SK80	110,-
Valonlähde: LED 1,5W, 3150K, 133lm		Valonlähde: LED 1,9W, 3150K, 175lm		Valonlähde: LED 2,5W, 3150K, 252lm	
EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
V84-6078	1.144,-	V85-6078	1.250,-	V86-6078	1.467,-
V84-6044	1.144,-	V85-6044	1.250,-	V86-6044	1.467,-

Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
UL50	274,-	UL60	274,-	UL80	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
ULLS50	274,-	ULLS60	274,-	ULLS80	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm	
LS2SK50	126,-	LS2SK60	140,-	LS2SK80	163,-
Valonlähde: LED 2x1,5W, 3150K, 2x133lm		Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm		Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm	
EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-
BS30	0,-	BS30	0,-	BS30	0,-



CLASSIC KAKSOISALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 44 CM

MITTATILAUS-KAKSOISALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 44 CM

MINORE		120-139 CM		140-159 CM		160-179 CM	
		Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	Väri/Materiaali						
	Mattavalkoinen	337812503	1.964,-	337814503	2.109,-	337816503	2.253,-
Solid surface		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm	
		180-199 CM		200-219 CM		220-240 CM	
		Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Väri/Materiaali							
Mattavalkoinen		337818503	2.399,-	337820503	2.544,-	337822503	2.691,-
Solid surface		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm	


HUOM! Kulho saatavissa kahdessa leveydessä.
 Voidaan tilata hanareillä ja ylivuodolla tai ilman ylivuotoa.
 Voidaan asentaa piilotetulla ylivuotojärjestelmällä tai pohjaventtiilillä, jossa on automaatti-avausjärjestelmä.
 Täytepaneelit saatavissa erikseen.
 Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake

ALTAAT TASON PÄÄLLE CLASSIC ALLASKAAPPEIHIN - SYVYYS 44 CM

		36 CM		46 CM		50 CM	
CIRCLE	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä						
	Ilman hanareikää	101205003	316,-	-	-	-	-
	Posliini						
	Ilman ylivuotoa						
	HUOM! Katso tuotetiedot.						
STADIUM	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä						
	Ilman hanareikää	-	-	101105003	316,-	-	-
	Posliini						
	Ilman ylivuotoa						
	HUOM! Katso tuotetiedot.						
CUBE	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä						
	Hanareikä	-	-	-	-	101305003	316,-
	Posliini						
	Ylivuodolla						
	HUOM! Katso tuotetiedot.						

TASOT

HUOM! TILAA LÄPIVIENTILEIKKAUS, JOS KÄYTETÄÄN TASON PÄÄLLE ASENNETTAVAN ALTAAN KANSSA.


		60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		160 CM	
SILESTONE® TASOT	Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Blanco Zeus	B11-11	454,-	B12-11	545,-	B13-11	621,-	B14-11	700,-	B15-11	854,-
	Eternal Statuario	B11-12	454,-	B12-12	545,-	B13-12	621,-	B14-12	700,-	B15-12	854,-
	Desert Silver**	B11-13	454,-	B12-13	545,-	B13-13	621,-	B14-13	700,-	B15-13	854,-
	Calypso**	B11-14	454,-	B12-14	545,-	B13-14	621,-	B14-14	700,-	B15-14	854,-
	Charcoal Soapstone**	B11-15	454,-	B12-15	545,-	B13-15	621,-	B14-15	700,-	B15-15	854,-
	Eternal Marquina	B11-16	454,-	B12-16	545,-	B13-16	621,-	B14-16	700,-	B15-16	854,-

**Tilaustuotteita, toimitusaika 6 viikkoa + kuljetus

LEIKKAUS TASON PÄÄLLE ASENNETTAVILLE ALTAILLE	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Circle ja Stadium, keskellä	UDSK-C	0,-	UDSK-C	0,-	UDSK-C	0,-	UDSK-C	0,-	-	-
Circle, Stadium ja Cube, keskellä + hanareikä	UDSK-CH	0,-	UDSK-CH	0,-	UDSK-CH	0,-	UDSK-CH	0,-	-	-
Circle ja Stadium, oikealla	-	-	-	-	-	-	UDSK-R 60 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-R 80 cm allaskaappi + 80 cm kaappi tason alle	0,-
Circle, Stadium ja Cube, oikealla + hanareikä	-	-	-	-	-	-	UDSK-RH 60 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-RH 80 cm allaskaappi + 80 cm kaappi tason alle	0,-
Circle ja Stadium, vasemmalla	-	-	-	-	-	-	UDSK-L 60 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-L 80 cm allaskaappi + 80 cm kaappi tason alle	0,-
Circle, Stadium ja Cube, vasemmalla + hanareikä	-	-	-	-	-	-	UDSK-LH 60 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-LH 80 cm allaskaappi + 80 cm kaappi tason alle	0,-
Circle ja Stadium, kaksois	-	-	-	-	-	-	UDSK-D 2 x 60 cm allaskaapit	0,-	UDSK-D 2 x 80 cm allaskaapit	0,-
Circle, Stadium ja Cube, kaksois + hanareivät	-	-	-	-	-	-	UDSK-DH 2 x 60 cm allaskaapit	0,-	UDSK-DH 2 x 80 cm allaskaapit	0,-

CLASSIC TÄYTEPANEELIT MITTATILAUS-ALTAILE JA -TASOILLE

TÄYTEPANEELIT LEVEYS 42 CM




Väri
Mattavalkoinen
Luonnontammi
Ruskea tammi
Vaalea tammi
Hiili
Valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta


H 40 CM		H 64 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
TSY-404410	122,-	TSY-644210	122,-
TSY-404449	122,-	TSY-644249	122,-
TSY-404452	122,-	TSY-644252	122,-
-	-	TSY-644278	179,-
-	-	TSY-644244	179,-
TSY-404499	179,-	TSY-644299	179,-
BI1	205,-	BI1	205,-

CLASSIC ALLASKAAPIT - SYVYYS 44 CM

ALLASKAAPIT, KAKSI OVEA



Väri, sivuosat	Väri, etuosat
Mattavalkoinen	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Mattavalkoinen
Ruskea tammi	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Luonnontammi
Ruskea tammi	Ruskea tammi
Mattavalkoinen	Valinnainen väri*
Luonnontammi	Valinnainen väri*
Ruskea tammi	Valinnainen väri*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri*



Mattavalkoinen	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnontammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Ruskea tammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnontammi	Luonnontammi, musta integroitu vedin
Ruskea tammi	Ruskea tammi, musta integroitu vedin
Mattavalkoinen	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Luonnontammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Ruskea tammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri, integroitu vedin*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta

60 CM		80 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
V15-1010	512,-	V16-1010	580,-
V15-1014	512,-	V16-1014	580,-
V15-1015	512,-	V16-1015	580,-
V15-1049	512,-	V16-1049	580,-
V15-1052	512,-	V16-1052	580,-
V15-1091	691,-	V16-1091	795,-
V15-1092	691,-	V16-1092	795,-
V15-1093	691,-	V16-1093	795,-
V15-1099	780,-	V16-1099	887,-
V15-7010	572,-	V16-7010	654,-
V15-7014	572,-	V16-7014	654,-
V15-7015	572,-	V16-7015	654,-
V15-7049	572,-	V16-7049	654,-
V15-7052	572,-	V16-7052	654,-
V15-7091	751,-	V16-7091	868,-
V15-7092	751,-	V16-7092	868,-
V15-7093	751,-	V16-7093	868,-
V15-7099	844,-	V16-7099	959,-
BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)



LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)
HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella



Läpiporaus nuppivetimelle, oven yläreunassa




Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, oven yläreunassa

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/läpiporaus

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
UL60	274,-	UL80	274,-
Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
ULLS60	274,-	ULLS80	274,-
Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm	
KGT	17,-	KGT	17,-
BG160T	17,-	BG160T	17,-

CLASSIC ALLASKAAPIT - SYVYYS 44 CM
HUOM! TILAA 2 ALLASKAAPPIA 4 LAATIKON RATKAISULLE

ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA YLIMMÄSSÄ VETOLAATIKOSSA

		Väri, sivuosat	Väri, etuosat	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
		Mattavalkoinen	Mattavalkoinen	V17-1110	625,-	V18-1110	751,-	V19-1110	836,-	V20-1110	963,-	V21-1110	963,-
		Luonnontammi	Mattavalkoinen	V17-1114	625,-	V18-1114	751,-	V19-1114	836,-	V20-1114	963,-	V21-1114	963,-
		Ruskea tammi	Mattavalkoinen	V17-1115	625,-	V18-1115	751,-	V19-1115	836,-	V20-1115	963,-	V21-1115	963,-
		Luonnontammi	Luonnontammi	V17-1149	625,-	V18-1149	751,-	V19-1149	836,-	V20-1149	963,-	V21-1149	963,-
		Ruskea tammi	Ruskea tammi	V17-1152	625,-	V18-1152	751,-	V19-1152	836,-	V20-1152	963,-	V21-1152	963,-
		Mattavalkoinen	Valinnainen väri*	V17-1191	750,-	V18-1191	906,-	V19-1191	1.020,-	V20-1191	1.174,-	V21-1191	1.174,-
		Luonnontammi	Valinnainen väri*	V17-1192	750,-	V18-1192	906,-	V19-1192	1.020,-	V20-1192	1.174,-	V21-1192	1.174,-
		Ruskea tammi	Valinnainen väri*	V17-1193	750,-	V18-1193	906,-	V19-1193	1.020,-	V20-1193	1.174,-	V21-1193	1.174,-
	Valinnainen väri*	Valinnainen väri*	V17-1199	843,-	V18-1199	997,-	V19-1199	1.110,-	V20-1199	1.265,-	V21-1199	1.265,-	
		Mattavalkoinen	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin	V17-7110	687,-	V18-7110	824,-	V19-7110	921,-	V20-7110	1.063,-	V21-7110	1.063,-
		Luonnontammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin	V17-7114	687,-	V18-7114	824,-	V19-7114	921,-	V20-7114	1.063,-	V21-7114	1.063,-
		Ruskea tammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin	V17-7115	687,-	V18-7115	824,-	V19-7115	921,-	V20-7115	1.063,-	V21-7115	1.063,-
		Luonnontammi	Luonnontammi, musta integroitu vedin	V17-7149	687,-	V18-7149	824,-	V19-7149	921,-	V20-7149	1.063,-	V21-7149	1.063,-
		Ruskea tammi	Ruskea tammi, musta integroitu vedin	V17-7152	687,-	V18-7152	824,-	V19-7152	921,-	V20-7152	1.063,-	V21-7152	1.063,-
		Mattavalkoinen	Valinnainen väri, integroitu vedin*	V17-7191	813,-	V18-7191	979,-	V19-7191	1.104,-	V20-7191	1.274,-	V21-7191	1.274,-
		Luonnontammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*	V17-7192	813,-	V18-7192	979,-	V19-7192	1.104,-	V20-7192	1.274,-	V21-7192	1.274,-
		Ruskea tammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*	V17-7193	813,-	V18-7193	979,-	V19-7193	1.104,-	V20-7193	1.274,-	V21-7193	1.274,-
	Valinnainen väri*	Valinnainen väri, integroitu vedin*	V17-7199	903,-	V18-7199	1.070,-	V19-7199	1.194,-	V20-7199	1.364,-	V21-7199	1.364,-	
		Mattavalkoinen	Kehystetty mattavalkoinen	V17-3110	687,-	V18-3110	824,-	V19-3110	921,-	V20-3110	1.063,-	V21-3110	1.063,-
		Luonnontammi	Kehystetty mattavalkoinen	V17-3114	687,-	V18-3114	824,-	V19-3114	921,-	V20-3114	1.063,-	V21-3114	1.063,-
		Ruskea tammi	Kehystetty mattavalkoinen	V17-3115	687,-	V18-3115	824,-	V19-3115	921,-	V20-3115	1.063,-	V21-3115	1.063,-
		Mattavalkoinen	Kehystetty valinnainen väri*	V17-3191	813,-	V18-3191	979,-	V19-3191	1.104,-	V20-3191	1.274,-	V21-3191	1.274,-
		Luonnontammi	Kehystetty valinnainen väri*	V17-3192	813,-	V18-3192	979,-	V19-3192	1.104,-	V20-3192	1.274,-	V21-3192	1.274,-
		Ruskea tammi	Kehystetty valinnainen väri*	V17-3193	813,-	V18-3193	979,-	V19-3193	1.104,-	V20-3193	1.274,-	V21-3193	1.274,-
		Valinnainen väri*	Kehystetty valinnainen väri*	V17-3199	903,-	V18-3199	1.070,-	V19-3199	1.194,-	V20-3199	1.364,-	V21-3199	1.364,-
	*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta			BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)



LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)
HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella




LED valaisin laatikossa (IP44)



Pistorasia laatikossa (IP44, 1x230V)

Push-open

Kaksi tarjotinta, sisältää yhden lokeron, yhden metallisen lokeron jakotuen sekä yhden magneettiliistan



Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä


Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä

Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
UL60	274,- Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm	UL80	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	UL100	274,- Valonlähde: LED 7,4W, 3150K, 912lm	UL120	274,- Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	UL120	274,- Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm
ULLS60	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm	ULLS80	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm	ULLS100	274,- Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	ULLS120	274,- Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	ULLS120	274,- yskilde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm
LS1SK60	98,- Valonlähde: LED 1,9W, 3150K, 175lm	LS1SK80	110,- Valonlähde: LED 2,5W, 3150K, 252lm	LS1SK100	123,- Valonlähde: LED 3,2W, 3150K, 326lm	LS1SK120	137,- Valonlähde: LED 4,1W, 3150K, 416lm	LS1SK120	137,- Valonlähde: LED 4,1W, 3150K, 416lm
EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-
SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus


HUOM! TILAA 2 ALLASKAAPPIA 4 LAATIKON RATKAISULLE

ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA YLIMMÄSSÄ VETOLAATIKOSSA




Väri, sivuosat	Väri, etuosat
Mattavalkoinen	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Mattavalkoinen
Ruskea tammi	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Luonnontammi
Ruskea tammi	Ruskea tammi
Mattavalkoinen	Valinnainen väri*
Luonnontammi	Valinnainen väri*
Ruskea tammi	Valinnainen väri*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri*

60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		120 CM KAKSOIS	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
V22-1110	961,-	V23-1110	1.158,-	V24-1110	1.288,-	V25-1110	1.481,-	V26-1110	1.481,-
V22-1114	961,-	V23-1114	1.158,-	V24-1114	1.288,-	V25-1114	1.481,-	V26-1114	1.481,-
V22-1115	961,-	V23-1115	1.158,-	V24-1115	1.288,-	V25-1115	1.481,-	V26-1115	1.481,-
V22-1149	961,-	V23-1149	1.158,-	V24-1149	1.288,-	V25-1149	1.481,-	V26-1149	1.481,-
V22-1152	961,-	V23-1152	1.158,-	V24-1152	1.288,-	V25-1152	1.481,-	V26-1152	1.481,-
V22-1191	1.122,-	V23-1191	1.338,-	V24-1191	1.492,-	V25-1191	1.705,-	V26-1191	1.705,-
V22-1192	1.122,-	V23-1192	1.338,-	V24-1192	1.492,-	V25-1192	1.705,-	V26-1192	1.705,-
V22-1193	1.122,-	V23-1193	1.338,-	V24-1193	1.492,-	V25-1193	1.705,-	V26-1193	1.705,-
V22-1199	1.267,-	V23-1199	1.482,-	V24-1199	1.635,-	V25-1199	1.849,-	V26-1199	1.849,-
V22-7110	1.053,-	V23-7110	1.267,-	V24-7110	1.414,-	V25-7110	1.624,-	V26-7110	1.624,-
V22-7114	1.053,-	V23-7114	1.267,-	V24-7114	1.414,-	V25-7114	1.624,-	V26-7114	1.624,-
V22-7115	1.053,-	V23-7115	1.267,-	V24-7115	1.414,-	V25-7115	1.624,-	V26-7115	1.624,-
V22-7149	1.053,-	V23-7149	1.267,-	V24-7149	1.414,-	V25-7149	1.624,-	V26-7149	1.624,-
V22-7152	1.053,-	V23-7152	1.267,-	V24-7152	1.414,-	V25-7152	1.624,-	V26-7152	1.624,-
V22-7191	1.212,-	V23-7191	1.447,-	V24-7191	1.618,-	V25-7191	1.849,-	V26-7191	1.849,-
V22-7192	1.212,-	V23-7192	1.447,-	V24-7192	1.618,-	V25-7192	1.849,-	V26-7192	1.849,-
V22-7193	1.212,-	V23-7193	1.447,-	V24-7193	1.618,-	V25-7193	1.849,-	V26-7193	1.849,-
V22-7199	1.357,-	V23-7199	1.589,-	V24-7199	1.762,-	V25-7199	1.991,-	V26-7199	1.991,-
V22-3110	1.053,-	V23-3110	1.267,-	V24-3110	1.414,-	V25-3110	1.624,-	V26-3110	1.624,-
V22-3114	1.053,-	V23-3114	1.267,-	V24-3114	1.414,-	V25-3114	1.624,-	V26-3114	1.624,-
V22-3115	1.053,-	V23-3115	1.267,-	V24-3115	1.414,-	V25-3115	1.624,-	V26-3115	1.624,-
V22-3191	1.212,-	V23-3191	1.447,-	V24-3191	1.618,-	V25-3191	1.849,-	V26-3191	1.849,-
V22-3192	1.212,-	V23-3192	1.447,-	V24-3192	1.618,-	V25-3192	1.849,-	V26-3192	1.849,-
V22-3193	1.212,-	V23-3193	1.447,-	V24-3193	1.618,-	V25-3193	1.849,-	V26-3193	1.849,-
V22-3199	1.357,-	V23-3199	1.589,-	V24-3199	1.762,-	V25-3199	1.991,-	V26-3199	1.991,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-
V22-6178	1.357,-	V23-6178	1.589,-	V24-6178	1.762,-	V25-6178	1.991,-	V26-6178	1.991,-
V22-6144	1.357,-	V23-6144	1.589,-	V24-6144	1.762,-	V25-6144	1.991,-	V26-6144	1.991,-



Mattavalkoinen		Kehystetty mattavalkoinen
Luonnontammi		Kehystetty mattavalkoinen
Ruskea tammi		Kehystetty mattavalkoinen
Mattavalkoinen		Kehystetty valinnainen väri*
Luonnontammi		Kehystetty valinnainen väri*
Ruskea tammi		Kehystetty valinnainen väri*
Valinnainen väri*		Kehystetty valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti
tuotemäärästä riippumatta



Vaalea tammi	Uritettu vaalea tammi
Hiili	Uritettu hiili


LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)		UL60	274,- Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm	UL80	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	UL100	274,- Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	UL120	274,- Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	UL120	274,- Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm
LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44) HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella		ULLS60	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm	ULLS80	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm	ULLS100	274,- Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	ULLS120	274,- Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	ULLS120	274,- yskilde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm
LED valaisin laatikoissa (IP44)		LS2SK60	140,- Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm	LS2SK80	163,- Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm	LS2SK100	190,- Valonlähde: LED 2x3,2W, 3150K, 2x326lm	LS2SK120	215,- Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm	LS2SK120	215,- Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm
Pistorasia alalaatikossa (IP44, 1x230V)		EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
Push-open		PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
Kaksi tarjotinta, sisältää yhden lokeron, yhden metallisen lokeron jakotuen sekä yhden magneettitilan		S11	177,-	S11	177,-	S11	177,-	S11	177,-	S11	177,-
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä		KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä		BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-


Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

CLASSIC KAAPIT TASON ALLE - SYVYYS 44 CM


KAAPIT ILMAN VIEMÄRÖINTIÄ



Väri, sivuosat	Väri, etuosat
Mattavalkoinen	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Mattavalkoinen
Ruskea tammi	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Luonnontammi
Ruskea tammi	Ruskea tammi
Mattavalkoinen	Valinnainen väri*
Luonnontammi	Valinnainen väri*
Ruskea tammi	Valinnainen väri*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri*



Mattavalkoinen	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnontammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Ruskea tammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnontammi	Luonnontammi, musta integroitu vedin
Ruskea tammi	Ruskea tammi, musta integroitu vedin
Mattavalkoinen	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Luonnontammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Ruskea tammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri, integroitu vedin*



Mattavalkoinen	Kehystetty mattavalkoinen
Luonnontammi	Kehystetty mattavalkoinen
Ruskea tammi	Kehystetty mattavalkoinen
Mattavalkoinen	Kehystetty valinnainen väri*
Luonnontammi	Kehystetty valinnainen väri*
Ruskea tammi	Kehystetty valinnainen väri*
Valinnainen väri*	Kehystetty valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti
tuotemäärästä riippumatta

60 CM		80 CM		100 CM		120 CM	
Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
V70-1110	625,-	V71-1110	751,-	V72-1110	836,-	V73-1110	963,-
V70-1114	625,-	V71-1114	751,-	V72-1114	836,-	V73-1114	963,-
V70-1115	625,-	V71-1115	751,-	V72-1115	836,-	V73-1115	963,-
V70-1149	625,-	V71-1149	751,-	V72-1149	836,-	V73-1149	963,-
V70-1152	625,-	V71-1152	751,-	V72-1152	836,-	V73-1152	963,-
V70-1191	750,-	V71-1191	906,-	V72-1191	1.020,-	V73-1191	1.174,-
V70-1192	750,-	V71-1192	906,-	V72-1192	1.020,-	V73-1192	1.174,-
V70-1193	750,-	V71-1193	906,-	V72-1193	1.020,-	V73-1193	1.174,-
V70-1199	843,-	V71-1199	997,-	V72-1199	1.110,-	V73-1199	1.265,-
V70-7110	687,-	V71-7110	824,-	V72-7110	921,-	V73-7110	1.063,-
V70-7114	687,-	V71-7114	824,-	V72-7114	921,-	V73-7114	1.063,-
V70-7115	687,-	V71-7115	824,-	V72-7115	921,-	V73-7115	1.063,-
V70-7149	687,-	V71-7149	824,-	V72-7149	921,-	V73-7149	1.063,-
V70-7152	687,-	V71-7152	824,-	V72-7152	921,-	V73-7152	1.063,-
V70-7191	813,-	V71-7191	979,-	V72-7191	1.104,-	V73-7191	1.274,-
V70-7192	813,-	V71-7192	979,-	V72-7192	1.104,-	V73-7192	1.274,-
V70-7193	813,-	V71-7193	979,-	V72-7193	1.104,-	V73-7193	1.274,-
V70-7199	903,-	V71-7199	1.070,-	V72-7199	1.194,-	V73-7199	1.364,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN LAATIKOLLA

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)



LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)
HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella




LED valaisin laatikossa (IP44)



Pistorasia laatikossa (IP44, 1x230V)

Push-open

Kaksi tarjotinta, sisältää yhden lokeron, yhden metallisen lokeron jakotuen sekä yhden magneettiliistan



Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä


Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus


Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
ULUS60	274,- Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm	ULUS80	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	ULUS100	274,- Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	ULUS120	274,- Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm
ULUSLS60	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm	ULUSLS80	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm	ULUSLS100	274,- Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	ULUSLS120	274,- Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm
LS1SK60	98,- Valonlähde: LED 1,9W, 3150K, 175lm	LS1SK80	110,- Valonlähde: LED 2,5W, 3150K, 252lm	LS1SK100	123,- Valonlähde: LED 3,2W, 3150K, 326lm	LS1SK120	137,- Valonlähde: LED 4,1W, 3150K, 416lm
EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-
SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

CLASSIC KAAPIT TASON ALLE - SYVYYS 44 CM


KAAPIT ILMAN VIEMÄRÖINTIÄ



Väri, sivuosat	Väri, etuosat
Mattavalkoinen	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Mattavalkoinen
Ruskea tammi	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Luonnontammi
Ruskea tammi	Ruskea tammi
Mattavalkoinen	Valinnainen väri*
Luonnontammi	Valinnainen väri*
Ruskea tammi	Valinnainen väri*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri*




Mattavalkoinen	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnontammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Ruskea tammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnontammi	Luonnontammi, musta integroitu vedin
Ruskea tammi	Ruskea tammi, musta integroitu vedin
Mattavalkoinen	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Luonnontammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Ruskea tammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri, integroitu vedin*



Mattavalkoinen	Kehystetty mattavalkoinen
Luonnontammi	Kehystetty mattavalkoinen
Ruskea tammi	Kehystetty mattavalkoinen
Mattavalkoinen	Kehystetty valinnainen väri*
Luonnontammi	Kehystetty valinnainen väri*
Ruskea tammi	Kehystetty valinnainen väri*
Valinnainen väri*	Kehystetty valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta



Vaalea tammi	Uritettu vaalea tammi
Hiili	Uritettu hiili

60 CM		80 CM		100 CM		120 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
V74-1110	961,-	V75-1110	1.158,-	V76-1110	1.288,-	V77-1110	1.481,-
V74-1114	961,-	V75-1114	1.158,-	V76-1114	1.288,-	V77-1114	1.481,-
V74-1115	961,-	V75-1115	1.158,-	V76-1115	1.288,-	V77-1115	1.481,-
V74-1149	961,-	V75-1149	1.158,-	V76-1149	1.288,-	V77-1149	1.481,-
V74-1152	961,-	V75-1152	1.158,-	V76-1152	1.288,-	V77-1152	1.481,-
V74-1191	1.122,-	V75-1191	1.338,-	V76-1191	1.492,-	V77-1191	1.705,-
V74-1192	1.122,-	V75-1192	1.338,-	V76-1192	1.492,-	V77-1192	1.705,-
V74-1193	1.122,-	V75-1193	1.338,-	V76-1193	1.492,-	V77-1193	1.705,-
V74-1199	1.267,-	V75-1199	1.482,-	V76-1199	1.635,-	V77-1199	1.849,-
V74-7110	1.053,-	V75-7110	1.267,-	V76-7110	1.414,-	V77-7110	1.624,-
V74-7114	1.053,-	V75-7114	1.267,-	V76-7114	1.414,-	V77-7114	1.624,-
V74-7115	1.053,-	V75-7115	1.267,-	V76-7115	1.414,-	V77-7115	1.624,-
V74-7149	1.053,-	V75-7149	1.267,-	V76-7149	1.414,-	V77-7149	1.624,-
V74-7152	1.053,-	V75-7152	1.267,-	V76-7152	1.414,-	V77-7152	1.624,-
V74-7191	1.212,-	V75-7191	1.447,-	V76-7191	1.618,-	V77-7191	1.849,-
V74-7192	1.212,-	V75-7192	1.447,-	V76-7192	1.618,-	V77-7192	1.849,-
V74-7193	1.212,-	V75-7193	1.447,-	V76-7193	1.618,-	V77-7193	1.849,-
V74-7199	1.357,-	V75-7199	1.589,-	V76-7199	1.762,-	V77-7199	1.991,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-
V74-6178	1.357,-	V75-6178	1.589,-	V76-6178	1.762,-	V77-6178	1.991,-
V74-6144	1.357,-	V75-6144	1.589,-	V76-6144	1.762,-	V77-6144	1.991,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)



LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)
HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella




LED valaisin laatikoissa (IP44)



Pistorasia alalaatikoissa (IP44, 1x230V)

Push-open

Kaksi tarjotinta, sisältää yhden lokeron, yhden metallisen lokeron jakotuen sekä yhden magneettitilistan



Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä

Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
ULUS60	274,- Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm	ULUS80	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	ULUS100	274,- Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	ULUS120	274,- Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm
ULUSLS60	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm	ULUSLS80	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm	ULUSLS100	274,- Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	ULUSLS120	274,- Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm
LS2SK60	140,- Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm	LS2SK80	163,- Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm	LS2SK100	190,- Valonlähde: LED 2x3,2W, 3150K, 2x326lm	LS2SK120	215,- Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm
EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

CLASSIC KORKEAT KAAPIT


KORKEAT KAAPIT, 1 PUUHYLLY JA 5 LASIHYLLYÄ

	Väri, sivuosat	Väri, etuosat
	Mattavalkoinen	Mattavalkoinen
	Luonnontammi	Mattavalkoinen
	Ruskea tammi	Mattavalkoinen
	Luonnontammi	Luonnontammi
	Ruskea tammi	Ruskea tammi
	Mattavalkoinen	Valinnainen väri*
	Luonnontammi	Valinnainen väri*
	Ruskea tammi	Valinnainen väri*
	Valinnainen väri*	Valinnainen väri*
	Mattavalkoinen	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
	Luonnontammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
	Ruskea tammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
	Luonnontammi	Luonnontammi, musta integroitu vedin
	Ruskea tammi	Ruskea tammi, musta integroitu vedin
	Mattavalkoinen	Valinnainen väri, integroitu vedin*
	Luonnontammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
	Ruskea tammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
	Valinnainen väri*	Valinnainen väri, integroitu vedin*
	Mattavalkoinen	Kehystetty mattavalkoinen
	Luonnontammi	Kehystetty mattavalkoinen
	Ruskea tammi	Kehystetty mattavalkoinen
	Mattavalkoinen	Kehystetty valinnainen väri*
	Luonnontammi	Kehystetty valinnainen väri*
	Ruskea tammi	Kehystetty valinnainen väri*
	Valinnainen väri*	Kehystetty valinnainen väri*
	Vaalea tammi	Uritettu vaalea tammi
	Hiili	Uritettu hiili

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KORKEAAN KAAPPIIN

Alasvalo (IP44)	
LED alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44) HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella	
Push-open	
Valaistus kaapin sisällä (IP21)	
Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle	
Pyykkikori ja lokerohyllä	




HUOM! Korkeita kaappeja sijoittaessa kaapin rungon ympärille on jätettävä riittävästi tilaa ovien avautumiselle. 3 lokerohyllyä oveen
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä
Läpiporaus lankavetimelle, keskellä 160 mm
Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus


40 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
V52-1210	716,-	V52-1110	716,-
V52-1214	716,-	V52-1114	716,-
V52-1215	716,-	V52-1115	716,-
V52-1249	716,-	V52-1149	716,-
V52-1252	716,-	V52-1152	716,-
V52-1291	912,-	V52-1191	912,-
V52-1292	912,-	V52-1192	912,-
V52-1293	912,-	V52-1193	912,-
V52-1299	1.110,-	V52-1199	1.110,-
V52-7210	805,-	V52-7110	805,-
V52-7214	805,-	V52-7114	805,-
V52-7215	805,-	V52-7115	805,-
V52-7249	805,-	V52-7149	805,-
V52-7252	805,-	V52-7152	805,-
V52-7291	1.001,-	V52-7191	1.001,-
V52-7292	1.001,-	V52-7192	1.001,-
V52-7293	1.001,-	V52-7193	1.001,-
V52-7299	1.199,-	V52-7199	1.199,-
V52-3210	805,-	V52-3110	805,-
V52-3214	805,-	V52-3114	805,-
V52-3215	805,-	V52-3115	805,-
V52-3291	1.001,-	V52-3191	1.001,-
V52-3292	1.001,-	V52-3192	1.001,-
V52-3293	1.001,-	V52-3193	1.001,-
V52-3299	1.199,-	V52-3199	1.199,-
BI1	205,-	BI1	205,-
V52-6278	1.199,-	V52-6178	1.199,-
V52-6244	1.199,-	V52-6144	1.199,-
Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
ULHS40	274,- Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	ULHS40	274,- Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm
ULHSLS40	274,- Valonlähde: LED 2,5w, 2100-6500K, 315lm	ULHSLS40	274,- Valonlähde: LED 2,5w, 2100-6500K, 315lm
PO30-40	0,-	PO30-40	0,-
LI30-40	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	LI30-40	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm
HI40	162,-	HI40	162,-
HB40	226,-	HB40	226,-
KGC	17,-	KGC	17,-
BG160C	17,-	BG160C	17,-

CLASSIC YLÄKAAPIT


YLÄKAAPIT, 2 LASIHYLLYÄ



Väri, sivuosat	Väri, etuosat
Mattavalkoinen	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Mattavalkoinen
Ruskea tammi	Mattavalkoinen
Luonnontammi	Luonnontammi
Ruskea tammi	Ruskea tammi
Mattavalkoinen	Valinnainen väri*
Luonnontammi	Valinnainen väri*
Ruskea tammi	Valinnainen väri*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri*




Mattavalkoinen	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnontammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Ruskea tammi	Mattavalkoinen, musta integroitu vedin
Luonnontammi	Luonnontammi, musta integroitu vedin
Ruskea tammi	Ruskea tammi, musta integroitu vedin
Mattavalkoinen	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Luonnontammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Ruskea tammi	Valinnainen väri, integroitu vedin*
Valinnainen väri*	Valinnainen väri, integroitu vedin*



Mattavalkoinen	Kehystetty mattavalkoinen
Luonnontammi	Kehystetty mattavalkoinen
Ruskea tammi	Kehystetty mattavalkoinen
Mattavalkoinen	Kehystetty valinnainen väri*
Luonnontammi	Kehystetty valinnainen väri*
Ruskea tammi	Kehystetty valinnainen väri*
Valinnainen väri*	Kehystetty valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta



Vaalea tammi	Uritettu vaalea tammi
Hiili	Uritettu hiili

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA YLÄKAAPPIIN

Push-open

Valaistus kaapin sisällä (IP21).

Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle



Läpiporaus nuppivetimelle, oven yläreunassa

Läpiporaus nuppivetimelle, oven alareunassa


Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, oven yläreunassa

Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, oven alareunassa

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/läpiporaus

CLASSIC YLÄKAAPPIEN KANSSA

LOKEROHYLLY - ASENNETTUNA SEINÄÄN TAI YLÄKAAPPIEN KANSSA



Väri
Mattavalkoinen
Valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta

40 CM

SARANAT VASEMMALLA

Tuotenumero	Hinta €
V49-1210	368,-
V49-1214	368,-
V49-1215	368,-
V49-1249	368,-
V49-1252	368,-
V49-1291	497,-
V49-1292	497,-
V49-1293	497,-
V49-1299	589,-
V49-7210	404,-
V49-7214	404,-
V49-7215	404,-
V49-7249	404,-
V49-7252	404,-
V49-7291	533,-
V49-7292	533,-
V49-7293	533,-
V49-7299	623,-
V49-3210	404,-
V49-3214	404,-
V49-3215	404,-
V49-3291	533,-
V49-3292	533,-
V49-3293	533,-
V49-3299	623,-
BI1	205,-
V49-6278	623,-
V49-6244	623,-

SARANAT OIKEALLA

Tuotenumero	Hinta €
V49-1110	368,-
V49-1114	368,-
V49-1115	368,-
V49-1149	368,-
V49-1152	368,-
V49-1191	497,-
V49-1192	497,-
V49-1193	497,-
V49-1199	589,-
V49-7110	404,-
V49-7114	404,-
V49-7115	404,-
V49-7149	404,-
V49-7152	404,-
V49-7191	533,-
V49-7192	533,-
V49-7193	533,-
V49-7199	623,-
V49-3110	404,-
V49-3114	404,-
V49-3115	404,-
V49-3191	533,-
V49-3192	533,-
V49-3193	533,-
V49-3199	623,-
BI1	205,-
V49-6178	623,-
V49-6144	623,-

Tuotenumero	Hinta €
PO30-40	0,-
LI30-40	274,-
Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
KGT	17,-
KGB	17,-
BG160T	17,-
BG160B	17,-


Tuotenumero	Hinta €
PO30-40	0,-
LI30-40	274,-
Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
KGT	17,-
KGB	17,-
BG160T	17,-
BG160B	17,-

40 CM

Tuotenumero	Hinta €
V93-0010	146,-
V93-0099	298,-
BI1	205,-

ALTAAT TASON PÄÄLLE VINTAGE ALLASKAAPPEIHIN - SYVYYS 44 CM

CIRCLE



Väri/Materiaali

Valkoinen kiiltävä
Ilman hanareikää

Posliini
Ilman ylivuotoa
HUOM! Katso tuotetiedot.

36 CM	
Tuotenro	Hinta €
101205003	316,-

46 CM	
Tuotenro	Hinta €
-	-

STADIUM



Väri/Materiaali

Valkoinen kiiltävä
Ilman hanareikää

Posliini
Ilman ylivuotoa
HUOM! Katso tuotetiedot.


Tuotenro	Hinta €
-	-

Tuotenro	Hinta €
101105003	316,-

VINTAGE TASOT

HUOM! TILAA LÄPIVIENTILEIKKAUS, JOS KÄYTETÄÄN TASON PÄÄLLE ASENNETTAVAN ALTAAN KANSSA

SILESTONE® TASOT



Väri

Blanco Zeus
Eternal Statuario
Desert Silver**
Calypso**
Charcoal Soapstone**
Eternal Marquina

60 CM	
Tuotenro	Hinta €
B21-11	566,-
B21-12	566,-
B21-13	566,-
B21-14	566,-
B21-15	566,-
B21-16	566,-

80 CM	
Tuotenro	Hinta €
B22-11	754,-
B22-12	754,-
B22-13	754,-
B22-14	754,-
B22-15	754,-
B22-16	754,-

100 CM	
Tuotenro	Hinta €
B23-11	930,-
B23-12	930,-
B23-13	930,-
B23-14	930,-
B23-15	930,-
B23-16	930,-

**Tilaustuotteita, toimitusaika 6 viikkoa + kuljetus

LISÄVARUSTEET

Leikkaus, keskellä
Leikkaus, keskellä + hanareikä

Tuotenro	Hinta €
UDSK-C	0,-
UDSK-CH	0,-

Tuotenro	Hinta €
UDSK-C	0,-
UDSK-CH	0,-

Tuotenro	Hinta €
UDSK-C	0,-
UDSK-CH	0,-

VINTAGE KORKEA KAAPIT

KORKEAT KAAPIT, 1 PUUHYLLY JA 5 LASIHYLLYÄ



Väri, sivuosat	Väri, etuosat
Mattavalkoinen	Uritettu mattavalkoinen
Luonnontammi	Uritettu mattavalkoinen
Ruskea tammi	Uritettu mattavalkoinen
Mattavalkoinen	Uritettu valinnainen väri*
Luonnontammi	Uritettu valinnainen väri*
Ruskea tammi	Uritettu valinnainen väri*
Valinnainen väri*	Uritettu valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KORKEAAN KAAPPIIN


Alasvalo (IP44)	
LED alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44) HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella	
Push-open	
Valaistus kaapin sisällä (IP21)	
Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle	
Pyykkikori ja lokerohylly	
HUOM! Korkeita kaappeja sijoittaessa kaapin rungon ympärille on jätettävä riittävästi tilaa ovien avautumiselle.	
3 lokerohyllyä oveen	
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä	
Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus	

40 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
V52-4210	894,-	V52-4110	894,-
V52-4214	894,-	V52-4114	894,-
V52-4215	894,-	V52-4115	894,-
V52-4291	1.144,-	V52-4191	1.144,-
V52-4292	1.144,-	V52-4192	1.144,-
V52-4293	1.144,-	V52-4193	1.144,-
V52-4299	1.341,-	V52-4199	1.341,-
BI1	205,-	BI1	205,-

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
ULHS40	274,-	ULHS40	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	
ULHSLS40	274,-	ULHSLS40	274,-
Valonlähde: LED 2,5w, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 2,5w, 2100-6500K, 315lm	
PO30-40	0,-	PO30-40	0,-
LI30-40	274,-	LI30-40	274,-
Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781m		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781m	
HI40	162,-	HI40	162,-
HB40	226,-	HB40	226,-
KGC	17,-	KGC	17,-

VINTAGE YLÄKAAPIT

YLÄKAAPIT, 2 LASIHYLLYÄ



Väri, sivuosat	Väri, etuosat
Mattavalkoinen	Uritettu mattavalkoinen
Luonnontammi	Uritettu mattavalkoinen
Ruskea tammi	Uritettu mattavalkoinen
Mattavalkoinen	Uritettu valinnainen väri*
Luonnontammi	Uritettu valinnainen väri*
Ruskea tammi	Uritettu valinnainen väri*
Valinnainen väri*	Uritettu valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta

40 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
V49-4210	457,-	V49-4110	457,-
V49-4214	457,-	V49-4114	457,-
V49-4215	457,-	V49-4115	457,-
V49-4291	608,-	V49-4191	608,-
V49-4292	608,-	V49-4192	608,-
V49-4293	608,-	V49-4193	608,-
V49-4299	699,-	V49-4199	699,-
BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA YLÄKAAPPIIN

Push-open
Valaistus kaapin sisällä (IP21)
Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle
Läpiporaus nuppivetimelle, oven yläreunassa
Läpiporaus nuppivetimelle, oven alareunassa




Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
PO30-40	0,-	PO30-40	0,-
LI30-40	274,-	LI30-40	274,-
Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781m		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781m	
KGT	17,-	KGT	17,-
KGB	17,-	KGB	17,-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

VINTAGE YLÄKAAPPIEN KANSSA

LOKEROHYLLY - ASENNETTUNA SEINÄÄN TAI YLÄKAAPPIEN KANSSA




Väri
Mattavalkoinen
Valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta

40 CM	
Tuotenro	Hinta €
V93-0010	146,-
V93-0099	298,-
BI1	205,-

URBAN ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 35 CM

MINI MENUET




Väri/Materiaali

Valkoinen kiiltävä
Hanareikä
Posliini
Ylivuodolla

40 CM	
Tuotenro	Hinta €
534304003	368,-
Mittatoleranssi -5/+4 mm	

50 CM	
Tuotenro	Hinta €
534305003	413,-
Mittatoleranssi -5/+5 mm	

MINI MINORE



Väri/Materiaali


Mattavalkoinen
Hanareikä
Ilman hanareikää
Solid surface
Ylivuodolla

Tuotenro	Hinta €
337204203	506,-
337204103	506,-
Mittatoleranssi -3/+3 mm	

Tuotenro	Hinta €
337205203	552,-
337205103	552,-
Mittatoleranssi -3/+3 mm	


URBAN ALLASKAAPIT - SYVYYS 35 CM

ALLASKAAPIT, YKSI OVI



Väri

Mattavalkoinen
Musta tammi
Luonnontammi
Ruskea tammi
Valinnainen väri*



Rihlattu mattavalkoinen
Rihlattu valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta

40 CM				50 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA		SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
V27-1210	371,-	V27-1110	371,-	V28-1210	409,-	V28-1110	409,-
V27-1250	371,-	V27-1150	371,-	V28-1250	409,-	V28-1150	409,-
V27-1249	371,-	V27-1149	371,-	V28-1249	409,-	V28-1149	409,-
V27-1252	371,-	V27-1152	371,-	V28-1252	409,-	V28-1152	409,-
V27-1299	559,-	V27-1199	559,-	V28-1299	612,-	V28-1199	612,-
V27-9210	445,-	V27-9110	445,-	V28-9210	499,-	V28-9110	499,-
V27-9299	632,-	V27-9199	632,-	V28-9299	702,-	V28-9199	702,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)



LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)

HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella




Läpiporaus nuppivetimelle, oven yläreunassa


Läpiporaus lankavetimitelle 160 mm, oven yläreunassa

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
UL40	274,-	UL40	274,-	UL50	274,-	UL50	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	
ULLS40	274,-	ULLS40	274,-	ULLS50	274,-	ULLS50	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm	
KGT	17,-	KGT	17,-	KGT	17,-	KGT	17,-
BG160T	17,-	BG160T	17,-	BG160T	17,-	BG160T	17,-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

URBAN ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 35 CM**MINI MENUET****Väri/Materiaali**

Valkoinen kiiltävä
Hanareikä
Posliini
Ylivuodolla

MINI MINORE**Väri/Materiaali**


Mattavalkoinen
Hanareikä
Ilman hanareikää
Solid surface
Ylivuodolla

60 CM	
Tuotenro	Hinta €
534306003	517,-
Mittatoleranssi -5/+6 mm	


80 CM	
Tuotenro	Hinta €
534308003	610,-
Mittatoleranssi -5/+8 mm	

Tuotenro	Hinta €
337206203	598,-
337206103	598,-
Mittatoleranssi -3/+3 mm	

Tuotenro	Hinta €
337208203	694,-
337208103	694,-
Mittatoleranssi -3/+3 mm	

URBAN ALLASKAAPIT - SYVYYS 35 CM**ALLASKAAPIT, KAKSI OVEA****Väri**

Mattavalkoinen
Musta tammi
Luonnontammi
Ruskea tammi
Valinnainen väri*



Rihlattu mattavalkoinen
Rihlattu valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta

60 CM	
Tuotenro	Hinta €
V29-1010	480,-
V29-1050	480,-
V29-1049	480,-
V29-1052	480,-
V29-1099	750,-
V29-9010	591,-
V29-9099	860,-
BI1	205,-

80 CM	
Tuotenro	Hinta €
V30-1010	552,-
V30-1050	552,-
V30-1049	552,-
V30-1052	552,-
V30-1099	857,-
V30-9010	695,-
V30-9099	999,-
BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)



LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)

HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella



Läpiporaus nuppivetimelle, oven yläreunassa


Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, oven yläreunassa

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/läpiporaus


Tuotenro	Hinta €
UL60	274,-
Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm	
ULLS60	274,-
Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm	
KGT	17,-
BG160T	17,-

Tuotenro	Hinta €
UL80	274,-
Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
ULLS80	274,-
Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm	
KGT	17,-
BG160T	17,-

ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA VETOLAATIKOSSA



Väri
Mattavalkoinen
Musta tammi
Luonnontammi
Ruskea tammi
Valinnainen väri*



	Rihlattu mattavalkoinen
	Rihlattu valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta

Alasvalo sis. liiketunnistimen (IP44)



LED alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)



HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella


LED valaisin laatikossa (IP44)



Pistorasia laatikossa (IP44, 1x230V)

Push-open

Kaksi tarjotinta, sisältää yhden lokeron, yhden metallisen lokeron jakotuen sekä yhden magneettilistan



Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä

Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

50 CM		60 CM		80 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
V31-1110	548,-	V32-1110	610,-	V33-1110	734,-
V31-1150	548,-	V32-1150	610,-	V33-1150	734,-
V31-1149	548,-	V32-1149	610,-	V33-1149	734,-
V31-1152	548,-	V32-1152	610,-	V33-1152	734,-
V31-1199	749,-	V32-1199	825,-	V33-1199	980,-
V31-9110	582,-	V32-9110	655,-	V33-9110	789,-
V31-9199	786,-	V32-9199	870,-	V33-9199	1.034,-
B11	205,-	B11	205,-	B11	205,-

Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
UL50	274,- <i>Valonlähte: LED 4,2W, 3150K, 530lm</i>	UL60	274,- <i>Valonlähte: LED 5,1W, 3150K, 680lm</i>	UL80	274,- <i>Valonlähte: LED 6,3W, 3150K, 781lm</i>
ULLS50	274,- <i>Valonlähte: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm</i>	ULLS60	274,- <i>Valonlähte: LED 5W, 2100-6500K, 603lm</i>	ULLS80	274,- <i>Valonlähte: LED 5W, 2100-6500K, 593lm</i>
LS1SK50	91,- <i>Valonlähte: LED 1,5W, 3150K, 133lm</i>	LS1SK60	98,- <i>Valonlähte: LED 1,9W, 3150K, 175lm</i>	LS1SK80	110,- <i>Valonlähte: LED 2,5W, 3150K, 252lm</i>
EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-
SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

URBAN ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 44 CM



		60 CM	80 CM	100 CM	120 CM
MENUET 	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä				
	Hanareikä	534806003	598,-	534808003	694,-
	Posliini Ylivuodolla	Mittatoleranssi -5/+6 mm	Mittatoleranssi -5/+8 mm	Mittatoleranssi -5/+10 mm	Mittatoleranssi -5/+12 mm
KANTATE 	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä				
	Hanareikä	531906003	598,-	531908003	694,-
	Ilman hanareikää	531906103	598,-	531908103	694,-
LARGHETTO 	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä				
	Hanareikä	538506003	598,-	538508003	694,-
	Posliini Ylivuodolla	Mittatoleranssi -5/+6 mm	Mittatoleranssi -5/+8 mm	Mittatoleranssi -5/+10 mm	Mittatoleranssi -5/+12 mm
EDGE 	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä				
	Hanareikä	531406003	598,-	531408003	694,-
	Posliini Ilman ylivuotoa	Mittatoleranssi -5/+6 mm	Mittatoleranssi -5/+8 mm	Mittatoleranssi -5/+10 mm	Mittatoleranssi -5/+12 mm
HUOM! Katso tuotetiedot. Voidaan asentaa piilotetulla ylivuotosarjalla, katso lisävarusteet. Piilotettua ylivuotoa ei suositella käytettäväksi pesukoneen yhteydessä.					
MINORE 	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	Mattavalkoinen				
	Hanareikä	337106003	680,-	337108003	815,-
	Ilman hanareikää	337106103	680,-	337108103	815,-
	Väri/Materiaali	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	Solid surface Ylivuodolla	Mittatoleranssi -3/+3 mm	Mittatoleranssi -3/+3 mm	Mittatoleranssi -3/+3 mm	Mittatoleranssi -3/+3 mm

MITTATILAUS-ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 44 CM

MINORE		60-79 CM		80-99 CM		100-119 CM		120-139 CM		140-159 CM	
Väri/Materiaali		Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
	Mattavalkoinen	337806403	1.020,-	337808403	1.164,-	337810403	1.310,-	337812403	1.456,-	337814403	1.601,-
	Solid surface	Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm	
		160-179 CM		180-199 CM		200-219 CM		220-240 CM			
Väri/Materiaali		Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €		
	Mattavalkoinen	337816403	1.745,-	337818403	1.891,-	337820403	2.036,-	337822403	2.182,-		
	Solid surface	Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm		Mittatoleranssi -3/+3 mm			


HUOM! Kulho saatavissa kahdessa leveydessä.
 Voidaan tilata hanareillä ja ylivuodolla tai ilman ylivuotoa.
 Voidaan asentaa pilotetulla ylivuotojärjestelmällä tai pohjaventtiilillä, jossa on automaatti-avausjärjestelmä.
 Täytopaneelit saatavissa erikseen.
 Täytettävä tilauslomake löytyy www.dansani.fi/tilauslomake

ALTAAT TASON PÄÄLLE URBAN ALLASKAAPPEIHIN - SYVYYS 44 CM

		36 CM		46 CM		50 CM	
CIRCLE 	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä						
	Ilman hanareikää	101205003	316,-	-	-	-	-
	Posliini Ilman ylivuotoa						
	HUOM! Katso tuotetiedot.						
STADIUM 	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä						
	Ilman hanareikää	-	-	101105003	316,-	-	-
	Posliini Ilman ylivuotoa						
	HUOM! Katso tuotetiedot.						
CUBE 	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä						
	Hanareikä	-	-	-	-	101305003	316,-
	Posliini Ylivuodolla						
	HUOM! Katso tuotetiedot.						

TASOT

HUOM! TILAA LÄPIVIENTILEIKKAUS, JOS KÄYTETÄÄN TASON PÄÄLLE ASENNETTAVAN ALTAAN KANSSA.


		60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		160 CM	
SILESTONE® TASOT 	Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Blanco Zeus	B11-11	454,-	B12-11	545,-	B13-11	621,-	B14-11	700,-	B15-11	854,-
	Eternal Statuario	B11-12	454,-	B12-12	545,-	B13-12	621,-	B14-12	700,-	B15-12	854,-
	Desert Silver**	B11-13	454,-	B12-13	545,-	B13-13	621,-	B14-13	700,-	B15-13	854,-
	Calypso**	B11-14	454,-	B12-14	545,-	B13-14	621,-	B14-14	700,-	B15-14	854,-
	Charcoal Soapstone**	B11-15	454,-	B12-15	545,-	B13-15	621,-	B14-15	700,-	B15-15	854,-
	Eternal Marquina	B11-16	454,-	B12-16	545,-	B13-16	621,-	B14-16	700,-	B15-16	854,-

**Tilaustuotteita, toimitusaika 6 viikkoa + kuljetus

LEIKKAUS TASON PÄÄLLE ASENNETTAVILLE ALTAILLE	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Circle ja Stadium, keskellä	UDSK-C	0,-	UDSK-C	0,-	UDSK-C	0,-	UDSK-C	0,-	-	-
Circle, Stadium ja Cube, keskellä + hanareikä	UDSK-CH	0,-	UDSK-CH	0,-	UDSK-CH	0,-	UDSK-CH	0,-	-	-
Circle ja Stadium, oikealla	-	-	-	-	UDSK-R 60 cm allaskaappi + 40 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-R 60 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-R 80 cm allaskaappi + 80 cm kaappi tason alle	0,-
Circle, Stadium ja Cube, oikealla + hanareikä	-	-	-	-	UDSK-RH 60 cm allaskaappi + 40 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-RH 60 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-RH 80 cm allaskaappi + 80 cm kaappi tason alle	0,-
Circle ja Stadium, vasemmalla	-	-	-	-	UDSK-L 60 cm allaskaappi + 40 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-L 60 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-L 80 cm allaskaappi + 80 cm kaappi tason alle	0,-
Circle, Stadium ja Cube, vasemmalla + hanareikä	-	-	-	-	UDSK-LH 60 cm allaskaappi + 40 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-LH 60 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-LH 80 cm allaskaappi + 80 cm kaappi tason alle	0,-
Circle ja Stadium, kaksois	-	-	-	-			UDSK-D 2 x 60 cm allaskaapit	0,-	UDSK-D 2 x 80 cm allaskaapit	0,-
Circle, Stadium ja Cube, kaksois + hanareiät	-	-	-	-			UDSK-DH 2 x 60 cm allaskaapit	0,-	UDSK-DH 2 x 80 cm allaskaapit	0,-

URBAN TÄYTEPANEELIT MITTATILAUS-ALTAILE JA -TASOILLE

TÄYTEPANEELIT - LEVEYS 42 CM




Väri
Mattavalkoinen
Musta tammi
Luonnonontammi
Ruskea tammi
Valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti
tuotemäärästä riippumatta


H 32 CM		H 64 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
TSY-324210	122,-	TSY-644210	122,-
TSY-324250	122,-	TSY-644250	122,-
TSY-324249	122,-	TSY-644249	122,-
TSY-324252	122,-	TSY-644252	122,-
TSY-324299	179,-	TSY-644299	179,-
BI1	205,-	BI1	205,-

URBAN ALLASKAAPIT - SYVYYS 44 CM

ALLASKAAPIT, KAKSI OVEA



Väri
Mattavalkoinen
Musta tammi
Luonnonontammi
Ruskea tammi
Valinnainen väri*



Rihlattu mattavalkoinen
Rihlattu valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä
riippumatta

60 CM		80 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
V37-1010	512,-	V38-1010	580,-
V37-1050	512,-	V38-1050	580,-
V37-1049	512,-	V38-1049	580,-
V37-1052	512,-	V38-1052	580,-
V37-1099	780,-	V38-1099	887,-
V37-9010	619,-	V38-9010	725,-
V37-9099	889,-	V38-9099	1.029,-
BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)



LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44)
HUOM! Vaatii peilin tai peiliakaapin säädettävällä valaistuksella ja
langattomalla laitepariohjauksella



Läpiporaus nuppivetimelle, oven yläreunassa

Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, oven yläreunassa

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
UL60	274,-	UL80	274,-
Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
ULLS60	274,-	ULLS80	274,-
Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm	
KGT	17,-	KGT	17,-
BG160T	17,-	BG160T	17,-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA VETOLAATIKOSSA

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus


URBAN ALLASKAAPIT - SYVYYS 44 CM

HUOM! TILAA 2 ALLASKAAPPIA 4 LAATIKON RATKAISULLE

ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLE YLIMMÄSSÄ VETOLAATIKOSSA

	Väri	60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		120 CM KAKSOIS	
		Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
	Mattavalkoinen	V44-1110	961,-	V45-1110	1.158,-	V46-1110	1.288,-	V47-1110	1.481,-	V48-1110	1.481,-
	Musta tammi	V44-1150	961,-	V45-1150	1.158,-	V46-1150	1.288,-	V47-1150	1.481,-	V48-1150	1.481,-
	Luonnontammi	V44-1149	961,-	V45-1149	1.158,-	V46-1149	1.288,-	V47-1149	1.481,-	V48-1149	1.481,-
	Ruskea tammi	V44-1152	961,-	V45-1152	1.158,-	V46-1152	1.288,-	V47-1152	1.481,-	V48-1152	1.481,-
	Valinnainen väri*	V44-1199	1.267,-	V45-1199	1.482,-	V46-1199	1.635,-	V47-1199	1.768,-	V48-1199	1.768,-
	Rihlattu mattavalkoinen	V44-9110	1.053,-	V45-9110	1.267,-	V46-9110	1.414,-	V47-9110	1.624,-	V48-9110	1.624,-
	Rihlattu valinnainen väri*	V44-9199	1.357,-	V45-9199	1.589,-	V46-9199	1.762,-	V47-9199	1.910,-	V48-9199	1.910,-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta		BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-



LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Alasvalo sis. liiketunnistimen (IP44)		UL60	274,-	UL80	274,-	UL100	274,-	UL120	274,-	UL120	274,-
		Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	
LED alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44) HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella		ULLS60	274,-	ULLS80	274,-	ULLS100	274,-	ULLS120	274,-	ULLS120	274,-
		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	
LED valaisin laatikoissa (IP44)		LS2SK60	140,-	LS2SK80	163,-	LS2SK100	190,-	LS2SK120	215,-	LS2SK120	215,-
		Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm		Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm		Valonlähde: LED 2x3,2W, 3150K, 2x326lm		Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm		Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm	
Pistorasia alalaatikossa (IP44, 1x230V)		EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
Push-open		PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
Kaksi tarjotinta, sisältää yhden lokeron, yhden metallisen lokeron jakotuen sekä yhden magneettiliistan		SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä		KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä		BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus


URBAN KAAPIT TASON ALLE - SYVYYS 44 CM

KAAPIT ILMAN VIEMÄRÖINTIÄ




Väri	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €	Tuoteno	Hinta €
Mattavalkoinen	V56-1110	491,-	V57-1110	572,-	V58-1110	648,-	V59-1110	724,-	V60-1110	829,-
Musta tammi	V56-1150	491,-	V57-1150	572,-	V58-1150	648,-	V59-1150	724,-	V60-1150	829,-
Luonnontammi	V56-1149	491,-	V57-1149	572,-	V58-1149	648,-	V59-1149	724,-	V60-1149	829,-
Ruskea tammi	V56-1152	491,-	V57-1152	572,-	V58-1152	648,-	V59-1152	724,-	V60-1152	829,-
Valinnainen väri*	V56-1199	679,-	V57-1199	788,-	V58-1199	893,-	V59-1199	996,-	V60-1199	1.131,-
Rihlattu mattavalkoinen	V56-9110	528,-	V57-9110	618,-	V58-9110	702,-	V59-9110	786,-	V60-9110	901,-
Rihlattu valinnainen väri*	V56-9199	715,-	V57-9199	832,-	V58-9199	948,-	V59-9199	1.059,-	V60-9199	1.203,-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)		ULUS40	274,- Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	ULUS60	274,- Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm	ULUS80	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	ULUS100	274,- Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	ULUS120	274,- Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm
LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepariohjauksen (IP44) HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella		ULUSLS40	274,- Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm	ULUSLS60	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm	ULUSLS80	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm	ULUSLS100	274,- Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	ULUSLS120	274,- Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm
LED valaisin laatikossa (IP44)		LS1SK40	86,- Valonlähde: LED 1,1W, 3150K, 100lm	LS1SK60	98,- Valonlähde: LED 1,9W, 3150K, 175lm	LS1SK80	110,- Valonlähde: LED 2,5W, 3150K, 252lm	LS1SK100	123,- Valonlähde: LED 3,2W, 3150K, 326lm	LS1SK120	137,- Valonlähde: LED 4,1W, 3150K, 416lm
Pistorasia laatikossa (IP44, 1x230V)		EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
Push-open		PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-	PO1SK	90,-
Kaksi tarjotinta, sisältää yhden lokeron, yhden metallisen lokeron jakotuen sekä yhden magneettilistan		SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-	SI1	177,-
											
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä		KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä		BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

KORKEAT KAAPIT, 1 PUUHYLLY JA 5 LASIHYLLYÄ





Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
ULHS30	274,-	ULHS30	274,-	ULHS40	274,-	ULHS40	274,-	ULHS60	274,-
Valonlähtö: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähtö: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähtö: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähtö: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähtö: LED 5,1W, 3150K, 680lm	
ULHSLS30	274,-	ULHSLS30	274,-	ULHSLS40	274,-	ULHSLS40	274,-	ULHSLS60	274,-
Valonlähtö: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähtö: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähtö: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähtö: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähtö: LED 5W, 2100-6500K, 603lm	
PO30-40	0,-	PO30-40	0,-	PO30-40	0,-	PO30-40	0,-	PO60	0,-
LI30-40	274,-	LI30-40	274,-	LI30-40	274,-	LI30-40	274,-	LI60	408,-
Valonlähtö: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähtö: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähtö: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähtö: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähtö: LED 2x6,3, 3150K, 2x781lm	
Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle		Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle		Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle		Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle		Asennettuna kummallekin puolelle runkoa	
HI30	73,-	HI30	73,-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	HI40	162,-	HI40	162,-	-	-
-	-	-	-	HB40	226,-	HB40	226,-	-	-
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG160C	17,-	BG160C	17,-	BG160C	17,-	BG160C	17,-	BG160C	17,-

96 Hinnat svh, sis. alv. Hanat, lisätarvikkeet ja vetimet eivät sisälly hintoihin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

URBAN YLÄKAAPIT

YLÄKAAPIT, 2 LASIHYLLYÄ

	Väri	30 CM				40 CM			
		SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA		SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
		Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
	Mattavalkoinen	V50-1210	304,-	V50-1110	304,-	V51-1210	368,-	V51-1110	368,-
	Musta tammi	V50-1250	304,-	V50-1150	304,-	V51-1250	368,-	V51-1150	368,-
	Luonnontammi	V50-1249	304,-	V50-1149	304,-	V51-1249	368,-	V51-1149	368,-
	Ruskea tammi	V50-1252	304,-	V50-1152	304,-	V51-1252	368,-	V51-1152	368,-
	Valinnainen väri*	V50-1299	501,-	V50-1199	501,-	V51-1299	589,-	V51-1199	589,-
	Rihlattu mattavalkoinen	V50-9210	341,-	V50-9110	341,-	V51-9210	404,-	V51-9110	404,-
	Rihlattu valinnainen väri*	V50-9299	537,-	V50-9199	537,-	V51-9299	623,-	V51-9199	623,-
	*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA YLÄKAAPPIIN

	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
Push-open	PO30-40	0,-	PO30-40	0,-	PO30-40	0,-	PO30-40	0,-
Valaistus kaapin sisällä (IP21) Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle	LI30-40	274,-	LI30-40	274,-	LI30-40	274,-	LI30-40	274,-
	Valonlähde: LED 6,3w, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3w, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3w, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3w, 3150K, 781lm	
Läpiporaus nuppivetimelle, oven yläreunassa	KGT	17,-	KGT	17,-	KGT	17,-	KGT	17,-
Läpiporaus nuppivetimelle, oven alareunassa	KGB	17,-	KGB	17,-	KGB	17,-	KGB	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, oven yläreunassa	BG160T	17,-	BG160T	17,-	BG160T	17,-	BG160T	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, oven alareunassa	BG160B	17,-	BG160B	17,-	BG160B	17,-	BG160B	17,-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus


URBAN YLÄKAAPPIEN KANSSA

LOKEROHYLLY - ASENNETTUNA SEINÄÄN TAI YLÄKAAPPIEN KANSSA

	Väri	30 CM		40 CM	
		Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
	Mattavalkoinen	V92-0010	138,-	V93-0010	146,-
	Valinnainen väri*	V92-0099	290,-	V93-0099	298,-
	*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta	BI1	205,-	BI1	205,-

URBAN KALUSTERUNKO

KALUSTERUNKO ASENNETTAVAKSI ALLASKAAPPIEN JA KAAPPIEN ALLE


	Väri	40 CM		60 CM		80 CM		100 CM		120 CM	
		Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
	Mattavalkoinen	V87-0010	245,-	V88-0010	286,-	V89-0010	323,-	V90-0010	362,-	V91-0010	414,-
	Valinnainen väri*	V87-0099	340,-	V88-0099	394,-	V89-0099	446,-	V90-0099	498,-	V91-0099	565,-
	*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ASENNETTUNA / PAKATTUNA KALUSTERUNKOON

	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
Sisäinen tunnelmavalistus (IP21) ja LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen	LIUL40	408,-	LIUL60	408,-	LIUL80	408,-	LIUL100	408,-	LIUL120	408,-
	Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm		Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	
Sisäinen tunnelmavalistus (IP21) ja LED alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen	LIULLS40	408,-	LIULLS60	408,-	LIULLS80	408,-	LIULLS100	408,-	LIULLS120	408,-
	Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	

PEILIT VALOILLA - BUBBLE VALAISIN LISÄTTÄVISSÄ

CORONA VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA TAI ILMAN (IP44)



LISÄVARUSTEET
Esiasennettu lämmityselementti (30W)
Langaton laitepariohjaus, vain peiliin valaistuksen ohjauksella

Malli
Ilman valaistuksen ohjausta
Valaistuksen ohjauksella

50 CM	
Tuotenumro	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

60 CM	
Tuotenumero	Hinta €
94260	407,-
Valonlähde: LED 15W, 3150k, 1431lm	
95960	499,-
Valonlähde: LED13W, 2100-6500K, 1993lm	

Tuotenumero	Hinta €
-	-
TS	77,-


75 CM	
Tuotenumero	Hinta €
94270	464,-
Valonlähde: LED 20W, 3150K, 2112lm	
95970	568,-
Valonlähde: LED 20W, 2100-6500K, 2561lm	

Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-
TS	77,-

90 CM	
Tuotenumro	Hinta €
94290	519,-
Valonlähde: LED 24W, 3150K, 2565lm	
95990	635,-
Valonlähde: LED 20W, 2100-6500K, 2908lm	

Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-
TS	77,-

CORONA OVAL VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA TAI ILMAN (IP44)



LISÄVARUSTEET
Esiasennettu lämmityselementti (30W)
Langaton laitepariohjaus, vain peiliin valaistuksen ohjauksella

Malli
Ilman valaistuksen ohjausta
Valaistuksen ohjauksella

Tuotenumero	Hinta €
94250	464,-
Valonlähde: LED 20W, 3150K, 2291lm	
95950	568,-
Valonlähde: LED 20W, 2100-6500K, 2840lm	

Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-
TS	77,-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-


Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

VALAISIN CORONA PEILEIHIN VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA

BUBBLE (IP44)



Väri
Musta
Ø12 cm

Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	


Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

PEILIT VALOILLA

MOON KEHYKSELLÄ JA VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)



Väri
Mattavalkoinen
Mattamusta
Mattamessinki

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-


Tuotenumero	Hinta €
S827-010	732,-
S827-028	732,-
S827-031	732,-
Valonlähde: LED 26W, 2100-6500K, 2569lm	

Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-
TS	77,-

Tuotenumero	Hinta €
S829-010	866,-
S829-028	866,-
S829-031	866,-
Valonlähde: LED 30W, 2100-6500K, 3379lm	

Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-
TS	77,-

MOON OVAL KEHYKSELLÄ JA VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)



Väri
Mattavalkoinen
Mattamusta
Mattamessinki

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
S826-010	800,-
S826-028	800,-
S826-031	800,-
Valonlähde: LED 26W, 2100-6500K, 2588lm	

Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-
TS	77,-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-


Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

PEILIT VALOILLA

LEVEL LED-VALOILLA JA VALAISTUKSENOHJAUKSELLA (IP44)



40 CM		50 CM		60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		160 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
94040	362,-	-	-	94060	443,-	94080	527,-	94000	618,-	94020	711,-	94030	830,-
 Valonlähde: LED 2x3,4W, 2100-6500K, 2x370lm				 Valonlähde: LED 2x5,2W, 2100-6500K, 2x688lm		 Valonlähde: LED 2x7W, 2100-6500K, 2x948lm		 Valonlähde: LED 2x8,8W, 2100-6500K, 2x1075lm		 Valonlähde: LED 2x10,3W, 2100-6500K, 2x1249lm		 Valonlähde: LED 2x13,5W, 2100-6500K, 2x1654lm	

LISÄVARUSTEET


Esiennettu lämmityselementti (30W)

Esiennettu kaksoislämmityselementti (2x30W)

Langaton laitepariohjaus

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VF2	155,-	VF2	155,-
TS	77,-	-	-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-

PANORAMA LED-VALOILLA JA VALAISTUKSENOHJAUKSELLA (IP44)



Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
93441	362,-	93451	403,-	93461	397,-	93481	459,-	93401	489,-	93421	515,-	-	-
Valonlähde: LED 2x3,8W, 2100-6500K, 2x479lm		Valonlähde: LED 2x4,3W, 2100-6500K, 2x610lm		Valonlähde: LED 2x5,9W, 2100-6500K, 2x759lm		Valonlähde: LED 2x7,5W, 2100-6500K, 2x1008lm		Valonlähde: LED 2x9,4W, 2100-6500K, 2x1299lm		Valonlähde: LED 2x11,1W, 2100-6500K, 2x1569lm			

LISÄVARUSTEET


Esiennettu lämmityselementti (30W)

Esiennettu kaksoislämmityselementti (2x30W)

Langaton laitepariohjaus

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	VF2	155,-	-	-
TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	-	-

SHOW LED-VALOILLA JA VALAISTUKSENOHJAUKSELLA (IP44)



Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	S836-010	816,-	S838-010	895,-	S830-010	975,-	S832-010	1.059,-	-	-
				Valonlähde: LED 28W, 2100-6500K, 2700lm		Valonlähde: LED 31W, 2100-6500K, 3066lm		Valonlähde: LED 38W, 2100-6500K, 3519lm		Valonlähde: LED 43W, 2100-6500K, 4600lm			

Sis. huurtumattomuus-lämmityselementin 30W

LISÄVARUSTEET


Langaton laitepariohjaus

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	-	-

MONITOIMIHYLLY

HUOM! VAATII PEILIN LANGATTOMALLA LAITEPARIOHJAUKSELLA

ILLUMI HYLLY VALOLLA, PISTORASIA, 2 X USB JA PYYHETELINE



Väri


Musta



80 CM		140 CM		200 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
190304810	436,-	190304811	580,-	190304812	725,-
Valonlähde: LED 8W, 2100-6500K, 865lm		Valonlähde: LED 14W, 2100-6500K, 1552lm		Valonlähde: LED 16W, 2100-6500K, 1818lm	

PEILIT - SAATAVILLA LISÄVALAISIMIN


SOFT VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)



LISÄVARUSTEET

Esiasennettu lämmityselementti (30W)
Esiasennettu kaksois-lämmityselementti (2x30W)
Langaton laitepariohjaus


SOFT VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)



40 CM		50 CM		60 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
94140	371,-	94150	386,-	94160	399,-
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-
-	-	-	-	-	-
TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
94440	487,-	-	-	-	-

VALAISIMET SOFT-PEILEIHIN
HUOM! TILAA 2 KPL VALITTUA KOKOA

STRATOS (IP44)



Väri
Kromi
Musta



Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190303900	139,-	190303900	139,-	190303900	139,-
190303905	139,-	190303905	139,-	190303905	139,-
Valonlähde: LED 4,1W, 2100-6500K, 398lm 40 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin		Valonlähde: LED 4,1W, 2100-6500K, 398lm 40 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin		Valonlähde: LED 4,1W, 2100-6500K, 398lm 40 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin	

LYRA (IP44)



Väri
Musta
Messinki



Ø4 cm

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190304311	90,-	190304311	90,-	190304311	90,-
190304312	90,-	190304312	90,-	190304312	90,-
Valonlähde: LED 4,9W, 2100-6500K, 504lm Lisävarusteeksi 1 valaisin		Valonlähde: LED 4,9W, 2100-6500K, 504lm Lisävarusteeksi 1 valaisin		Valonlähde: LED 4,9W, 2100-6500K, 504lm Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

JUPITER (IP44)



Väri
Valkoinen
Kromi
Musta



Ø8 cm

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190303881	90,-	190303881	90,-	190303881	90,-
190303880	90,-	190303880	90,-	190303880	90,-
190303887	90,-	190303887	90,-	190303887	90,-
Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm Lisävarusteeksi 1 valaisin		Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm Lisävarusteeksi 1 valaisin		Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

BUBBLE (IP44)



Väri
Musta




Ø12 cm

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-	190304470	139,-	190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm Lisävarusteeksi 1 valaisin		Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm Lisävarusteeksi 1 valaisin		Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

MONITOIMIHYLLY

HUOM! VAATII PEILIN LANGATTOMALLA LAITEPARIOHJAUKSELLA

ILLUMI HYLLY VALOLLA, PISTORASIA, 2 X USB JA PYYHETELINE



Väri
Musta




80 CM		140 CM		200 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190304810	436,-	190304811	580,-	190304812	725,-
Valonlähde: LED 8W, 2100-6500K, 865lm		Valonlähde: LED 14W, 2100-6500K, 1552lm		Valonlähde: LED 16W, 2100-6500K, 1818lm	

[illegible]

PEILIT - SAATAVILLA LISÄVALAISIMIN

OVAL VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA




LISÄVARUSTEET
Esiennettu lämmityselementti (30W)
Langaton laitepariohjaus

60 CM		80 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
94360	516,-	94380	516,-
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-	VF1	77,-
TS	77,-	TS	77,-

VALAISIMET OVAL-PEILEIHIN
 HUOM! TILAA 2 KPL VALITTUA KOKOA

STRATOS (IP44)



Väri
Kromi
Musta



Tuotenumero	Hinta €
190303900	139,-
190303905	139,-
Valonlähde: LED 4,1W, 2100-6500K, 398lm	
40 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190303902	206,-
190303907	206,-
Valonlähde: LED 8,5W, 2100-6500K, 787lm	
80 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin	

LYRA (IP44)



Väri
Musta
Messinki



Tuotenumero	Hinta €
190304311	90,-
190304312	90,-
Valonlähde: LED 4,9W, 2100-6500K, 504lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190304311	90,-
190304312	90,-
Valonlähde: LED 4,9W, 2100-6500K, 504lm	
Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

JUPITER (IP44)




Väri
Valkoinen
Kromi
Musta



Tuotenumero	Hinta €
190303881	90,-
190303880	90,-
190303887	90,-
Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190303881	90,-
190303880	90,-
190303887	90,-
Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm	
Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

BUBBLE (IP44)



Väri
Musta




Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

MONITOIMIHYLLY

HUOM! VAATII PEILIN LANGATTOMALLA LAITEPARIOHJAUKSELLA

ILLUMI HYLLY VALOLLA, PISTORASIA, 2 X USB JA PYYHETELINE




Väri
Musta



80 CM		140 CM		200 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190304810	436,-	190304811	580,-	190304812	725,-
Valonlähde: LED 8W, 2100-6500K, 865lm		Valonlähde: LED 14W, 2100-6500K, 1552lm		Valonlähde: LED 16W, 2100-6500K, 1818lm	

PEILIKAAPIT - SAATAVILLA LISÄVALAISIMIN

ADAPT VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA



Sis. suurentavan peilin, magneettilistan, 1x230V pistorasian valaistuksen säätöyksiköllä ja USB liitännän oikealla puolella

LISÄVARUSTEET

- ESIASENNETTUNA PEILIKAAPPIIN

Allasvalo peiliikaapissa (IP44)



Langaton laitepariohjaus


Valaistus kaapin sisällä



Kaksoispistorasia yhden sijaan (2x230V)

Pistorasia vasemmalla oikean sijaan (230V)

Säilytystarvikepaketti



Handy meikkipeili valolla ja kiinnikkeellä korvaamaan peiliikaapin suurentavan peilin



50 CM		60 CM		80 CM		100 CM 2 OVELLA		100 CM 3 OVELLA		120 CM 3 OVELLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
S715-147	740,-	S716-147	820,-	S718-147	957,-	S710-147	1.024,-	S711-147	1.209,-	S713-147	1.310,-
1 ovi, käsisyys valittavissa								3 ovea: 30, 40, 30 cm		3 ovea: 40, 40, 40 cm	


neilin, magneettilistan, 1x230V pistorasian valaistuksen säätöyksiköllä ja USB liitännän oikealla puolella

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
ULSP50	274,- <i>Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 315lm</i>	ULSP60	274,- <i>Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm</i>	ULSP80	274,- <i>Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm</i>	ULSP100	274,- <i>Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm</i>	ULSP100	274,- <i>Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm</i>	ULSP120	274,- <i>Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm</i>
TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-
LISPS	408,- <i>Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 2x593lm</i>	LISPS	408,- <i>Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 2x593lm</i>	LISPS	408,- <i>Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 2x593lm</i>	LISPS	408,- <i>Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 2x593lm</i>	LISPS	408,- <i>Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 2x593lm</i>	LISPS	408,- <i>Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 2x593lm</i>
EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-
EL-L	0,-	EL-L	0,-	EL-L	0,-	EL-L	0,-	EL-L	0,-	EL-L	0,-
SP2	122,-	SP2	122,-	SP2	122,-	SP2	122,-	SP2	122,-	SP2	122,-
MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-

VALAISIMET ADAPT-PEILIKAAPPEIHIN

HUOM! TILAA 2 KPL VALITTUA KOKOA

STRATOS (IP44)



Väri

Kromi
Musta



50 CM		60 CM		80 CM		100 CM		120 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
190303900	139,-	190303900	139,-	190303902	206,-	190303902	206,-	190303902	206,-
190303905	139,-	190303905	139,-	190303907	206,-	190303907	206,-	190303907	206,-
Valonlähde: LED 4,1W, 2100-6500K, 398lm		Valonlähde: LED 4,1W, 2100-6500K, 398lm		Valonlähde: LED 8,5W, 2100-6500K, 787lm		Valonlähde: LED 8,5W, 2100-6500K, 787lm		Valonlähde: LED 8,5W, 2100-6500K, 787lm	
40 cm valaisin.		40 cm valaisin.		80 cm valaisin.		80 cm valaisin.		80 cm valaisin.	
Lisävarusteeksi 1 valaisin		Lisävarusteeksi 1 valaisin		Lisävarusteeksi 1 valaisin		Lisävarusteeksi 1 valaisin		Lisävarusteeksi 1 valaisin	

JUPITER (IP44)



Väri

Valkoinen
Kromi
Musta




Ø8 cm

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
190303881	90,-	190303881	90,-	190303881	90,-	190303881	90,-	190303881	90,-
190303880	90,-	190303880	90,-	190303880	90,-	190303880	90,-	190303880	90,-
190303887	90,-	190303887	90,-	190303887	90,-	190303887	90,-	190303887	90,-
Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm		Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm		Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm		Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm		Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin		Lisävarusteeksi 2 valaisinta		Lisävarusteeksi 2 valaisinta		Lisävarusteeksi 2 valaisinta		Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

VALAISINPEILIKAAPIT

PANORAMA LED-VALOILLA YLÄ- JA ALAREUNASSA SEKÄ VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)



Väri
Mattavalkoinen
Luonnontammi
Ruskea tammi
Musta tammi
Vaalea tammi
Hiili
Valinnainen väri*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta



50 CM		60 CM		80 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
S735-110	877,-	S736-110	973,-	S738-110	1.139,-
S735-149	877,-	S736-149	973,-	S738-149	1.139,-
S735-152	877,-	S736-152	973,-	S738-152	1.139,-
S735-150	877,-	S736-150	973,-	S738-150	1.139,-
S735-178	1.090,-	S736-178	1.188,-	S738-178	1.356,-
S735-144	1.090,-	S736-144	1.188,-	S738-144	1.356,-
S735-199	1.090,-	S736-199	1.188,-	S738-199	1.356,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-
Valonlähde: LED 2x4,5W, 2100-6500K, 2x556lm 1 ovi, käsisyys valittavissa		Valonlähde: LED 2x5,5W, 2100-6500K, 2x742lm		Valonlähde: LED 2x7,5W, 2100-6500K, 2x1027lm	

Sis. suurentavan peilin, magneettilistan, 1x230V pistorasian valaistuksen säätöyksiköllä ja USB liitännän oikealla puolella

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA PEILIKAAPPIIN

Allasvalo peilikaapissa (IP44)




Langaton laitepariohjaus

Kaksoispistorasia yhden sijaan (2x230V)

Pistorasia vasemmalla oikean sijaan (230V)

Säilytystarvikepaketti




Handy meikkipeili valolla ja kiinnikkeellä korvaamaan peilikaapin suurentavan peilin



Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
ULSP50	274,-	ULSP60	274,-	ULSP80	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm	
TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-
EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-
EL-L	0,-	EL-L	0,-	EL-L	0,-
SP2	122,-	SP2	122,-	SP2	122,-
MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-

IN-BUILT, KEHYSVALO VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)
HUOM! Tilaa 2 tuotenumeroa



Valinnainen kehysvalo



Sis. suurentavan peilin, magneettilistan, 1x230V pistorasian valaistuksen säätöyksiköllä ja USB liitännän oikealla puolella

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	S746-146	820,-	S748-146	957,-
		+ 190304340	377,-	+ 190304341	447,-
		Valonlähde: LED 18W, 2100-6500K, 1737lm		Valonlähde: LED 21.5W, 2100-6500K, 2126lm	


LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA PEILIKAAPPIIN

Langaton laitepariohjaus

Kaksoispistorasia yhden sijaan (2x230V)

Pistorasia vasemmalla oikean sijaan (230V)

Säilytystarvikepaketti



Handy meikkipeili valolla ja kiinnikkeellä korvaamaan peilikaapin suurentavan peilin



Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	TS	77,-	TS	77,-
-	-	EL-2	75,-	EL-2	75,-
-	-	EL-L	0,-	EL-L	0,-
-	-	SP2	122,-	SP2	122,-
-	-	MS	63,-	MS	63,-

100 CM 2 OVELLA		100 CM 3 OVELLA		120 CM 3 OVELLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
S730-110	1.225,-	S731-110	1.470,-	S733-110	1.570,-
S730-149	1.225,-	S731-149	1.470,-	S733-149	1.570,-
S730-152	1.225,-	S731-152	1.470,-	S733-152	1.570,-
S730-150	1.225,-	S731-150	1.470,-	S733-150	1.570,-
S730-178	1.440,-	S731-178	1.685,-	S733-178	1.784,-
S730-144	1.440,-	S731-144	1.685,-	S733-144	1.784,-
S730-199	1.440,-	S731-199	1.685,-	S733-199	1.784,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-
Valonlähde: LED 2x9,5W, 2100-6500K, 2x1300lm		Valonlähde: LED 2x9,5W, 2100-6500K, 2x1300lm		Valonlähde: LED 2x11,2, 2100-6500K, 2x1563lm	
		3 ovea: 28, 40, 28 cm		3 ovea: 38, 40, 38 cm	

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
ULSP100	274,-	ULSP100	274,-	ULSP120	274,-
Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	
TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-
EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-
EL-L	0,-	EL-L	0,-	EL-L	0,-
SP2	122,-	SP2	122,-	SP2	122,-
MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-


Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
S740-146	1.023,-	S741-146	1.209,-	S743-146	1.309,-
+ 190304342	519,-	+ 190304342	519,-	+ 190304343	592,-
Valonlähde: LED 24W, 2100-6500K, 2496lm		Valonlähde: LED 24W, 2100-6500K, 2496lm		Valonlähde: LED 25,4W, 2100-6500K, 2554lm	
		3 ovea: 30, 40, 30 cm		3 ovea: 40, 40, 40 cm	

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-
EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-
EL-L	0,-	EL-L	0,-	EL-L	0,-
SP2	122,-	SP2	122,-	SP2	122,-
MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-

VALAISIMET LANGATTOMALLA LAITEPARIOHJAUKSELLA

HUOM! VAATII PEILIN LANGATTOMALLA LAITEPARIOHJAUKSELLA

JUPITER VALAISIN KATTOASENNUKSEEN



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø8 cm	Valkoinen	Vaatii vastaanottimen*	190302890	111,-
	Kromi	Vaatii vastaanottimen*	190302891	111,-




Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 674lm. 12V

IP44

Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristeeseen

JUPITER RIIPPUVALAISIN




Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø8 cm	Valkoinen	Vaatii vastaanottimen*	190302870	111,-
	Kromi	Vaatii vastaanottimen*	190302871	111,-
	Musta	Vaatii vastaanottimen*	190302872	111,-



Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 674lm. 12V

Valaisimen hyväksyntä voi olla IP44, jos huonekorkeus on väh. 225 cm.

LYRA RIIPPUVALAISIN




Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø8 cm	Musta	Vaatii vastaanottimen*	190304381	111,-
	Messinki	Vaatii vastaanottimen*	190304382	111,-



Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 635lm. 12V

Valaisimen hyväksyntä voi olla IP44, jos huonekorkeus on väh. 225 cm.

BUBBLE RIIPPUVALAISIN



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø12 cm	Musta	Vaatii vastaanottimen*	190304480	111,-



Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm 12V

IP44

*VASTAANOTIN VALAISIMILLE



Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Langaton laitepariohjaus vaatii vastaanottimen. Maks. liitännäsmäärä: 5 valaisinta per vastaanotin. 30W, 12V	190304330	111,-

Lue lisää langattomasta laitepariohjauksesta tuoteinfo-sivuilta.

VETIMET

PIXEL



Väri/Materiaali

	Inox
	Musta
	Harjattu messinki
	Sinkkialumiiniseos

2-5 CM	
Tuotenumero	Hinta €
189562047	10,-
189562028	10,-
189562044	10,-

17-20 CM	
Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

33-36 CM	
Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

DAISY



Väri/Materiaali

	Kromi
	Kiillotettu messinki
	Sinkkialumiiniseos

Tuotenumero	Hinta €
189552043	10,-
189552044	10,-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

BUTTON



Väri/Materiaali

	Inox
	Musta
	Harjattu messinki
	Alumiini

Tuotenumero	Hinta €
189553047	10,-
189553028	10,-
189553044	10,-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

BUTTON



Väri/Materiaali

	Mattamusta
	Kierrätysmuovi

Tuotenumero	Hinta €
189553068	10,-

Tuotenumero	Hinta €
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-

DOT



Väri/Materiaali


	Valkoinen
	Kromi
	Musta
	Kiillotettu messinki
	Sinkkialumiiniseos

Tuotenumero	Hinta €
189554010	10,-
189554043	10,-
189554028	10,-
189554044	10,-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

SLIM



Väri/Materiaali


	Kromi
	Musta
	Kiillotettu messinki
	Sinkkialumiiniseos

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
189542043	19,-
189542028	19,-
189542044	19,-

Tuotenumero	Hinta €
189542243	33,-
189542228	33,-
189542244	33,-

GRACE



Väri/Materiaali


	Kromi
	Musta
	Harjattu messinki
	Kiillotettu messinki
	Ruostumaton teräs/ Messinki

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
189555043	19,-
189555028	19,-
189555045	19,-
189555044	19,-

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

BASE



Väri/Materiaali


	Valkoinen
	Kromi
	Musta
	Kiillotettu messinki
	Sinkkialumiiniseos

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
189547210	19,-
189547243	19,-
189547228	19,-
189547244	19,-

Tuotenumero	Hinta €
189547310	33,-
189547343	33,-
189547328	33,-
189547344	33,-

STEP



Väri/Materiaali


	Inox
	Musta
	Sinkkialumiiniseos

Tuotenumero	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenumero	Hinta €
189556047	19,-
189556028	19,-

Tuotenumero	Hinta €
189556147	33,-
189556128	33,-

PURE



Väri/Materiaali

	Kromi
	Sinkkialumiiniseos

Tuotenumero	Hinta €
-	-

Tuotenumero	Hinta €
189546043	19,-

Tuotenumero	Hinta €
189546143	33,-

HUOM! Push open ratkaisut on esitetty allaskaappien yhteydessä

TUKIJALAT

CLASSIC



	15-19 CM		18-22 CM		20,4-24,4 CM	
Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Valkoinen	842110010	22,-	-	-	842120010	22,-
Musta	842110028	22,-	-	-	842120028	22,-

VINTAGE



Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Kromi	842210043	33,-	842220043	33,-	-	-
Kiillotettu messinki	842210044	33,-	842220044	33,-	-	-


HYLLYT

FLEXIBLE HYLLY




Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
40 cm	Musta/Sävytetty harmaa	Kaksi lasihyllyä	190304370	118,-

REACH LASIHYLLY



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
40 cm	Musta/Sävytetty harmaa	Sopii kehyksettömiin peileihin	325900000	118,-

PRESENT PEILI LASIHYLLYLLÄ



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
40 cm	Sävytetty harmaa	Sopii kehyksettömiin peileihin	96040	118,-

LISÄVARUSTEET

HANDY VALAISTU MEIKKAUSPEILI JALUSTALLA




Syvyys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
30 cm	Alu-look	Pyöreä peili jalustalla 5x suurennus, kosketusohjauksella ja USB-liittimellä latausta varten. Akku 2000mAh. LED 3,7 V, 4W. Kolmen tunnin latausaika antaa 3–5 tuntia käyttöaikaa.	190304390	143,-

HANDY VALAISTU MEIKKAUSPEILI




Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø18 cm	Alu-look	Pyöreä peili 5x suurennus, kosketusohjauksella ja USB-liittimellä latausta varten. Akku 2000mAh. LED 3,7 V, 4W. Kolmen tunnin latausaika antaa 3–5 tuntia käyttöaikaa.	190304391	79,-

MOBILE PYYHETELINE



Leveys	Väri	Tuotenro	Hinta €
48 cm	Mattavalkoinen	C70-0010	400,-
	Valinnainen väri*	C70-0099	501,-
	*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta	BI1	205,-

REFINED PYYHETELINE



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
40 cm	Musta	Asennetaan allaskaapin sivuille - 2 kpl	843200000	261,-

PUHDISTUS JA HOITO



Koko	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
2 x 500 ml	Hoitosarja solid surface -altaille ja pöytätaidoille	0192000	67,-


LIIKETUNNISTIN ALASVALOLLE



Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Allaskaapin alasvalon liiketunnistin	190320920	77,-
Huom! Sisältyy allaskaappeihin alasvalon kanssa.		

LISÄVARUSTEET ALTAISIIN

VESILUKKO



Syvyys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Max 37 cm	Kromi	1 1/4" vesilukko, sis. poistoputken ja seinälaipan	4881143	150,-

POHJAVENTTIILIT PILOTETULLA YLIVUODOLLA



Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Kromi	Edge ja Minore mittailausaltaille, säädettävissä Push-open-pohjaventtiili	4893843	139,-



Kromi	Edge ja Minore mittailausaltaille, säädettävissä	4893643	96,-
-------	--	---------	------

POHJAVENTTIILIT



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø6,6 cm	Kromi	1 1/4" mekaaninen push-open-pohjaventtiili	4882143	42,-



Ø7,2 cm	Kromi	1 1/4" ylivuotopohjaventtiili	4883143	42,-
---------	-------	-------------------------------	---------	------



Ø6,5 cm	Mattavalkoinen		4884310	257,-
	Kromi		4884343	221,-
	Mattamusta		4884328	257,-
	Kiillotettu messinki		4884344	290,-

1 1/4" kiinteä pohjaventtiili automaatti-avausjärjestelmällä.

YLIVUOTORENKAAT POSLIINIALTAILE

HUOM! EI TASON PÄÄLLE ASENNETTAVILLE ALTAILE



Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen		4880010	9,-
Kromi		4880043	9,-
Mattamusta		4880028	9,-
Kiillotettu messinki		4880044	9,-

Ylivuodollisille altaille
Ylivuodon tyhjennyskapasiteetti 6L/min


YLIVUOTORENKAAT SOLID SURFACE-ALTAILE



Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen		4880110	9,-
Mattamusta		4880128	9,-
Kiillotettu messinki		4880144	9,-

Ylivuodollisille altaille
Ylivuodon tyhjennyskapasiteetti 6L/min


LÄPIVIENTIRENGAS



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø56 mm HUOM! Sisämitta	Valkoinen	Viemärin läpivientirengas ovelliseen kaappiin	9513	10,-


LISÄVARUSTEET - EI ESIASENNETA

	40 CM		50 CM		60 CM		80 CM		100 CM		120 CM	
LISÄVARUSTEET LAATIKOLLIISIIN ALLASKAAPPEIHIN JA KAAPPEIHIN TASON ALLE	Tuotenro		Hinta €		Tuotenro		Hinta €		Tuotenro		Hinta €	
Push-open Tilaa 1 per laatikko	PP-40		90,-		PP-50		90,-		PP-80		90,-	
Kaksi tarjotinta, sisältää yhden lokeron, yhden metallisen lokeron jakotuen sekä yhden magneettilistan	PSI1		177,-		PSI1		177,-		PSI1		177,-	



LISÄVARUSTEET KORKEAAN KAAPPIIN


3 LOKEROHYLLYÄ OVEEN

	Väri/Materiaali	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
	Pyökki	3 lokerohyllyä oveen ja 3 pientä lasihyllyä	PHB40	226,-

LOKEROHYLLY 30 CM URBAN KORKEAT KAAPIT


	Väri/Materiaali	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
	Pyökki	Lokerohyllly kiskoilla	PHI30	73,-

PYYKKIKORI JA LOKEROHYLLY 40 CM KORKEAT KAAPIT

	Väri/Materiaali	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
	Pyökki/ruskeanharmaa	Lokerohyllly ja kangas-pyykkikori kiskoilla	PHI40	162,-
HUOM! Classic- ja Vintage-sarjojen korkeita kaappeja sijoittaessa kaapin rungon ympärille on jätettävä riittävästi tilaa ovien avautumiselle.				

LISÄVARUSTEET PEILIKAAPPIIN

SÄILYTYSTARVIKEPAKETTI PEILIKAAPPIIN

	Väri/Materiaali	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
	Pyökki	Yksi metallihyllly ja kaksi puulokeroa	SP1	122,-

SUURENTAVA PEILI

Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø15 cm	Alu-look	5 x suurennus	190040310	27,-




HANDY VALAISTU MEIKKAUSPEILI

Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø18 cm	Alu-look	Pyöreä peili 5x suurennus, kosketusohjauksella ja USB-liittimellä latausta varten. Akku 2000mAh. LED 3,7 V, 4W. Kolmen tunnin latausaika antaa 3–5 tuntia käyttöaikaa.	190304391	79,-




PYYHEKUIVAIMET

VITI



Korkeus	Väri/Materiaali	Sähkötekniset ominaisuudet	Tuotenro	Hinta €
90 cm	Kromi, ruostumaton teräs	220-240V, 50Hz, 90W	8109001	708,-
	Musta, pulverimaalattu teräs	220-240V, 50Hz, 97W	8109002	708,-

KVIKA



Korkeus	Väri/Materiaali	Sähkötekniset ominaisuudet	Tuotenro	Hinta €
120 cm	Kromi, ruostumaton teräs	220-240V, 50Hz, 90W	8112021	662,-
	Musta, pulverimaalattu teräs	220-240V, 50Hz, 97W	8112022	662,-

HYDRA



Korkeus	Väri/Materiaali	Sähkötekniset ominaisuudet	Tuotenro	Hinta €
140 cm	Kromi, ruostumaton teräs	220-240V, 50Hz, 17W	8114021	413,-
	Musta, pulverimaalattu teräs	220-240V, 50Hz, 22W	8114022	413,-

TUOTETIEDOT

SOLID SURFACE -ALTAAT

Solid surface -altaat on valmistettu kestävästä komposiittimateriaalista, jossa on tiivis ja helposti puhdistettava pinta. Huom! Altaiden ohuen muotoilun vuoksi altaat on tuettava kaapilla koko leveydeltä.

POSILIINIALTAAT

Dansani-posiliinialtaat ovat aitoa, lasitettua saniteettiposiliinia, joka on kestävä keraaminen materiaali. Kun se poltetaan n. 1220 asteessa, lasite sulaa ja muodostaa kovan, sileän, kiiltävän ja helposti puhdistettavan pinnan.

HUOMIOITAVAA EDGE-ALTAISSA

Edge allas ei sisällä ylivuotoa. Tilattaessa Edge allas on pohjaventtiilin oltava sulkeutumaton tai se tulee sisältää piilotettu ylivuoto.

HUOMIOITAVAA MINORE-ALTAISSA

Minore altaan voi tilata ylivuodolla tai ilman ylivuotoa. Tilattaessa ilman ylivuotoa on pohjaventtiilin oltava sulkeutumaton tai sen tulee sisältää piilotettu ylivuoto.

SILESTONE® PÖYTÄTASOT

Silestone® koostuu yli 90 % luonnonkvartsista, mikä antaa tuotteelle kestävän ja helppohoitoisen pinnan.

KAAPIT

16 mm:n melamiinipäällysteinen lastulevy, ABS-reunat ja PU-liima. Mattavalkoinen ja erikoisvärit on lakattu kosteutta kestävällä kaksikomponenttilakalla, joka antaa vahvan ja helposti puhdistettavan pinnan. Classic kaappi uritetulla etuosalla on valmistettu 15mm tammiviilutetusta MDF kalustelevystä.

Kaikkien sarjojen kaapit on koottu taustalevyllä ja säätökiinnikkeillä seinään kiinnitystä varten. Allaskaapit toimitetaan vakiona alumiinivärisellä pohjalla ja taustalevyllä. Korkeat kaapit ja yläkaapit toimitetaan lisäksi vakiona 4 mm harmaasävytetyin lasihyllyin, joiden reunat on kiillotettu.

Kaappeihin on saatavana lisävarusteena esim. sisäänrakennettu LED-valaistus sekä pyykkipussi ja puulokerikoja. Allaskaapin laatikoihin voidaan puolestaan tilata lisävarusteena mm. LED-valaistus ja pistorasia. Katso kaikki lisävarusteet hinnastosta.

ETUOSAT

CLASSIC YOU:

Etuosat on upotettu rungon sisäpuolelle ja ovat kehystetyt. Saatavilla integroiduilla tai tavallisilla vetimillä. 18 mm:n MDF-puukuitulevyä, lakattu kosteutta kestävällä kaksikomponenttilakalla. Uritettu etuosan on tammivaneroitua 18 mm MDF-levyä. Puukuvioidut etuosat 19 mm:n lastulevyä melamiinillä päällystettynä. Integroidut vetimet anodisoitua mustaa alumiinia tai sävytettynä erikoisväriin. Erikoisväreissä etuosat integroiduilla vetimillä ovat lakattuja kosteudenkestävällä kaksikomponentti lakalla.

VINTAGE YOU:

Etuosat sijaitsevat sivujen sisäpuolella, saatavilla kaarevana, uritetulla etuosalla. 21 mm:n MDF-puukuitulevyä, lakattu kosteutta kestävällä kaksikomponenttilakalla. Uritetut etuosat mattavalkoisena ja erikoisväreissä 19 mm MDF puukuitulevyä ja pinnoitettu kosteudenkestävällä kaksikomponenttilakalla.

URBAN YOU:

Etuosat sijaitsevat sivujen ulkopuolella, 19 mm:n melaminioitua lastulevyä ABS-reunoin. Mattavalkoinen ja omavalintainen väri on lakattu kosteutta kestävällä kaksikomponenttilakalla.

OVET

Kaikkiin oviin on asennettu kolmeen suuntaan säädettävät, metalliset saranat. Saranoiden vaimentimet saavat ovet sulkeutumaan pehmeästi ja äänettömästi.

LAATIKOT

Laatikoissa on metallisivut ja integroidut liukukiskot. Laatikot ovat täysin ulosvedettäviä ja niissä on äänetön palautusmekanismi. Laatikoiden sisustusta voi itse säätää.

Lisävarusteena saatavilla LED-valaistus laatikoihin, pistorasia (maks. 2200W), puulokerikot, vetimet sekä push open-toiminto. Lisävarusteista enemmän hinnastossa.

PEILIT

Show-peili toimitetaan vakiona huurtumista estävin lämpölevyin omalla katkaisimella, kun taas esiasennetut lämpölevyt voidaan ostaa erikseen muihin peileihin, jossa ne sammuvat ja syttyvät samaan aikaan valon kanssa.

Mustat ja valkoiset peilin reunat ovat jauhelukattua alumiinia, kun taas messinkinen reuna on anodisoitua alumiinia.

Kaikki peilit toimitetaan säädettävällä ripustimella ja ne ovat IP44-hyväksyttyjä.

PEILIKAAPIT

Kaikki peilikaapit toimitetaan valonohjauksella, pistorasialla ja kahdella USB-liitännällä. Kaksipuolisissa peilikaappien ovissa on säädettävät ja vaimennettavat saranat. Mukana toimitetaan pyöreä 5x suurentava meikkauspeili, joka voidaan kiinnittää oven sisäpuolelle kaksipuolisella teipillä.

Peilikaapit toimitetaan melamiinipäällysteisellä lastulevyllä, jossa on 4 mm siirrettävät lasihyllyt.

Kaikki peilikaapit ovat IP44-hyväksyttyjä.

Valikoituihin peilikaappeihin on tilattavissa tehtaalla esiasennettava sisävalo sekä allasvalo, joka valaisee altaan.

Lisävarusteena on saatavilla puulokerot pienesineille peilikaappeihin.

LANGATON VALAISTUKSEN OHJAUS PEILEIHIN JA PEILIKAAPPEIHIN

Peileihin ja peilikaappeihin on saatavilla lisävarusteena langaton valaistuksen ohjaus, jolloin ne voivat ohjata muita peilejä, peilikaappeja sekä kattovalaisimia, riippuvalaisimia ja Illumia, joissa on kaikissa langaton vastaanotin. Ohjaus on molemminpuolista, joten kaksi peiliä tai peilikaappia voivat ohjata toistensa valoja. Langaton järjestelmä on suljettu 2,4 Ghz laiteparijärjestelmä, joka ei vaadi verkkoyhteyttä tai reititintä eikä häiritse muita langattomia järjestelmiä.

Lisätietoja asennuksesta, sijoituksesta sekä kantamasta löydät asennusohjeesta kotisivuiltamme [dansani.fi](https://www.dansani.fi).

KATTO-, RIIPPUVALAISIMET JA ILLUMI

12V järjestelmä himmentimellä ja valon lämpötilan säädöllä 2100 - 6500 K ohjattuna peilistä tai peilikaapista. Huom! Vaatii Dansanin langattoman laiteparivastaanottimen sisäänrakennettuna kattoon, jolloin se voi ohjata viittä katto-/riippuvalaisinta. Mikäli valaisimia on enemmän, vaaditaan useampi vastaanotin.

Huom! Toimiakseen vaatii laiteparikseen Dansani peilin tai peilikaapin, jossa sisäänrakennettu langaton laitepariohjaus.

LAATIKON VALO

Laatikkoon voidaan hankkia valo koko laatikon leveydeltä, lämpötila 3150 K. Valo aktivoituu automaattisesti laatikkoa avattaessa ja se asennetaan laatikkoon niin, ettei se häikäise käyttäjä. Laatikon valo on IP44-hyväksytty.



ALASVALO YÖVALONA

Allaskaapin alasvalossa on sisäänrakennettu liikeanturi, jonka kantamaa ja valaisuaikaa voidaan säätää. Valo syttyy automaattisesti havaitessaan liikettä ja sopii siksi hyvin yövaloksi. Anturi toimitetaan johdolla, jossa on yksi ylimääräinen liitäntä, jolloin samaan anturiin voidaan yhdistää toinen alavalolla varustettu sivukaappi. Anturi voidaan hankkia erikseen jälkiasennettavaksi alasvaloksi muihin allaskaappeihin. Jos valitset peilin tai peilikaapin valaistuksen ohjauksella, voit tilata alasvalot korkeisiin kaappeihin. Lisäämällä langattoman laitepari ohjauksen valaistuksen kirkkautta ja värilämpöä voidaan säätää peilin tai peilikaapin säätimistä. Lisätietoja asennuksesta, sijoituksesta sekä kantamasta löydät asennusohjeesta kotisivuiltamme dansani.fi.

ENERGIAMERKINTÄ JA TUOTETIEDOT

Ladattavissa napsauttamalla ao. tuotetta sivulla dansani.fi. Voit myös pyytää painetun kopion.

YLEISTÄ VALAISTUKSESTA

Dansani on kehittänyt oman LED-valon, joka kuluttaa vähän energiaa ja jonka valo on korkealaatuinen ja toistaa värit oikein (Ra-arvo 90-95).

Dansani haluaa varmistaa pitkän käyttöiän suunnittelemalla valaisimia, joissa ajurit ja LED-valot selviävät lämmöstä. Huomaathan, että valojen käyttöikä lyhenee selvästi, jos ne palavat koko ajan.

Kaikki peilit ja peilikaapit toimitetaan 12V liukuvalla valaistuksen säädöllä hyvin lämpimästä 2100 Kelvin värisävystä viileään 6500 Kelvin sävyyn. Sisältää myös vaihteittaisen himmennuksen. Poikkeuksena Corona peili, joka voidaan säätää pääkytkimestä. Viimeisin asetus jää muistiin valon sammutuksen (vähintään 5 s) jälkeen.

IP44 LUOKITUS

Välitämme turvallisuudestasi. Siksi olemme koonneet kaikki kalusteiden sähköiset osat niin, että kalusteiden asennus sujuu turvallisesti. Haluamme myös varmistaa, että voit hyödyntää kylpyhuoneesi tilan haluamallasi tavalla. Laaja valikoimamme IP44-hyväksytyjä tuotteita takaa muun muassa kaappitilan maksimaalisen hyödyntämisen. Katso lisää kohdasta "Tuotesarjat" osoitteessa dansani.fi.

Kaikissa sähköisiä osia sisältävissä kalusteissa on CE-merkintä ja siihen liittyvä luokitus. Suosittelemme, että asennukset tekee paikallisten lakien edellyttämä valtuutettu sähköasentaja.

LOKEROT

Kätevät säilytyslokerot laatikoihin. Lokerot ovat lakattua pyökkiä.

VETIMET

Kalusteet toimitetaan ilman vetimiä. Vetimet toimitetaan lisävarusteina ja voidaan valita suuresta muotojen, värien ja tyylien valikoimasta.

ASENNUSSARJA

Asennussarja ja asennusohjeet sisältyvät aina toimitukseen.

TAKUU

Valmistaja myöntää kylpyhuonekalusteille 10 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun, poislukien erikseen takuuehdoissa mainitut kuluvat osat. Pyyhekuivaimille valmistaja myöntää 5 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Takuu ei kata kuluja osia.

Lisätietoja tuotteiden takuu, laadusta ja mittatoleransseista: dansani.fi

KÄYTÄNNÖN NEUVOJA

ENNEN TILAUSTA

Tilaustuotteet valmistetaan yksilöllisesti tilauskohtaisesti.

Siksi perusvärinen toimitusaika on 2-3 ja erikoisvärinen 6 viikkoa + kuljetus.

– Valitse kalusteiden väri ja pinta.

– Muista lisävarusteet, kuten vetimet, tukijalat ja laatikoiden säilytystarvikkeet.

Toimitusaika mittatilausaltaille on 6 viikkoa + kuljetus.

ENNEN ASENNUSTA

Lue huolellisesti asennusohjeet ennen asennuksen aloittamista.

Ammattitaitoisen LVI-asentajan tulee tehdä kaikki vesi- ja viemäriiitännät sekä ammattitaitoisen sähköasentajan kaikki sähköasennukset. Huomaa altaiden mitoissa mittatoleranssit.

HOITO

Lue aina huolellisesti kalusteiden mukana toimitetut hoito-ohjeet. Lue aina puhdistusaineiden käyttöohjeet ja tuotetiedot ennen kuin käytät niitä kalusteisiin. Älä käytä hankaavia tai happamia puhdistusaineita.

Kuivaa allas ja kalusteet aina käytön jälkeen, näin helpotat puhdistamista ja vältät mahdolliset kosteusvauriot.

YLEISTÄ

Dansani pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja parantaa tuotteitaan sekä niiden hintoja ilman etukäteisilmoitusta. Dansani ei vastaa esitteen painovirheistä.

Erikoistilauksesta valmistetuilla sekä asennetuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta.

Lue lisää Dansanista: www.dansani.fi

ASENNUSMITAT

Lisätietoja asennuksesta ja asennusmitoista löydät tuotekohtaisesti sekä osoitteesta dansani.fi/asennusmitat.

LUNA 



TANSKALAINEN MUOTOILU // 2024 FI

HYVINVOINTIA ELÄMÄÄN

TEE KYLPYHUONEESTASI

PERSOONALLINEN


Luo kauniita kontrasteja erivärisistä pinnoista ja materiaaleista suuren vedinvalikoimamme avulla ja luo oma tyyli.

KALVO JA MELAMIINI

Kaapit melamiinia, etuosa kiiltävää kalvoa tai melamiinia. Valitse vedin tai push open -toiminto.

KESTÄVYYSVINKKI

Mattavalkoinen on PVC-vapaa kalvopinnoitteinen MDF-levy, jonka kalvosta 40 % on kierrätysmateriaalia. Kaikki melamiinipinnoitetut tasot sisältävät 2/3 kierrätettyä puuta, joka tietenkin on ympäristöystävällisempää.



MATTALAKKA JA KUMILAKKA

Kaapit ja etuosat lakattu kumilakalla, valkoisella mattalakalla tai valinnaisella NCS- tai RAL Classic K7 -värikartan mattavärillä.

Integroidut vetimet ovat saatavissa mattavalkoisena sekä lakattuna valinnaisena värinä että musta kumi -värisenä. Vedin on taivutettu ylöspäin estäen veden ja lian kertymistä.



ETSI

INSPIRAATIOTA

Suunnittelijamme ovat valinneet tähän trendisävyjä, jotka heijastavat nykyaikaisia sisustussuuntauksia.

Light Green NCS S 1005-B50G		Terracotta NCS S 3030-Y70R	Deep Rose NCS S 4010-Y70R	Soft Rose NCS S 2020-R
Powder Green NCS S 1510-G20Y	Rich Yellow NCS S 3030-Y20R	Smooth Grey NCS S 4502-B	Grey Stone NCS S 2502-B	Linen NCS S 2005-Y50R
Limestone NCS S 1005-Y10R	Breezy Blue NCS S 3010-B10G	Putty NCS S 1502-Y50R	Nordic Sage NCS S 3010-B30G	Soft Stone NCS S 4005-Y50R
Deep Blue NCS S 7010-R90B	Chalky Plum NCS S 6010-R10B	Mouse Grey NCS S 3502-Y	Baby Blue NCS S 1020-R80B	Parisian Clay NCS S 3010-G80Y
				Olive Green NCS S 6020-G50Y
Dove Blue NCS S 4020-B10G	Bluestone NCS S 5020-B		Jet Grey NCS S 6502-G	Atmosphere NCS S 5005-Y80R
Cappuccino NCS S 7020-Y80R		Dark Green NCS S 7020-G10Y	Midnight Blue NCS S 6020-R90B	Mineral Grey NCS S 3005-G80Y
				Steel Grey NCS S 5502-Y

Voit valita minkä tahansa matan (kiiltoaste 30) värin kahdesta eri värivalikoimasta, joko NCS S (vain vakiovärit) tai RAL Classic. Värin tuotantomaksu maksetaan vain kerran väriä kohti tilausmäärästä riippumatta.

Huomaathan, että värit voivat näyttää erilaisilta valmisteen, mallin, kiillon ja valaistusolosuhteiden mukaan. Suosittelemme, että valitset värin yhdessä myyjän kanssa.

NCS - Natural Colour System®, jonka omistaa NCS Colour AB, Stockholm 2022, ja jota käytetään Tukholmassa sijaitsevan NCS Colour AB:n lisenssillä. Viittauksia NCS®:hen käytetään NCS Colour AB:n luvalla.

TYYLIKKÄÄT VETIMET

Korosta suosikkityyliäsi kauniilla vetimillä, jotka sopivat kalusteiden ja peilien tyyliin. Ajatonta, eleganttia tai klassista - täysin oman makusi mukaan.



SANANEN KESTÄVYYDESTÄ

Dansanilla etsimme jatkuvasti uusia materiaaleja, jotka ovat parempia ympäristölle. Musta Button-vedin on valmistettu OceanIX-muovista, joka on kierrätysmuovia esimerkiksi käytetyistä kalaverkoista.






Selkeän minimalistinen tyyli push open -toiminnolla löytyy myös Lunasta.



Täydennä valitsemalla jalat kahdesta vaihtoehdosta - kumpikin on saatavissa kahdessa värissä. Katso lisää hinnastosta.




ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 26 CM

KÄTISYYS VAIHDETTAVISSA

40 CM

MICRO MENUET



Väri/Materiaali


Valkoinen kiiltävä
Hanareikä

Posliini
Ylivuodolla

Tuotenro	Hinta €
534404003	359,-
Mittatoleranssi: -5/+4 mm	


ALLASKAAPIT - SYVYYS 26 CM

48 CM KORKEAT ALLASKAAPIT OVELLA




Väri

Mattavalkoinen
Kiiltävä valkoinen
Mattaharmaa
Pohjoinen tammi
Tuhkanharmaa
Ruskea tammi
Musta tammi
Valinnainen väri*



Mattavalkoinen, musta kehys
Ruskea tammi, musta kehys
Musta tammi, musta kehys
Valinnainen väri, musta kehys*



Mattavalkoinen lakka, integroidulla vetimellä
Musta kumi, integroidulla vetimellä
Valinnainen väri, integroidulla vetimellä*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu.
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä
kohti tuotemäärästä riippumatta.

40 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
M01-1210	334,-	M01-1110	334,-
M01-1212	334,-	M01-1112	334,-
M01-1203	334,-	M01-1103	334,-
M01-1225	334,-	M01-1125	334,-
M01-1298	334,-	M01-1198	334,-
M01-1252	334,-	M01-1152	334,-
M01-1250	334,-	M01-1150	334,-
M01-1299	460,-	M01-1199	460,-
M01-8210	460,-	M01-8110	460,-
M01-8252	460,-	M01-8152	460,-
M01-8250	460,-	M01-8150	460,-
M01-8299	530,-	M01-8199	530,-
M01-2271	460,-	M01-2171	460,-
M01-2237	460,-	M01-2137	460,-
M01-2299	530,-	M01-2199	530,-
BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Alasvalo sis. liiketunnistimen (IP44)



Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepari-
valaistuksenohjauksen (IP44). HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä
valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella



Kalusteille ilman integroituja vetimiä ja mustilla kehyksillä

Push open



Läpiporaus nuppivetimelle, oven yläreunassa

Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, oven yläreunassa



Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
UL40 Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	274,-	UL40 Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	274,-
ULLS40 Valonlähde: LED 2,5W, 2100- 6500K, 315lm	274,-	ULLS40 Valonlähde: LED 2,5W, 2100- 6500K, 315lm	274,-
PO30-40	0,-	PO30-40	0,-
KGT	17,-	KGT	17,-
BG160T	17,-	BG160T	17,-

ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 35 CM





		60 CM		80 CM	
MINI MENUET		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Väri/Materiaali				
	Valkoinen kiiltävä				
	Hanareikä	534306003	517,-	534308003	610,-
		Mittatoleranssi: -5/+6 mm		Mittatoleranssi: -5/+8 mm	
	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Mattavalkoinen				
	Hanareikä	337206203	598,-	337208203	694,-
	Ilman hanareikää	337206103	598,-	337208103	694,-
		Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm	
		Solid surface			
		Ylivuodolla			

MITTATILAUS-ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 35 CM

		60-79 CM		80-99 CM		100-119 CM		120-139 CM		140-159 CM	
MINI MINORE		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Väri/Materiaali										
	Mattavalkoinen, yhdellä kulholla	337706403	969,-	337708403	1.107,-	337710403	1.244,-	337712403	1.384,-	337714403	1.522,-
	Mattavalkoinen, kahdella kulholla	-	-	-	-	-	-	337712503	1.867,-	337714503	2.004,-
	Solid surface	Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm	
		160-179 CM		180-199 CM		200-219 CM		220-240 CM			
		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €		
	Väri/Materiaali										
	Mattavalkoinen, yhdellä kulholla	337716403	1.659,-	337718403	1.798,-	337720403	1.935,-	337722403	2.074,-		
	Mattavalkoinen, kahdella kulholla	337716503	2.141,-	337718503	2.281,-	337720503	2.418,-	337722503	2.556,-		
		Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm			
		Solid surface									

Hanareikällä ja ylivuodolla tai ilman hanareikää ja ylivuotoa.
 Voidaan asentaa piilotetulla ylivuotojärjestelmällä tai pohjaventtiilillä, jossa on automaatti-avausjärjestelmä.
 Täytepaneelit saatavissa erikseen.
 Täytä online tilauslomake osoitteessa dansen.fi/tuotteet/tekniset-tiedot/tilauslomake





ALLASKAAPIT - SYVYYS 35 CM
HUOM! KAKSOISALTAALLE TILAA 2 KPL

		60 CM	80 CM		
48 CM KORKEAT ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA MOLEMMISSA VETOLAATIKOISSA					
	Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Mattavalkoinen	M36-1010	858,-	M37-1010	969,-
	Kiiltävä valkoinen	M36-1012	858,-	M37-1012	969,-
	Mattaharmaa	M36-1003	858,-	M37-1003	969,-
	Pohjoinen tammi	M36-1025	858,-	M37-1025	969,-
	Tuhkanharmaa	M36-1098	858,-	M37-1098	969,-
	Ruskea tammi	M36-1052	858,-	M37-1052	969,-
	Musta tammi	M36-1050	858,-	M37-1050	969,-
	Valinnainen väri*	M36-1099	1.275,-	M37-1099	1.429,-
	Mattavalkoinen, musta kehys	M36-8010	1.275,-	M37-8010	1.429,-
	Ruskea tammi, musta kehys	M36-8052	1.275,-	M37-8052	1.429,-
	Musta tammi, musta kehys	M36-8050	1.275,-	M37-8050	1.429,-
	Valinnainen väri, musta kehys*	M36-8099	1.518,-	M37-8099	1.697,-
	Mattavalkoinen lakka, integroidulla vetimellä	M36-2071	1.275,-	M37-2071	1.429,-
	Musta kumi, integroidulla vetimellä	M36-2037	1.275,-	M37-2037	1.429,-
	Valinnainen väri, integroidulla vetimellä*	M36-2099	1.518,-	M37-2099	1.697,-
	*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.	BI1	205,-	BI1	205,-
LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Allaskaappi valoilla (IP44)		LS2SK60	140,- Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm	LS2SK80	163,- Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm
Pistorasia alalaatikkoon (IP44, 1x230V)		EL-E	100,-	EL-E	100,-
Alasvalo sis. liiketunnistimen (IP44)		UL60	274,- Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm	UL80	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm
Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44). HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella		ULLS60	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm	ULLS80	274,- Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm
Kokonainen alalaatikko		IUDSK	0,-	IUDSK	0,-
Laatikonjakaja ylälaatikkoon (täyttää laatikon kokonaan)		SI6035	80,-	SI8035	159,-
Kalusteille ilman integroituja vetimiä ja mustilla kehyksillä		PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
Push open		KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä		BG320C	17,-	BG320C	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä					
Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/läpiporaus					

ALLASKAAPIT - SYVYYS 35 CM

HUOM! KAKSOISALTAALLE TILAA 2 KPL

64 CM KORKEAT ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLE MOLEMMISSA VETOLAATIKOISSA

		60 CM	80 CM
	Väri	Tuotenro	Hinta €
	Mattavalkoinen	M39-1010	858,-
	Kiiltävä valkoinen	M39-1012	858,-
	Mattaharmaa	M39-1003	858,-
	Pohjoinen tammi	M39-1025	858,-
	Tuhkanharmaa	M39-1098	858,-
	Ruskea tammi	M39-1052	858,-
	Musta tammi	M39-1050	858,-
	Valinnainen väri*	M39-1099	1.275,-
	Mattavalkoinen, musta kehys	M39-8010	1.275,-
	Ruskea tammi, musta kehys	M39-8052	1.275,-
	Musta tammi, musta kehys	M39-8050	1.275,-
	Valinnainen väri, musta kehys*	M39-8099	1.518,-
	Mattavalkoinen lakka, integroidulla vetimellä	M39-2071	1.275,-
	Musta kumi, integroidulla vetimellä	M39-2037	1.275,-
	Valinnainen väri, integroidulla vetimellä*	M39-2099	1.518,-
	*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.	BI1	205,-


LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Allaskaappi valoilla (IP44)		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
		LS2SK60	140,-	LS2SK80	163,-
		Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm		Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm	
Pistorasia alalaatikkoon (IP44, 1x230V)		EL-E	100,-	EL-E	100,-
Alasvalo sis. liiketunnistimen (IP44)		UL60	274,-	UL80	274,-
		Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
Alasvalo lattiaan sisältäen liiketunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44). HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella		ULLS60	274,-	ULLS80	274,-
		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm	
Kokonainen alalaatikko		IUDSK	0,-	IUDSK	0,-
Laatikonjakaja ylälaatikkoon (täyttää laatikon kokonaan)		SI6035	80,-	SI8035	159,-
Kalusteille ilman integroitua vetimiä ja mustilla kehyksillä					
Push open		PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä		KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä		BG320C	17,-	BG320C	17,-


Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

KAAPIT TASON ALLE - SYVYYS 35 CM


48 CM KORKEAT KAAPIT ILMAN VIEMÄRÖINTIÄ



Väri
Mattavalkoinen
Kiiltävä valkoinen
Mattaharmaa
Pohjoinen tammi
Tuhkanharmaa
Ruskea tammi
Musta tammi
Valinnainen väri*



Mattavalkoinen, musta kehys
Ruskea tammi, musta kehys
Musta tammi, musta kehys
Valinnainen väri, musta kehys*



Mattavalkoinen lakka, integroidulla vetimellä
Musta kumi, integroidulla vetimellä
Valinnainen väri, integroidulla vetimellä*

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.

40 CM			60 CM			80 CM		
Tuotenumero	Hinta €		Tuotenumero	Hinta €		Tuotenumero	Hinta €	
M42-1010	755,-		M43-1010	858,-		M44-1010	969,-	
M42-1012	755,-		M43-1012	858,-		M44-1012	969,-	
M42-1003	755,-		M43-1003	858,-		M44-1003	969,-	
M42-1025	755,-		M43-1025	858,-		M44-1025	969,-	
M42-1098	755,-		M43-1098	858,-		M44-1098	969,-	
M42-1052	755,-		M43-1052	858,-		M44-1052	969,-	
M42-1050	755,-		M43-1050	858,-		M44-1050	969,-	
M42-1099	1.122,-		M43-1099	1.275,-		M44-1099	1.429,-	
M42-8010	1.122,-		M43-8010	1.275,-		M44-8010	1.429,-	
M42-8052	1.122,-		M43-8052	1.275,-		M44-8052	1.429,-	
M42-8050	1.122,-		M43-8050	1.275,-		M44-8050	1.429,-	
M42-8099	1.335,-		M43-8099	1.518,-		M44-8099	1.697,-	
M42-2071	1.122,-		M43-2071	1.275,-		M44-2071	1.429,-	
M42-2037	1.122,-		M43-2037	1.275,-		M44-2037	1.429,-	
M42-2099	1.335,-		M43-2099	1.518,-		M44-2099	1.697,-	
BI1	205,-		BI1	205,-		BI1	205,-	

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN

Allaskaappi valoilla (IP44)



Pistorasia alalaatikkoon (IP44, 1x230V)



Alasvalo sis. liiketunnistimen (IP44)



Alasvalo sis. liiketunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksen ohjauksen (IP44). HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
LS2SK40	114,-	LS2SK60	140,-	LS2SK80	163,-
Valonlähde: LED 2x1,1W, 3150K, 2x100lm			Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm		
EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
ULUS40	274,-	ULUS60	274,-	ULUS80	274,-
Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm			Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		
ULUSLS40	274,-	ULUSLS60	274,-	ULUSLS80	274,-
Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm			Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		
			Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm		

Kalusteille ilman integroituja vetimiä ja mustilla kehyksillä


Push open
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, keskellä
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä

PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG160C	17,-	-	-	-	-
-	-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus


KAAPIT TASON ALLE - SYVYYS 35 CM

64 CM KORKEAT KAAPIT ILMAN VIEMÄRÖINTIÄ




Väri	
Mattavalkoinen	
Kiiltävä valkoinen	
Mattaharmaa	
Pohjoinen tammi	
Tuhkanharmaa	
Ruskea tammi	
Musta tammi	
Valinnainen väri*	

60 CM		80 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
M45-1010	858,-	M46-1010	969,-
M45-1012	858,-	M46-1012	969,-
M45-1003	858,-	M46-1003	969,-
M45-1025	858,-	M46-1025	969,-
M45-1098	858,-	M46-1098	969,-
M45-1052	858,-	M46-1052	969,-
M45-1050	858,-	M46-1050	969,-
M45-1099	1.275,-	M46-1099	1.429,-
M45-8010	1.275,-	M46-8010	1.429,-
M45-8052	1.275,-	M46-8052	1.429,-
M45-8050	1.275,-	M46-8050	1.429,-
M45-8099	1.518,-	M46-8099	1.697,-
M45-2071	1.275,-	M46-2071	1.429,-
M45-2037	1.275,-	M46-2037	1.429,-
M45-2099	1.518,-	M46-2099	1.697,-
BI1	205,-	BI1	205,-



Mattavalkoinen, musta kehys	
Ruskea tammi, musta kehys	
Musta tammi, musta kehys	
Valinnainen väri, musta kehys*	



Mattavalkoinen lakka, integroidulla vetimellä	
Musta kumi, integroidulla vetimellä	
Valinnainen väri, integroidulla vetimellä*	

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KAAPPIIN

Allaskaappi valoilla (IP44)



Pistorasia alalaatikkoon (IP44, 1x230V)

Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)



Alasvalo sis. liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44). HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella



Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
LS2SK60	140,-	LS2SK80	163,-
Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm		Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm	
EL-E	100,-	EL-E	100,-
ULUS60	274,-	ULUS80	274,-
Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
ULUSLS60	274,-	ULUSLS80	274,-
Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593lm	
PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
KGC	17,-	KGC	17,-
BG320C	17,-	BG320C	17,-

Kalusteille ilman integroitua vetimiä ja mustilla kehyksillä






Push open

Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä

Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä

Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

ALLAS ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 44 CM

		60 CM	80 CM	100 CM	120 CM
MENUET 	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä				
	Hanareikä	534806003	598,-	534808003	694,-
	Posliini Ylivuodolla	Mittatoleranssi: -5/+6 mm	Mittatoleranssi: -5/+8 mm	Mittatoleranssi: -5/+10 mm	Mittatoleranssi: -5/+12 mm
KANTATE 	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä				
	Hanareikä	531906003	598,-	531908003	694,-
	Ilman hanareikää	531906103	598,-	531908103	694,-
LARGHETTO 	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä				
	Hanareikä	538506003	598,-	538508003	694,-
	Posliini Ylivuodolla	Mittatoleranssi: -5/+6 mm	Mittatoleranssi: -5/+8 mm	Mittatoleranssi: -5/+10 mm	Mittatoleranssi: -5/+12 mm
EDGE 	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä				
	Hanareikä	531406003	598,-	531408003	694,-
	Posliini	Mittatoleranssi: -5/+6 mm	Mittatoleranssi: -5/+8 mm	Mittatoleranssi: -5/+10 mm	Mittatoleranssi: -5/+12 mm
HUOM! Katso tuotetiedot. Voidaan asentaa piilotetulla ylivuotosarjalla, katso lisävarusteet. Piilotettua ylivuotoa ei suositella käytettäväksi pesukoneen yhteydessä.					
MINORE 	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Mattavalkoinen				
	Hanareikä	337106003	680,-	337108003	815,-
	Ilman hanareikää	337106103	680,-	337108103	815,-
	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Solid surface Ylivuodolla	Mittatoleranssi: -3/+3 mm	Mittatoleranssi: -3/+3 mm	Mittatoleranssi: -3/+3 mm	Mittatoleranssi: -3/+3 mm

MITTATILAUS-ALTAAT ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 44 CM

MINORE

Väri/Materiaali

Mattavalkoinen,
yhdeällä kulholla

Solid surface

60-79 CM		80-99 CM		100-119 CM		120-139 CM		140-159 CM	
Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
337806403	1.020,-	337808403	1.164,-	337810403	1.310,-	337812403	1.456,-	337814403	1.601,-
Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm	

160-179 CM

180-199 CM

200-219 CM

220-240 CM

Väri/Materiaali

Mattavalkoinen,
yhdeällä kulholla

Solid surface



160-179 CM		180-199 CM		200-219 CM		220-240 CM	
Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
337816403	1.745,-	337818403	1.891,-	337820403	2.036,-	337822403	2.182,-
Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm		Mittatoleranssi: -3/+3 mm	

HUOM! Kulho saatavissa kahdessa leveydessä.
Hanareikällä ja ylivuodolla tai ilman hanareikää ja ylivuotoa.
Voidaan asentaa piilotetulla ylivuotojärjestelmällä tai pohjajaventtiilillä, jossa on automaatti-avausjärjestelmä.
Täytepaneelit saatavissa erikseen.
Täytä online tilauslomake osoitteessa danskani.fi/tuotteet/tekniset-tiedot/tilauslomake

TASON PÄÄLLE ASENNETTAVAT ALTAAT - SYVYYS 44 CM

		36 CM		46 CM		50 CM	
CIRCLE	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä	101205003	316,-	-	-	-	-
	Ilman hanareikää						
	Posliini						
	Ilman ylivuotoa. HUOM! Katso tuotetiedot.						
STADIUM	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä						
	Ilman hanareikää	-	-	101105003	316,-	-	-
	Posliini						
	Ilman ylivuotoa. HUOM! Katso tuotetiedot.						
CUBE	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	Valkoinen kiiltävä						
	Hanareikä	-	-	-	-	101305003	316,-
	Posliini						
	Ylivuodolla. HUOM! Katso tuotetiedot.						


TÄYTEPANEELIT MITTATILAUS-ALTAILE JA -TASOILLE

TÄYTEPANEELIT - LEVEYS 17,1 CM		K 48 CM		K 64 CM	
Väri		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
 	Mattavalkoinen	TSM-481710	122,-	TSM-641710	122,-
	Kiiltävä valkoinen	TSM-481712	122,-	TSM-641712	122,-
	Mattaharmaa	TSM-481703	122,-	TSM-641703	122,-
	Pohjoinen tammi	TSM-481725	122,-	TSM-641725	122,-
	Tuhkanharmaa	TSM-481798	122,-	TSM-641798	122,-
	Ruskea tammi	TSM-481752	122,-	TSM-641752	122,-
	Musta tammi	TSM-481750	122,-	TSM-641750	122,-
	Mattavalkoinen lakka	TSM-481771	144,-	TSM-641771	144,-
	Musta kumi	TSM-481737	144,-	TSM-641737	144,-
	Valinnainen väri*	TSM-481799	144,-	TSM-641799	144,-
	*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.	BI1	205,-	BI1	205,-

TASOT

HUOM! TILAA LÄPIVIENTILEIKKAUS, JOS KÄYTETÄÄN TASON PÄÄLLE ASENNETTAVAN ALTAAN KANSSA.


SILESTONE® TASOT



Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Blanco Zeus	B11-11	454,-	B12-11	545,-	B13-11	621,-	B14-11	700,-	B15-11	854,-
Eternal Statuario	B11-12	454,-	B12-12	545,-	B13-12	621,-	B14-12	700,-	B15-12	854,-
Desert Silver**	B11-13	454,-	B12-13	545,-	B13-13	621,-	B14-13	700,-	B15-13	854,-
Calypto**	B11-14	454,-	B12-14	545,-	B13-14	621,-	B14-14	700,-	B15-14	854,-
Charcoal Soapstone**	B11-15	454,-	B12-15	545,-	B13-15	621,-	B14-15	700,-	B15-15	854,-
Eternal Marquina	B11-16	454,-	B12-16	545,-	B13-16	621,-	B14-16	700,-	B15-16	854,-

**Tilaustuotteita, toimitusaika 6 viikkoa + kuljetus

LAMINOIDUT TASOT



Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Mattavalkoinen	B01-10	174,-	B02-10	198,-	B03-10	227,-	B04-10	249,-	B05-10	407,-
Mattaharmaa	B01-03	174,-	B02-03	198,-	B03-03	227,-	B04-03	249,-	B05-03	407,-
Pohjoinen tammi	B01-25	174,-	B02-25	198,-	B03-25	227,-	B04-25	249,-	B05-25	407,-
Tuhkanharmaa	B01-98	174,-	B02-98	198,-	B03-98	227,-	B04-98	249,-	B05-98	407,-
Ruskea tammi	B01-52	174,-	B02-52	198,-	B03-52	227,-	B04-52	249,-	B05-52	407,-
Mattamusta	B01-28	174,-	B02-28	198,-	B03-28	227,-	B04-28	249,-	B05-28	407,-


LISÄVARUSTEET

Circle ja Stadium, keskellä	UDSK-C	0,-	UDSK-C	0,-	UDSK-C	0,-	UDSK-C	0,-	-	-
Circle, Stadium ja Cube, keskellä + hanareikä	UDSK-CH	0,-	UDSK-CH	0,-	UDSK-CH	0,-	UDSK-CH	0,-	-	-
Circle ja Stadium, oikealla	-	-	-	-	-	-	UDSK-R 60 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-R 80 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-
Circle, Stadium ja Cube, oikealla + hanareikä	-	-	-	-	-	-	UDSK-RH 60 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-RH 80 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-
Circle ja Stadium, vasemmalla	-	-	-	-	-	-	UDSK-L 60 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-L 80 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-
Circle, Stadium ja Cube, vasemmalla + hanareikä	-	-	-	-	-	-	UDSK-LH 60 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-	UDSK-LH 80 cm allaskaappi + 60 cm kaappi tason alle	0,-
Circle ja Stadium, kaksois	-	-	-	-	-	-	UDSK-D 2 x 60 cm allaskaappib	0,-	UDSK-D 2 x 80 cm allaskaappib	0,-
Circle, Stadium ja Cube, kaksois + hanareiat	-	-	-	-	-	-	UDSK-DH 2 x 60 cm allaskaappib	0,-	UDSK-DH 2 x 80 cm allaskaappib	0,-
4 kiinnityskannatinta laminoiduille tasoille, metallia	195050590	13,-	195050590	13,-	195050590	13,-	195050590	13,-	195050590	13,-



0-275 CM*

MITTATILAUS LAMINOIDUT TASOT



Väri	Tuotenumero	Hinta €
Mattavalkoinen	Tiedustele hintaa*	
Mattaharmaa	Tiedustele hintaa*	
Pohjoinen tammi	Tiedustele hintaa*	
Tuhkanharmaa	Tiedustele hintaa*	
Ruskea tammi	Tiedustele hintaa*	
Mattamusta	Tiedustele hintaa*	

*Erikoismitattaisia tasojä voidaan toimittaa piirroksien mukaan. Lähetä piirros, jossa x- ja y-mitat. Maksimit: X = tason leveys 275 cm / Y = tason syvyys 45,3 cm

LISÄVARUSTEET

4 kiinnityskannatinta laminoiduille tasoille, metallia	195050590	13,-
--	-----------	------



ALLASKAAPIT - SYVYYS 44 CM
HUOM! TILAA 2 ALLASKAAPPIA 4 LAATIKON RATKAISULLE

				60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		120 CM KAKSOIS	
48 CM KORKEAT ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA YLIMMÄSSÄ VETOLAATIKOSSA													
	Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €		
	Mattavalkoinen	M08-1010	881,-	M09-1010	999,-	M10-1010	1.113,-	M11-1010	1.279,-	M12-1010	1.279,-		
	Kiiltävä valkoinen	M08-1012	881,-	M09-1012	999,-	M10-1012	1.113,-	M11-1012	1.279,-	M12-1012	1.279,-		
	Mattaharmaa	M08-1003	881,-	M09-1003	999,-	M10-1003	1.113,-	M11-1003	1.279,-	M12-1003	1.279,-		
	Pohjoinen tammi	M08-1025	881,-	M09-1025	999,-	M10-1025	1.113,-	M11-1025	1.279,-	M12-1025	1.279,-		
	Tuhkanharmaa	M08-1098	881,-	M09-1098	999,-	M10-1098	1.113,-	M11-1098	1.279,-	M12-1098	1.279,-		
	Ruskea tammi	M08-1052	881,-	M09-1052	999,-	M10-1052	1.113,-	M11-1052	1.279,-	M12-1052	1.279,-		
	Musta tammi	M08-1050	881,-	M09-1050	999,-	M10-1050	1.113,-	M11-1050	1.279,-	M12-1050	1.279,-		
	Valinnainen väri*	M08-1099	1.355,-	M09-1099	1.487,-	M10-1099	1.621,-	M11-1099	1.814,-	M12-1099	1.814,-		
	Mattavalkoinen, musta kehys	M08-8010	1.355,-	M09-8010	1.487,-	M10-8010	1.621,-	M11-8010	1.814,-	M12-8010	1.814,-		
	Ruskea tammi, musta kehys	M08-8052	1.355,-	M09-8052	1.487,-	M10-8052	1.621,-	M11-8052	1.814,-	M12-8052	1.814,-		
	Musta tammi, musta kehys	M08-8050	1.355,-	M09-8050	1.487,-	M10-8050	1.621,-	M11-8050	1.814,-	M12-8050	1.814,-		
	Valinnainen väri, musta kehys*	M08-8099	1.611,-	M09-8099	1.767,-	M10-8099	1.919,-	M11-8099	2.153,-	M12-8099	2.153,-		
	Mattavalkoinen lakka, integroidulla vetimellä	M08-2071	1.355,-	M09-2071	1.487,-	M10-2071	1.621,-	M11-2071	1.814,-	M12-2071	1.814,-		
	Musta kumi, integroidulla vetimellä	M08-2037	1.355,-	M09-2037	1.487,-	M10-2037	1.621,-	M11-2037	1.814,-	M12-2037	1.814,-		
	Valinnainen väri, integroidulla vetimellä*	M08-2099	1.611,-	M09-2099	1.767,-	M10-2099	1.919,-	M11-2099	2.153,-	M12-2099	2.153,-		
	*Omavalintaisen värin tuotantomaksu	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-		
	Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.												




LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Allaskaappi valoilla (IP44)		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
		LS2SK60	140,-	LS2SK80	163,-	LS2SK100	190,-	LS2SK120	215,-	LS2SK120	215,-
		Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm		Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm		Valonlähde: LED 2x3,2W, 3150K, 2x326lm		Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm		Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm	
Pistorasia alalaatikkoon (IP44, 1x230V)		EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)		UL60	274,-	UL80	274,-	UL100	274,-	UL120	274,-	UL120	274,-
		Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	
Alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44). HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella		ULLS60	274,-	ULLS80	274,-	ULLS100	274,-	ULLS120	274,-	ULLS120	274,-
		Valonlähde LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde LED 5W, 2100-6500K, 593lm		Valonlähde LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	
Laatikonjakaja ylälaatikkoon (täyttää laatikon kokonaan)											
		SI6044	80,-								
				SI8044	159,-						
						SI10044	181,-				
								SI12044	207,-		
										SI12044D	161,-
Lokero, korkeaan alalaatikkoon		SIB44	99,-	SIB44	99,-	SIB44	99,-	SIB44	99,-	SIB44	99,-
Kalusteille ilman integroituja vetimiä ja mustilla kehyksillä											
Push open		PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä		KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä		BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-
Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus											

ALLASKAAPIT - SYVYYS 44 CM

HUOM! TILAA 2 ALLASKAAPPIA 4 LAATIKON RATKAISULLE


64 CM KORKEAT ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLE YLIMMÄSSÄ VETOLAATIKOSSA

		60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		120 CM KAKSOIS	
64 CM KORKEAT ALLASKAAPIT VIEMÄRÖINTILEIKKAUKSELLA YLIMMÄSSÄ VETOLAATIKOSSA											
	Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	 Mattavalkoinen	M13-1010	881,-	M14-1010	999,-	M15-1010	1.113,-	M16-1010	1.279,-	M17-1010	1.279,-
	 Kiiltävä valkoinen	M13-1012	881,-	M14-1012	999,-	M15-1012	1.113,-	M16-1012	1.279,-	M17-1012	1.279,-
	 Mattaharmaa	M13-1003	881,-	M14-1003	999,-	M15-1003	1.113,-	M16-1003	1.279,-	M17-1003	1.279,-
	 Pohjoinen tammi	M13-1025	881,-	M14-1025	999,-	M15-1025	1.113,-	M16-1025	1.279,-	M17-1025	1.279,-
	 Tuhkanharmaa	M13-1098	881,-	M14-1098	999,-	M15-1098	1.113,-	M16-1098	1.279,-	M17-1098	1.279,-
	 Ruskea tammi	M13-1052	881,-	M14-1052	999,-	M15-1052	1.113,-	M16-1052	1.279,-	M17-1052	1.279,-
	 Musta tammi	M13-1050	881,-	M14-1050	999,-	M15-1050	1.113,-	M16-1050	1.279,-	M17-1050	1.279,-
	 Valinnainen väri*	M13-1099	1.355,-	M14-1099	1.487,-	M15-1099	1.621,-	M16-1099	1.814,-	M17-1099	1.814,-
	 Mattavalkoinen, musta kehys	M13-8010	1.355,-	M14-8010	1.487,-	M15-8010	1.621,-	M16-8010	1.814,-	M17-8010	1.814,-
	 Ruskea tammi, musta kehys	M13-8052	1.355,-	M14-8052	1.487,-	M15-8052	1.621,-	M16-8052	1.814,-	M17-8052	1.814,-
	 Musta tammi, musta kehys	M13-8050	1.355,-	M14-8050	1.487,-	M15-8050	1.621,-	M16-8050	1.814,-	M17-8050	1.814,-
	 Valinnainen väri, musta kehys*	M13-8099	1.611,-	M14-8099	1.767,-	M15-8099	1.919,-	M16-8099	2.153,-	M17-8099	2.153,-
		 Mattavalkoinen lakka, integroidulla vetimellä	M13-2071	1.355,-	M14-2071	1.487,-	M15-2071	1.621,-	M16-2071	1.814,-	M17-2071
 Musta kumi, integroidulla vetimellä		M13-2037	1.355,-	M14-2037	1.487,-	M15-2037	1.621,-	M16-2037	1.814,-	M17-2037	1.814,-
 Valinnainen väri, integroidulla vetimellä*		M13-2099	1.611,-	M14-2099	1.767,-	M15-2099	1.919,-	M16-2099	2.153,-	M17-2099	2.153,-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.		BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-


LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Allaskaappi valoilla (IP44)	LS2SK60	140,-	LS2SK80	163,-	LS2SK100	190,-	LS2SK120	215,-	LS2SK120	215,-
	Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm		Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm		Valonlähde: LED 2x3,2W, 3150K, 2x326lm		Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm		Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm	
Pistorasia alalaatikkoon (IP44, 1x230V)	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
Alasvalo sis. liikutunnistimen (IP44)	UL60	274,-	UL80	274,-	UL100	274,-	UL120	274,-	UL120	274,-
	Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	
Alasvalo lattiaan sisältäen liikutunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44). HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella	ULLS60	274,-	ULLS80	274,-	ULLS100	274,-	ULLS120	274,-	ULLS120	274,-
	Valonlähde LED 5W, 2100-6500K, 680lm		Valonlähde LED 5W, 2100-6500K, 593lm		Valonlähde LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	
Laatikonjakaja ylälaatikkoon (täyttää laatikon kokonaan)	SI6044	80,-	SI8044	159,-	SI10044	181,-	SI12044	207,-	SI12044D	161,-
Lokero, korkeaan alalaatikkoon	SIB44	99,-	SIB44	99,-	SIB44	99,-	SIB44	99,-	SIB44	99,-
Kalusteille ilman integroituja vetimiä ja mustilla kehyksillä	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
Push open	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä										
Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus										

KAAPIT TASON ALLE - SYVYYS 44 CM


48 CM KORKEAT KAAPIT ILMAN VIEMÄRÖINTIÄ



Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen	M18-1010	764,-	M19-1010	881,-	M20-1010	999,-	M21-1010	1.113,-	M22-1010	1.279,-
Kiiltävä valkoinen	M18-1012	764,-	M19-1012	881,-	M20-1012	999,-	M21-1012	1.113,-	M22-1012	1.279,-
Mattaharmaa	M18-1003	764,-	M19-1003	881,-	M20-1003	999,-	M21-1003	1.113,-	M22-1003	1.279,-
Pohjoinen tammi	M18-1025	764,-	M19-1025	881,-	M20-1025	999,-	M21-1025	1.113,-	M22-1025	1.279,-
Tuhkanharmaa	M18-1098	764,-	M19-1098	881,-	M20-1098	999,-	M21-1098	1.113,-	M22-1098	1.279,-
Ruskea tammi	M18-1052	764,-	M19-1052	881,-	M20-1052	999,-	M21-1052	1.113,-	M22-1052	1.279,-
Musta tammi	M18-1050	764,-	M19-1050	881,-	M20-1050	999,-	M21-1050	1.113,-	M22-1050	1.279,-
Valinnainen väri*	M18-1099	1.145,-	M19-1099	1.355,-	M20-1099	1.487,-	M21-1099	1.621,-	M22-1099	1.814,-



Mattavalkoinen, musta kehys	M18-8010	1.145,-	M19-8010	1.355,-	M20-8010	1.487,-	M21-8010	1.621,-	M22-8010	1.814,-
Ruskea tammi, musta kehys	M18-8052	1.145,-	M19-8052	1.355,-	M20-8052	1.487,-	M21-8052	1.621,-	M22-8052	1.814,-
Musta tammi, musta kehys	M18-8050	1.145,-	M19-8050	1.355,-	M20-8050	1.487,-	M21-8050	1.621,-	M22-8050	1.814,-
Valinnainen väri, musta kehys*	M18-8099	1.374,-	M19-8099	1.611,-	M20-8099	1.767,-	M21-8099	1.919,-	M22-8099	2.153,-



Mattavalkoinen lakka, integroidulla vetimellä	M18-2071	1.145,-	M19-2071	1.355,-	M20-2071	1.487,-	M21-2071	1.621,-	M22-2071	1.814,-
Musta kumi, integroidulla vetimellä	M18-2037	1.145,-	M19-2037	1.355,-	M20-2037	1.487,-	M21-2037	1.621,-	M22-2037	1.814,-
Valinnainen väri, integroidulla vetimellä*	M18-2099	1.374,-	M19-2099	1.611,-	M20-2099	1.767,-	M21-2099	1.919,-	M22-2099	2.153,-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Allaskaappi valoilla (IP44)	LS2SK40	114,- Valonlähde: LED 2x1,1W, 3150K, 2x100lm	LS2SK60	140,- Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm	LS2SK80	163,- Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm	LS2SK100	190,- Valonlähde: LED 2x3,2W, 3150K, 2x326lm	LS2SK120	215,- Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm
Pistorasia alalaatikkoon (IP44, 1x230V)	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
Alasvalo sis. liiketunnistimen (IP44)	ULUS40	274,- Valonlähde: LED 4,2W, 3150K, 530lm	ULUS60	274,- Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm	ULUS80	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	ULUS100	274,- Valonlähde: LED 7,3w, 3150K, 912lm	ULUS120	274,- Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm
Alasvalo sis. liiketunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44). HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepari-ohjauksella	ULUSLS40	274,- Valonlähde: LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm	ULUSLS60	274,- Valonlähde LED 5W, 2100-6500K, 603lm	ULUSLS80	274,- Valonlähde LED 5W, 2100-6500K, 593lm	ULUSLS100	274,- Valonlähde LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	ULUSLS120	274,- Valonlähde LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm


Kalusteille ilman integroituja vetimiä ja mustilla kehyksillä

Push open	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, keskellä	BG160C	17,-	-	-	-	-	-	-	-	-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä	-	-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-


Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

KAAPIT TASON ALLE - SYVYYS 44 CM


64 CM KORKEAT KAAPIT ILMAN VIEMÄRÖINTIÄ



Väri	
Mattavalkoinen	
Kiiltävä valkoinen	
Mattaharmaa	
Pohjoinen tammi	
Tuhkanharmaa	
Ruskea tammi	
Musta tammi	
Valinnainen väri*	



Mattavalkoinen, musta kehys	
Ruskea tammi, musta kehys	
Musta tammi, musta kehys	
Valinnainen väri, musta kehys*	



Mattavalkoinen lakka, integroidulla vetimellä	
Musta kumi, integroidulla vetimellä	
Valinnainen väri, integroidulla vetimellä*	

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.

60 CM		80 CM		100 CM		120 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
M47-1010	881,-	M48-1010	999,-	M49-1010	1.113,-	M50-1010	1.279,-
M47-1012	881,-	M48-1012	999,-	M49-1012	1.113,-	M50-1012	1.279,-
M47-1003	881,-	M48-1003	999,-	M49-1003	1.113,-	M50-1003	1.279,-
M47-1025	881,-	M48-1025	999,-	M49-1025	1.113,-	M50-1025	1.279,-
M47-1098	881,-	M48-1098	999,-	M49-1098	1.113,-	M50-1098	1.279,-
M47-1052	881,-	M48-1052	999,-	M49-1052	1.113,-	M50-1052	1.279,-
M47-1050	881,-	M48-1050	999,-	M49-1050	1.113,-	M50-1050	1.279,-
M47-1099	1.355,-	M48-1099	1.487,-	M49-1099	1.621,-	M50-1099	1.814,-
M47-8010	1.355,-	M48-8010	1.487,-	M49-8010	1.621,-	M50-8010	1.814,-
M47-8052	1.355,-	M48-8052	1.487,-	M49-8052	1.621,-	M50-8052	1.814,-
M47-8050	1.355,-	M48-8050	1.487,-	M49-8050	1.621,-	M50-8050	1.814,-
M47-8099	1.611,-	M48-8099	1.767,-	M49-8099	1.919,-	M50-8099	2.153,-
M47-2071	1.355,-	M48-2071	1.487,-	M49-2071	1.621,-	M50-2071	1.814,-
M47-2037	1.355,-	M48-2037	1.487,-	M49-2037	1.621,-	M50-2037	1.814,-
M47-2099	1.611,-	M48-2099	1.767,-	M49-2099	1.919,-	M50-2099	2.153,-
BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA ALLASKAAPPIIN

Allaskaappi valoilla (IP44)



Pistorasia alalaatikkoon (IP44, 1x230V)



Alasvalo sis. liiketunnistimen ja langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44). HUOM! Vaatii peilin tai peilikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella



Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
LS2SK60	140,-	LS2SK80	163,-	LS2SK100	190,-	LS2SK120	215,-
Valonlähde: LED 2x1,9W, 3150K, 2x175lm		Valonlähde: LED 2x2,5W, 3150K, 2x252lm		Valonlähde: LED 2x3,2W, 3150K, 2x326lm		Valonlähde: LED 2x4,1W, 3150K, 2x416lm	
EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-	EL-E	100,-
ULUS60	274,-	ULUS80	274,-	ULUS100	274,-	ULUS120	274,-
Valonlähde: LED 5,1W, 3150K, 680lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912 lm		Valonlähde: LED 7,3W, 3150K, 912lm	
ULUSLS60	274,-	ULUSLS80	274,-	ULUSLS100	274,-	ULUSLS120	274,-
Valonlähde LED 5W, 2100-6500K, 603lm		Valonlähde LED 5W, 2100-6500K, 593lm		Valonlähde LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm		Valonlähde LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm	

Kalusteille ilman integroituja vetimiä ja mustilla kehyksillä


Push open	PO2SK	181,-
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä	KGC	17,-
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm, keskellä	BG320C	17,-

PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-	PO2SK	181,-
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-


Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

KORKEAT KAAPIT


KORKEAT KAAPIT, 1 LEVYHYLLY JA 5 LASIHYLLYÄ



Väri	
Mattavalkoinen	
Kiiltävä valkoinen	
Mattaharmaa	
Pohjoinen tammi	
Tuhkanharmaa	
Ruskea tammi	
Musta tammi	
Valinnainen väri*	



Mattavalkoinen, musta kehys	
Ruskea tammi, musta kehys	
Musta tammi, musta kehys	
Valinnainen väri, musta kehys*	



Mattavalkoinen lakka, integroidulla vetimellä	
Musta kumi, integroidulla vetimellä	
Valinnainen väri, integroidulla vetimellä*	


*Omavalintaisen värin tuotantomaksu
Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.

35 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
M24-1210	782,-	M24-1110	782,-
M24-1212	782,-	M24-1112	782,-
M24-1203	782,-	M24-1103	782,-
M24-1225	782,-	M24-1125	782,-
M24-1298	782,-	M24-1198	782,-
M24-1252	782,-	M24-1152	782,-
M24-1250	782,-	M24-1150	782,-
M24-1299	1.127,-	M24-1199	1.127,-
M24-8210	1.127,-	M24-8110	1.127,-
M24-8252	1.127,-	M24-8152	1.127,-
M24-8250	1.127,-	M24-8150	1.127,-
M24-8299	1.409,-	M24-8199	1.409,-
M24-2271	1.127,-	M24-2171	1.127,-
M24-2237	1.127,-	M24-2137	1.127,-
M24-2299	1.409,-	M24-2199	1.409,-
BI1	205,-	BI1	205,-

50 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
M25-1210	857,-	M25-1110	857,-
M25-1212	857,-	M25-1112	857,-
M25-1203	857,-	M25-1103	857,-
M25-1225	857,-	M25-1125	857,-
M25-1298	857,-	M25-1198	857,-
M25-1252	857,-	M25-1152	857,-
M25-1250	857,-	M25-1150	857,-
M25-1299	1.284,-	M25-1199	1.284,-
M25-8210	1.284,-	M25-8110	1.284,-
M25-8252	1.284,-	M25-8152	1.284,-
M25-8250	1.284,-	M25-8150	1.284,-
M25-8299	1.604,-	M25-8199	1.604,-
M25-2271	1.284,-	M25-2171	1.284,-
M25-2237	1.284,-	M25-2137	1.284,-
M25-2299	1.604,-	M25-2199	1.604,-
BI1	205,-	BI1	205,-


LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA KORKEAAN KAAPPIIN

Valaistus kaapin sisällä (IP21)	
Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle	
Alasvalo (IP44)	
Alasvalo sis. langattoman laitepari-valaistuksenohjauksen (IP44). HUOM! Vaatii peilin tai peiliikaapin säädettävällä valaistuksella ja langattomalla laitepariohjauksella	
Pyykkikori ja lokerohyllä	



Lokero kaappeihin (alumiinikuviointi)	1 laatikko
	2 laatikkoa

3 lokerohyllyä oveen. HUOM! Ei mustakehyksiin oviin



Kalusteille ilman integroituja vetimiä ja mustilla kehyksillä

Push open	
Läpiporaus nuppivetimelle, keskellä	
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, keskellä	
Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/läpiporaus	

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
LI30-40	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	LI30-40	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm
ULHS35	274,- Valonlähde LED 4,2W, 3150K, 530lm	ULHS35	274,- Valonlähde LED 4,2W, 3150K, 530lm
ULHSL35	274,- Valonlähde LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm	ULHSL35	274,- Valonlähde LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm
HI35	140,-	HI35	140,-
HS35	140,-	HS35	140,-
HS235	279,-	HS235	279,-
HB35	191,-	HB35	191,-


Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
LI30-40	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	LI30-40	274,- Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm
ULHS50	274,- Valonlähde LED 4,2W, 3150K, 530lm	ULHS50	274,- Valonlähde LED 4,2W, 3150K, 530lm
ULHSL50	274,- Valonlähde LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm	ULHSL50	274,- Valonlähde LED 2,5W, 2100-6500K, 315lm

PO30-40	0,-	PO30-40	0,-
KGC	17,-	KGC	17,-
BG160C	17,-	BG160C	17,-


PO30-40	0,-	PO30-40	0,-
KGC	17,-	KGC	17,-
BG160C	17,-	BG160C	17,-

YLÄKAAPIT


YLÄKAAPIT, 2 LASIHYLLYÄ



Väri	
Mattavalkoinen	
Kiiltävä valkoinen	
Mattaharmaa	
Pohjoinen tammi	
Tuhkanharmaa	
Ruskea tammi	
Musta tammi	
Valinnainen väri*	



Mattavalkoinen, musta kehys	
Ruskea tammi, musta kehys	
Musta tammi, musta kehys	
Valinnainen väri, musta kehys*	



Mattavalkoinen lakka, integroidulla vetimellä	
Musta kumi, integroidulla vetimellä	
Valinnainen väri, integroidulla vetimellä*	

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.


35 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
M23-1210	334,-	M23-1110	334,-
M23-1212	334,-	M23-1112	334,-
M23-1203	334,-	M23-1103	334,-
M23-1225	334,-	M23-1125	334,-
M23-1298	334,-	M23-1198	334,-
M23-1252	334,-	M23-1152	334,-
M23-1250	334,-	M23-1150	334,-
M23-1299	517,-	M23-1199	517,-
M23-8210	517,-	M23-8110	517,-
M23-8252	517,-	M23-8152	517,-
M23-8250	517,-	M23-8150	517,-
M23-8299	633,-	M23-8199	633,-
M23-2271	517,-	M23-2171	517,-
M23-2237	517,-	M23-2137	517,-
M23-2299	633,-	M23-2199	633,-
BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA YLÄKAAPPIIN

Valaistus kaapin sisällä (IP21)
Mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle



Lokero jakotuella



Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
LI30-40	274,-	LI30-40	274,-
Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm		Valonlähde: LED 6,3W, 3150K, 781lm	
OS1	52,-	OS1	52,-

Kalusteille ilman integroituja vetimiä ja mustilla kehyksillä




Push open	
Läpiporaus nuppivetimelle, oven alareunassa	
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, oven alareunassa	
Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/läpiporaus	

PO30-40	0,-	PO30-40	0,-
KGB	17,-	KGB	17,-
BG160B	17,-	BG160B	17,-

PUOLIKAAPIT

PUOLIKAAPIT, 2 LASIHYLLYÄ

HUOM! Yläosan alumiininvärin vuoksi suosittelemme kansilevyä - kts. alla



Väri	
Mattavalkoinen	
Kiiltävä valkoinen	
Mattaharmaa	
Pohjoinen tammi	
Tuhkanharmaa	
Ruskea tammi	
Musta tammi	
Valinnainen väri*	

Mattavalkoinen, musta kehys	
Ruskea tammi, musta kehys	
Musta tammi, musta kehys	
Valinnainen väri, musta kehys*	

Mattavalkoinen lakka, integroidulla vetimellä	
Musta kumi, integroidulla vetimellä	
Valinnainen väri, integroidulla vetimellä*	

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.

35 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
M26-1210	379,-	M26-1110	379,-
M26-1212	379,-	M26-1112	379,-
M26-1203	379,-	M26-1103	379,-
M26-1225	379,-	M26-1125	379,-
M26-1298	379,-	M26-1198	379,-
M26-1252	379,-	M26-1152	379,-
M26-1250	379,-	M26-1150	379,-
M26-1299	584,-	M26-1199	584,-
M26-8210	584,-	M26-8110	584,-
M26-8252	584,-	M26-8152	584,-
M26-8250	584,-	M26-8150	584,-
M26-8299	714,-	M26-8199	714,-
M26-2271	584,-	M26-2171	584,-
M26-2237	584,-	M26-2137	584,-
M26-2299	714,-	M26-2199	714,-
BI1	205,-	BI1	205,-

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA PUOLIKAAPPIIN


Kansilevyt puolikaapin päälle HUOM! Valitse väri puolikaapin mukaan



Väri	
Mattavalkoinen	
Kiiltävä valkoinen	
Mattaharmaa	
Pohjoinen tammi	
Tuhkanharmaa	
Ruskea tammi	
Musta tammi	
Mattamusta	
Mattavalkoinen lakka	
Musta kumi	
Valinnainen väri*	

*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.

Pyykkikori ja lokerohyllä



Kalusteille ilman integroituja vetimiä ja mustilla kehyksillä

Push open	
Läpiporaus nuppivetimelle, oven yläreunassa	
Läpiporaus lankavetimelle 160 mm, oven yläreunassa	


Läpiporaus vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
TP1	103,-	TP1	103,-
TP1	103,-	TP1	103,-
TP1	103,-	TP1	103,-
TP1	103,-	TP1	103,-
TP1	103,-	TP1	103,-
TP1	103,-	TP1	103,-
TP1	103,-	TP1	103,-
TP1	103,-	TP1	103,-
TP2	159,-	TP2	159,-
TP2	159,-	TP2	159,-
TP3	159,-	TP3	159,-
BI1	205,-	BI1	205,-
HI35	140,-	HI35	140,-
PO30-40	0,-	PO30-40	0,-
KGT	17,-	KGT	17,-
BG160T	17,-	BG160T	17,-



PEILIT VALOILLA - BUBBLE VALAISIN LISÄTTÄVISSÄ

CORONA VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA TAI ILMAN (IP44)



Malli
Ilman valaistuksen ohjausta
Valaistuksen ohjauksella




LISÄVARUSTEET

Esiasennettu lämmityselementti (30W)
Langaton laitepariohjaus, vain peiliin valaistuksen ohjauksella

50 CM		60 CM		75 CM		90 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	94260	407,-	94270	464,-	94290	519,-
		Valonlähde: LED 15W, 3150k, 1431lm		Valonlähde: LED 20W, 3150K, 2112lm		Valonlähde: LED 24W, 3150K, 2565lm	
-	-	95960	499,-	95970	568,-	95990	635,-
		Valonlähde: LED13W, 2100-6500K, 1993lm		Valonlähde: LED 20W, 2100-6500K, 2561lm		Valonlähde: LED 20W, 2100-6500K, 2908lm	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	VF1	77,-	VF1	77,-
-	-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-

CORONA OVAL VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA TAI ILMAN (IP44)



Malli
Ilman valaistuksen ohjausta
Valaistuksen ohjauksella




LISÄVARUSTEET

Esiasennettu lämmityselementti (30W)
Langaton laitepariohjaus, vain peiliin valaistuksen ohjauksella

50 CM		60 CM		75 CM		90 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
94250	464,-	-	-	-	-	-	-
		Valonlähde: LED 20W, 3150k, 2291lm					
95950	568,-	-	-	-	-	-	-
		Valonlähde: LED 20W, 2100-6500K, 2840lm					
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
VF1	77,-	-	-	-	-	-	-
TS	77,-	-	-	-	-	-	-

VALAISIN CORONA PEILEIHIN VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA

BUBBLE (IP44)




Väri
Musta
Ø12 cm



Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
190304470	139,-	190304470	139,-	190304470	139,-	190304470	139,-
		Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm		Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm		Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin		Lisävarusteeksi 1 valaisin		Lisävarusteeksi 1 valaisin		Lisävarusteeksi 1 valaisin	

PEILIT VALOILLA

MOON KEHYKSELLÄ JA VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)



Väri
Mattavalkoinen
Mattamusta
Mattamessinki




LISÄVARUSTEET

Esiasennettu lämmityselementti (30W)
Langaton laitepariohjaus

50 CM		60 CM		75 CM		90 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	S827-010	732,-	S829-010	866,-
-	-	-	-	S827-028	732,-	S829-028	866,-
-	-	-	-	S827-031	732,-	S829-031	866,-
				Valonlähde: LED 26W, 2100-6500K, 2569lm		Valonlähde: LED 30W, 2100-6500K, 3379lm	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	VF1	77,-	VF1	77,-
-	-	-	-	TS	77,-	TS	77,-

MOON OVAL KEHYKSELLÄ JA VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)



Väri
Mattavalkoinen
Mattamusta
Mattamessinki




LISÄVARUSTEET

Esiasennettu lämmityselementti (30W)
Langaton laitepariohjaus

50 CM		60 CM		75 CM		90 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	S826-010	800,-	-	-	-	-
-	-	S826-028	800,-	-	-	-	-
-	-	S826-031	800,-	-	-	-	-
		Valonlähde: LED 26W, 2100-6500K, 2588lm					
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	VF1	77,-	-	-	-	-
-	-	TS	77,-	-	-	-	-

PEILIT VALOILLA

LEVEL VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)




40 CM		60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		160 CM	
CELLA (IP44)											
Tuotenumero		Hinta €		Tuotenumero		Hinta €		Tuotenumero		Hinta €	
94040		362,-		94060		443,-		94080		527,-	
		Valonlähde: LED 2x3,4W, 2100-6500K, 2x370lm				Valonlähde: LED 2x5,2W, 2100-6500K, 2x688lm				Valonlähde: LED 2x7W, 2100-6500K, 2x948lm	
										Valonlähde: LED 2x8,8W, 2100-6500K, 2x1075lm	
										Valonlähde: LED 2x10,3W, 2100-6500K, 2x1249m	
										Valonlähde: LED 13,5W, 2100-6500K, 2x1654m	

LISÄVARUSTEET

Esiennettu lämmityselementti (30W)	-
Esiennettu kaksoislämmityselementti (2x30W)	-
Langaton laitepariohjaus	77,-

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
-	-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-
-	-	-	-	-	-	-	-	VF2	155,-	VF2	155,-
TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-

PANORAMA VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)




Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
93441	362,-	93461	397,-	93481	459,-	93401	489,-	93421	515,-	-	-
Valonlähde: LED 2x3,8W, 2100-6500K, 2x479lm		Valonlähde: LED 2x5,9W, 2100-6500K, 2x759lm		Valonlähde: LED 2x7,5, 2100-6500K, 2x1008m		Valonlähde: LED 2x9,4W, 2100-6500K, 2x1299lm		Valonlähde: LED 2x11,1W, 2100-6500K, 2x1569lm			

LISÄVARUSTEET

Esiennettu lämmityselementti (30W)	VF1	77,-
Esiennettu kaksoislämmityselementti (2x30W)	-	-
Langaton laitepariohjaus	TS	77,-

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	VF2	155,-	-	-
TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	-	-

SHOW VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)



Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
-	-	S836-010	816,-	S838-010	895,-	S830-010	975,-	S832-010	1.059,-	-	-
		Valonlähde: LED 28W, 2100-6500K, 2700lm		Valonlähde: LED 31W, 2100-6500K, 3066m		Valonlähde: LED 38W, 2100-6500K, 3519lm		Valonlähde: LED 43W, 2100-6500K, 4600lm			

Inkl. varmelegeme 30W

LISÄVARUSTEET


Langaton laitepariohjaus	-
--------------------------	---

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
-	-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	-	-

MONITOIMIHYLLY

HUOM! VAATII PEILIN LANGATTOMALLA LAITEPARIOHJAUKSELLA

ILLUMI HYLLY VALOLLA, PISTORASIA, 2 X USB JA PYYHETELINE



Väri


Musta



80 CM		140 CM		200 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190304810	436,-	190304811	580,-	190304812	725,-
Valonlähde: LED 8W, 2100-6500K, 865lm		Valonlähde: LED 14W, 2100-6500K, 1552lm		Valonlähde: LED 16W, 2100-6500K, 1818lm	

PEILIT - SAATAVILLA LISÄVALAISIMIN

OVAL VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)




LISÄVARUSTEET
Esiennettu lämmityselementti (30W)
Langaton laitepariohjaus

60 CM		80 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
94360	516,-	94380	516,-
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-	VF1	77,-
TS	77,-	TS	77,-

VALAISIMET OVAL-PEILEIHIN
HUOM! TILAA 2 KPL TIETYILLE LEVEYKSILLE

STRATOS (IP44)



Väri
Kromi
Musta



Tuotenumero	Hinta €
190303900	139,-
190303905	139,-
Valonlähde: LED 4,1W, 2100-6500K, 398lm	
40 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190303902	206,-
190303907	206,-
Valonlähde: LED 8,5W, 2100-6500K, 787lm	
80 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin	

LYRA (IP44)



Väri
Musta
Messinki



Tuotenumero	Hinta €
190304311	90,-
190304312	90,-
Valonlähde: LED 4,9W, 2100-6500K, 504lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190304311	90,-
190304312	90,-
Valonlähde: LED 4,9W, 2100-6500K, 504lm	
Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

JUPITER (IP44)




Väri
Valkoinen
Kromi
Musta



Tuotenumero	Hinta €
190303881	90,-
190303880	90,-
190303887	90,-
Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190303881	90,-
190303880	90,-
190303887	90,-
Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm	
Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

BUBBLE (IP44)



Väri
Musta




Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 1 valaisin	

Tuotenumero	Hinta €
190304470	139,-
Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm	
Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

MONITOIMIHYLLY
HUOM! VAATII PEILIN LANGATTOMALLA LAITEPARIOHJAUKSELLA

ILLUMI HYLLY VALOLLA, PISTORASIA, 2 X USB JA PYYHETELINE




Väri
Musta



80 CM		140 CM		200 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190304810	436,-	190304811	580,-	190304812	725,-
Valonlähde: LED 8W, 2100-6500K, 865lm		Valonlähde: LED 14W, 2100-6500K, 1552lm		Valonlähde: LED 16W, 2100-6500K, 1818lm	

PEILIT - SAATAVILLA LISÄVALAISIMIN

SOFT VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)



LISÄVARUSTEET


Esiassenettu lämmityselementti (30W)

Esiassenettu kaksoislämmityselementti (2x30W)

Langaton laitepariohjaus

40 CM		60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		160 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
94140	371,-	94160	399,-	94180	429,-	94100	459,-	94120	487,-	94130	548,-
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-	VF1	77,-
-	-	-	-	-	-	-	-	VF2	155,-	VF2	155,-
TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-

SOFT VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)




LISÄVARUSTEET

Langaton laitepariohjaus

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
94440	487,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
TS	77,-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALAISIMET SOFT-PEILEIHIN
HUOM! TILAA 2 KPL TIETYILLE LEVEYKSILLE

STRATOS (IP44)



Väri	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
Kromi	190303900	139,-	190303900	139,-	190303902	206,-	190303902	206,-	190303902	206,-	190303902	206,-
Musta	190303905	139,-	190303905	139,-	190303907	206,-	190303907	206,-	190303907	206,-	190303907	206,-
	Valonlähde: LED 4,1W, 2100-6500K, 398lm											
	40 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin											
	Valonlähde: LED 4,1W, 2100-6500K, 398lm											
	40 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin											
	Valonlähde: LED 8,5W, 2100-6500K, 787lm											
	80 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin											
	Valonlähde: LED 8,5W, 2100-6500K, 787lm											
	80 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin											


LYRA (IP44)



Väri	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
 Musta	190304311	90,-	190304311	90,-	190304311	90,-	190304311	90,-	190304311	90,-	190304311	90,-
 Messinki	190304312	90,-	190304312	90,-	190304312	90,-	190304312	90,-	190304312	90,-	190304312	90,-
 Ø4 cm	Valonlähde: LED 4,9W, 2100-6500K, 504 lm											
	Lisävarusteeksi 1 valaisin											
 Ø4 cm	Valonlähde: LED 4,9W, 2100-6500K, 504 lm											
	Lisävarusteeksi 2 valaisinta											
 Ø4 cm	Valonlähde: LED 4,9W, 2100-6500K, 504 lm											
	Lisävarusteeksi 2 valaisinta											

Ø4 cm


JUPITER (IP44)



Väri	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
Valkoinen	190303881	90,-	190303881	90,-	190303881	90,-	190303881	90,-	190303881	90,-	190303881	90,-
Kromi	190303880	90,-	190303880	90,-	190303880	90,-	190303880	90,-	190303880	90,-	190303880	90,-
Musta	190303887	90,-	190303887	90,-	190303887	90,-	190303887	90,-	190303887	90,-	190303887	90,-
	Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm											
	Lisävarusteeksi 1 valaisin											
Ø8 cm	Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm											
	Lisävarusteeksi 2 valaisinta											

Ø8 cm

BUBBLE (IP44)




Väri	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
Musta	190304470	139,-	190304470	139,-	190304470	139,-	190304470	139,-	190304470	139,-	190304470	139,-
	Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm											
	Lisävarusteeksi 1 valaisin											
Ø12 cm	Valonlähde: LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm											
	Lisävarusteeksi 2 valaisinta											

Ø12 cm

VALAISINPEILIKAAPIT


LEVEL VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)



Väri	Tuotonro	Hinta €	Tuotonro	Hinta €	Tuotonro	Hinta €	Tuotonro	Hinta €	Tuotonro	Hinta €
Mattavalkoinen	S576-110	1.047,-	S578-110	1.226,-	S570-110	1.318,-	-	-	S573-110	1.690,-
Kiiltävä valkoinen	S576-112	1.047,-	S578-112	1.226,-	S570-112	1.318,-	-	-	S573-112	1.690,-
Mattaharmaa	S576-103	1.047,-	S578-103	1.226,-	S570-103	1.318,-	-	-	S573-103	1.690,-
Pohjoinen tammi	S576-125	1.047,-	S578-125	1.226,-	S570-125	1.318,-	-	-	S573-125	1.690,-
Tuhkanharmaa	S576-198	1.047,-	S578-198	1.226,-	S570-198	1.318,-	-	-	S573-198	1.690,-
Ruskea tammi	S576-152	1.047,-	S578-152	1.226,-	S570-152	1.318,-	-	-	S573-152	1.690,-
Musta tammi	S576-150	1.047,-	S578-150	1.226,-	S570-150	1.318,-	-	-	S573-150	1.690,-
Peilit rungon ulkosivuissa	S576-147	1.047,-	S578-147	1.226,-	S570-147	1.318,-	-	-	S573-147	1.690,-
Mattavalkoinen lakka	S576-171	1.247,-	S578-171	1.436,-	S570-171	1.530,-	-	-	S573-171	1.897,-
Musta kumi	S576-137	1.247,-	S578-137	1.436,-	S570-137	1.530,-	-	-	S573-137	1.897,-
Valinnainen väri*	S576-199	1.247,-	S578-199	1.436,-	S570-199	1.530,-	-	-	S573-199	1.897,-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	-	-	BI1	205,-
	Valonlähde: LED 2x8W, 2100-6500K, 2x1024lm 2 ovea: 29,7, 29,7 cm		Valonlähde: LED 2x11W, 2100-6500K, 2x1420lm 2 ovea: 39,7, 39,7 cm		Valonlähde: LED 2x14,2W, 2100-6500K, 2x1844lm 2 ovea: 49,7, 49,7 cm				Valonlähde: LED 2x14,5W, 2100-6500K, 2x1910lm 3 ovea: 39,7, 39,7, 39,7 cm	

Sis. suurentavan peilin, magneettilistan, metallihylly, 1x230V pistorasian valaistuksen säätöyksiköllä ja USB liitännän oikealla puolella

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA PEILIKAAPPIIN


[illegible]

Handy meikkipeili valolla ja kiinnikkeellä korvaamaan
peilikaapin suurentavan peilin



IN-BUILT, KEHYSVALO VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)

HUOM! TILAA 2 TUOTENUMEROA





Valinnainen kehysvalo




Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €	Tuotenumro	Hinta €
S746-146	820,-	S748-146	957,-	S740-146	1.023,-	S741-146	1.209,-	S743-146	1.309,-
+ 190304340	377,-	+ 190304341	447,-	+ 190304342	519,-	+ 190304342	519,-	+ 190304343	592,-
Valonlähde: LED 18W, 2100-6500K, 1737lm		Valonlähde: LED 21,5W, 2100-6500K, 2126lm		Valonlähde: LED 24W, 2100-6500K, 2496lm		Valonlähde: LED 24W, 2100-6500K, 2496lm		Valonlähde: LED 25,4W, 2100-6500K, 2554lm	
2 ovea: 30, 30 cm		2 ovea: 40, 40 cm		2 ovea: 50, 50cm		3 ovea: 30, 40, 30 cm		3 ovea: 40, 40, 40 cm	

Sis. suurentavan peilin, 1x230V pistorasian valaistuksen säätöyksiköllä ja USB liitännän oikealla puolella

LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA PEILIKAAPPIIN

Kaksoispistorasia yhden sijaan (2 x 230 V)	EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-
Pistorasia vasemmalla oikean sijaan (230 V)	EL-L	0,-	EL-L	0,-	EL-L	0,-	EL-L	0,-
Langaton laitepariohjaus	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-
Säilytystarvikepaketti	SP2	122,-	SP2	122,-	SP2	122,-	SP2	122,-
 Handy meikkipeili valolla ja kiinnikkeellä korvaamaan peilikaapin suurentavan peilin 	MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-




Handy meikkipeili valolla ja kiinnikkeellä korvaamaan
peilikaapin suurentavan peilin



PEILIKAAPIT - SAATAVILLA LISÄVALAISIMIN

STYLE VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA (IP44)



Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Mattavalkoinen	S586-110	745,-	S588-110	869,-	S580-110	930,-	S581-110	1.100,-	S583-110	1.190,-
Kiiltävä valkoinen	S586-112	745,-	S588-112	869,-	S580-112	930,-	S581-112	1.100,-	S583-112	1.190,-
Mattaharmaa	S586-103	745,-	S588-103	869,-	S580-103	930,-	S581-103	1.100,-	S583-103	1.190,-
Pohjoinen tammi	S586-125	745,-	S588-125	869,-	S580-125	930,-	S581-125	1.100,-	S583-125	1.190,-
Tuhkanharmaa	S586-198	745,-	S588-198	869,-	S580-198	930,-	S581-198	1.100,-	S583-198	1.190,-
Ruskea tammi	S586-152	745,-	S588-152	869,-	S580-152	930,-	S581-152	1.100,-	S583-152	1.190,-
Musta tammi	S586-150	745,-	S588-150	869,-	S580-150	930,-	S581-150	1.100,-	S583-150	1.190,-
Mattavalkoinen lakka	S586-171	895,-	S588-171	1.041,-	S580-171	1.116,-	S581-171	1.318,-	S583-171	1.428,-
Musta kumi	S586-137	895,-	S588-137	1.041,-	S580-137	1.116,-	S581-137	1.318,-	S583-137	1.428,-
Valinnainen väri*	S586-199	895,-	S588-199	1.041,-	S580-199	1.116,-	S581-199	1.318,-	S583-199	1.428,-
*Omavalintaisen värin tuotantomaksu. Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-	BI1	205,-
	2 ovea: 30, 30 cm		2 ovea: 40, 40 cm		2 ovea: 50, 50 cm		3 ovea: 28, 40, 28 cm		3 ovea: 38, 40, 38 cm	

Sis. suurentavan peilin, magneettitilistan, metallihyllyn, 1x230V pistorasian valaistuksen säätöyksiköllä ja USB liitännän oikealla puolella


LISÄVARUSTEET - ESIASENNETTUNA PEILIKAAPPIIN

Kaksoispistorasia yhden sijaan (2 x 230 V)	EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-	EL-2	75,-
Pistorasia vasemmalla oikean sijaan (230 V)	EL-L	0,-	EL-L	0,-	EL-L	0,-	EL-L	0,-	EL-L	0,-
Langaton laitepariohjaus	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-	TS	77,-
Valaistus kaapin sisällä - kummallakin puolella (IP21)	LISPS	408,- <i>Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 2x593lm</i>	LISPS	408,- <i>Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 2x593lm</i>	LISPS	408,- <i>Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 2x593lm</i>	LISPS	408,- <i>Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 2x593lm</i>	LISPS	408,- <i>Valonlähde: LED 2x5W, 2100-6500K, 2x593lm</i>
Allasvalo (IP44)	ULSP60	274,- <i>Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603m</i>	ULSP80	274,- <i>Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 603m</i>	ULSP100	274,- <i>Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593m</i>	ULSP100	274,- <i>Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 593m</i>	ULSP120	274,- <i>Valonlähde: LED 5,2W, 2100-6500K, 647lm</i>
Metallihylly, lokero ja lokeron jakotuki	SP3	65,-	SP3	65,-	SP3	65,-	SP3	65,-	SP3	65,-
Handy meikkipeili valolla ja kiinnikkeellä korvaamaan peiliikaapin suurentavan peilin	MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-	MS	63,-

VALAISIMET STYLE-PEILIKAAPPEIHIN


HUOM! TILAA 2 KPL TIETYILLE LEVEYKSILLE

STRATOS (IP44)



Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Kromi	190303900	139,-	190303902	206,-	190303902	206,-	190303902	206,-	190303902	206,-
Musta	190303905	139,-	190303907	206,-	190303907	206,-	190303907	206,-	190303907	206,-
	<i>Valonlähde: LED 4,1W, 2100-6500K, 398lm</i>		<i>Valonlähde: LED 8,5W, 2100-6500K, 787lm</i>		<i>Valonlähde: LED 8,5W, 2100-6500K, 787lm</i>		<i>Valonlähde: LED 8,5W, 2100-6500K, 787lm</i>		<i>Valonlähde: LED 8,5W, 2100-6500K, 787lm</i>	
	40 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin		80 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin		80 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin		80 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin		80 cm valaisin. Lisävarusteeksi 1 valaisin	

JUPITER (IP44)




Väri	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
Valkoinen	190303881	90,-	190303881	90,-	190303881	90,-	190303881	90,-	190303881	90,-
Kromi	190303880	90,-	190303880	90,-	190303880	90,-	190303880	90,-	190303880	90,-
Musta	190303887	90,-	190303887	90,-	190303887	90,-	190303887	90,-	190303887	90,-
	<i>Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm</i>		<i>Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm</i>		<i>Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm</i>		<i>Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm</i>		<i>Valonlähde: LED 5,6W, 2100-6500K, 679lm</i>	
	Lisävarusteeksi 2 valaisinta		Lisävarusteeksi 2 valaisinta		Lisävarusteeksi 2 valaisinta		Lisävarusteeksi 2 valaisinta		Lisävarusteeksi 2 valaisinta	

VALAISIMET LANGATTOMALLA LAITEPARIOHJAUKSELLA

HUOM! VAATII PEILIN LANGATTOMALLA LAITEPARIOHJAUKSELLA

JUPITER VALAISIN KATTOASENNUKSEEN




Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø8 cm	Valkoinen	Vaatii vastaanottimen*	190302890	111,-
	Kromi	Vaatii vastaanottimen*	190302891	111,-
 Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 674lm. 12V				

IP44

Hyväksytty asennettavaksi suoraan eristeeseen


JUPITER RIIPPUVALAISIN



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø8 cm	Valkoinen	Vaatii vastaanottimen*	190302870	111,-
	Kromi	Vaatii vastaanottimen*	190302871	111,-
	Musta	Vaatii vastaanottimen*	190302872	111,-
 Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 674lm. 12V				

Valaisimen hyväksyntä voi olla IP44, jos huonekorkeus on väh. 225 cm.


LYRA RIIPPUVALAISIN



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø8 cm	Musta	Vaatii vastaanottimen*	190304381	111,-
	Messinki	Vaatii vastaanottimen*	190304382	111,-
 Valonlähde: LED 5W, 2100-6500K, 635lm. 12V				

Valaisimen hyväksyntä voi olla IP44, jos huonekorkeus on väh. 225 cm.

BUBBLE RIIPPUVALAISIN



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø12 cm	Musta	Vaatii vastaanottimen*	190304480	111,-
 Valonlähde LED 5,5W, 2100-6500K, 685lm. 12V				

IP44

*VASTAANOTIN VALAISIMILLE



Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
LLangaton laitepariohjaus vaatii vastaanottimen. s. liitântämäärä: 5 valaisinta per vastaanotin.	190304330	111,-
30W, 12V		

Lue lisää langattomasta laitepariohjauksesta tuoteinfo-sivuilta.

VETIMET

PIXEL



Väri/Materiaali

Inox
Musta
Harjattu messinki
Sinkkialumiiniseos

2-5 CM	
Tuotenro	Hinta €
189562047	10,-
189562028	10,-
189562044	10,-

17-20 CM	
Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-

33-36 CM	
Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-

DAISY



Väri/Materiaali

Kromi
Kiillotettu messinki
Sinkkialumiiniseos

Tuotenro	Hinta €
189552043	10,-
189552044	10,-

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-

BUTTON



Väri/Materiaali

Inox
Musta
Harjattu messinki
Alumiini

Tuotenro	Hinta €
189553047	10,-
189553028	10,-
189553044	10,-

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-

BUTTON



Väri/Materiaali

Mattamusta
Kierrätysmuovi

Tuotenro	Hinta €
189553068	10,-

Tuotenro	Hinta €
-	-

Tuotenro	Hinta €
-	-

DOT



Väri/Materiaali


Valkoinen
Kromi
Musta
Kiillotettu messinki
Sinkkialumiiniseos

Tuotenro	Hinta €
189554010	10,-
189554043	10,-
189554028	10,-
189554044	10,-

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

SLIM



Väri/Materiaali


Kromi
Musta
Kiillotettu messinki
Sinkkialumiiniseos

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenro	Hinta €
189542043	19,-
189542028	19,-
189542044	19,-

Tuotenro	Hinta €
189542243	33,-
189542228	33,-
189542244	33,-

GRACE



Väri/Materiaali


Kromi
Musta
Harjattu messinki
Kiillotettu messinki
Ruostumaton teräs/ Messinki

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

Tuotenro	Hinta €
189555043	19,-
189555028	19,-
189555045	19,-
189555044	19,-

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

BASE



Väri/Materiaali


Valkoinen
Kromi*
Musta
Kiillotettu messinki
Sinkkialumiiniseos

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

Tuotenro	Hinta €
189547210	19,-
189547243	19,-
189547228	19,-
189547244	19,-

Tuotenro	Hinta €
189547310	33,-
189547343	33,-
189547328	33,-
189547344	33,-

STEP



Väri/Materiaali


Inox
Musta
Sinkkialumiiniseos

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenro	Hinta €
189556047	19,-
189556028	19,-

Tuotenro	Hinta €
189556147	33,-
189556128	33,-

PURE



Väri/Materiaali

Kromi
Sinkkialumiiniseos

Tuotenro	Hinta €
-	-

Tuotenro	Hinta €
189546043	19,-

Tuotenro	Hinta €
189546143	33,-

TUKIJALAT



		15-19 CM		18-22 CM		20,4-24,4 CM	
Väri		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Valkoinen		842110010	22,-	-	-	842120010	22,-
Musta		842110028	22,-	-	-	842120028	22,-
Väri		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Kromi		842210043	33,-	842220043	33,-	-	-
Kiillotettu messinki		842210044	33,-	842220044	33,-	-	-

HYLLYT


FLEXIBLE HYLLY



		35 CM		40 CM		50 CM		70 CM		0 - 200 CM*	
Väri		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Musta/ Sävytetty harmaa		-	-	190304370	118,-	-	-	-	-	-	-

Kaksi lasihyllyä


REACH LASIHYLLY



Väri		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Musta/ Sävytetty harmaa		-	-	325900000	118,-	-	-	-	-	-	-

Sopii kehyksettömiin peileihin


PRESENT PEILI LASIHYLLYLLÄ



Väri		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Sävytetty harmaa		-	-	96040	118,-	-	-	-	-	-	-

Sopii kehyksettömiin peileihin

SEINÄHYLLY



Väri		Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Mattavalkoinen		NHS-351710	63,-	-	-	NHS-501710	66,-	NHS-701710	75,-	Tiedustele hintaa*	
Mattaharmaa		NHS-351703	63,-	-	-	NHS-501703	66,-	NHS-701703	75,-	Tiedustele hintaa*	
Pohjoinen tammi		NHS-351725	63,-	-	-	NHS-501725	66,-	NHS-701725	75,-	Tiedustele hintaa*	
Tuhkanharmaa		NHS-351798	63,-	-	-	NHS-501798	66,-	NHS-701798	75,-	Tiedustele hintaa*	
Ruskea tammi		NHS-351752	63,-	-	-	NHS-501752	66,-	NHS-701752	75,-	Tiedustele hintaa*	

*Voidaan valmistaa myös mittatilauksena. Lähetä hintatiedusteluja varten piirustus tarkoin mitoin.

LISÄVARUSTEET

MEIKKAUSPEILI VALOLLA



Korkeus	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
30 cm	Alu-look	Pyöreä peili jalustalla 5x suurennus, kosketusohjauksella ja USB-liittimellä latausta varten. Akku 2000mAh. LED 3,7 V, 4W. Kolmen tunnin latausaika antaa 3–5 tuntia käyttöaikaa.	190304390	143,-

HANDY VALAISTU MEIKKAUSPEILI




Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø18 cm	Alu-look	Pyöreä peili 5x suurennus, kosketusohjauksella ja USB-liittimellä latausta varten. Akku 2000mAh. LED 3,7 V, 4W. Kolmen tunnin latausaika antaa 3–5 tuntia käyttöaikaa.	190304391	79,-

KANNELLINEN PISTORASIA




Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
6 cm	Alu-look	IP44 Sisältää 120 cm liitosjohdon pistorasialle.	190301094	75,-

MOBILE PYYHETELINE



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
48 cm	Mattavalkoinen		C70-0010	400,-
	Valinnainen väri*		C70-0099	501,-
		*Omavalintaisen värin tuotantomaksu Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.	Bl1	205,-

REFINED PYYHETELINE



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
40 cm	Musta	Asennetaan allaskaapin sivuille - 2 kpl	843200000	261,-

PUHDISTUS JA HOITO



Koko	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
100 ml	Tarjottimien puunhoitoöljy, valkoinen	0191050	16,-
2 x 500 ml	Hoitosarja solid surface -alustoille ja pöytätasolle	0192000	67,-

LIIKETUNNISTIN ALASVALOLLE




Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Allaskaapin alasvalon liiketunnistin Huom! Sisältyy allaskaappeihin alasvalon kanssa.	190320920	77,-

KANNATIN ALTAAN SEINÄKIINNITYKSEEN (EI SOVELLU MINORE ALTAALLE)



Syvyys	Väri/Materiaali	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
33 cm	Kromi Kromattu teräs	Altaan kiinnityssarja ei sisälly toimitukseen	345903646	66,-
42 cm	Kromi Kromattu teräs	Altaan kiinnityssarja ei sisälly toimitukseen	345904546	66,-

KANNATINKISKO PUISILLE TASOILLE VALITTAVILLA MITOILLA




Leveys	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €
80-99 cm	Kromi	CT-06	49,-
100-119 cm	Kromi	CT-07	56,-
120-139 cm	Kromi Kromattu teräs	CT-08	60,-

HUOM! Vapaan tilan tulee olla väh. 80 cm esim. allaskaapin ja kannattimen välillä.


LISÄVARUSTEET ALTAISIIN

VESILUKKO




Syvyys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Max 37 cm	Kromi	1 1/4" vesilukko, sis. poistoputken ja seinälaipan	4881143	150,-

POHJAVENTTIILIT PILOTETULLA YLIVUODOLLA



Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Kromi	Edge ja Minore mittatilausaltaille, säädettävissä Push open-pohjaventtiili	4893843	139,-



Kromi	Edge ja Minore mittatilausaltaille, säädettävissä	4893643	96,-
-------	---	---------	------

POHJAVENTTIILIT



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø6,6 cm	Kromi	1 1/4" mekaaninen push-open-pohjaventtiili	4882143	42,-



Ø7,2 cm	Kromi	1/4" ylivuotopohjaventtiili	4883143	42,-
---------	-------	-----------------------------	---------	------



Ø6,5 cm	Mattavalkoinen	1 1/4" kiinteä pohjaventtiili automaattisella ylivuodon avausjärjestelmällä	4884310	257,-
	Kromi	1 1/4" kiinteä pohjaventtiili automaattisella ylivuodon avausjärjestelmällä	4884343	221,-
	Musta	1 1/4" kiinteä pohjaventtiili automaattisella ylivuodon avausjärjestelmällä	4884328	257,-
	Kiillotettu messinki	1 1/4" kiinteä pohjaventtiili automaattisella ylivuodon avausjärjestelmällä	4884344	290,-

YLIVUOTORENKAAT POSLIINIALTAILE HUOM! Ei päälleasennettaville altaille



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø3 cm	Mattavalkoinen	Ylivuodollisille altaille	4880010	9,-
	Kromi	Ylivuodollisille altaille	4880043	9,-
	Musta	Ylivuodollisille altaille	4880028	9,-
	Kiillotettu messinki	Ylivuodollisille altaille	4880044	9,-

Ylivuodon tyhjennyskapasiteetti 6L/min


YLIVUOTORENKAAT SOLID SURFACE



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø3,3 cm	Mattavalkoinen	Ylivuodollisille altaille	4880110	9,-
	Musta	Ylivuodollisille altaille	4880128	9,-
	Kiillotettu messinki	Ylivuodollisille altaille	4880144	9,-

Ylivuodon tyhjennyskapasiteetti 6L/min

LÄPIVIENTIRENGAS




Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø56 mm HUOM! Sisämitta	Valkoinen	Viemärin läpivientirengas ovelliseen kaappiin	9513	10,-

LISÄVARUSTEET - EI ESIASENNETA

LISÄVARUSTEET ALLASKAAPPIIN JA KAAPPIIN TASON ALLE - SYVYYS 35 CM

	60 CM		80 CM	
PUSH OPEN				
Kalusteille ilman integroituja vetimiä ja mustilla kehyksillä	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
	NP-60	181,-	NP-80	181,-



LAATIKONJAKAJAT ALLASKAAPPIIN JA KAAPPIIN TASON ALLE

	Syvyys	Väri	Tuotenro	Hinta €
	24,8 cm	 Tammi	305211016	39,-
	24,8 cm	 Tammi	305231116	80,-

LISÄVARUSTEET ALLASKAAPPIIN JA KAAPPIIN TASON ALLE - SYVYYS 44 CM

	60 CM		80 CM		100 CM		120 CM	
PUSH OPEN								
Kalusteille ilman integroituja vetimiä ja mustilla kehyksillä	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Tuotenro	Tuotenro	Hinta €
	NP-60	181,-	NP-80	181,-	NP-100	181,-	NP-120	181,-

LAATIKONJAKAJAT ALLASKAAPPIIN JA KAAPPIIN TASON ALLE

	Syvyys	Väri	Tuotenro	Hinta €
	33 cm	 Tammi	305250016	99,-
	27,8 cm	 Tammi	305210016	39,-
	27,8 cm	 Tammi	305220016	56,-
	27,8 cm	 Tammi	305230016	66,-
	27,8 cm	 Tammi	305230116	80,-
	27,8 cm	 Tammi	305240016	94,-


LISÄVARUSTEET YLÄKAAPPIIN

LOKERO	Syvyys	Väri	Tuotenro	Hinta €
	30 cm	 Tammi	305210016	39,-

LOKERON JAKOTUKI	Leveys	Väri	Tuotenro	Hinta €
	10 cm	 Alu-look	515200247	13,-


LISÄVARUSTEET KORKEAAN KAAPPIIN

PYYKKIKORI




Syvyys	Väri	Tuotenro	Hinta €
30 cm	Kanvas	190032020	65,-

LOKERO




Syvyys	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €
30 cm	Tammi	305222016	73,-

LOKEROHYLLYÄ OVEEN JA 3 LASIHYLLYÄ
HUOM! Ei mustakehyksiin oviin

Syvyys	Väri/Materiaali	Tuotenro	Hinta €
30 cm	Tammi	195050600	191,-

LISÄVARUSTEET PUOLIKAAPPIIN

PYYKKIKORI



Syvyys	Väri	Tuotenro	Hinta €
30 cm	Kanvas	190032020	65,-

LOKERO



Syvyys	Väri	Tuotenro	Hinta €
30 cm	Tammi	305222016	73,-

KANSILEVYT PUOLIKAAPIN PÄÄLLE



Leveys	Väri	Tuotenro	Hinta €
35 cm	Mattavalkoinen	ST-3510	103,-
	Kiiltävä valkoinen	ST-3512	103,-
	Mattaharmaa	ST-3503	103,-
	Pohjoinen tammi	ST-3525	103,-
	Tuhkanharmaa	ST-3598	103,-
	Ruskea tammi	ST-3552	103,-
	Musta tammi	ST-3550	103,-
	Mattavalkoinen lakka	ST-3571	159,-
	Musta kumi	ST-3537	159,-
	Valinnainen väri*	ST-3599	159,-
	*Omavalintaisen värin tuotantomaksu	B11	205,-
	Tuotantomaksu maksetaan kerran väriä kohti tuotemäärästä riippumatta.		

LISÄVARUSTEET PEILIKAAPPIIN

METALLIHYLLY



Leveys	Väri	Tuotenro	Hinta €
20 cm	Alu-look	545710047	13,-

LOKERO



Syvyys	Väri	Tuotenro	Hinta €
27,8 cm	Tammi	305210016	39,-

LOKERON JAKOTUKI



Leveys	Väri	Tuotenro	Hinta €
10 cm	Alu-look	515200247	13,-

SUURENTAVA PEILI



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø15 cm	Alu-look	5x suurennus	190040310	27,-

HANDY VALAISTU MEIKKAUSPEILI




Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø18 cm	Alu-look	Pyöreä peili 5x suurennus, kosketusohjauksella ja USB-liittimellä latausta varten. Akku 2000mAh. LED 3,7 V, 4W. Kolmen tunnin latausaika antaa 3–5 tuntia käyttöaikaa.	190304391	79,-




PYYHEKUIVAIMET

VITI



Korkeus	Väri/Materiaali	Sähkötekniset ominaisuudet	Tuotenro	Hinta €
90 cm	 Kromi, ruostumaton teräs	220-240V, 50Hz, 90W	8109001	708,-
	 Musta, pulverimaalattu teräs	220-240V, 50Hz, 97W	8109002	708,-

KVIKA



Korkeus	Väri/Materiaali	Sähkötekniset ominaisuudet	Tuotenro	Hinta €
120 cm	 Kromi, ruostumaton teräs	220-240V, 50Hz, 90W	8112021	662,-
	 Musta, pulverimaalattu teräs	220-240V, 50Hz, 97W	8112022	662,-

HYDRA



Korkeus	Väri/Materiaali	Sähkötekniset ominaisuudet	Tuotenro	Hinta €
140 cm	 Kromi, ruostumaton teräs	220-240V, 50Hz, 17W	8114021	413,-
	 Musta, pulverimaalattu teräs	220-240V, 50Hz, 22W	8114022	413,-

TUOTETIEDOT

SOLID SURFACE -ALTAAT

Solid surface -altaat on valmistettu kestävästä komposiittimateriaalista, jossa on tiivis ja helposti puhdistettava pinta.

Huom! Altaiden ohuen muotoilun vuoksi altaat on tuettava kaapilla koko leveydeltä.

POSLEINIALTAAT

Dansani-posleiniäaltaat ovat aitoa, lasitettua saniteettiposleiniä, joka on kestävä keraaminen materiaali. Kun se poltetaan n. 1220 asteessa, lasite sulaa ja muodostaa kovan, sileän, kiiltävän ja helposti puhdistettavan pinnan.

HUOMIOITAVAA EDGE-ALTAISSA

Edellä mainituissa altaissa ei ole ylivuotoaukkoa, joten niihin tulee asentaa piiloylivuodollinen erikoisvesilukko ilman ylivuotoa (ei sovi Circle- ja Stadium-altaalle) tai sulkeutumaton pohjaventtiili. Valitse jompikumpi vaihtoehto ja tilaa lisätarvike erikseen.

HUOMIOITAVAA MINORE MITTATILAUS-ALTAISSA

Nämä altaat voidaan tilata ylivuodolla tai ilman. Tilattaessa altaan ilman ylivuotoa on käytettävä sulkeutumaton pohjaventtiiliä tai piilotettua ylivuotopohjaventtiiliä.

SILESTONE® PÖYTÄTASOT

Silestone® koostuu yli 90 % luonnonkvartsista, mikä antaa tuotteelle kestävän ja helppohoitaisen pinnan.

LAMINOIDUT TASOT

Kaikki Luna-sarjan tasot valmistetaan 25 mm laminaattipäälysteisestä lastulevystä ABS-reunoin.

KAAPIT

Kaapit, joiden väri on mattavalkoinen, kiiltävä valkoinen, mattaharmaa, pohjoinen tammi, musta tammi, ruskea tammi ja tuhkanharmaa on valmistettu 16 mm sileästä melamiinipintaista lastulevystä ABS-reunoin.

Mustat kumilakkapintaist ja mattavalkoiset kaapit on lakattu kosteutta kestävällä kaksikomponenttisellä polyuretaanilakalla.

Valinnaisväriset kaapit on mattalakattu, värivalikoima vakio NCS tai RAL Classic K7.

Kaapit toimitetaan kasattuina ja ne sisältävät taustalevyn sekä asennuskiskot seinäkiinnitykseen. Molempien sarjojen allaskaapit toimitetaan vakiona alumiinin värisellä pohjalla, taustalevyllä ja hyllyillä.

Korkeissa kaapeissa, yläkaapeissa ja puolikaapeissa on vakiona 4 mm:n lasihyllyt hiotuun reunoin. Kaappeihin on saatavana lisävarusteena esim. sisäänrakennettu LED-valo sekä pyykkipussi ja puulokerikkoja. Allaskaapin laatikoihin voidaan puolestaan tilata lisävarusteena mm. LED-valaistus ja pistorasia. Katso kaikki lisävarusteet hinnastosta.

OVET JA ETUOSAT

Sileät ovet ja etuosat mattavalkoinen, kiiltävä valkoinen, mattaharmaa, pohjoinen tammi ja tuhkanharmaa on valmistettu kalvopäälysteisestä 18 mm MDF-puukuitulevystä, ja ruskea tammi ja musta tammi on 19 mm melamiinipinnoitettu lastulevy.

Ovet ja etuosat mustalla kumipinnalla ja mattavalkoinen on lakattu kosteuden-kestävällä kaksikomponenttisellä polyuretaanilakalla. Kaikki etuosat toimitetaan integroiduin vetimin.

Kehysovet ja etuosat ovat mustaksi lakatulla alumiinikehyksellä, jossa on täytteenä mattavalkoinen, ruskea tammi tai musta tammi erikoislakattu 8 mm melamiinipinnoitettu lastulevy. Kehystä käytetään integroituna kahvana.

Valinnaisväriset kaapit on mattalakattu, värivalikoima vakio NCS tai RAL Classic K7.

Kaikki ovet on varustettu metallisaranoilla, joita voi säätää 3 suuntaan. Ovissa on hidastimet, jotka varmistavat hiljaisen ja pehmeän sulkeutumisen.

LAATIKOT

Laatikoissa on metallisivut ja integroidut liukukiskot. Laatikot ovat täysin ulosvedettäviä ja niissä on äänetön palautusmekanismi. Laatikoiden sisustusta voi itse säätää.

Lisävarusteena saatavilla LED-valaistus laatikoihin, pistorasia (maks. 2200W), puulokerikot, vetimet sekä push open-toiminto. Lisävarusteista enemmän hinnastossa.

PEILIT

Show-peili toimitetaan vakiona huurtumista estävän lämpölevyin omalla katkaisimella, kun taas esiasennetut lämpölevyt voidaan ostaa erikseen muihin peileihin, jossa ne sammuvat ja syttyvät samaan aikaan valon kanssa.

Mustat ja valkoiset peilin reunat ovat jauhelaakattua alumiinia, kun taas messinkinen reuna on anodisoitua alumiinia.

Kaikki peilit toimitetaan säädettävällä ripustimella ja ne ovat IP44-hyväksytyjä.

PEILIKAAPIT

Kaikki peilikaapit toimitetaan valonohjauksella, pistorasialla ja kahdella USB-liitännällä. Kaksipuolisissa peilikaappien ovissa on säädettävät ja vaimennettavat saranat. Mukana toimitetaan pyöreä 5x suurentava meikkauspeili, joka voidaan kiinnittää oven sisäpuolelle kaksipuolisella teipillä.

Peilikaapit mattavalkoisena, kiiltävän valkoisena, mattaharmaana, pohjoisena tammena, ruskeana tammena, mustana tammena ja tuhkanharmaana on valmistettu 16 mm sileästä, melamiinipinnoitetusta lastulevystä ABS-reunoilla.

Mustan kumin ja mattavalkoisen peilikaapit on lakattu kosteutta kestävällä kaksikomponenttisellä polyuretaanilakalla.

Valinnaisen väriset kaapit on lakattu mattavärillä NCS-standardin mukaisesti värivalikoima tai RAL Classic K7.

Peilikaapit toimitetaan vakiona alumiininvärisillä taustalevyillä, ylä- ja alalevyillä sekä 4 mm:n siirrettävillä lasihyllyillä.

Kaikki peilikaapit ovat IP44-hyväksytyjä.

Valikoituihin peilikaappeihin on tilattavissa tehtaalla esiasennettava sisävalo sekä allasvalo, joka valaisee altaan.

Lisävarusteena on saatavilla puulokerot pienesineille peilikaappeihin.

LANGATON VALAISTUKSEN OHJAUS PEILEIHIN JA PEILIKAAPPEIHIN

Peileihin ja peilikaappeihin on saatavilla lisävarusteena langaton valaistuksen-ohjaus, jolloin ne voivat ohjata muita peilejä, peilikaappeja sekä kattovalaisimia, riippuvalaisimia ja Illumia, joissa on kaikissa langaton vastaanotin. Ohjaus on molemminpuolista, joten kaksi peiliä tai peilikaappia voivat ohjata toistensa valojo.

Langaton järjestelmä on suljettu 2,4 Ghz laiteparijärjestelmä, joka ei vaadi verkkoyhteyttä tai reititintä eikä häiritse muita langattomia järjestelmiä.

Lisätietoja asennuksesta, sijoituksesta sekä kantamasta löydät asennusohjeesta kotisivuiltamme dansani.fi.



KATTO-, RIIPPUVALAISIMET JA ILLUMI

Kaikki kattovalaisimet, riippuvalaisimet ja Illumi ovat saatavissa 12V järjestelmä himmentimellä ja valon lämpötilan säädöllä 2100 - 6500 K ohjattuna peilistä tai peiliakaapista.

Huom! Vaatii Dansanin langattoman laiteparivastaanottimen sisäänrakennettuna kattoon, jolloin se voi ohjata viittä katto-/riippuvalaisinta. Mikäli valaisimia on enemmän, vaaditaan useampi vastaanotin.

Huom! Toimiakseen vaatii laiteparikseen Dansani peilin tai peiliakaapin, jossa sisäänrakennettu langaton laitepariohjaus.

LAATIKON VALO

Laatikkoon voidaan hankkia valo koko laatikon leveydeltä, lämpötila 3150 K. Valo aktivoituu automaattisesti laatikkoa avattaessa ja se asennetaan laatikkoon niin, ettei se häikäise käyttäjää. Laatikon valo on IP44-hyväksytty.

ALASVALO YÖVALONA

Tilattaessa peili tai peiliakaappi, jossa on langaton valaistuksenohjaus, voidaan valita langaton valaistuksenohjaus alasvaloon allaskaapissa, seinäkaapissa tai korkeassa kaapissa, joka noudattaa asetettua väriämpötilaa ja himmennystä peilissä tai peiliakaapissa.

Alasvalossa on sisäänrakennettu liikeanturi, jonka kantamaa ja valaisuaikaa voidaan säätää. Valo syttyy automaattisesti havaitessaan liikettä ja sopii siksi hyvin yövaloksi.

Anturi toimitetaan johdolla, jossa on yksi ylimääräinen liitäntä, jolloin samaan anturiin voidaan yhdistää toinen alasvalolla varustettu sivukaappi.

Anturi voidaan hankkia erikseen jälkiasennettavaksi alasvaloksi muihin allaskaappeihin.

Lisätietoja asennuksesta, sijoituksesta sekä kantamasta löydät asennusohjeesta kotisivuiltamme dansani.fi.

ENERGIAMERKINTÄ JA TUOTETIEDOT

Ladattavissa napsauttamalla ao. tuotetta sivulla dansani.fi. Voit myös pyytää painetun kopion.

YLEISTÄ VALAISTUKSESTA

Dansani on kehittänyt oman LED-valon, joka kuluttaa vähän energiaa ja jonka valo on korkealaatuinen ja toistaa värit oikein (Ra-arvo 90-95).

Dansani haluaa varmistaa pitkän käyttöiän suunnittelemalla valaisimia, joissa ajurit ja LED-valot selviävät lämmöstä. Huomaathan, että valojen käyttöikä lyhenee selvästi, jos ne palavat koko ajan.

Kaikki peilit ja peiliakaapit toimitetaan 12V liukuvalla valaistuksen säädöllä hyvin lämpimästä 2100 Kelvin värisävystä viileään 6500 Kelvin sävyyn. Sisältää myös vaihteittaisen himmennuksen. Poikkeuksena Corona peili, joka voidaan säätää pääkytkimestä. Viimeisin asetus jää muistiin valon sammutuksen (vähintään 5 s) jälkeen.

IP44 LUOKITUS

Välitämme turvallisuudestasi. Siksi olemme koonneet kaikki kalusteiden sähköiset osat niin, että kalusteiden asennus sujuu turvallisesti. Haluamme myös varmistaa, että voit hyödyntää kylpyhuoneesi tilan haluamallasi tavalla. Laaja valikoimamme IP44-hyväksytyjä tuotteita takaa muun muassa kaappitilan maksimaalisen hyödyntämisen. Katso lisää kohdasta "Tuotesarjat" osoitteessa dansani.fi.

Kaikissa sähköisiä osia sisältävissä kalusteissa on CE-merkintä ja siihen liittyvä luokitus. Suosittelemme, että asennukset tekee paikallisten lakien edellyttämä valtuutettu sähköasentaja.

LOKEROT

Kätevät säilytyslokerot laatikoihin. Voidaan tarvittaessa käyttää myös muualla. Lokerot ovat massiivitemme. Puupinnan hoitoon suosittelemme vaaleaa puunhoitoöljyä. Lisätiedot hinnasto-osiossa.

VETIMET

Kalusteille, joissa on sileä etuosa, voidaan valita vetimet isosta valikoimasta malleja ja värejä. On mahdollista ostaa lisävarusteena esiporaukset vetimille, katso dansani.fi/lapiporaus.

ASENNUSSARJA

Asennussarja ja asennusohjeet sisältyvät aina toimitukseen.

TAKUU

Valmistaja myöntää kylpyhuonekalusteille 10 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun, pois lukien erikseen takuehdoissa mainitut kuluvat osat. Pyyhekuivaimille valmistaja myöntää 5 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun.

Lisätietoja tuotteiden takuusta, laadusta ja mittatoleransseista: dansani.fi

KÄYTÄNNÖN NEUVOJA

ENNEN TILAUSTA

Tilaustuotteet valmistetaan yksilöllisesti tilauskohtaisesti.

Siksi perusvärinen toimitusaika on 2-3 ja erikoisvärinen 6 viikkoa + kuljetus.

– Valitse kalusteiden väri ja pinta.

– Muista lisävarusteet, kuten vetimet, tukijalat ja laatikoiden säilytystarvikkeet.

Toimitusaika mittatilausaltaille on 6 viikkoa + kuljetus.

ENNEN ASENNUSTA

Lue huolellisesti asennusohjeet ennen asennuksen aloittamista.

Ammattitaitoisen LVI-asentajan tulee tehdä kaikki vesi- ja viemäriiliännät sekä ammattitaitoisen sähköasentajan kaikki sähköasennukset. Huomaa altaiden mitoissa mittatoleranssit.

HOITO

Lue aina huolellisesti kalusteiden mukana toimitetut hoito-ohjeet. Lue aina puhdistusaineiden käyttöohjeet ja tuotetiedot ennen kuin käytät niitä kalusteisiin. Älä käytä hankaavia tai happamia puhdistusaineita.

Kuivaa allas ja kalusteet aina käytön jälkeen, näin helpotat puhdistamista ja vältät mahdolliset kosteusvauriot.

YLEISTÄ

Dansani pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja parantaa tuotteitaan sekä niiden hintoja ilman etukäteisilmoitusta. Dansani ei vastaa esitteen painovirheistä.

Erikoistilauksesta valmistetuilla sekä asennetuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta.

Lue lisää Dansanista: www.dansani.fi

ASENNUSMITAT

Lisätietoja asennuksesta ja asennusmitoista löydät tuotekohtaisesti sekä osoitteesta dansani.fi/asennusmitat.

MIDO⁺



TANSKALAINEN MUOTOILU // 2024 FI

vähemmän on enemmän

VÄRIT

MILLAISTA TUNNELMAA ETSIT?

Etsitkö yksinkertaista tunnelmaa kiiltävän valkoisine kaapinovineen vai hiukan rohkeampaa mustaa? Uutena sävynä on lämmin tammi, joka tuo arkeen tunteen luonnon läheisyydestä. Valitse värit ja pinnat sen mukaan, millaisen tunnelman haluat kylpyhuoneeseesi.

Lämmin tammi

Tummanharmaa puu

Mattavalkoinen

Satiinivalkoinen/
Kiiltävä valkoinen

Mattaharmaa

Musta kuvio

VETIMET VIIMEISTELEVÄT TYYLIN

Klassiset kromiset Base*-vetimet kuuluvat maksutta kaikkiin oviin ja laatikoihin. Voit myös valita hiukan ylellisemmän vaihtoehdon, kuten valkoisen tai messinkisen nuppivetimen. Button-vetimistä taas löytyy tyylikäs ja kestävä vaihtoehto mustasta kierrätysmuovista.



SANANEN KESTÄVYYDESTÄ


Dansanilla etsimme jatkuvasti uusia materiaaleja, jotka ovat parempia ympäristölle. Musta Button-vedin on valmistettu OceanIX-muovista, joka on kierrätysmuovia esimerkiksi käytetyistä kalaverkoista.



ALTAAT - SYVYYS 35 CM

CAPPELLA

Voidaan kiinnittää ruuveilla seinään



Väri/Materiaali

Satiininvalkoinen, hanareikä

Mattavalkoinen, hanareikä


Matta-antrasiitti, hanareikä

Posliini

50 CM		60 CM		80 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
535905003	227,-	535906003	247,-	535908003	310,-
535905001	342,-	535906001	370,-	535908001	465,-
535905007	342,-	535906007	370,-	535908007	465,-
Mittatoleranssi -5/+5 mm		Mittatoleranssi -5/+6 mm		Mittatoleranssi -5/+8 mm	

LOTTO

Voidaan kiinnittää ruuveilla seinään




Väri/Materiaali

Satiininvalkoinen, hanareikä

Posliini

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
536805003	322,-	536806003	380,-	536808003	453,-
Mittatoleranssi -5/+5 mm		Mittatoleranssi -5/+6 mm		Mittatoleranssi -5/+8 mm	

AMBER MINI



Väri/Materiaali


Satiininvalkoinen, hanareikä

Posliini

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
532305003	263,-	532306003	289,-	532308003	336,-
Mittatoleranssi -5/+5 mm		Mittatoleranssi -5/+6 mm		Mittatoleranssi -5/+8 mm	

ALLASKAAPIT - SYVYYS 35 CM

ALLASKAAPIT KAKSI OVEA



Väri, sivuosat/etusosat

Satiininvalkoinen / Kiiltävä valkoinen

Mattavalkoinen

Mattaharmaa

Lämmin tammi

Musta kuvio

Tummanharmaa puu

50 CM				60 CM		80 CM	
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA					
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
P01-1212	270,-	P01-1112	270,-	P02-1012	329,-	P03-1012	372,-
P01-1210	270,-	P01-1110	270,-	P02-1010	329,-	P03-1010	372,-
P01-1203	270,-	P01-1103	270,-	P02-1003	329,-	P03-1003	372,-
P01-1255	270,-	P01-1155	270,-	P02-1055	329,-	P03-1055	372,-
P01-1229	270,-	P01-1129	270,-	P02-1029	329,-	P03-1029	372,-
P01-1217	270,-	P01-1117	270,-	P02-1017	329,-	P03-1017	372,-
1 ovi		1 ovi		2 ovea		2 ovea	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
KGT	17,-	KGT	17,-	KGT	17,-	KGT	17,-
BG160T	17,-	BG160T	17,-	BG160T	17,-	BG160T	17,-


LISÄVARUSTEET

Läpiporaus nuppivetimelle. Katso dansani.fi/läpiporaus

Läpiporaus lankavetimelle 160 mm. Katso dansani.fi/läpiporaus


ALLASKAAPIT - SYVYYS 35 CM

ALLASKAAPIT LAATIKOLLA


	Väri, sivuosat/etuosat
	Satiininvalkoinen /Kiiltävä valkoinen
	Mattavalkoinen
	Mattaharmaa
	Lämmin tammi
	Musta kuvio
	Tummanharmaa puu


LISÄVARUSTEET
LED -valaistus laatikkoon
 Ladattava, helposti jälkiasennettavissa. (USB-kaapeli sisältyy mukaan)
Läpiporaus nuppivetimelle. Katso dansani.fi/lapiporaus
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm. Katso dansani.fi/lapiporaus

ALLASKAAPIT JAETULLA YLÄLAATIKOLLA

	Väri, sivuosat/etuosat
	Satiininvalkoinen / Kiiltävä valkoinen
	Mattavalkoinen
	Mattaharmaa
	Lämmin tammi
	Musta kuvio
	Tummanharmaa puu

ALLASKAAPIT JAETULLA YLÄ- JA ALALAATIKOLLA

	Väri, sivuosat/etuosat
	Satiininvalkoinen /Kiiltävä valkoinen
	Mattavalkoinen
	Mattaharmaa
	Lämmin tammi
	Musta kuvio
	Tummanharmaa puu

LISÄVARUSTEET
LED -valaistus laatikkoon
 Ladattava, helposti jälkiasennettavissa. (USB-kaapeli sisältyy mukaan)
Laatikonjakaja ylälaatikkoon

Läpiporaus nuppivetimelle. Katso dansani.fi/lapiporaus
Läpiporaus lankavetimelle 320 mm. Katso dansani.fi/lapiporaus

50 CM		60 CM		80 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
P21-1012	398,-	P22-1012	417,-	P23-1012	460,-
P21-1010	398,-	P22-1010	417,-	P23-1010	460,-
P21-1003	398,-	P22-1003	417,-	P23-1003	460,-
P21-1055	398,-	P22-1055	417,-	P23-1055	460,-
P21-1029	398,-	P22-1029	417,-	P23-1029	460,-
P21-1017	398,-	P22-1017	417,-	P23-1017	460,-
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
190304350	27,-	190304350	27,-	190304350	27,-
LED 1W, 4000K, 75lm		LED 1W, 4000K, 75lm		LED 1W, 4000K, 75lm	
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
P04-1012	582,-	P05-1012	613,-	P06-1012	677,-
P04-1010	582,-	P05-1010	613,-	P06-1010	677,-
P04-1003	582,-	P05-1003	613,-	P06-1003	677,-
P04-1055	582,-	P05-1055	613,-	P06-1055	677,-
P04-1029	582,-	P05-1029	613,-	P06-1029	677,-
P04-1017	582,-	P05-1017	613,-	P06-1017	677,-


Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
P24-1012	582,-	P25-1012	613,-	P26-1012	677,-
P24-1010	582,-	P25-1010	613,-	P26-1010	677,-
P24-1003	582,-	P25-1003	613,-	P26-1003	677,-
P24-1055	582,-	P25-1055	613,-	P26-1055	677,-
P24-1029	582,-	P25-1029	613,-	P26-1029	677,-
P24-1017	582,-	P25-1017	613,-	P26-1017	677,-

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
190304350	27,-	190304350	27,-	190304350	27,-
LED 1W, 4000K, 75lm		LED 1W, 4000K, 75lm		LED 1W, 4000K, 75lm	
MSI5035	66,-				
		MSI6035	80,-		
				MSI8035	159,-
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-


ALTAAT - SYVYYS 44 CM

LOTTO XL

Voidaan kiinnittää ruuveilla seinään



AMBER



Väri/Materiaali

Satiinivalkoinen, hanareikä

Posliini

Väri/Materiaali


Satiinivalkoinen, hanareikä

Posliini

60 CM		80 CM		100 CM		120 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
-	-	537808103	453,-	537810103	576,-	537812103	733,-
-	-	Mittatoleranssi -5/+8 mm		Mittatoleranssi -5/+10 mm		Mittatoleranssi -5/+12 mm	
Tuotenumero		Tuotenumero		Tuotenumero		Tuotenumero	
532406003		532408003		532410003		532412003	
Mittatoleranssi -5/+6 mm		Mittatoleranssi -5/+8 mm		Mittatoleranssi -5/+10 mm		Mittatoleranssi -5/+12 mm	

ALLASKAAPIT - SYVYYS 44 CM

ALLASKAAPIT LAATIKOLLA



Väri, sivuosat/etuosat

Satiinivalkoinen / Kiiltävä valkoinen

Mattavalkoinen

Mattaharmaa

Lämmin tammi

Musta kuvio

Tummanharmaa puu

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
P40-1012	417,-	P41-1012	460,-	P42-1012	539,-	P43-1012	581,-
P40-1010	417,-	P41-1010	460,-	P42-1010	539,-	P43-1010	581,-
P40-1003	417,-	P41-1003	460,-	P42-1003	539,-	P43-1003	581,-
P40-1055	417,-	P41-1055	460,-	P42-1055	539,-	P43-1055	581,-
P40-1029	417,-	P41-1029	460,-	P42-1029	539,-	P43-1029	581,-
P40-1017	417,-	P41-1017	460,-	P42-1017	539,-	P43-1017	581,-
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190304350	27,-	190304350	27,-	190304350	27,-	190304350	27,-
LED 1W, 4000K, 75lm		LED 1W, 4000K, 75lm		LED 1W, 4000K, 75lm		LED 1W, 4000K, 75lm	
305250016	99,-	305250016	99,-	305250016	99,-	305250016	99,-
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-

LISÄVARUSTEET

LED -valaistus laatikkoon



Ladattava, helposti jälkiasennettavissa. (USB-kaapeli sisältyy mukaan)


Laatikonjakaja laatikolle



Läpiporaus nuppivetimelle. Katso dansani.fi/lapiporaus

Läpiporaus lankavetimelle 320 mm. Katso dansani.fi/lapiporaus

ALLASKAAPIT JAETULLA YLÄLAATIKOLLA



Väri, sivuosat/etuosat

Satiinivalkoinen / Kiiltävä valkoinen

Mattavalkoinen

Mattaharmaa

Lämmin tammi

Musta kuvio

Tummanharmaa puu

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
P09-1012	613,-	P15-1012	677,-	P16-1012	791,-	P17-1012	854,-
P09-1010	613,-	P15-1010	677,-	P16-1010	791,-	P17-1010	854,-
P09-1003	613,-	P15-1003	677,-	P16-1003	791,-	P17-1003	854,-
P09-1055	613,-	P15-1055	677,-	P16-1055	791,-	P17-1055	854,-
P09-1029	613,-	P15-1029	677,-	P16-1029	791,-	P17-1029	854,-
P09-1017	613,-	P15-1017	677,-	P16-1017	791,-	P17-1017	854,-
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
190304350	27,-	190304350	27,-	190304350	27,-	190304350	27,-
LED 1W, 4000K, 75lm		LED 1W, 4000K, 75lm		LED 1W, 4000K, 75lm		LED 1W, 4000K, 75lm	
MSI6044	80,-	MSI8044	159,-	MSI10044	181,-	MSI12044	207,-
305250016	99,-	305250016	99,-	305250016	99,-	305250016	99,-
KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-	KGC	17,-
BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-	BG320C	17,-


LISÄVARUSTEET

LED -valaistus laatikkoon



Ladattava, helposti jälkiasennettavissa. (USB-kaapeli sisältyy mukaan)

Laatikonjakaja ylälaatikkoon



Laatikonjakaja alalaatikkoon




Läpiporaus nuppivetimelle. Katso dansani.fi/lapiporaus

Läpiporaus lankavetimelle 320 mm. Katso dansani.fi/lapiporaus

KAKSOISALLAS ALLASKAAPPIIN - SYVYYS 44 CM

AMBER



Väri/Materiaali

Satiinivalkoinen, hanareikä


Posliini

120 CM

Tuotenro	Hinta €
532412203	839,-
Mittatoleranssi -5/+12 mm	

ALLASKAAPIT KAKSOISALTAALLE - SYVYYS 44 CM

ALLASKAAPIT LAATIKOLLA



Väri, sivuosat/etuosat

Satiinivalkoinen / Kiiltävä valkoinen

Mattavalkoinen

Mattaharmaa

Lämmin tammi

Musta kuvio

Tummanharmaa puu

Tuotenro	Hinta €
P43-1012	581,-
P43-1010	581,-
P43-1003	581,-
P43-1055	581,-
P43-1029	581,-
P43-1017	581,-

LISÄVARUSTEET

LED-valaistus laatikkoon

Ladattava, helposti jälkiasennettavissa.
(USB-kaapeli sisältyy mukaan)

Tuotenro	Hinta €
190304350	27,-

LED 1W, 4000K, 75lm

Laatikonjakaja laatikolle



305250016	99,-
-----------	------


Läpiporaus nuppivetimelle. Katso dansani.fi/läpiporaus

KGC	17,-
-----	------

Läpiporaus lankavetimelle 320 mm. Katso dansani.fi/läpiporaus

BG320C	17,-
--------	------

ALLASKAAPIT JAETULLA KAKSOISYLÄLAATIKOLLA



Väri, sivuosat/etuosat

Satiinivalkoinen / Kiiltävä valkoinen

Mattavalkoinen

Mattaharmaa

Lämmin tammi

Musta kuvio

Tummanharmaa puu

Tuotenro	Hinta €
P13-1012	854,-
P13-1010	854,-
P13-1003	854,-
P13-1055	854,-
P13-1029	854,-
P13-1017	854,-

LISÄVARUSTEET


LED-valaistus laatikkoon

Ladattava, helposti jälkiasennettavissa.
(USB-kaapeli sisältyy mukaan)

Tuotenro	Hinta €
190304350	27,-

LED 1W, 4000K, 75lm

Laatikonjakaja ylälaatikkoon



MSI12044D	161,-
-----------	-------

Laatikonjakaja alalaatikkoon



305250016	99,-
-----------	------

Läpiporaus nuppivetimelle. Katso dansani.fi/läpiporaus


KGC	17,-
-----	------

Läpiporaus lankavetimelle 320 mm. Katso dansani.fi/läpiporaus

BG320C	17,-
--------	------

KORKEAT KAAPIT


KORKEAT KAAPIT, 1 PUUHYLLY JA 4 LASIHYLLYÄ



Väri, sivuosat/etusat
Satiinivalkoinen / Kiiltävä valkoinen
Mattavalkoinen
Mattaharmaa
Lämmin tammi
Musta kuvio
Tummanharmaa puu

30 CM				40 CM			
SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA		SARANAT VASEMMALLA		SARANAT OIKEALLA	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
P19-1212	468,-	P19-1112	468,-	-	-	-	-
P19-1210	468,-	P19-1110	468,-	-	-	-	-
P19-1203	468,-	P19-1103	468,-	-	-	-	-
P19-1255	468,-	P19-1155	468,-	-	-	-	-
P19-1229	468,-	P19-1129	468,-	-	-	-	-
P19-1217	468,-	P19-1117	468,-	-	-	-	-

KORKEAT KAAPIT, 1 PUUHYLLY, 4 LASIHYLLYÄ JA 3 HYLLYÄ OVESSA




Väri, sivuosat/etusat
Satiinivalkoinen / Kiiltävä valkoinen
Mattavalkoinen
Mattaharmaa
Lämmin tammi
Musta kuvio
Tummanharmaa puu

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	P20-1212	670,-	P20-1112	670,-
-	-	-	-	P20-1210	670,-	P20-1110	670,-
-	-	-	-	P20-1203	670,-	P20-1103	670,-
-	-	-	-	P20-1255	670,-	P20-1155	670,-
-	-	-	-	P20-1229	670,-	P20-1129	670,-
-	-	-	-	P20-1217	670,-	P20-1117	670,-

LISÄVARUSTEET


Pyykkikori sisältäen kiskot



Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
190304210	52,-	190304210	52,-	190304212	52,-	190304212	52,-

PEILIKAAPIT

TOP VALAISINPEILIKAAPPI (IP44)




		50 CM		60 CM		80 CM		100 CM		120 CM		120 CM					
APPI (IP44)																	
Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €					
Satiinivalkoinen	S515-112	580,-	S516-112	729,-	S518-112	846,-	S510-112	904,-	S512-112	1.001,-	S513-112	1.270,-					
Mattavalkoinen	S515-110	580,-	S516-110	729,-	S518-110	846,-	S510-110	904,-	S512-110	1.001,-	S513-110	1.270,-					
Mattaharmaa	S515-103	580,-	S516-103	729,-	S518-103	846,-	S510-103	904,-	S512-103	1.001,-	S513-103	1.270,-					
Lämmin tammi	S515-155	580,-	S516-155	729,-	S518-155	846,-	S510-155	904,-	S512-155	1.001,-	S513-155	1.270,-					
Musta kuvio	S515-129	580,-	S516-129	729,-	S518-129	846,-	S510-129	904,-	S512-129	1.001,-	S513-129	1.270,-					
Tummanharmaa puu	S515-117	580,-	S516-117	729,-	S518-117	846,-	S510-117	904,-	S512-117	1.001,-	S513-117	1.270,-					
Peilipinta	S515-147	580,-	S516-147	729,-	S518-147	846,-	S510-147	904,-	S512-147	1.001,-	S513-147	1.270,-					
		Valonlähde: LED 7,5W, 3150K, 934lm			Valonlähde: LED 9W, 3150K, 1098lm			Valonlähde: LED 11,3W, 3150K, 1448lm			Valonlähde: LED 14,4W, 3150K, 1949lm			Valonlähde: LED 14,5W, 3150K, 1989lm			
1 ovi, saranat oikealla			2 ovea: 30, 30 cm			2 ovea: 40, 40 cm			2 ovea: 50, 50 cm			2 ovea: 60, 60 cm			3 ovea: 40, 40, 40 cm		

Sisältää 1x230V pistorasian kytkimellä

SELECT PEILIKAAPPI ILMAN VALAISTUSTA (IP44)

Valaisinvaihtoehdot




Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
Satiininvalkoinen	S675-112	417,-	S676-112	461,-	S678-112	522,-	S670-112	579,-	S672-112	619,-	S673-112	691,-
Mattavalkoinen	S675-110	417,-	S676-110	461,-	S678-110	522,-	S670-110	579,-	S672-110	619,-	S673-110	691,-
Mattaharmaa	S675-103	417,-	S676-103	461,-	S678-103	522,-	S670-103	579,-	S672-103	619,-	S673-103	691,-
Lämmin tammi	S675-155	417,-	S676-155	461,-	S678-155	522,-	S670-155	579,-	S672-155	619,-	S673-155	691,-
Musta kuvio	S675-129	417,-	S676-129	461,-	S678-129	522,-	S670-129	579,-	S672-129	619,-	S673-129	691,-
Tummanharmaa puu	S675-117	417,-	S676-117	461,-	S678-117	522,-	S670-117	579,-	S672-117	619,-	S673-117	691,-
1 ovi, saranat vasemmalla			2 ovea: 30, 30 cm		2 ovea: 40, 40 cm		2 ovea: 50, 50 cm		2 ovea: 60, 60 cm		3 ovea: 40, 40, 40 cm	

Sisältää 1x230V pistorasian kytkimellä

VALAISIMET SELECT PEILIKAAPPEILLE


Huom! Voidaan asentaa yhteen vain Select peilien ja peilikaappien kanssa

LIBRA (IP44)



Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €		
Kromi	190304070	64,-	190304070	64,-	190304071	100,-	190304071	100,-	190304071	100,-	190304071	100,-		
Musta	190304072	64,-	190304072	64,-	190304073	100,-	190304073	100,-	190304073	100,-	190304073	100,-		
		Valonlähde: LED 4,5W, 3150K, 394lm			Valonlähde: LED 4,5W, 3150K, 394lm			Valonlähde: LED 9W, 3150K, 1153lm			Valonlähde: LED 9W, 3150K, 1153lm			Valonlähde: LED 9W, 3150K, 1153lm
30 cm valaisin			30 cm valaisin			60 cm valaisin			60 cm valaisin			60 cm valaisin		


VELA (IP44)



Väri	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
 Kromi	190304080	56,-	190304080	56,-	190304080	56,-	190304080	56,-	190304080	56,-	190304080	56,-
	Valonlähde: LED 5W, 3150K, 370lm		Valonlähde: LED 5W, 3150K, 370lm		Valonlähde: LED 5W, 3150K, 370lm		Valonlähde: LED 5W, 3150K, 370lm		Valonlähde: LED 5W, 3150K, 370lm		Valonlähde: LED 5W, 3150K, 370lm	

PEILIT VALOLLA

REPEAT (IP44)



Vain seinäkyt-
kimelle
Seinäkytkimelle ja
liiketunnistimelle




LISÄVARUSTEET

Lämmityselementti 30W

50 CM		60 CM		75-80 CM		90-100 CM		120 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
91351	257,-	91361	306,-	91381	364,-	91301	447,-	91321	512,-
91350	286,-	91360	339,-	91380	403,-	91300	495,-	91320	569,-
Valonlähde: LED 2x4,5W, 3150K, 2x555lm		Valonlähde: LED 2x5,3W, 3150K, 2x632lm		Valonlähde: LED 2x6,8W, 3150K, 2x872lm		Valonlähde: LED 2x8,9W, 3150K, 2x1076lm		Valonlähde: LED 2x10,9W, 3150K, 2x1304lm	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
NV-3737	60,-	NV-3051	60,-	NV-3051	60,-	NV-3051	60,-	NV-3051	60,-

GLOW VIRTAKYTKIMELLÄ JA HIMMENNYSKELLÄ (IP44)




LISÄVARUSTEET

Lämmityselementti 30W

Itsekiinnittyvä lämmityselementti
2x30W

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
94650	354,-	94660	388,-	94680	462,-	94600	543,-	94620	623,-
Valonlähde: LED 28W, 3150K, 2627lm		Valonlähde: LED 30W, 3150K, 2830lm		Valonlähde: LED 34W, 3150K, 3448lm		Valonlähde: LED 41W, 3150K, 3807lm		Valonlähde: LED 45W, 3150K, 4042lm	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
NV-3050	60,-	NV-3050	60,-	NV-3050	60,-	NV-3050	60,-	NV-3050	60,-
-	-	-	-	-	-	-	-	2x NV-3051	á 60,-

SHINE VIRTAKYTKIMELLÄ JA HIMMENNYSKELLÄ (IP44)



Väri

Musta




LISÄVARUSTEET

Lämmityselementti 30W

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	94770	516,-	94790	577,-	-	-
				Valonlähde: LED 21W, 3150K, 2602lm		Valonlähde: LED 25W, 3150K, 3083lm			
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	NV-3737	60,-	NV-3351	60,-	-	-

CORONA (IP44)



LISÄVARUSTEET

Lämmityselementti 30W

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	94260	407,-	94270	464,-	94290	519,-	-	-
		Valonlähde: LED 15W, 3150K, 1431lm		Valonlähde: LED 20W, 3150K, 2112lm		Valonlähde: LED 24W, 3150K, 2565lm			
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
-	-	-	-	NV-3737	60,-	NV-3351	60,-	-	-

CORONA OVAL VIRTAKYTKIMELLÄ (IP44)




LISÄVARUSTEET

Lämmityselementti 30W

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
94250	464,-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valonlähde: LED 20W, 3150K, 2291lm									
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
NV-3351	60,-	-	-	-	-	-	-	-	-

PEILIT - SAATAVILLA LISÄVALAISIMIN

SELECT




LISÄVARUSTEET

Lämmityselementti 30W

50 CM		60 CM		75-80 CM		90-100 CM		120 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
91950-FI1	137,-	91960-FI1	142,-	91980-FI1	151,-	91910-FI1	168,-	91920-FI1	185,-
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
NV-3050	60,-	NV-3050	60,-	NV-3050	60,-	NV-3050	60,-	NV-3050	60,-

SELECT MUSTALLA KEHYKSELLÄ



Väri
Musta

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
95450-FI1	230,-	95460-FI1	237,-	95480-FI1	255,-	95410-FI1	285,-	95420-FI1	315,-
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
NV-3050	60,-	NV-3050	60,-	NV-3050	60,-	NV-3050	60,-	NV-3050	60,-


LISÄVARUSTEET

Lämmityselementti 30W

VALAISIMET SELECT PEILEIHIN

Huom! Voidaan asentaa yhteen vain Select peilien ja peili kaappien kanssa


LIBRA (IP44)



Väri
Kromi
Musta

Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
190304070	64,-	190304070	64,-	190304071	100,-	190304071	100,-	190304071	100,-
190304072	64,-	190304072	64,-	190304073	100,-	190304073	100,-	190304073	100,-
 Valonlähde: LED 4,5W, 3150K, 394lm		 Valonlähde: LED 4,5W, 3150K, 394lm		 Valonlähde: LED 9W, 3150K, 843lm		 Valonlähde: LED 9W, 3150K, 843lm		 Valonlähde: LED 9W, 3150K, 843lm	
30 cm valaisin		30 cm valaisin		60 cm valaisin		60 cm valaisin		60 cm valaisin	


VELA (IP44)



Väri
Kromi


Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
190304080	56,-	190304080	56,-	190304080	56,-	190304080	56,-	190304080	56,-
Valonlähde: LED 5W, 3150K, 370lm		Valonlähde: LED 5W, 3150K, 370lm		Valonlähde: LED 5W, 3150K, 370lm		Valonlähde: LED 5W, 3150K, 370lm		Valonlähde: LED 5W, 3150K, 370lm	

BRIGHT (IP44)



Väri
Musta


Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
190304490	139,-	190304490	139,-	190304490	139,-	190304490	139,-	190304490	139,-
Valonlähde: LED 5W, 3000K, 636lm		Valonlähde: LED 5W, 3000K, 636lm		Valonlähde: LED 5W, 3000K, 636lm		Valonlähde: LED 5W, 3000K, 636lm		Valonlähde: LED 5W, 3000K, 636lm	

Bright valaisimen voi myös asentaa seinään tai kattoon, katso kohdasta 'Lisävarusteet' lisätietoa.

VETIMET

PIXEL



Väri/Materiaali

Inox
Musta
Harjattu messinki
Sinkkialumiiniseos

2-5 CM	
Tuotenro	Hinta €
189562047	10,-
189562028	10,-
189562044	10,-

17-20 CM	
Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-

33-36 CM	
Tuotenro	Hinta
-	-
-	-
-	-

DAISY



Väri/Materiaali

Kromi
Kiillotettu messinki
Sinkkialumiiniseos

Tuotenro	Hinta €
189552043	10,-
189552044	10,-

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-

BUTTON



Väri/Materiaali

Inox
Musta
Harjattu messinki
Alumiini

Tuotenro	Hinta €
189553047	10,-
189553028	10,-
189553044	10,-

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-

BUTTON



Väri/Materiaali

Mattamusta
Kierrätysmuovi

Tuotenro	Hinta €
189553068	10,-

Tuotenro	Hinta €
-	-

Tuotenro	Hinta €
-	-

DOT



Väri/Materiaali


Valkoinen
Kromi
Musta
Kiillotettu messinki
Sinkkialumiiniseos

Tuotenro	Hinta €
189554010	10,-
189554043	10,-
189554028	10,-
189554044	10,-

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

SLIM



Väri/Materiaali


Kromi
Musta
Kiillotettu messinki
Sinkkialumiiniseos

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-

Tuotenro	Hinta €
189542043	19,-
189542028	19,-
189542044	19,-

Tuotenro	Hinta €
189542243	33,-
189542228	33,-
189542244	33,-

GRACE



Väri/Materiaali


Kromi
Musta
Harjattu messinki
Kiillotettu messinki
Ruostumaton teräs/ Messinki

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

Tuotenro	Hinta €
189555043	19,-
189555028	19,-
189555045	19,-
189555044	19,-

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

BASE



Väri/Materiaali


Valkoinen
Kromi*
Musta
Kiillotettu messinki
Sinkkialumiiniseos

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
-	-
-	-

Tuotenro	Hinta €
189547210	19,-
189547243*	19,-
189547228	19,-
189547244	19,-
*Käytetään vakiovetimenä ovelli-	
sissa tuotteissa	

Tuotenro	Hinta €
189547310	33,-
189547343*	33,-
189547328	33,-
189547344	33,-
*Käytetään vakiovetimenä	
laatikollisissa tuotteissa	

STEP



Väri/Materiaali


Inox
Musta
Sinkkialumiiniseos

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-

Tuotenro	Hinta €
189556047	19,-
189556028	19,-

Tuotenro	Hinta €
189556147	33,-
189556128	33,-

PURE



Väri/Materiaali

Kromi
Sinkkialumiiniseos

Tuotenro	Hinta €
-	-

Tuotenro	Hinta €
189546043	19,-

Tuotenro	Hinta €
189546143	33,-


LISÄVARUSTEET

SUURENTAVA PEILI




Leveys	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø 15 cm	Viisinkertainen suurennus	190040310	27,-

CHIC HYLLY




Leveys	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
35 cm	Voidaan asentaa erilliseksi hyllyksi tai peilin yhteyteen.	581210000	43,-

PRESENT SÄVYTETTY PEILI LASIHYLLYLLÄ



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
40 cm	Sävytetty harmaa	Voidaan asentaa myös kehyksettömiin peileihin.	96040	118,-

BRIGHT VALAISIN (IP44)



Leveys	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Ø12 cm	Musta	Asennettavissa peiliin, seinään tai kattoon (kaikki kannakkeet sisältyvät).	190304490	139,-

Valonlähde: LED 5W, 3000K, 636lm

YLIVUOTORENGAS



Leveys	Väri	Tuotenro	Hinta €
Ø 3 cm	Mattavalkoinen	4880010	9,-
	Kromi	4880043	9,-
	Mattamusta	4880028	9,-
	Kiillotettu messinki	4880044	9,-

Ylivuodon tyhjennyskapasiteetti 6L/min

PUHDISTUS JA HOITO



Koko	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
100 ml	Tarjottimien puunhoitoöljy, valkoinen	0191050	16,-

TUOTETIEDOT

POSILIINIALTAAT:

Dansani-posiliinialtaat poltetaan n. 1220 °C:n lämpötilassa, jossa lasite sulaa ja muodostaa kovan, sileän ja kiiltävän pinnan, joka on helppo puhdistaa.

KAAPIN RUNKO:

16 mm:n melamiinipinnoitettu kalustelevy ja kosteudenkestävä PU-liima. Kaapit toimitetaan kasattuina ja ne sisältävät sekä taustalevyn että asennuskiskot seinäkiinnitykseen. Lasihyllyt 4 mm karkaistua turvalasia kiillotetuilla reunoilla kuuluvat vakiona kaikkiin kaappeihin. Korkeaan kaappiin kuuluu lisäksi yksi puuhylly.

OVET JA ETULEVYT

Kaappien 18 mm kalvopäällysteinen MDF-levy mattavalkoisena ja korkeakiiltoisena on R-PET-kalvoa (kierrätyspolyetyleeni), josta 40% on kierrätysmuovia, kun taas muut mallit ovat 19 mm lastulevystä ABS-reunoin ja kosteudenkestävästä PU-liimasta. Kaikki ovet on varustettu kolmeen suuntaan säädettävillä metallisaranoilla. Ovissa on lisäksi vaimennetut sulkeutumismekanismit, jotka varmistavat, että ovet sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi. Ovellisissa allaskaapeissa on yksi puuhylly.

LAATIKOT:

Pehmeästi sulkeutuissa laatikoissa on metallilaidat. Laatikostot avautuvat kokonaan ja sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi vaimentimien ansiosta. Laatikot ovat täysin säädettävissä.

PEILIT:

Kaikki peilit ovat IP44-hyväksyttyjä ja sisältävät kiinnityshelan. Peileissä on energiaa säästävä LED-valaistus.

PEILIKAAPIT:

Kaikki peilikaapit toimitetaan integroidulla pistorasialla, kaksipuolisilla pehmeästi sulkeutuvilla peilioilla ja karkaistuilla lasihyllyillä, joissa turvalasi on vakiona. Rungot 16 mm melamiinipinnoitettua lastulevyä, yläosa ja pohja alumiinipinnoilla. Peilikaapeissa on energiaa säästävä LED-valaistus ja ne ovat IP44-hyväksyttyjä.

Energialuokitusmerkinnät ja tuotetiedotteet ovat ladattavissa tuotetietokannasta osoitteessa dansani.fi tai saatavissa tarvittaessa paperiversiona.

VETIMET:

Kaikki ovet ja etusarjat toimitetaan hintaan sisältyvien Base kromivetimien kanssa..

ASENNUSSARJA:

Asennussarja ja asennusohjeet sisältyvät aina toimitukseen.

TAKUU:

Valmistaja myöntää kylpyhuonekalusteille 10 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun. Takuu ei kata kuluja osia.

Lisätietoja tuotteiden takuusta, laadusta ja mittatoleransseista: dansani.fi.

KÄYTÄNNÖN NEUVOJA

ENNEN ASENNUSTA:

Lue huolellisesti asennusohjeet ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme, että kaikki vesi- ja viemäriiliännät tekee valtuutettu LVI-asentaja ja kaikki sähköasennukset valtuutettu sähköasentaja. Huomaa, että sekä posliini- että valumarmorialtaiden mitoissa on toleranssirajat.

HOITO:

Lue aina huolellisesti kalusteiden mukana toimitetut hoito-ohjeet. Lue aina puhdistusaineiden käyttöohjeet ja tuotetiedot ennen kuin käytät niitä kalusteisiin. Älä käytä hankaavia tai happamia puhdistusaineita. Kuivaa allas ja kalusteet aina käytön jälkeen. Näin helpotat puhdistamista ja vältät mahdolliset kosteusvauriot.


YLEISTÄ:

Dansani pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja parantaa tuotteita sekä hintoja ilman etukäteisilmoitusta. Dansani ei vastaa esitteen painovirheistä. Erikoistilauksesta valmistetuilla sekä asennetuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta.





Lue lisää Dansanista: dansani.fi.

ASENNUSMITAT

Lisätietoja asennuksesta ja asennusmitoista löydät tuotekohtaisesti sekä osoitteesta dansani.fi/asennusmitat.



	A	B	C	D	E	F
CAPPELLA	6 cm	17 cm	40,5 cm	11 cm	15,5 cm	24,5/42,1 cm
LOTTO	6 cm	17 cm	24,5 cm	12 cm	16 cm	24/41,6 cm
LOTTO XL	6,5 cm	20 cm	32 cm	10,5 cm	16 cm	24/41,6 cm
AMBER	6,5 cm	20,5 cm	26,5 cm	11,8 cm	15 cm	25/42,6 cm
AMBER MINI	5,7 cm	20 cm	20 cm	11,8 cm	14,8 cm	41,2 cm



SUIHKU




TANSKALAINEN MUOTOILU // 2024 FI

DANSANI MATCH

MATCH - PERUSMALLIT

A - SUIHKUOVI




Materiaali/Profiilin väri
Kirkas lasi/Satiini
Kirkas lasi/Mattamusta
Huurrelasi/Satiini
Korkeus 200 cm
KULMARATKAISUT
Kulma, min./maks. mitat
SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET
Ovi, min./maks. mitat
Ovi tiivistyslistalla: 9, min./maks. mitat
Ovi seinäprofiililla: 8, min./maks. mitat
Ovi seinäprofiililla: 1, min./maks. mitat

70 CM		80 CM		90 CM		100 CM	
Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
A71-01	464,-	A81-01	464,-	A91-01	464,-	A101-01	464,-
A71-03	464,-	A81-03	464,-	A91-03	464,-	A101-03	464,-
A71-02	556,-	A81-02	556,-	A91-02	556,-	-	-
69-71 cm		79-81 cm		89-91 cm		99-101 cm	
67-69 cm		77-79 cm		87-89 cm		97-99 cm	
67,5-69,5 cm		77,5-79,5 cm		87,5-89,5 cm		97,5-99,5 cm	
69,5-71,5 cm		79,5-81,5 cm		89,5-91,5 cm		99,5-101,5 cm	
71,5-75,5 cm		81,5-85,5 cm		91,5-95,5 cm		101,5-105,5 cm	

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.
Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2 cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.


TOWER MALLILLE A - SUIHKUOVI



Väri
Satiini
Mattamusta
Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä. HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten. HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle.

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
1600570	260,-	1600570	260,-	1600570	260,-	1600570	260,-
1603570	260,-	1603570	260,-	1603570	260,-	1603570	260,-

B - TAITEOVI (180°)




Materiaali/Profiilin väri
Kirkas lasi/Satiini
Kirkas lasi/Mattamusta
Korkeus 200 cm
KULMARATKAISUT
Kulma, min./maks. mitat
SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET
Ovi, min./maks. mitat
Ovi tiivistyslistalla: 9, min./maks. mitat
Ovi seinäprofiililla: 8, min./maks. mitat
Ovi seinäprofiililla: 1, min./maks. mitat

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
B71-01	556,-	B81-01	556,-	B91-01	556,-	B101-01	556,-
B71-03	556,-	B81-03	556,-	B91-03	556,-	B101-03	556,-
69-71 cm		79-81 cm		89-91 cm		99-101 cm	
67-69 cm		77-79 cm		87-89 cm		97-99 cm	
67,5-69,5 cm		77,5-79,5 cm		87,5-89,5 cm		97,5-99,5 cm	
69,5-71,5 cm		79,5-81,5 cm		89,5-91,5 cm		99,5-101,5 cm	
71,5-75,5 cm		81,5-85,5 cm		91,5-95,5 cm		101,5-105,5 cm	

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.
Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2 cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.

TOWER MALLILLE B - TAITEOVI




Väri
Satiini
Mattamusta
Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä. HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten. HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle.

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
1600570	260,-	1600570	260,-	1600570	260,-	1600570	260,-
1603570	260,-	1603570	260,-	1603570	260,-	1603570	260,-

C - LEVIKEPANEELI (180°) + OVI SIS. KULMATUEN

HUOM! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle. Asennus altaan tai suoran lattiapinnan päälle!




Materiaali/Profiilin väri
Kirkas lasi/Satiini
Korkeus 200 cm
KULMARATKAISUT
Kulma, min./maks. mitat
SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET
Ovi, min./maks. mitat
Ovi tiivistyslistalla: 9, min./maks. mitat
Ovi seinäprofiililla: 8, min./maks. mitat
Ovi seinäprofiililla: 1, min./maks. mitat

Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €	Tuotenumero	Hinta €
-	-	-	-	C91-01	464,-	C101-01	464,-
-		-		89-91 cm		99-101 cm	
-		-		87-89 cm		97-99 cm	
-		-		87,5-89,5 cm		97,5-99,5 cm	
-		-		89,5-91,5 cm		99,5-101,5 cm	
-		-		91,5-95,5 cm		101,5-105,5 cm	

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.
Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2 cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.


LISÄVARUSTEET

VASTAPROFILI 1




Kuvaus	Väri	Tuotenro	Hinta €
Sis. magneettilistan, säädettävä	Satiini	1600501	187,-
Sis. magneettilistan, säädettävä	Mattamusta	1603501	187,-

VASTAPROFIILI 8



Kuvaus	Väri	Tuotenro	Hinta €
Sis. magneettilistan, kapea profiili, ei säädettävissä	Satiini	1600535	94,-
Sis. magneettilistan, kapea profiili, ei säädettävissä	Mattamusta	1603535	94,-

TIIVISTYSLISTA 9



Kuvaus	Väri	Tuotenro	Hinta €
D-profiili PVC tiivistyslista, ei säädettävissä	Kirkas	1600639	19,-
D-profiili PVC tiivistyslista, ei säädettävissä	Mattamusta	1603639	19,-



MALLI 1
– VASTAPROFIILI OVEEN A, B JA C

Vastaprofiili 1:n voi yhdistää oviin A, B tai C ja se sallii 20 mm lisäämisen aukon mittoihin. Yhteenlaskettuna oven säädön kanssa yhteissäätöä on 40 mm.

Voit lisätä myös levennysprofiilin, katso lisätarvikkeet.



MALLI 8
– VASTAPROFIILI OVEEN A, B JA C

Vastaprofiili 8:n voi yhdistää oviin A, B tai C. Käytetään, kun säätövaraa tarvitaan vain vähän ja ratkaisusta halutaan kapea. Huomioi, että tämän profiilin kanssa säätövaraa on vain 20 mm.




MALLI 9
– TIIVISTYSLISTA OVIIN A, B JA C


Tiivistyslista 9 voidaan yhdistää oveen A, B tai C. Käytetään, jos ei haluta käyttää kiinnikeprofiilia seinässä saranaa vastapäätä, jolloin asennus on kevyt ja elegantti. Huomaa, että kapeamman profiilin vuoksi oven saranapuolella on vain 20 mm säätövara.



D - SUIHKUSEINÄ SIS. LATTIAPROFIILIN JA -KIINNIKKEEN
tilaa tukitanko erikseen




TOWER MALLILLE D - SUIHKUSEINÄ



MATCH - PERUSMALLIT

E - KAAREVA SUIHKUOVI (180°)



Materiaali/Profiilin väri

Kirkas lasi/Satiini

Kirkas lasi/Mattamusta

Huurrelasi/Satiini

Korkeus 200 cm



KULMARATKAISUT

Kulma, min./maks. mitat



SUIHKU-/OVIRATKAISUT

Ovi, min./maks. mitat

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.
Satiiniprofiilimalleista saatavissa 2 cm kapeampia kokoja erikoistilauksena.

80 CM

Tuotenro	Hinta €
E81-01	464,-
E81-03	464,-
-	-
79-81 cm	
62-64 cm	


90 CM

Tuotenro	Hinta €
E91-01	464,-
E91-03	464,-
E91-02	556,-
89-91 cm	
72-74 cm	

100 CM

Tuotenro	Hinta €
E101-01	464,-
-	-
-	-
99-101 cm	
82-84 cm	

TOWER MALLILLE E - KAAREVA SUIHKUOVI



Väri

Satiini

Mattamusta


Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä.
HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten.
HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle.

Tuotenro	Hinta €
1600570	260,-
1603570	260,-

Tuotenro	Hinta €
1600570	260,-
1603570	260,-

Tuotenro	Hinta €
1600570	260,-
1603570	260,-

H - AMMESEINÄ LEVIKEPANEELILLA + KÄÄNTYVÄ SEINÄ (125°)



Materiaali/Profiilin väri

Kirkas lasi/Satiini

Korkeus 155 cm



Min./maks. mitat

Tuotenro	Hinta €
-	-


Tuotenro	Hinta €
-	-

Tuotenro	Hinta €
H100-01	464,-
95-97 cm	

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.

VETIMET

VAKIOVETIMET OVIEN MUKANA



Väri/Materiaali

Kromi


Mattamusta

Muovi

2,5 CM

Tuotenro	Hinta €
1600640	33,-
1603640	33,-

FLOW



Väri/Materiaali

Kromi


Mattamusta

Sinkki

Tuotenro	Hinta €
1600641	33,-
1603641	33,-

LISÄVARUSTEET - VAKIONA TUOTTEIDEN MUKANA


LAAHAUSTIIVISTE, ALATIIVISTE, STANDARDI (18 MM)



Kuvaus	Väri	Tuotenumero	Hinta €
Suorille oville (1 kpl)	Kirkas	1600565	19,-
Suorille oville (1 kpl)	Mattamusta	1603565	19,-
Kaareville oville malleihin E, F (2 kpl)	Kirkas	1600566	39,-
Kaareville oville malleihin E, F (2 kpl)	Mattamusta	1603566	39,-

Lyhennetään mallin koon mukaan.

MAGNEETTITIIVISTE




Kuvaus	Väri	Tuotenumero	Hinta €
Suihkuoville A/B/C/E (1 kpl)	Kirkas	1600606	19,-
Suihkuoville A/B/C/E (1 kpl)	Mattamusta	1603606	19,-
Kiinteälle seinälle D (1 kpl)	Kirkas	1600622	19,-
Kiinteälle seinälle D (1 kpl)	Mattamusta	1603622	19,-

LISÄVARUSTEET - ERIKSEEN TILATTAVAT

LATTIAPROFIILISETTI SUORALLE LATTIALLE

Tekee ratkaisusta roisketiiviin (CE-hyväksytty)



Kuvaus	Ovi lkm	Väri	Tuotenumero	Hinta €
Neliskulmisiin malleihin A, B, C	2 ovea	Kromi	1600550	75,-
Neliskulmisiin malleihin A, B, C	2 ovea	Mattamusta	1603550	75,-
Syvennysmalleihin 1+A/B/C	1 ovi	Kromi	1600551	75,-
Syvennysmalleihin 1+A/B/C	1 ovi	Mattamusta	1603551	75,-
Levikepaneeli + ovi -malleihin D+A/B/C	1 ovi	Kromi	1600552	75,-
Levikepaneeli + ovi -malleihin D+A/B/C	1 ovi	Mattamusta	1603552	75,-
Kaareviin malleihin E	2 ovea	Kromi	1600553	75,-
Kaareviin malleihin E	2 ovea	Mattamusta	1603553	75,-


Lyhennetään mallin koon mukaan.

Ovi täyttää SFS-EN 14428:2015:n mukaisen CE-hyväksynnän, jos siihen ostaa optimaalisen vedenpitävyyden takaavan lattiaprofiilisarjan.

Vaatii suoran lattiapinnan, helppo asentaa myös jälkikäteen.

LAAHAUSTIIVISTE, ALATIIVISTE, KORKEA (28 MM)

Kun lattiassa on suuri kaato




Kuvaus	Väri	Tuotenumero	Hinta €
Korkea suoriin oviin (sis. 2 kpl)	Kirkas	1600560	39,-
Korkea suoriin oviin (sis. 2 kpl)	Mattamusta	1603560	39,-
Korkea puolipyöreisiin oviin (sis. 2 kpl)	Kirkas	1600561	39,-
Korkea puolipyöreisiin oviin (sis. 2 kpl)	Mattamusta	1603561	39,-
Korkea puolipyöreisiin oviin (1 kpl)	Kirkas	1600562	19,-
Korkea puolipyöreisiin oviin (1 kpl)	Mattamusta	1603562	19,-


Lyhennetään mallin koon mukaan.

45°:N KULMAPROFIILI

Kulmasyvennykseen



X = MAX 25 mm




Kuvaus	Väri	Tuotenumero	Hinta €
Kulmaprofiili (2 kpl)	Satiini	1600506	119,-
Kulmaprofiili (2 kpl)	Mattamusta	1603506	119,-

Kulmasyvennykseen voi hankkia 45°-tarvikesarjan.

Huomaa, että suihkuovi levenee 33 mm kummaltakin puolelta.

LISÄVARUSTEET - ERIKSEEN TILATTAVAT


SEINÄPROFIILIN KOROKEPALA



Kuvaus	Väri	Tuotenro	Hinta €
Korokepala oville ja kiinteille seinille	Satiini	1600628	39,-
Korokepala oville ja kiinteille seinille	Mattamusta	1603628	39,-
Korokepala oville ja kiinteille seinille, kun putket on pinta-asennettu	Satiini	1600629	39,-
Korokepala oville ja kiinteille seinille, kun putket on pinta-asennettu	Mattamusta	1603629	39,-

Seinäprofiilin korokepalaa käytetään epätasaisilla lattioilla.


LEVENNYSPROFIILI PINTAPUTKIENTÄÄN LÄPIVIENTIIN – NÄKYVIIN VESIPUTKIIN, MALLEIHIN A, B, E JA 1



Kuvaus	Väri	Tuotenro	Hinta €
200 cm malleihin A, B ja E	Satiini	1600507	81,-
200 cm malleihin A, B ja E	Mattamusta	1603507	81,-
197,5 cm malliin 1	Satiini	1600534	81,-
197,5 cm malliin 1	Mattamusta	1603534	81,-

Voidaan yhdistää kaikkiin ovityyppisiin ja kiinteisiin seiniin, lisämittaa tulee 20 mm.
Levennysprofiili yhdessä säädettävän seinäprofiilin kanssa luo tilaa putkille 20–40 mm seinästä riippuen.

LEVENNYSPROFIILI PINTAPUTKIENTÄÄN LÄPIVIENTIIN – NÄKYVIIN VESIPUTKIIN, MALLEIHIN C JA D



Kuvaus	Väri	Tuotenro	Hinta €
199,5 cm C-malliin	Satiini	1600525	81,-
197,5 cm D-malliin	Satiini	1600526	81,-
197,5 cm D-malliin	Mattamusta	1603526	81,-

Voidaan yhdistää kaikkiin ovityyppisiin ja kiinteisiin seiniin, lisämittaa tulee 20 mm.
Levennysprofiili yhdessä säädettävän seinäprofiilin kanssa luo tilaa putkille 20–40 mm seinästä riippuen.

KOKONAISVALTAINEN

KOKEMUS

Ainutlaatuinen kokoelma lisätarvikkeita, jotka tekevät arjesta vieläkin nautinnollisempaa. Lisätarvikkeet on hiottu viimeisintäkin yksityiskohtaa myöten mahdollisimman toimiviksi.

**SILIKONINEN SUIHKULASTA**

Moderni suihkulasta tummanharmaata silikonia. Hieman karhea materiaali luo hyvän tartuntapinnan lastaan. Lasta voidaan ripustaa lasin reunaan mukana tulevalla koukulla.

Tummanharmaa silikoni

Tuotenro: 1600162

41,-**HILLITYN TYYLIKÄS SUIHKULASTA**

Tyylikäs ja muotoilultaan selkeä kromilasta. Suihkulasta voidaan ripustaa lasin reunaan mukana tulevalla koukulla.

Kromi

Tuotenro: 1600012

41,-**Kumilasta suihkulastaan (varaosa)**

Tuotenro: 1600017

11,-**ERGONOMINEN SUIHKULASTA**

Kätevä suihkulasta, joka on aina käden ulottuvilla ja roikkuu tyylikkäästi mukana tulevassa telineessä.

Ruostumaton teräs

Tuotenro: 2400346

41,-**Kumilasta suihkulastaan (varaosa)**

Tuotenro: 2400500

11,-**KULMAHYLLY**

Tyylikäs hyllä ruostumattomasta teräksestä. Hyllä kiinnitetään suihkusuvennyksen nurkkaan ilman ruuveja laatoituksen yhteydessä.

Kromi

Tuotenro: 2400600

92,-**TUPLAKOUKKU**

Setti kahdella tuplakoukulla. Koukun voi ripustaa lasin reunaan sisä- tai ulkopuolelle. Kätevä pyyhkeille, harjoille, pesusienille jne. Saatavana joko vaalean- tai tummanharmaana.

Vaaleanharmaa

Tuotenro: 1600013

15,-**Tummanharmaa**

Tuotenro: 1600163

15,-

TUOTETIEDOT

MATCH-SUIHKUOVET JA -SEINÄT

Kaikki Match-suihkuovet ja -seinät on testattu ja ne täyttävät standardin EN 14428:2015 koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiivysluokkaa.

LASI

Standardin EN 12150:n mukainen 6 mm:n karkaistu turvalasi, jossa EasyCare-käsittely lasin sisäpuolella. Kirkas lasi, osaan malleista saatavana huurrelasi.

PROFIILIT

Vahva alumiiniseos ja kulutusta kestävä satiinianodisoitu tai mattamusta jauhelakattu pinta.

SARANAT

Nosto-laskusarana nostaa avattaessa oven irti lattiasta ja siinä on mekanismi, joka jättää oven auki 90 asteeseen. Saranaprofiilin sisällä on tiivistelista vedenpitävyyden varmistamiseksi.

MAGNEETILISTAT

Jokaisen suihkuoven ja kiinteän seinän mukana tulee magneettilista, jonka voi yhdistää muiden suihkuovien magneettilistojen kanssa. Magneetti aktivoidaan kaksi kertaa vastakappaleensa kanssa, jonka jälkeen magneettilistat ovat yhteensopivat. Magneettilista on PVC-profiilissa ja siinä on erityinen mattapinta, joka estää profiilien tarrautumisen kiinni toisiinsa niiden ollessa pidempään vastakkain.

Viistottu magneettilista varmistaa ovien sulkeutumisen. Yleinen malli, joka toimii sekä oikean- että vasemmanpuoleisena ilman muutoksia tai työkaluja.

SUIHKUSEINÄT

Seinäprofiilin lasia voi säätää 20 mm vinoilla seinillä ja se kiinnitetään PVC-profiileilla. Seinäprofiilin pohjassa on tilaa 6 mm:n vaakasuoraan säätöön. Lattiaprofiilia voi säätää korkeussuunnassa 12 mm riippuen lattian kaadosta. Vaihtoehtoisesti voi ostaa alumiinisen lattiakiinnikkeen, jota voi myös säätää 12 mm korkeussuunnassa.

SUIHKUOVET

Ovimallien A, B ja E seinäprofiilien saranaprofiilia voi säätää 20 mm vinoilla seinillä. Kiinteän seinän ja levikepaneelin + oven malleissa C, D lasia voi säätää 20 mm samassa seinäprofiilissa kuin kiinteissä seinissä. Profiilin pohjassa on tilaa 6 mm:n vaakasuoraan säätöön.

VETIMET

Vedintyyliit joko kromipinnoitettuna tai mattamustana muovina. Sisältyvät vakiona suihkuoviin. Pidempi Flow vedin tilattavissa erikseen. Flow vedin sinkkiseosta kromattuna tai mattamustana.

LIITOSOSA

Lattiakiinnikkeet ja teleskooppivarren kiinnikkeiden pinta on kromattu tai mattamusta jauhelakattu sinkki-alumiini. Profiilin päätykappaleet ja muut lisävarusteet kromattua tai mattamustaa ABS-muovia.

TELESKOOPPITUKITANKO

Vahva alumiiniseostanko, kulutusta kestävällä satiinianodisoidulla kromipinnoitteella tai mattamustalla jauhemaalattulla pinnalla. Piilotetut seinäkiinnitykset. Tangossa on myös piilotettu kiinnitys profiiliin. Säätövara 60-100 cm.

KULMATUKI

Vahva alumiiniseos ja kulutusta kestävä satiinianodisoitu tai mattamusta jauhelakattu pinta kromipinnoitteisilla sinkki-alumiini-kiinnikkeillä.

TIIVISTELISTAT

Kirkaat tai mattamustat PVC tiivisteet pystysaumoissa ja alatiivisteinä ovat helposti vaihdettavissa. Pidemmät tiivisteet hankittavissa erikseen, jos niitä tarvitaan.

PAKKAUS

Yksi ovi/seinä yhdessä laatikossa, kaikki yhden henkilön käsiteltävissä olevissa, alle 30 kg:n paketeissa. Lisätarvikkeet, kuten teleskooppitukitangot ja valinnaiset vetimet, tulevat eri laatikossa.

TAKUU

Dansani myöntää kaikille Match-malleille 10 vuoden tuotantovirhetakuun.


Tyylikästä ja tukevatekoista suihkuallasta on saatavana joihinkin Match-malleihin.

JOUSTAVUUTTA

MATCHILLA

Laajempi katsaus kokovaihtoehtoihin kulma-asennukseen, aukkoasennukseen tai suihkuseinäksi. Saranaprofiileissa ja seinäprofiili 1:ssä säätöä 20 mm.


MITOITUSOHJE



KULMARATKAISUT

MALLI A


Suihkuovi



A + A

MALLI B


Taiteovi



B + B

MALLI C


Levikepaneeli + ovi



C + C

MALLI E


Suihkuovi



E + E

MALLI A + D

Suihkuovi ja -seinä



A + D


TOWER HYLLESTÖ

Käytännöllinen Tower säilytushyllystö voidaan yhdistää useimpiin suihkuoviin ja suihkuseiniin, jolloin saadaan aikaan runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Valitse vain 10 cm kapeampi ovi ja seinä kuin asennustilasi on. HUOM! Ei voida asentaa suoraan kaatolattialle.

SYVENNYSRATKAISUT


MALLI A

Suihkuovi




MALLI A + D

Suihkuovi ja - seinä




MALLI B

Taiteovi



MALLI C


Levikepaneeli + ovi



KIINTEÄT SUIHKUSEINÄT


MALLI D

Kiinteä seinä



MALLI H

Ammeseinä levikepaneelilla + kääntyvä seinä



SUIHKU



TANSKALAINEN MUOTOILU // 2024 FI

DANSANI XXL

CLASSIC

CLASSIC LIUKUOVI

Käännettävissä



Mitat

Min./maks. mitat

MALLI 120 CM

Tuotenro	Hinta €
CL1200-0001	879,-
X: 116,5 - 119 cm	

MALLI 140 CM


Tuotenro	Hinta €
CL1400-0001	940,-
X: 136,5 - 139 cm	

MALLI 160 CM

Tuotenro	Hinta €
CL1600-0001	1.075,-
X: 156,5 - 159 cm	

CLASSIC LIUKUOVI 1:LLÄ KIIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ

Käännettävissä



Mitat

80 cm
Min./maks. mitat

90 cm
Min./maks. mitat

100 cm
Min./maks. mitat


Tuotenro	Hinta €
CL1201-0800	1.290,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
CL1201-0900	1.290,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
CL1201-1000	1.290,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

Tuotenro	Hinta €
CL1401-0800	1.350,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
CL1401-0900	1.350,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
CL1401-1000	1.350,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

Tuotenro	Hinta €
CL1601-0800	1.479,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
CL1601-0900	1.479,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
CL1601-1000	1.479,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

CLASSIC LIUKUOVI 2:LLÄ KIIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ

Käännettävissä



Mitat

80 cm
Min./maks. mitat
Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja

90 cm
Min./maks. mitat
Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja

100 cm
Min./maks. mitat
Sis. 2 kpl 60 cm tukitankoja

Tuotenro	Hinta €
CL1202-0800	1.922,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
CL1202-0900	1.922,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
CL1202-1000	1.922,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 96,5 - 99 cm	


Tuotenro	Hinta €
CL1402-0800	1.984,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
CL1402-0900	1.984,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
CL1402-1000	1.984,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

Tuotenro	Hinta €
CL1602-0800	2.119,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
CL1602-0900	2.119,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
CL1602-1000	2.119,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

LISÄVARUSTEET

LEVENNYSPROFIILI

Voidaan käyttää myös putkien läpivientiin



Lisää syvyyttä 30 mm:llä

Tuotenro	Hinta €
1600700	81,-

Tuotenro	Hinta €
1600700	81,-

Tuotenro	Hinta €
1600700	81,-

Kaikki liukuovituotteet voidaan asentaa vain suoralle, tasaiselle, ilman kaatoa olevalle pinnalle.
Esim. kynnykselle tai altaan päälle.

DELUXE


DELUXE LIUKUOVI
Käännettävissä

Mitat
Min./maks. mitat

MALLI 120 CM	
Tuotenro	Hinta €
DL1200-0001	964,-
X: 116,5 - 119 cm	

MALLI 140 CM	
Tuotenro	Hinta €
DL1400-0001	1.075,-
X: 136,5 - 139 cm	

MALLI 160 CM	
Tuotenro	Hinta €
DL1600-0001	1.204,-
X: 156,5 - 159 cm	


DELUXE LIUKUOVI 1:LLÄ KIIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ
Käännettävissä

Mitat
80 cm
Min./maks. mitat
90 cm
Min./maks. mitat
100 cm
Min./maks. mitat

Tuotenro	Hinta €
DL1201-0800	1.375,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
DL1201-0900	1.375,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
DL1201-1000	1.375,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

Tuotenro	Hinta €
DL1401-0800	1.479,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
DL1401-0900	1.479,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
DL1401-1000	1.479,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

Tuotenro	Hinta €
DL1601-0800	1.615,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
DL1601-0900	1.615,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
DL1601-1000	1.615,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

DELUXE LIUKUOVI 2:LLÄ KIIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ
Käännettävissä

Mitat
80 cm
Min./maks. mitat
Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja
90 cm
Min./maks. mitat
Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja
100 cm
Min./maks. mitat
Sis. 2 kpl 60 cm tukitankoja


Tuotenro	Hinta €
DL1202-0800	2.007,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
DL1202-0900	2.007,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
DL1202-1000	2.007,-
X: 116,5 - 119 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

Tuotenro	Hinta €
DL1402-0800	2.119,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
DL1402-0900	2.119,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
DL1402-1000	2.119,-
X: 136,5 - 139 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

Tuotenro	Hinta €
DL1602-0800	2.247,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 76,5 - 79 cm	
DL1602-0900	2.247,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 86,5 - 89 cm	
DL1602-1000	2.247,-
X: 156,5 - 159 cm x Y: 96,5 - 99 cm	

LISÄVARUSTEET
LEVENNYSPROFIILI

Voidaan käyttää myös putkien läpivientiin



Lisää syvyyttä 30 mm:llä

Tuotenro	Hinta €
1600700	81,-

Tuotenro	Hinta €
1600700	81,-

Tuotenro	Hinta €
1600700	81,-

Kaikki liukuovituotteet voidaan asentaa vain suoralle, tasaiselle, ilman kaatoa olevalle pinnalle.
Esim. kynnykselle tai altaan päälle.

SUIHKUALTAAT

SELKEÄ JA OHUT SUIHKUALLAS, JONKA KORKEUS ON VAIN 35 MM

Dansani suihkuallas valmistetaan kuituvarusteisesta komposiittimateriaalista, joka altistetaan valtavalle paineelle ja enintään 190 asteen lämpötilalle tuotannon aikana. Tämä prosessi varmistaa yhtenäisen, vahvan ja vakaan rakenteen, joka on erittäin kevyt verrattuna muihin ratkaisuihin.

Säädettävät jalat sisältyvät kaikkiin suihkuallaisiin etupaneelilla.

Viemäriputki on vaakasuora, DN50, 90 mm. Sen vetävyys on 30 l/min. ja korkeus 86 mm.



ASENNUS-VAIHTOEHDOT




Suihkuallas nostettuna lattiapinnasta. Viemäröintiputket saadaan kuljetettua suihkuallastaan alla viemäriin. Koska jalkoja on monta, allas on tukeva. Jalkojen lisäksi mukaan tulee kuituvahvistetusta muovista tehty etupaneeli, joka on helppo irrottaa, kun suihkuallastaan alapuoli halutaan puhdistaa tai tarkistaa.



Tämän ratkaisun soveltuvuutta arvioitaessa on aina tarkistettava voimassa olevat rakennusmääräykset. Suihkuallastaan integroiminen lattiatasoon asettaa omat vaatimuksensa viemäroinnille, tiivistykselle ja lattiapinnoille.

SUIHKUALTAAT

SUORAKULMAINEN



Mitat

ILMAN ETUPANEELIA

80 cm

90 cm

ETUPANEELILLA

80 cm

90 cm

Korkeussäätö ilman etupaneelia: 130-152 mm
Koko korkeus etupaneelilla: 135 mm
Etupaneelin korkeus: 100 mm
Altaan syvyys: 5-20 mm

120 CM

Tuotenro	Hinta €
1610300	501,-
1610320	501,-
1611300	698,-
1611320	698,-

140 CM

Tuotenro	Hinta €
1610310	501,-
1610330	501,-
1611310	698,-
1611330	698,-



160 CM

Tuotenro	Hinta €
-	-
1610340	501,-
-	-
1611340	698,-

VIEMÄRÖINTIPAKETTI SUIHKUALTAALLE



Väri	Mitat	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
Kromi	Ø90 mm	40 mm viemäriputki sis. 43 mm sovittimen	1600004	41,-
Kromi	Ø90 mm	40 mm viemäriputki sis. 50 mm sovittimen	1600023	41,-



KOKONAISVALTAINEN

KOKEMUS

Ainutlaatuinen kokoelma lisätarvikkeita, jotka tekevät arjesta vieläkin nautinnollisempaa. Lisätarvikkeet on hiottu viimeisintäkin yksityiskohtaa myöten mahdollisimman toimiviksi.

**SILIKONINEN SUIHKULASTA**

Moderni suihkulasta tummanharmaata silikonilla. Hieman karhea materiaali luo hyvän tartuntapinnan lastaan. Lasta voidaan ripustaa lasin reunaan mukana tulevalla koukulla.

Tummanharmaa silikonilla

Tuotenro: 1600162

41,-

**HILLITYN TYYLIKÄS SUIHKULASTA**

Tyylikäs ja muotoilultaan selkeä kromilla. Suihkulasta voidaan ripustaa lasin reunaan mukana tulevalla koukulla.

Kromi

Tuotenro: 1600012

41,-

Kumilasta suihkulastaan (varaosa)

Tuotenro: 1600017

11,-

**ERGONOMINEN SUIHKULASTA**

Kätevä suihkulasta, joka on aina käden ulottuvilla ja roikkuu tyylikkästi mukana tulevassa telineessä.

Ruostumaton teräs

Tuotenro: 2400346

41,-

Kumilasta suihkulastaan (varaosa)

Tuotenro: 2400500

11,-

**KULMAHYLLY**

Tyylikäs hyllä ruostumattomasta teräksestä. Hyllä kiinnitetään suihkusyvennyksen nurkkaan ilman ruuveja laatoituksen yhteydessä.

Kromi

Tuotenro: 2400600

92,-

**TUPLAKOUKKU**

Setti kahdella tuplakoukulla. Koukun voi ripustaa lasin reunaan sisä- tai ulkopuolelle. Kätevä pyyhkeille, harjoille, pesusienille jne. Saatavana joko vaalean- tai tummanharmaana.

Vaaleanharmaa

Tuotenro: 1600013

15,-

Tummanharmaa

Tuotenro: 1600163

15,-



MITAT & TUOTETIEDOT

MALLIT CLASSIC JA DELUXE

Kaikki Dansani-liukuovet ja kiinteät seinät on testattu ja ne täyttävät standardin EN 14428:2015 koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiiviysluokkaa.

Kaikki mallit ovat asennettavissa sekä oikean- että vasemmanpuoleisena, ilman muutoksia tai työkaluja.

LASI

Standardin EN 12150:n mukainen 8 mm:n karkaistu turvalasi, jossa on EasyCare-käsittely lasin sisäpuolella. Saatavana kirkkaalla lasilla.

PROFIILIT

Pitkäikäinen alumiinisekoite kulutusta kestäväällä satiinipinnalla. Seinäprofiilit ovat säädettäviä.

VETIMET

Vakiovedin on ruostumatonta terästä.

KIINNIKKEET

Seinäkiinnike ja tukitangon kiinnikkeet ovat kromattua sinkki-alumiinia. Peitekorkit ovat kromattua ABS-materiaalia.

ASENNUS

Säätövarat mahdollistavat täydellisen asennuksen myös kalteville seinille.

CLASSIC - LIUKUPYÖRÄSTÖT

Messinkiä kiillotetulla kromipinnalla. Liukupyörästöt eivät ole näkyvissä ulkopuolelta.

DELUXE - LIUKUPYÖRÄSTÖT

Liukupyörästöt ovat valmistettu sinkkiseoksesta. Yläpalkin materiaali on messinkiä, hienostuneesti kiillotetulla kromipinnalla.

TUKITANKO

Kiillotettua, ruostumatonta terästä, peitekorkit kromattua ABS-materiaalia. Suihkukalusteratkaisuihin, joissa on kaksi kiinteää seinää, toimitetaan 2 tukitankoa vakiona.

VARAOSAT


Olethan yhteydessä Dansani jälleenmyyjään varaosiin liittyen.

TAKUU


Dansani myöntää kaikille malleille 10 vuoden tuotantovirhetakuun.

CLASSIC


Liukuovi (käännettävissä)

**DELUXE**


Liukuovi (käännettävissä)

**CLASSIC**


Liukuovi ja kiinteä seinä (käännettävissä)

**DELUXE**


Liukuovi ja kiinteä seinä (käännettävissä)

**CLASSIC**

Liukuovi ja kaksi kiinteää seinää (käännettävissä)

**DELUXE**

Liukuovi ja kaksi kiinteää seinää (käännettävissä)



JOS JOTAKIN ON TEHTÄVÄ, SE ON TEHTÄVÄ KUNNOLLA

Dansanilla tämä on mottomme. Perustamisestamme vuodesta 1983 lähtien se on aina ollut näin ja näin se tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Olemme kylpyhuone-intoilijoita ja haluamme tehdä kylpyhuoneesta parhaan huoneen talossa. Siksi tehtävämme on yksinkertainen - kehittää ja tuottaa kauniita ja hyvin harkittuja kylpyhuonekonsepteja, jotka tuovat iloa jokapäiväiseen elämään.

TANSKALAINEN MUOTOILU

Tanskalainen muotoilu tarkoittaa ihmisten asettamista prosessin ytimeen – se helpottaa arkea ja sitä on kaunista ja helppoa katsella. Dansanilla se on tuotteidemme pääajatus. Tuotteen täytyy olla miellyttävä silmälle, sen on toimittava vaivattomasti ja sen pitäisi tuntua kodikkaalta.

40 VUOTTA LAADUKASTA KÄSITYÖTÄ

Käsityötaitojamme hoidetaan tuotantolaitoksissamme Tanskassa. Meillä on ammattitaitoisia ihmisiä, jotka kunnioittavat käyttämiään materiaaleja ja joilla on monien vuosien kokemus. He sitoutuvat täysin tuotteisiin ja prosessien optimointi sekä korkealaatuinen työn jälki on osa heitä joka päivä. Olemme siksi täysin varmoja tuotteidemme laadusta, joihin Dansanin logo kiinnitetään.

YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS

Olemme Dansanilla aina luokitelleet kaiken jätteen ja olleet energiatietoisia, ja mitä tulee huonekaluihimme, asetamme vaatimuksia itsellemme ja toimittajillemme. Puuosien tulee olla jäljitettäviä ja seuraamme kierrätysmateriaalien osuutta sekä myös tuotteidemme tuotantoon käytettyä energiaa tarkasti. Olemme rehellisiä materiaaleista, joilla työskentelemme ja haluamme välittää sinulle asiakkaana mahdollisimman paljon tietoa. Lue lisää nettisivuiltamme.

laatta
piste.



Laattapiste Oy
Mestarintie 5
FI-01730 Vantaa
T: +358 (0)9 878 031
info@laattapiste.fi
dansani.fi



**SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS**

Dansani tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
- Lue lisää dansani.fi

