

Create
your
personal
space



Sis.
**SUIHKU-
KAAPIT**
SIVU 36

Create your personal space

Kylpyhuone on henkilökohtainen tilasi, joten sinä tiedät parhaiten, millainen sen pitää olla. Dansani tekee suunnittelusta helppoa tarjoamalla inspiraatiota juuri sinulle sopiviin, käytännöllisiin sisustusratkaisuihin.

Tanskalaista muotoilua

Tanskalaisen muotoilun takana ovat käytännöllisyys, yksinkertaisuus ja luonnonmukaisuus. Niillä saadaan aikaan ajatonta suunnittelua, joka on kaikkien Dansanin tuotteiden lähtökohtana.

Toiminnallisuus

Tuotteidemme tulee olla helppoja ja miellyttäviä käyttää. Käytännöllisten ja kestävien ratkaisuiden ansiosta ne toimivat kaikenkokoisissa tiloissa.

Käsityö

Sekä muotoilun että toiminnallisuuden takana on käsityö. Taidokas puusepäntyö näkyy tuotteidemme upeissa materiaaleissa ja kestävässä ratkaisussa.

Kestävä kehitys

Meille on itsestäänselvää kantaa vastuuta ympäristöstä. Siksi olemme vähentäneet ympäristön kuormittamista monin eri tavoin. Olemme myös panostaneet omaan työympäristöömme sekä kannamme vastuuta tavarantoimittajiemme eettisistä työolosuhteista.



Match suihkukalusteet

Käytännöllisiä, laadukkaita ja tyylipuhtaasti muotoiltuja suihkuratkaisuja. Monta erilaista ja erikokoista suihkukalusteratkaisua, jotta löytäisit juuri sen oikean.

Kahdeksasta perusmallista voit yhdistelemällä muodostaa lukemattomia vaihtoehtoja kuten esim. suihkunurkan kahdella ovella, suihkunurkan taitto-ovilla tai sivupaneeleilla, syvennyksellä jne.

Lukuisat mallimme ja yhdistelymahdollisuudet tekevät omaan kylpyhuoneeseen ja tarpeisiin sopivan suihkuratkaisun valinnasta helpon.

Katso koko Dansani MATCH -mallisto sivulla 6.

Katso Dansani MATCH -hinnasto sivulta 31.



Suihkukaapit

Suihkukaapeistamme löytyy kaksi vaihtoehtoa; kaareva ja neliskulmainen.

Molemmissa suihkukaapeissa on satiinipintaiset profiilit ja upeita yksityiskohtia.

Suihkukaapit ovat muotoilultaan ja toiminnoiltaan yksinkertaisia, tinkimättä kuitenkaan kestävydestä.

Katso Dansani-suihkukaapit sivulta 36.


Katso Dansanin suihkukaappien hinnasto sivulta 43.



EasyCare helpottaa puhdistusta

Kun valitset Dansani-suihkukalusteen, valitset samalla helposti puhdistettavan sekä kauniin ja kirkkaan lasipinnan.

EasyCare on saksalainen, ympäristöä säästävä tuote, jonka riippumaton laboratorio SGS Institut Fresenius on sertifioinut OECD Guideline 2009:n mukaisesti. Kaikissa Dansani Air -suihkukalusteissa on vakiovarusteena kestävä ja ympäristöystävällinen EasyCare-käsittely, joka estää lian ja kalkkitahrojen kertymisen jopa 30 000 kuivauskerran jälkeenkin. Riittää, että lasi kuivataan pehmeällä liinalla käytön jälkeen, niin se näyttää yhtä upealta vielä vuosienkin päästä.



Dansani Match /



Käytännöllisiä, laadukkaita ja tyylipuhtaasti muotoiltuja suihkuratkaisuja.


- Kaikki mallit ovat käännettäviä ja niitä voi käyttää sekä oikealla että vasemmalla puolella
- Tyylikäs ja ajaton ilme kapeilla ja kestävillä satiinipintaisilla profileilla
- Sisään upotetut saranat takaavat helpon hoidon ja luovat täysin sileän lasipinnan sisäpuolelle
- Asennus onnistuu loistavasti myös vinoille seinille ja lattioille monien säätömahdollisuuksien ansiosta
- 200 cm korkeat suihkuseinät toimivat hyvin myös kattoon asennetun suihkupään kanssa
- 6 mm turvalasi, jossa EasyCare-käsittely
- Suihkuseinillä ja -ovilla 10 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu. Liukuovelle 5 vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu.

SUIHKUNURKKA
KAHDELLA
SUIHKUOVELLA

Klassinen ja erittäin suosittu suihkunurkka kahdella ovella, jotka kääntyvät niin ulospäin kuin sisäänpäin. Ovet sisäänpäin käännettynä saa kylpytilaan avaruutta ja lisää lattiatilaa.

MATCH A+A
Kaksi suihkuovea
728,-
Kirkkaalla lasilla

MATCH A+A
Kaksi suihkuovea
874,-
mattalasi



A + A




Vastuullista muotoilua

Dansani Matchissa olemme panostaneet yksityiskohtiin ja muotoiluun, ja tuloksena on laatutuote, jonka pelkistetty muotoilukieli ilahduttaa päivittäin. Profiilit ovat yksinkertaisia ja tyylikkäitä ilman teräviä reunoja. Näin yleisilme on kevyt, ilmava ja ajaton. Profiilien takana piilossa on monia tarkkaan harkittuja toimintoja, joiden ansiosta suihkuratkaisusi on toimiva vielä vuosienkin kuluttua.



01 Profiilit piilottavat nosto-laskutoiminnon. Siinä on säätömahdollisuus, joka ottaa huomioon vinot seinät niin, että ovet toimivat aina täydellisesti. Mukana tuleva suojakansi sulkee profiilin yläpuolelta ja viimeistelee kokonaisuuden. 02 Kestävät, pelkistetyt ja ergonomiset nappivetimet kuuluvat kaikkiin oviin. 03 Taiteovien sisään upotettujen saranoiden ansiosta oven saa taitettua pois tieltä. Oviaukko on leveä ja ovet on helppo avata ja sulkea. Ks. sivut 10-11. 04 Sisäpuolella sarana tuntuu leijuvan lasissa. Helposti puhdistettava suuri lasipinta aikaansaa hienostuneen ilmeen.



Sisustusehdotus

- Optimaalinen tilan hyödyntäminen 70–100 cm vakioratkaisuilla ja epäsymmetrisillä ratkaisuilla.
- Ovet kääntyvät myös sisäpuolelle, jolloin ne vievät mahdollisimman vähän tilaa.
- Mattalasi saatavilla osassa malleista.
- Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.
- Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofiilitarvikesarja saatavana erikseen.

SUIHKUNURKKA KAHDELLA TAITEOVELLA


Suihkunurkka kahdella taiteovella, jotka taituvat myös sisäänpäin, kun suihkunurkka ei ole käytössä. Näin kylpyhuoneeseen tulee lisätilaa. Täydellinen ratkaisu pieneen kylpyhuoneeseen.

MATCH B+B

Kaksi taiteovea

874,-

Kirkkaalla lasilla



B + B

- Ovet taittavat sisäpuolelle, jolloin ne vievät mahdollisimman vähän tilaa.
- Taiteovet varmistavat, että vesi pysyy suihkutilassa.
- Taiteovet voi myös yhdistää kiinteään seinään ja muihin 70–140 cm oviin.
- Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.
- Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofiilitarvikesarja saatavana erikseen.

Kätevät taiteovet hoitavat myös lattialle tippuvasta vedestä aiheutuvat ongelmat. Kun ovi avautuu keskeltä, pisarat jäävät märkätilaan. Taittotoiminnon ansiosta oviauikko on isompi ja hanalle jää tilaa, kun ovi on taitettu seinää vasten.



SUIHKUNURKKA SUIHKU-SEINÄLLÄ JA TAITEOVELLA

Erityisen kätevä pienessä kylpyhuoneessa, kun ovi aukeaa sisäpuolelle ja kiinteän suihkuseinän vieressä olevan tilan voi hyödyntää muuhun.

MATCH B+D+4


Suihkuseinä ja taiteovi

860,-

70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla


1,006,-

120/140 cm kirkkaalla lasilla



B + D + 4


Sisustusehdotus



TAITEOVET NYT ERIKOKOISINA

- Optimaalinen tilan hyödyntäminen 70–140 cm vakioratkaisuilla sekä epäsymmetrisillä ratkaisuilla.
- Taiteovet varmistavat, että vesi pysyy suihkutilassa.
- Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.
- Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofiilitarvikesarja saatavana erikseen.

Teleskooppitanko on portaattomasti säädettävä 60–100 cm välille. Katso lisää ratkaisuja sivulta 33



SUIHKUNURKKA
KAHDELLA
LEVIKEPANEELILLA +
OVELLA

Pienen kylpyhuoneen
suihkunurkan vieressä olevan
tilan voi hyödyntää valitsemalla
levikepaneeli + oven.
Pieni levikepaneeli mahdollistaa
kalusteiden sijoittamisen lähelle
suihkunurkkaa, jolloin tilan voi
hyödyntää optimaalisesti.

MATCH C+C
Kaksi levikepaneeliä + ovea


728,-
Kirkaalla lasilla



- Levikepaneeli + oven voi myös yhdistää suihkuseinään ja muihin 70–140 cm oviin.
- Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.
- Suihkunurkan vettä ohjaava lattia-profiilitarvikesarja saatavana erikseen.

Sisusta suihkutilasi

Dansani Matchin joustavan valikoiman ansiosta sinulla on lukuisia yhdistely-
mahdollisuuksia, joilla saat juuri kylpyhuoneeseesi sopivan suihkuratkaisun.
Pelkistetty ja ajaton ilme luo suihkutilan, joka kestää käyttöä ja aikaa.



01 Profiilien muotoilu on yksinkertaista ja tyylipuhdasta ilman näkyviä ruuveja, ja niiden päädyissä on ilmeen viimeis-
televät päätytulpat. 02 Magneettiprofiilit varmistavat, että suihkun ovet sulkeutuvat tiiviisti. 03 Erikseen tilattavissa
lattiaprofiilitarvikesarja, joka ohjaa vesipisarat suihkualueelle. Näin suihkunurkan ulkopuolelle tulee vähemmän vettä.
Sen voi helposti asentaa myös jälkikäteen. 04 Suihkuoven kiinteisiin paneeliosiin toimitetaan siro lattiahela.



- Optimaalinen tilan hyödyntäminen 80–100 cm vakioratkaisuilla ja epäsymmetrisillä ratkaisuilla.
- Ovet kääntyvät myös sisäpuolelle, jolloin ne vievät mahdollisimman vähän tilaa.
- 90 cm versio saatavana myös mattalasilla.
- Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.
- Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofiilitarvikesarja saatavana erikseen.

MATCH E+E

Kaksi kaarevaa suihkuovea

874,-

90 cm Mattalasi



SUIHKUNURKKA KAHDELLA KAAREVALLA SUIHKUOVELLA


Yksinkertainen ja tyylikäs suihkuratkaisu kahdella kaarevalla suihkuovella. Molempiin suuntiin avautuvat ovet tuovat paljon tilaa, kun suihku ei ole käytössä. Saatavana myös mattalasilla 90 cm koossa.

MATCH E+E


Kaksi kaarevaa suihkuovea

728,-

Kirkkaalla lasilla



E + E



Sisustusehdotus

- Optimaalinen tilan hyödyntäminen 80–100 cm vakioratkaisuilla ja epäsymmetrisillä ratkaisuilla.
- Ovet voi kääntää sisäpuolelle, jolloin ne vievät mahdollisimman vähän tilaa.
- Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.
- Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofiilitarvikesarja saatavana erikseen.



SUIHKUNURKKA KAAREVALLA SUIHKUOVELLA JA KAAREVA LEVIKEPANEELI + OVI


Kätevä versio kaarevasta suihkunurkkauksesta. Kiinteä pieni levikepaneeli mahdollistaa kalusteiden sijoittamisen suihkunurkan läheisyyteen. Levikepaneeli jättää myös tilaa hanalle, kun ovi taitetaan sisäänpäin.

MATCH E+F

Kaareva suihkuovi ja kaareva levikepaneeli + ovi

728,-

Kirkkaalla lasilla



E + F



SUIHKUNURKKA KAHDELLA KAAREVALLA LEVIKEPANEELI + OVELLA

Kahden 90° kaarevan suihkuoven yhdistelmä luo tyylikkään 3-sivuisen suihkunurkan, jossa voi hyödyntää suoran seinätilan ja luoda lisätilaa kääntämällä pyöreät suihkuovet sisäänpäin.


- Ovet voi kääntää sisäpuolelle, jolloin ne vievät mahdollisimman vähän tilaa
- Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato
- Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofiilitarvikesarja saatavana erikseen

MATCH G+G

Kaksi leviikepaneeli + ovea

1.020,-

90 cm kirkkaalla lasilla



G + G

MATCH G+D+2/3


Kaareva leviikepaneeli + ovi

933,-

70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla

1.079,-

120/140 cm kirkkaalla lasilla



G + D + 2/3

AMMESEINÄ LEVIKEPANEELILLA + KÄÄNTYVÄ SEINÄ KORKEUS 155 CM

Heitä hyvästit suihkuverhoille ja valitse sen sijaan MATCH-suihkuovi. Tyylikäs lasipinta näyttää ihan kuin siinä ei olisi profiilia ollenkaan ja luo tilaan ilmavuutta. Lasioven voi sulkea 90 asteen kulmaan hanan eteen, niin ovi vie mahdollisimman vähän tilaa. Nivelsaranat nostavat ja laskevat oven tyylikkäästi avatessa ja sulkiessa. Oven alla oleva silikonilista varmistaa, että ovi sulkeutuu pehmeästi ja tiiviisti ammetta vasten.



H

MATCH H

Ammeseinä leviikepaneelilla + kääntyvä seinä

364,-

100 cm kirkkaalla lasilla



SUIHKUNURKKA SUIHKUOVELLA JA -SEINÄLLÄ

Perinteinen ratkaisu kiinteällä seinällä ja suihkuovella. Tämä ratkaisu mahdollistaa tilan optimaalisen hyödyntämisen, sillä suihkuseinän viereinen tila voidaan hyödyntää ja siihen saa esim. leveämmän altaan tai lisäkaapin. Epäsymmetrisiä ratkaisuja löydät seuraavalta sivulta.

MATCH A+D+2/3


Suihkuovi ja -seinä

787,-

70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla

933,-

120/140 cm kirkkaalla lasilla



A + D + 2/3

Suihkun voi valita tilan optimoiden joko kulmatuella tai portaattomalla 60–100 cm säädettävällä teleskooppitangolla. Katso muita tankovaihtoehtoja sivulta 33



- Optimaalinen tilan hyödyntäminen 70–140 cm vakioratkaisuilla ja epäsymmetrisillä ratkaisuilla.
- Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.
- Suihkunurkan vettä ohjaava lattiaprofiilitarvikesarja saatavana erikseen.
- Mukana tulee leijuvan ilmeen luova lattiahela.




EPÄSYMMETRINEN SUIHKUKULMA SUIHKUOVELLA JA KIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ
Valitse kapeaan ja pitkänomaiseen kylpyhuoneeseen 120 cm tai 140 cm kokoinen kiinteä seinä. Kun yhdistät sen tilaan sopivalla suihkuovella, saat aikaan avaran suihkutilan. Voidaan asentaa kulmatuen tai teleskooppitangon kanssa. Katso lisää sivulta 33.

MATCH A+D+2/3
Suihkuovi ja -seinä

787,-
70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla


933,-
120/140 cm kirkkaalla lasilla



MATCH A+D+2/3
Suihkuovi ja -seinä

787,-
70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla

933,-
120/140 cm kirkkaalla lasilla



MATCH I+2/3
Kiinteä suihkuseinä kääntyvällä levikepaneelilla

569,-
120 cm kirkkaalla lasilla

KIINTEÄ SUIHKUSEINÄ KÄÄNTYVÄLLÄ LEVIKEPANEELILLA
Tämä 90 cm kiinteä suihkuseinä 30 cm kääntyvän levikepaneelin kanssa takaa, että vesi pysyy sisäpuolella walk in- ratkaisussa. Kääntyvä levikepaneeli voidaan asettaa haluttuun asentoon ja sitä on helppo sekä miellyttävä käyttää. Voidaan asentaa kulmatuen tai teleskooppitangon kanssa. Katso lisää sivulta 33.





Vakiona tulevat lattiaprofiilit ovat roisketiiviitä ratkaisuja suoralla lattialla.



Mukana tulee leijuvaan ilmeeseen luova lattiahela.



Jos haluat leijuvoimman yleisilmeen etkä tarvitse vesitiivistä lattiaprofiilia, voit käyttää mukana tulevaa lattiahelaa.

SUIHKUSEINÄ

Perinteinen pelkistetty suihkuseinä saatavana joko kulmatuella tai teleskooppitangolla. Katso muita tankovaihtoehtoja sivulta 33. Näitä avoimia ratkaisuja suositellaan vain märkätiloihin.

MATCH D+2/3


Suihkuseinä (kulmatuella)

423,-

70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla

569,-

120/140 cm kirkkaalla lasilla



D + 2/3

MATCH D+4


Suihkuseinä (lattiahelalla)

423,-

70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla

569,-

120/140 cm kirkkaalla lasilla



D + 4

MATCH D+D+2/3 (2 KPL.)


Kaksi suihkuseinää

846,-

70/80/90/100 cm kirkkaalla lasilla

1.138,-

120/140 cm kirkkaalla lasilla



D + D + 2/3 (2 kpl.)

AVOIN SUIHKURATKAISU KAHDELLA SUIHKUSEINÄLLÄ

Tilan voi hyödyntää optimaalisesti erilaisilla kokoyhdistelmillä. Upea walk in -tyyppinen suihkuratkaisu on avara ja tyylikäs. Täällä on tilaa nauttia ja vaikka venytellä suihkussa. Saatavana tuki-, teleskooppi- tai pystytangolla. Riippumatta koosta, saat tukevan ja tilavan suihkuratkaisun. Suosittelemme tätä vain märkätiloihin tämän ollessa avoin suihkuratkaisu. Katso muita tankovaihtoehtoja sivulta 33.

Syvennysratkaisut


Kun sinulla on tarvetta sijoittaa suihku syvennykseen, valittavana on kolme erilevyistä mallia. Omissa on eri ominaisuuksia ja toimintoja, joten voit valita itsellesi sopivimman ratkaisun ja hyödyntää esim. pienen kylpyhuonetilan ihanteellisesti.

Syvennysratkaisuihin voi erikseen tilata vastaprofiilin magneetilla ja lattiaprofiilitarvikesarjan, jos haluat roisketiiviin ratkaisun.
Katso lisää sivulta 34.



SYVENNYSRATKAISU SUIHKUOVELLA

Tämä yksinkertainen ratkaisu, suihkuovi syvennyksessä, tarjoaa leveän oviaukon. Ovea on saatavilla erikokoisena ja tiettyjä kokoja saa myös mattalasilla.



MATCH A

Suihkuovi

364,-

Kirkkaalla lasilla

SYVENNYSRATKAISU TAITEOVELLA

Kätevä ratkaisu pieneen kylpyhuoneeseen, sillä ovi ei vie tilaa suihkun ulkopuolelta. Taiteoven paneelit taittuvat kaksin kerroin ja näin kulkuaukko suihkutilaan on hyvin suuri.



MATCH B

Taiteovi

437,-

Kirkkaalla lasilla

SYVENNYSRATKAISU LEVIKEPANEELI + OVI

Syvennysratkaisu, jossa kalusteet voivat olla suihkun läheisyydessä. Näin pienen kylpyhuoneen rajallisen tilan voi hyödyntää optimaalisesti.

MATCH C


Levikepaneeli + ovi

364,-

Kirkkaalla lasilla



Sisustusehdotus



SUIHKUNURKKA
SUIHKUOVELLA

Tällä ratkaisulla saa kauniin suihkutilan mahtumaan oikein pieneen kylpyhuoneeseen tai esimerkiksi vieras-wc:hen. Arjessa ovi voi olla käännettynä sisäänpäin ja pitää sitä auki vain silloin, kun suihkua käyttää.

MATCH A

Suihkuovi

364,-

Kirkkaalla lasilla



A

- Oven voi kääntää sisäänpäin, niin se vie todella vähän tilaa.
- Tiettyjä kokoja saa myös mattalasilla.
- Tilattavissa erikseen korkeampi alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.




Pieni syvennykseinä piilottaa seinä-wc:n ja mahdollistaa kätevän ja tilaa säästävän suihkuratkaisun asennuksen.


Sisustusehdotus

Match-mallistossa on laaja valikoima erikokoisten kylpyhuoneiden suihkuratkaisuja. Varsinkin pienessä kylpyhuoneessa kannattaa käyttää kaikki tila hyödykseen. Tästä saat inspiraatiota miten erittäin pienen tai kapean kylpyhuoneen tilan voi hyödyntää optimaalisesti. Monet Match-mallit mahdollistavat kalusteiden sijoittamisen aivan suihkutilan läheisyyteen, joten niiden ansiosta tilaan saa mahtumaan vaikka leveämmän altaan tai lisäkaapin.


120 x 160 CM




A80




E80



A100




B90




B90 + B90


120 x 180 CM




D70




A70



A80 + B90




A90 + A100




H100


150 x 200 CM




A80 + A80




A80 + A100




F90 + F90




B90 + C90




E80 + F100




B80 + D80




D70 + D70



D70 + G90




C100 + D90




X70


SYVENNYS 90 CM
220X150 CM



B90



C90




A90

Liukuovien ansiosta voit asentaa kalusteet lähelle suihkukulmaa. Vesiroiskeet pysyvät suihkukaapin sisällä liukuovia avattaessa. Lattiavarusteet sisältävät 'fold-out'-toiminnon, joka helpottaa lasien puhdistettavuutta. Asennus vain suihkualtaan päälle.

MATCH X
Puolipyöreä liukuovella

753,-
Kirkaalla lasilla




Match kaareva suihkukulma liukuovella Totaalista toimivuutta

Klassinen suihkukulma, joka koristaa nurkkaa kuin nurkkaa. Liukuoven ansiosta tila on käytettävissä kiinteään seinään asti, joten tämä sopii täydellisesti ahtaisiin kylpyhuoneisiin. Suihkukulman epäsymmetrisessä mallissa muotoilu mahdollistaa oven leveän avautumisen.




- 01 Laatumateriaalit ja huippumuotoilu heijastuvat joka sopukassa. Profiilit kiillotetaan 5 kertaa ennen kuin ne anodisoidaan, joten niissä on upea ja uskomattoman kestävä pinta.
- 02 Hillityistä vetimistä saa hyvän otteen, jopa kosteilla sormilla.
- 03 Ovi on helppo säätää edestä ja se kulkee tasaisesti ja pehmeästi.



Sisustusehdotus

Yhdistelymahdollisuudet

Kahdeksasta perusmallista voit helposti ja yksinkertaisesti koota monia erikokoisia suihkuratkaisuja. Perusmalleja voi yhdistää keskenään. Kaikki perusmallit ovat käännettäviä, joten ei tarvitse miettiä ottaako oikeapuoleisen vai vasemmanpuoleisen ratkaisun. Tarjolla on lukuisia vaihtoehtoja, joita on helppo yhdistellä ja tilata. Jos esim. haluat 80 cm neliönmuotoisen suihkunurkkauksen kahdella ovella, tilaat vain mallia A, 2 kappaletta 81 cm levänä.



Dansani Match perusmallit

Toimii yksittäin tai on yhdistettävissä moniin suihkuratkaisuihin ja kokoihin. Katso edellinen sivu.

Mallit A-G ovat saatavilla tilauksesta 2 cm isompana kuin perusmallit. Lisätietoja osoitteessa: www.dansani.fi.

A - Suihkuovi- korkeus 200 cm					Satiinipintaiset profiilit	
Malli:	Min./maks. mitat:	Ovi	Kulma	Syvennys- seinäprofiililla: 1*	Syvennys- seinäprofiililla: 8*	Mattalasi 437,-
70	67-69	69-71	71,5-75,5	69,5-71,5	A71-02	A71-01
80	77-79	79-81	81,5-85,5	79,5-81,5	A81-02	A81-01
90	87-89	89-91	91,5-95,5	89,5-91,5	A91-02	A91-01
100	97-99	99-101	101,5-105,5	99,5-101,5		A101-01

B - Taiteovi (180 astetta) - korkeus 200 cm					Satiinipintaiset profiilit	
Malli:	Min./maks. mitat:	Ovi	Kulma	Syvennys- seinäprofiililla: 1*	Syvennys- seinäprofiililla: 8*	Kirkas lasi 437,-
70	67-69	69-71	71,5-75,5	69,5-71,5		B71-01
80	77-79	79-81	81,5-85,5	79,5-81,5		B81-01
90	87-89	89-91	91,5-95,5	89,5-91,5		B91-01
100	97-99	99-101	101,5-105,5	99,5-101,5		B101-01

C - Levikepaneeli + ovi (sis. kulmatuen) - korkeus 200 cm					Satiinipintaiset profiilit	
Malli:	Min./maks. mitat:	Ovi + seinä	Kulma	Syvennys- seinäprofiililla: 1*	Syvennys- seinäprofiililla: 8*	Kirkas lasi 364,-
90	87-89	89-91	91,5-95,5	89,5-91,5		C91-01
100	97-99	99-101	101,5-105,5	99,5-101,5		C101-01

Lisävarusteena saatavana syvennysratkaisuihin, mallit A, B ja C	Tuotenro:	Hinta:
1 Syvennysprofiili sis. magneettilistan malliin A (suihkuovi) B (taiteovi) C (levikepaneeli + ovi) säädettävä	1600501	146,-
8 Syvennysprofiili sis. magneettilistan malliin A (suihkuovi) B (taiteovi) C (levikepaneeli + ovi) kapea profiili, ei säädettävissä	1600535	73,-
*Syvennysasennukseen tarvitaan lisäksi vastaprofiili magneettitiivisteellä.		

D - Suihkuseinä sis. lattiaprofiilin ja -helan - korkeus 197,5 cm (Tilaa tukitanko erikseen)

Satiinipintaiset profiilit

Malli:	Min./maks. mitat:	Seinä	Kulma	Mattalasi 437,-	Kirkas lasi 364,-
70	67-69	69-71		D71-02	D71-01
80	77-79	79-81		D81-02	D81-01
90	87-89	89-91		D91-02	D91-01
100	97-99	99-101		D101-02	D101-01
					Kirkas lasi 510,-
120	117-119	119-121			D121-01
140	137-139	139-141			D141-01

Tukitanko vaihtoehdot malliin D + I:

Tuotenro:

Hinta:

2 Kulmatuki malliin D70, 300 mm (kiinteä seinä)	1600502	59,-
3 Kulmatuki malliin D80/D90/D100/D120/D140 + I120, 600 mm (kiinteä seinä)	1600508	59,-
4 Teleskooppitanko 60–100 cm malliin D (kiinteä seinä)	1600503	59,-
5 Kokoamissarja malleille D+D+4 (2 kpl)	1600504	14,50
6 Tukitanko 120 cm malliin D (kiinteä seinä). Voidaan lyhentää tarvittaessa.	1600527	59,-
7 Tukitanko 100 cm kattoasennukseen malliin D (suihkuseinä). Voidaan lyhentää tarvittaessa.	1600528	59,-

E - Kaareva suihkuovi - korkeus 200 cm

Satiinipintaiset profiilit

Malli:	Min./maks. mitat:	Ovi	Kulma	Mattalasi 437,-	Kirkas lasi 364,-
80	62-64	79-81			E81-01
90	72-74	89-91		E91-02	E91-01
100	82-84	99-101			E101-01

F - Kaareva levikepaneeli + ovi (sis. kulmatuen) - korkeus 200 cm

Satiinipintaiset profiilit

Malli:	Min./maks. mitat:	Ovi	Kulma	Kirkas lasi 364,-
90	72-74	89-91		F91-01
100	82-84	99-101		F101-01

G - Kaareva levikepaneeli + ovi (sis. kulmatuen) - korkeus 200 cm

Satiinipintaiset profiilit

Malli:	Min./maks. mitat:	Ovi	Kulma	Kirkas lasi 510,-
90	88-90	102		G91-01

H - Ammeseinä levikepaneelilla + kääntyvä seinä (sis. kulmatuen)

Satiinipintaiset profiilit

Malli:	Korkeus:	Min./maks. mitat:	Ovi + seinä	Kirkas lasi 364,-
100	155	95-97		H100-01

I - Kiinteä suihkuseinä 90 cm + kääntyvä levikepaneeli 30 cm (Tilaa tukitanko erikseen)

Satiinipintaiset profiilit

Malli:	Min./maks. mitat:	Ovi	Kirkas lasi 510,-
120	115-117		I120-01

X - Kaareva suihkukulma liukuovella



Satiinipintaiset profiilit


Malli:	Korkeus:	Min./maks. mitat:	Kirkas lasi 753,-
70x90	195	69-71 × 89-91	B2201-0003
80x90	195	79-81 × 89-91	B2201-0002
90x90	195	89-91	B2201-0001

Käännettävissä, aukeamissuunnan voi itse valita.

Katso tarkat mitat sivulta 46 ja tekniset tiedot sivulta 48. Asennettava vain suihkualtaan päälle.

Suihkuseinän tukitangot






Lattiaprofiilisetti suoralle lattialle - tekee ratkaisusta roisketiiviin (CE-hyväksytty)		Tuotenro:	Hinta:
Lattiaprofiilisetti nelikulmisiin malleihin A, B, C	2 ovea	1600550	59,-
Lattiaprofiilisetti syvennymsmalleihin 1+A/B/C	1 ovi	1600551	59,-
Lattiaprofiilisetti levikepaneeli + ovi malleihin D+A/B/C	1 ovi	1600552	59,-
Lattiaprofiilisetti kaareviin malleihin E, F	2 ovea	1600553	59,-
Lattiaprofiilisetti kaareviin malleihin G	2 ovea	1600529	59,-
Lattiaprofiilisetti malliin G+D	1 ovi	1600530	59,-
Lattiaprofiilisetti malliin G+A/B/C	2 ovea	1600556	59,-

Lyhennetään mallin koon mukaan. Voidaan myös asentaa jälkikäteen.

Laahaustiiviste, Alatiiviste, standardi	Tuotenro:	Hinta:
Laahaustiiviste, suorille oville (1 kpl)	1600565	15,50
Laahaustiiviste, kaareville oville (2 kpl)	1600566	31


Lyhennetään mallin koon mukaan.



Laahaustiiviste, Alatiiviste, erittäin korkea (10 mm) - kun lattiassa on suuri kaato	Tuotenro:	Hinta:
Laahaustiiviste, erittäin korkea suoriin oviin (sis. 2 kpl)	1600560	31,-
Laahaustiiviste, erittäin korkea puolipyöreisiin oviin (sis. 2 kpl)	1600561	31,-
Laahaustiiviste, erittäin korkea puolipyöreisiin oviin (1 kpl)	1600562	15,50
Laahaustiiviste, erittäin korkea malleihin G, G+D (sis. 2 kpl)	1600531	31,-
Laahaustiiviste, erittäin malleihin G+A/B/C (sis. 2 kpl)	1600564	31,-


Lyhennetään mallin koon mukaan.

Magneettitiiviste	Tuotenro:	Hinta:
Magneettitiiviste suihkuoville A/B/C/E/F/G (1 kpl)	1600606	15,50
Magneettitiiviste kiinteälle seinälle D (1 kpl)	1600622	15,50




45° kulmaprofiili - kaltevaan syvennykseen	Tuotenro:	Hinta:
Kulmaprofiili, satiini (2 kpl)	1600506	93,-

Huom! Tuote levenee molemmilta puolin 3,3 cm kulmaprofiilin kanssa.
Esim. 80cm suihkuovi + 2kpl kulmaprofiileja =86,6cm leveä



Seinäprofiilin korokepala	Tuotenro:	Hinta:
Seinäprofiilin korokepala oville ja kiinteille seinille, kromi	1600628	31,-
Seinäprofiilin korokepala oville ja kiinteille seinille, kun putket on pinta-asennettu	1600629	31,-

Seinäprofiilin korokepala epätasaisille lattioille.



Levennysprofiili pintaputkien läpivientiin - näkyviin vesiputkiin	Tuotenro:	Hinta:
Levennysprofiili 200 cm malleihin A, B ja E, satiini	1600507	63,-
Levennysprofiili 199,5 cm malleihin C, F ja G, satiini	1600525	63,-
Levennysprofiili 197,5 cm malliin D, satiini	1600526	63,-
Levennysprofiili 197,5 cm malliin 1, satiini	1600534	63,-

Voidaan yhdistää kaikkiin ovityypppeihin ja kiinteisiin seiniin, lisämittaa tulee 20 mm.

Levennysprofiili yhdessä säädettävän seinäprofiilin kanssa luo tilaa putkille 20–40 mm seinästä riippuen.

Krominen vakiovedin sisältyy tuotteen hintaan.

Voit myös valita toisenlaisen vetimen ja luoda suihkuratkaisuun omaa ilmettä.
(X - Paitsi kaareva suihkukulma liukuovella)




Vakiovedin

Small vedin


Square vedin

Angle vedin




Small vedin	Tuotenro:	Hinta:
Kromia	190330116	46,-

Huom! 2 oven ratkaisuun tulee tilata 2 settiä.



Square vedin	Tuotenro:	Hinta:
Kromia	1600020	46,-

Huom! 2 oven ratkaisuun tulee tilata 2 settiä.




Angle vedin	Tuotenro:	Hinta:
Kromia	1600078	46,-

Huom! 2 oven ratkaisuun tulee tilata 2 settiä.



Dansani Suihkukaapit /

Korkealaatuisia materiaaleja ja toimivaa muotoilua pelkistetyimmillään.



- 6 mm turvalasi, jossa EasyCare-käsittely
- Korkealaatuiset materiaalit
- Kapeat profiilit ja huippuviimeistely
- Toiminnallinen muotoilu
- Ratkaisuja kaikkiin tarpeisiin
- Valitse perinteinen kaareva tai neliskulmainen kaappi

MALLI 2202 /
Kaareva

Tuotenro: B2202-0001

1.226,-

Sis. suihkuvarustuksen ja saippuahyllyn. Ei sisällä hanaa eikä hanan asennus-tarvikkeita.



Toiminnallisuus astuu suihkuun

Tyylikästä muotoilua satiinipintaisilla profiileilla ja takaseinä mattalasia – arjesta tulee nautinto perinteisissä kaarevissa tai nelikulmaisissa suihkukaapeissa. Kestävät osat, viidellä toiminnolla varustettu suihkupää ja pieni saippuateline tekevät arjesta myös toimivan.

- 01 Liukuoven saa helposti irroitettua, jolloin siivoaminen on helpompaa.
- 02 Tyylikkään ja kestävän valumarmorisen suihkualtaan alle on piilotettu säätöjalat, jotka takaa täydellisen asennuksen. Suihkukaappien takaseinät ovat mattalasia, tällöin takana olevat putket eivät näy selkeästi.
- 03 Viemäriaukon kannen alle on piilotettu hiussuodatin – fiksu ja kätevä pieni yksityiskohta.

Tuplaa mukavuus

Kaikissa Dansanin suihkukaapeissa on liukuovissa tuplapyörät, joiden ansiosta ovet toimivat pehmeästi ja ongelmitta vuosikausia.


Neliskulmainen suihkukaappi tupla-liukuovilla. Vesi pysyy lasin oikealla puolella, ja liukuovien ansiosta tilan voi hyödyntää seinämään asti.

MALLI 1201 /

Neliskulmainen suihkukaappi
Tuotenro: B1201-0001

1.226,-

sis. suihkutarvikkeet ja saippuahylly,
mutta ei sis. hanaa eikä lisätarvikkeita



Suihkukaappiin sisältyy suihkusetti, joka pitää sisällään suihkutangon, suihkuletkun ja viidellä toiminnolla varustetun kromisen suihkupään sekä saippuatelineen.




Hinnasto / Dansani Suihkukaapit

Korkealaatuisia materiaaleja ja toimivaa muotoilua pelkistetyimmillään.

- 6 mm turvalasi, jossa EasyCare-käsittely
- Korkealaatuiset materiaalit
- Kapeat profiilit ja huippuviimeistely
- Toiminnallinen muotoilu
- Ratkaisuja kaikkiin tarpeisiin
- Valitse perinteinen kaareva tai neliskulmainen kaappi

Katso lisää tuotetietoja sivulta 52



Malli 1201, neliskulmainen suihkukaappi liukuovilla

Satiinipintaiset
profiilit


AxB: Min./maks. mitat:

90x90

Kirkas lasi
1.226,-

B1201-0001

Katso tarkat mitat sivulta 46 ja tekniset tiedot sivulta 50.
Suihkualtaan viemäriputken läpivirtaus 45 l minuutissa.
Takaseinä mattalasia.



Malli 2202, kaareva suihkukaappi liukuovilla

Satiinipintaiset
profiilit

AxB: Min./maks. mitat:

90x90

Kirkas lasi
1.226,-

B2202-0001

Katso tarkat mitat sivulta 46 ja tekniset tiedot sivulta 50.
Suihkualtaan viemäriputken läpivirtaus 45 l minuutissa.
Takaseinä mattalasia.



Kuutio vedin (vain malleihin 1201 ja 2202)

Tuotenro: Hinta:

Kromi

6900105

46,-

Huomaa: kulmaratkaisuun tilataan 2 kpl.

Kokonaisvaltainen kokemus

Ainutlaatuinen kokoelma lisätarvikkeita, jotka tekevät arkipäivästä Dansani suihkukalusteiden kanssa vielä nautinnollisemman. Kaikki on suunniteltu viimeistä yksityiskohtaa myöden optimaalisen toimivaksi.



Suihkulasta silikonista

Moderni suihkulasta tummanharmaasta silikonista. Hieman karhea pinta luo hyvän tartuntapinnan lastaan. Lasta voidaan ripustaa suoraan lasin reunaan mukana tulevalla koukulla.

Tuotenumero: 1600162

32,-



Hillityn tyylikäs suihkulasta

Tyylikäs kromilasta, jossa on selkeän yksinkertainen muotoilu. Suihkulasta voidaan ripustaa koukulla suoraan lasin reunaan.

Tuotenumero: 1600012

32,-

Kumilasta, suihkulastaan (varaosa)
Tuotenumero: 1600017

8,25



Ergonominen suihkulasta

Kätevä suihkulasta, joka on aina käden ulottuvilla ja roikkuu tyylikkäästi mukana tulevassa telineessä.

Tuotenumero: 2400346

32,-

Kumilasta, suihkulastaan (varaosa)
Tuotenumero: 2400500

8,25



Kulmahylly

Tyylikäs hylly ruostumattomasta teräksestä. Hylly kiinnitetään suihkusyvennyksen nurkkaan ilman ruuveja laatoituksen yhteydessä.

Tuotenumero: 2400600

72,-



Kätevä koukku

Tuplakoukku setti. Koukun voi ripustaa lasin reunaan, sisä- tai ulkopuolelle. Kätevä pyyhkeille, harjoille, pesusienille jne. Saatavana joko vaalean- tai tummanharmaana

Vaaleanharmaa,
tuotenumero: 1600013

12,25

Tummanharmaa,
tuotenumero: 1600163

12,25


Täydellinen tulos – jopa kaltevilla pinnoilla

Mutkaton ja harkittu asennus


On hyvin todennäköistä, että kylpyhuoneen seinät eivät ole ihan suorat. Ne voi olla vähän kaltevat tai niissä saattaa olla koloja tms. Onneksi tämä ei estä Dansani-suihkukalusteen asentamista suoraan.

Suihkukalusteiden mukana tulee teknisiä ratkaisuja, jotka helpottavat asennusta jopa hyvin vinoille pinnoille. Ja kun hienosäätömahdollisuuksia on runsaasti, saat takuuvarmasti täydellisen tuloksen riippumatta siitä, minkälaisen kokonaisuuden valitset.

Mittaus



Kulma



Syvennys


Ei ole väliä, kallistuuko seinä sisään- vai ulospäin. Hinnastosta löydät mittavälin, jonka avulla pystyt valitsemaan oikean kokoisen tuotteen.

Terävä muotoilu ei tee haavoja – ei ainakaan meillä


Meillä toiminnallinen muotoilu tarkoittaa turvallisuutta. Suihkukalusteratkaisumme ovatkin turvallisia käyttää tänään ja tulevaisuudessa.

Dansani Match-suihkukalustemallistolle on tehty EU-standardi SFS-EN 14428:n mukaiset testit seuraavissa kolmessa osa-alueessa:

- 01 Vakaus. Testi varmistaa, että seinämä on tarpeeksi tukeva ja kestää kuormitusta, jos käyttäjä horjahtaa / törmää lasiseinään.
- 02 Iskunkestävyys. Testi varmistaa, että turvalasi on karkaistua ja että mahdolliset lasinsirut eivät ole teräviä sekä lasi hajoaa pieniin siruihin (kuten esim. autoissa).
- 03 Vedenpitävyys. Testi varmistaa, että vain satunnaisia vesipisaroita pääsee seinämän ulkopuolelle normaalikäytössä.



Alatiiviste suihkukalusteratkaisuihin, joissa on suihkuovi mutta ei suihkuallasta.



Lattiaprofiiliset alatiivisteellä ja lattialistalla suihkuovellisiin suihkukalusteratkaisuihin. (Myydään erikseen).

CE



* Jotta malliston tuotteet täyttäisivät CE-hyväksynnän vesitiiviyysvaatimukset, tuotteisiin on asennettava lisävarusteita, esim. lattialistat ja tiivisteet. MATCH-syvennysratkaisuihin tulee lisäksi hankkia seinäprofiili. Katso lisätietoja hinnastosta.

Match / Mitat ja tuotetiedot

Match suihkuovet ja -seinät

Kaikki Match-suihkuovet ja -seinät on testattu ja ne täyttävät standardin EN 14428:2015 koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiiviysluokkaa.

LASI

Standardin EN EN12150:n mukainen 6 mm karkaistu turvalasi, jossa EasyCare-käsittely lasin sisäpuolella. Kirkas lasi ja osassa malleista saatavana mattalasilla.

PROFIILIT

Kestävä alumiinisekoite kulutusta kestäväällä satiini-eloksoidulla pinnalla.

SARANAT

Nosto-laskusarana nostaa avatessa oven irti lattiasta ja siinä on mekaniismi, joka jättää oven auki 90 asteeseen. Saranaprofiiliin sisällä on tiivistelista vedenpitävyyden varmistamiseksi.

MAGNEETILISTAT

Jokaisen suihkuoven ja kiinteän seinän mukana tulee magneettilista, jonka voi yhdistää muiden suihkuovien magneettilistojen kanssa. Magneetti aktivoidaan 2 kertaa vastakappaleensa kanssa, jonka jälkeen magneettilistat ovat yhteen sopivat. Magneettilista on PVC-profiilissa ja siinä on erityinen mattapinta, joka estää profiilien tarrautumisen kiinni toisiinsa ollessaan pidempään vastakkain.

SUIHKUSEINÄ

Seinäprofiilin lasia voi säätää 20 mm verran vinoilla seinillä ja se kiinnitetään PVC-profiileilla. Seinäprofiilin pohjassa on rakoja 6 mm vaaka-suoraan säätöön. Lattiaprofiilia voi säätää korkeussuunnassa 12 mm riippuen lattian kaadosta. Vaihtoehtoisesti voi ostaa alumiinisen lattiaheilan, jota myös voi säätää 12 mm korkeussuunnassa.

OVET

Ovimallien A, B ja E seinäprofiilien saranaprofiilia voi säätää 20 mm vinoilla seinillä. Kiinteän seinän ja levikepaneeli + oven malleissa C, D, F lasia voi säätää 20 mm samassa seinäprofiilissa kuin kiinteissä seinissä. Profiilin pohjassa on rakoja 6 mm vaakasuoraan säätöön.

VETIMET

Vakiovedin on kromattua valumuovia. Lisähinnasta on saatavana 3 vaihtoehtoista kromattua sinkki-alumiinivedintä.

LIITOSOSA

Lattiahela sekä teleskooppitangon varren helat ovat kromattua sinkki-alumiinia. Profiilin päätytulpat ja eri liitokset ovat kromattua ABS:ää.

TELESKOOPPITANKO

Kestävä alumiinisekoite kulutusta kestäväällä satiini-eloksoidulla pinnalla, hela kromattua sinkki-alumiinia. Teleskooppitangon seinäkiinnikkeet on piilotettu profiiliin sisään ja niitä voi säätää portaattomasti 60–100 cm.

KULMATUKI

Kestävä alumiinisekoite kulutusta kestäväällä satiini-eloksoidulla pinnalla, hela kromattua sinkki-alumiinia.

TIIVISTELISTAT

Ovissa läpinäkyvät PVC-listat, jotka on helppo vaihtaa kulumisen myötä. Oviin on saatavana korkea alatiiviste, jos lattiassa on suuri kaato.

PAKKAUS

1 ovi/seinä yhdessä laatikossa, kaikki yhden hengen käsiteltävissä olevissa alle 30 kg:n paketeissa. Lisätarvikkeet kuten teleskooppitangot ja vaihtoehtoiset vetimet tulevat eri laatikossa.

TAKUU

Dansani myöntää kaikille Match-malleille 10 vuoden tuotantovirhetaakun.

Tyylikästä ja tukevatekoista suihkuallasta on saatavana joihinkin Match malleihin. Katso lisää Dansanin Air suihkuesitteestä ja osoitteesta: www.dansani.fi.

Match Liukuovi

Match-liukuovi on testattu ja se täyttää standardin EN 14428:2015 vaatimukset koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiiviysluokkaa.

LASI

Standardin EN 12150:n mukainen 6 mm karkaistu turvalasi EasyCare-käsittelyllä.

PROFIILIT

Alumiinia, kulutusta kestävä satiini-eloksoitu pinta. 20 mm säätömahdollisuus seinää vasten.

VEDIN/LIITOKSET

Vedin on kromattua sinkki-alumiinia. Profiilin päätytulpat ja eri liitokset ovat kiiltävää kromia.

LIUKUOVI

Tuplapyörien ansiosta ovi kulkee ongelmitta. Ruostumattomat teräskuu-lalaakerit messinkikotelossa. Epäsymmetrinen muoto mahdollistaa maksimaalisen oven avautumisen. Käännettävä. Helppo säätää korkeutta edestä. Viputoiminto edessä helpottaa puhdistamista lasipintojen välistä.

TIIVISTELISTAT


Ovessa läpinäkyvät PVC-listat, jotka on helppo vaihtaa kulumisen myötä.



MALLI 1 – VASTAPROFIILI OVEEN A, B JA C

Vastaprofiili 1 voi yhdistää oviin A, B tai C. Näin molemmilla puolilla on säädettävät profiilit, joiden säätövara on yhteensä 40 mm.


Viistottu magneettilista varmistaa ovien sulkeutumisen. Yleinen malli, joka toimii sekä oikeanpuoleisena että vasemmanpuoleisena ilman muutoksia tai työkaluja.



NELISKULMAINEN PROFIILI

Kapeat neliskulmaiset profiilit pyöreillä kulmilla aikaansaavat elegantin ja modernin ilmeen. Lasi on silikonin lisäksi ylhäältä ja alhaalta kiinnitetty profiiliin piilotetuilla koukuilla.

X= MAX 25 mm



45° KULMAPROFIILI

Kulmasyvennykseen voi hankkia 45° -tarvikesarjan. Huomaa, että suihkuoven leveys levenee 33 mm kummaltakin puolelta.


MALLI 8 – VASTAPROFIILI OVEEN A, B JA C

Vastaprofiili 8 voi yhdistää oviin A, B tai C. Käytetään kun tarvitaan vähän säätövaraa ja kapea ulkonäkö. Huomioi, että tämän profiilin kanssa säätövaraa on vain 20 mm.



LATTIAPROFIILI

Ovi täyttää SFS-EN 14428:2015:n mukaisen CE-hyväksynnän, jos siihen ostaa optimaalisen vedenpitävyyden takaavan lattiaprofiilisarjan. Vaatii suoran lattiapinnan. Se on helppo asentaa myös jälkikäteen.



LEVENNYSPROFIILI, ESIM. VESIPUTKIA VARTEN

Voidaan yhdistää kaikkiin ovityyppeihin ja kiinteisiin seiniin, lisäämällä tulee 20 mm. Levennysprofiili yhdessä säädettävän seinäprofiiliin kanssa luo tilaa putkille 20–40 mm seinästä riippuen.

MALLI A JA E – SUIHKUOVI

Suuri ovi varmistaa helpon kulkemisen suihkutilaan. Sen voi työntää seinää vasten, jolloin ovi ei vie tilaa, kun suihkua ei tarvita. Kapeat profiilit ja isot, selkeät lasipinnat ja minimalistinen vedin tekevät tästä kaikkein huomaamattoman suihkuratkaisun. Yleinen malli, joka toimii sekä oikeanpuoleisena että vasemmanpuoleisena ilman muutoksia tai työkaluja. Erikseen ostettava lattiaprofiilitarvikesarja voidaan sijoittaa oven alle, jolloin varmistetaan optimaalinen vedenpitävyys. Vaatii suoran lattiapinnan. Se mahdollistaa SFS-EN EN14425:2015 mukaisen CE-hyväksynnän.

MALLI B – TAITEOVI

Ovimalli, joka vie vähän tilaa, kun sitä ei käytetä. Sen voi avata sisäänpäin, jolloin vesi pysyy suihkualueella. Yksi malli, joka toimii sekä oikeanpuoleisena että vasemmanpuoleisena.


MALLI C, F, G JA H – LEVIKEPANEELI + OVI

Levikepaneeli + ovi on ratkaisu, jossa kalusteita voi sijoittaa lähelle suihkuseinämää, ilman, että se häiritsee ovien liikettä. Kulmatuki kiinnitettynä levikepaneeliin tarjoaa vakaan ja turvallisen lopputuloksen.


MALLI D – SUIHKUSEINÄ

Suihkuseinän voi helposti asentaa ja sovittaa lyhenettävän teleskooppitangon avulla, halutun matkan päähän vastakkaisesta seinästä. Kiinteän seinän voi yhdistää oviin A, B ja C.

Match mitat
ja tuotetiedot




Malli A
– suihkuovi




A + 1

Malli B
– taiteovi



B + 1


Malli C
– levikepaneeli + ovi



C + 1


C + 8

Malli A
– suihkuovi




A + A

Malli B
– taiteovi




B + B

Malli C
– levikepaneeli + ovi




C + C

Malli I
– kiinteä suihkuseinä +
kääntövä levikepaneeli




I

Malli D
– kiinteä seinä




D

Malli D
– kiinteä seinä




D + D

Malli E
– suihkuovi




E + E

Malli F
– kaareva levikepaneeli + ovi




F + F

Malli G
– kaareva levikepaneeli
+ ovi




G + G

Malli G ja A
– suihkuovi ja kaareva
levikepaneeli + ovi




G + A

Malli G ja B
– kaareva levikepaneeli
+ ovi ja taiteovi




G + B

Malli G ja C
– kaareva levikepaneeli + ovi ja
levikepaneeli + ovi




G + C

Malli G ja D
– suihkuseinä ja kaareva
levikepaneeli + ovi




G + D

Malli A ja D
– suihkuovi ja - seinä




A + D

Malli H
– ammesseinä levikepaneelilla
+ kääntövä seinä



H

Malli X
– kaareva suihkukulma liukuovella



X

Suihkukaapit / Mitat ja tuotetiedot

Kaarevat ja neliskulmaiset suihkukaapit

Kaikki suihkukaapit on testattu ja ne täyttävät standardin EN 14428:2015 koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiiviysluokkaa.

LASI
EN 12150:n mukainen 6 mm karkaistu turvalasi, jossa EasyCare-käsittely. Takaseinä mattalasia.

PROFIILIT
Alumiini kestäväällä satiinianodisoidulla pinnalla, pohjaprofiili integroitu pohjaan.

SUIHKUALLAS
Valumarmoria, etuosa mattavalkoista alumiinia, maksimikuormitus 140 kg. 90 mm kaato, viemäriaukko kannella ja ritilällä, helppo puhdistus. Mukana 90 cm flex-letku Ø 40 mm. 5 säädettävää jalkaa, 20 mm säätö tasapainottaa sijoitusta epätasaiselle alustalle.

LIUKUOVI
Tuplapyörien ansiosta ovi kulkee ongelmitta. Ruostumattomat teräskuulalaakerit kromatussa messinkikotelossa. Kaksi ovea sujuvaan kulkemiseen. Helppo säätää korkeutta edestä. Viputoiminto edessä helpottaa puhdistamista lasipintojen välistä.



VEDIN/LIITOKSET
Vedin on kromattua sinkki-alumiinia. Profiilin päätytulpat ja eri liitokset ovat kiiltävää kromia.

TIIVISTELISTAT
Ovessa läpinäkyvät PVC-listat, jotka on helppo vaihtaa kulumisen myötä.

PAKKAUS
Takaseinä, etulasi ovella, pohja, etuosa säädettävillä jaloilla.

TAKUU
Dansani myöntää kaikille malleille 10 vuoden tuotantovirhetakuun.

Tähän klassiseen suihkukaappiin kuuluu suihkusetti, jossa on 91 cm Ø19 mm suihkutanko saippuateli-neellä, 150 cm suihkuletku ja krominen suihkupää viidellä toiminnolla. Mukana laadukkaat messinkikiin-nikkeet. Kaikki vakiosuihkuhanat, joissa c-c-etäisyys on 150–160 mm, sopivat tähän suihkukaappiin.





Silloin ja nyt. Historiamme lyhyesti

Dansani perustettiin vuonna 1983. Yrityksen perustamisen taustalla oli ajatus ominaisuuksiltaan monipuolisemmista kylpyhuonekalusteista sekä halusta viedä tanskalaista suunnittelua ja ammattitaitoa maailmalle. Siitä asti intohimonamme on ollut olla Euroopan johtava laadukkaiden kylpyhuonekalusteiden toimittaja. Yli 200 työntekijäämme ovat alansa erikoistuneita ammattilaisia niin kehittämisen, tuotannon kuin markkinoinninkin saralla.

Olemme kansainvälinen yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Etelä-Tanskassa. Pääkonttorin yhteydessä meillä on yli 20 000 m2 tehdastilaa. Toimitamme päivittäin tuotteita yli 400 kylpyhuoneeseen ympäri Eurooppaa.

Dansani on markkinavetoinen yritys, jonka menestys mitataan tyytyväisillä asiakkailla. Olemme sitoutuneita tuottamaan laatua kumppaneillemme läpi koko prosessin aina tilauksesta jakeluun ja tyytyväiseen loppuasiakkaaseen. Tämä tuottaa iloa jälleenmyyjille, kuluttajille ja meille.

Dansanin perustaja sai inspiraationsa Jonathan Livingstonen kirjasta "Merilokki". Se on tarina lokista, joka pyrkii aina vain korkeammalle saavuttaakseen täydellisyyden. Hän ihaili merilokin sinnikkyyttä sekä vaivatonta ja tyylikästä sopeutumista ympäristöön. Samat ominaisuudet luovat täydellisen pohjan tanskalaiselle suunnittelulle ja ovat olleet aina osa Dansanin yksilöllistä DNA:ta. Siksi merilokki näkyy myös Dansanin logossa.



Laattapiste Oy
Mestarintie 5
FIN-01730 Vantaa
T: +358 (0)9 878 031
F: +358 (0)9 890 832
laattapiste@laattapiste.fi
www.dansani.fi

