

SUIHKU



TANSKALAINEN MUOTOILU // 2026 FI

TÄYDELLISTÄ HYVINVOINTIA

TÄYDELLISTÄ HYVINVOINTIA

DANSANI-SUIHKUKALUSTEET

Dansani Match & XXL -suihkukalusteet ovat korkealaatuinen ratkaisu niin pieneen kuin suureenkin kylpyhuoneeseen ja ne täyttävät kaikki toiveesi.

10
VUODEN TAKUU

MATCH



«

MATCH-SUIHKUKALUSTEET

Kokoa omaan kylpyhuoneeseesi sopiva suihkuratkaisu. Voit helposti koota sopivan ratkaisun kuudesta eri ovityypistä ja kiinteistä suihkuseinistä.

XXL



«

XXL-SUIHKUKALUSTEET

Suuret, helpokäyttöiset ja kätevät liukuovet. Täydellinen ratkaisu suihkunurkkaukseksi, mutta voidaan yhdistää myös kiinteisiin suihkuseiniin.



Hienostunut ja ajaton tyyli, kapeat kulmikkaat satiini-, kiillotetut- tai mattamustapintaiset profiilit.



200 cm korkeat suihkuseinät sopivat hyvin yhteen myös kattosuihkun kanssa.



6 mm turvalasi, jossa EasyCare-käsittely.



Voit optimoida kylpyhuoneesi tilankäytön vakiomuotoisilla ja epäsymmetrisillä ratkaisuilla.



Useiden eri säätövaihtoehtojen ansiosta mahdollista asentaa myös vinoihin seiniin ja lattioihin.



Kaikki mallit ovat käännettäviä ja niitä voi käyttää sekä oikealla että vasemmalla puolella.




DANSANI MATCH

06	INSPIRAATIOTA
26	PIENEN KYLPYHUONEEN SUUNNITTELU
28	HINNASTO
36	TUOTETIEDOT
38	MITAT

YHDISTELE

MIELEISELLÄSI TAVALLA

Match-suihkukalustesarja koostuu kuudesta perusmallista, joita yhdistelemällä voit koota omaan kylpyhuoneeseesi sopivimman ratkaisun. Malleja on saatavilla mustilla, kiillotettu tai satiinipintaisilla profileilla ja ne ovat käännettäviä, eli käsisyydestä ei tarvitse huolehtia. Kaikki Match-ovet ja kiinteät seinät malissa D voidaan yhdistää älykkääseen Tower-hyllystöön. Tower helpottaa suihkutilan järjestystä ja integroituu seinään tai oveen täydelliseksi ratkaisuksi. Kaikki mallit ovat 200 cm korkeita.



A - SUIHKUOVI
70 / 80 / 90 / 100 cm
Voidaan yhdistää Tower-hyllystön kanssa
Osa malleista saatavissa myös
huurrelasilla tai savulasilla.



B - TAITEOVI
70 / 80 / 90 / 100 cm
Voidaan yhdistää Tower-hyllystön kanssa
Osa malleista saatavissa myös
huurrelasilla tai savulasilla.




**C - LEVIKEPANEELI
+ OVI**
90 / 100 cm



D - SUIHKUSEINÄ
50 / 70 / 80 / 90 / 100 / 120 / 140 cm
Voidaan yhdistää Tower-hyllystön kanssa
Osa malleista saatavissa myös
huurrelasilla tai savulasilla.



E - KAAREVA SUIHKUOVI
80 / 90 / 100 cm
Voidaan yhdistää Tower-hyllystön kanssa
Osa malleista saatavissa myös
huurrelasilla tai savulasilla.



**H - AMMESEINÄ
LEVIKEPANEELILLA
+ KÄÄNTYVÄ SEINÄ**
100 cm

VINKKI PIENEEN KYLPYHUONEESEEN
Match on täydellinen valinta pieneen kylpyhuoneeseen. Suihkutaiteovet voi kääntää pois tieltä, kun niitä ei käytetä. Voit myös valita kiinteän seinän, jolloin muita kalusteita voidaan asentaa lähelle suihkutilaa. Lisää ideoita sivulla 26.

»


**SUIHKUOVI JA -SEINÄ
TOWER-HYLLYSTÖLLÄ**
Klassinen yhdistelmä
kiinteällä suihkuseinällä
ja Tower-hyllystöllä sekä
-ovella. HUOM! Tower-
hyllystöä ei voida asentaa
suoraan kaatolattialle. Vaatii
suihkualtaan tai muun suoran
asennuspinnan.



90 cm A + D + 3 + Tower - Kirkas lasi, mattamusta
Suihkuovi 492,- Tuotenro A91-03 / Suihkuseinä 492,- Tuotenro D81-03 / Kulmatuki 79,- Tuotenro 1603508 / Tower 275,- Tuotenro 1603591 / Flow vedin 35,- Tuotenro 1603641

HELPPOA &
JOUSTAVAA

Klassinen ja erittäin suosittu suihkunurkka kahdella ovella, jotka kääntyvät niin sisään kuin ulospäin.
Kun ovet käännetään sisäänpäin, kylpyhuoneeseen saadaan lisää lattiatilaa ja avaruutta.
Tässä Tower hyllystö on asennettu lisäämään säilytystilaa suihkualueelle.
HUOM! Tower hyllystöä ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.



Tower-hyllystössä voi siirellä hyllyjä eri kokoisille pulloille sopiviksi. Käytännölliset koukut sopivat pyyhkeen ripustamiseen lähelle. HUOM! Soveltuu vain altaan tai muun suoran pinnan päälle. Ei sovellu suoraan kaatolattian päälle!



KALUSTA KYLPYHUONE

SUIHKUNURKKAAN ASTI

Voit hyödyntää tilan suihkunurkkaan saakka, kun valitset kääntöoven lyhyellä kiinteällä levikepaneelilla. Kun suihku ei ole käytössä, voit työntää oven sisäänpäin kalusteita kolhimatta ja saada lisää tilaa.



Kiinteällä levikepaneelilla varustettu kääntöovi toimitetaan vakiona kulmatuen kanssa. HUOM! Kiinteää levikepaneelia ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.



80 cm B + D + 4 - Kirkas lasi, satiini
Suihkutaiteovi 589,- Tuotenro B81-01 / Suihkuseinä 492,- Tuotenro D81-01 / Teleskooppitukitanko 79,- Tuotenro 1600503 / Flow vedin 35,- Tuotenro 1600641
Lisävarusteet: Kulmahyllä 98,- Tuotenro 2400600





LÄHTÖPASSIT

LIALLE JA KALKILLE

Kaikkien Dansanin suihkukalusteiden lasit on käsitelty kestävällä ja ympäristöystävällisellä EasyCare-pinnoitteella, joka estää kalkin ja lian kiinnittymistä – vielä 30 000 kuivauskerran jälkeenkin. Lasi vain kuivataan käytön jälkeen pehmeällä liinalla ja se pysyy kauniina vuosia eteenpäin.

EasyCare on saksalainen ympäristöystävällinen tuote, jonka riippumaton laboratorio SGS Institut Fresenius on sertifioinut OECD Guideline 2009 -suositusten mukaisesti.

EI ENÄÄ TAKERTUVIA


SUIHKUVERHOJA

Voit sanoa suihkuverholle hyvästit valitsemalla ammeseinän, joka tuo kylpyhuoneeseen avaruuden tuntua. Kääntyvä seinä on helppo kääntää sisään niin, että se vie mahdollisimman vähän tilaa. Kulmatuki sisältyy toimitukseen.



100 cm H - Kirkas lasi, satiini

Ammeseinä levikepaneelilla + kääntyvä seinä 492,- Tuotenro H100-01



SUIHKUTAITEOVET OVAT TILANSÄÄSTÄJIÄ

Näppärä ratkaisu, jossa molemmat ovet voidaan taittaa kasaan tilan säästämiseksi, kun suihkukulmaa ei käytetä. Suihkutaiteovi voidaan myös yhdistää muiden ovien tai suihkuseinien kanssa.



Lasin sisäpinta on täysin sileä. Helposti puhdistettava suuri lasipinta aikaansaa hienostuneen ilmeen.

90 cm B + B - Kirkas lasi, mattamusta
Suihkutaiteovi 589,- per kpl Tuotenro B91-03 / Flow vedin 35,- per kpl Tuotenro 1603641

PEHMEITÄ MUOTOJA

Yksinkertaisuutta ja hienostuneisuutta yhdistävät kaarevat suihkuovet suihkukulmaksi asennettuna. Muotoilumme mahdollistaa ovien liikkeen kumpaankin suuntaan, jolloin tilaan saadaan avaruutta, kun suihkua ei käytetä.




Profililit piilottavat nosto-laskutoiminnon, jossa on säätömahdollisuus. Niinpä ovet toimivat täydellisesti, vaikka seinä olisikin vino. Mukana tuleva päätykappale sulkee profiilin yläpuolelta ja viimeistelee kokonaisuuden.



90 cm E + E + Tower - Kirkas lasi, kiillotettu

Kaareva suihkuovi 492,- Tuotenro E81-05 / Kaareva suihkuovi 492,- Tuotenro E91-05 / Tower 275,- Tuotenro 1600590



KAUNIS
SUIHKU

Valitse kolmesta tuotetypistä, joissa kaikissa on säädettävyyttä aukon mittoihin.
Esimerkiksi levennysprofiileilla saadaan lisää joustavuutta asennusmittoihin.
Lisää tietoa ja vaihtoehtoja sivulla 37.



90 cm C + 1 - Kirkas lasi, satiini
Levikepaneeli + ovi 492,- Tuotenro C91-01 / Vastaprofiili 198,- Tuotenro 1600501 /
Flow vedin 35,- Tuotenro 1600641



«

LEVIKEPANEELI + OVI
Suihkunurkkaus on fiksu, koska voit hyödyntää tilan optimaalisesti ja kalustaa tilan aivan nurkkaukseen asti. HUOM! Levikepaneelia ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.



80 cm B + 1 - Kirkas lasi, satiini
Suihkutaiteovi 589,- Tuotenro B81-01 / Vastaprofiili 198,- Tuotenro 1600501



« »

SUIHKUTAITEOVI
Kätevä ratkaisu pieneen kylpyhuoneeseen, koska ovi avautuu sisäänpäin ja pitää myös veden suihkualueen sisäpuolella.



SUIHKUOVI

Kun suihkua ei käytetä, oven voi pitää sisäänpäin käännettynä.

80 cm A - Kirkas lasi, satiini

Suihkuovi 492,- Tuotenro A81-01 / Flow vedin 35,- Tuotenro 1600641

Lisävarusteet: Suihkulasta 43,- Tuotenro 1600012 / Kulmahylly 98,- Tuotenro 2400600

TOISENLAINEN TILANJAKAJA

Hyvin hienostunut ratkaisu tilaa jakaviin aukoasennuksiin on ovi ja kiinteä seinä. Tower-hyllystö antaa lisää käytännöllistä säilytystilaa. HUOM! Tower-hyllystöä ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.




Flow-vedin on saatavilla lisävarusteena.

**100 cm A + D + 3 + Tower - Kirkas lasi, mattamusta**

Suihkuovi 492,- Tuotenro A91-03 /
Suihkuseinä 492,- Tuotenro D101-03 /
Kulmatuki 79,- Tuotenro 1603508 /
Tower 275,- Tuotenro 1603590 /
Flow vedin 35,- Tuotenro 1603641



Lisävarusteet: Suihkulasta 43,- Tuotenro 1600162



ELEGANTTI JA TÄYSIN
VAPAA

Kiinteä suihkuseinä on täydellinen valinta niille, jotka etsivät minimalistista ratkaisua. Tukiratkaisu on saatavilla runsaasti. Esimerkiksi teleskooppinen tukitanko on nopea ja helppo asentaa.

Kaikki vaihtoehdot ovat tukevia.



Kiinteiden suihkuseinien kanssa toimitetaan lattiakiinnike sekä lattiaprofiili, joka pitää veden sisäpuolella. Valitse itse mieleisesi vaihtoehto.



80 cm D + 4 - Savulasi, mattamusta
Suihkuseinä 589,- Tuotenro D81-04 / Teleskooppitukitanko 79,- Tuotenro 1603503
Lisävarusteet: Suihkulasta 43,- Tuotenro 1600162

TILAVA

WALK-IN-SUIHKU

Erilaisten kokoyhdistelmien ansiosta kaiken käytettävissä olevan tilan voi hyödyntää optimaalisesti. Saat vakaan ratkaisun käyttämällä kahta teleskooppitukitankoa ja kokoamissarjaa.




Jos haluat näkymättömämmän ratkaisun etkä tarvitse lattiaprofiilia pitämään vettä loitolla, voit myös käyttää mukana toimitettavaa lattiakannaketta, joka soveltuu suoraan kaatolattialle.

80 cm D + D + 4 (2 kpl) + 5 - Kirkas lasi, satiini
Suihkuseinä 492,- per kpl Tuotenro D81-01 / Teleskooppitukitanko 79,- per kpl Tuotenro 1600503 / Kokoamissarja 20,- Tuotenro 1600504
Lisävarusteet: Suihkulasta 43,- Tuotenro 1600012

YHDISTELE OMA

SUIHKURATKAISUSI


Perusmalleja voi yhdistellä vapaasti – tässä yleiskatsaus.




A + D + 3 + TOWER
Katso s. 7




A + A + TOWER
Katso s. 8 + 9




C + C
Katso s. 10




B + D + 4
Katso s. 11



H
Katso s. 13



B + B
Katso s. 14



E + E + TOWER
Katso s. 16




C + 1
Katso s. 18




B + 1
Katso s. 19




A
Katso s. 20



A + D + 3 + TOWER
Katso s. 21



D + 4
Katso s. 23




D + D + 4 (2 KPL) + 5
Katso s. 24




PIENEN KYLPYHUONEEN
SISUSTUS

Tästä saat inspiraatiota pienen tai kapean tilan ihanteellisesta hyödyntämisestä. Monet Match-mallit tarjoavat hyvät mahdollisuudet kalustaa tiiviisti aivan suihkuun saakka, jolloin saat tilaa esim. leveämmälle altaalle tai ylimääräiselle kaapille. Jokaisen ratkaisun alla on mainittu perusmalli ja leveys. Tower-hyllystöä voi hyödyntää, jos asennusalue on suora. Tower-hyllystöä ei voi asentaa suoraan kaatolattialle.


120 x 160 CM




A91 + Tower



B81 + B81 + Tower




C91




E81 + Tower


120 x 180 CM




A71




B91 + A81 + Tower



C101




D71




E81 + E81


150 x 200 CM




A81 + Tower + A91




B81 + D71



C91 + D71




D71 + D71




E81 + Tower + E81


SYVENNYS 90 CM
220 x 150 CM



A91 + Tower



B91



C91

MATCH SÄÄDETTÄVÄ SARANAN LIIKERATA

Ovien saranoiden perusasento on mahdollista säätää sellaiseen kulmaan, joka ei ole suorassa kulmassa seinään tai toiseen oveen kuten ratkaisussa E81+Tower+E81. Nostosarana voidaan säätää siten, että ovet sulkeutuvat tähän asentoon. Katso asennusohjeet.

KOKONAISVALTAINEN
KOKEMUS

Ainutlaatuinen kokoelma lisätarvikkeita, jotka tekevät arjestasi vieläkin nautinnollisempaa. Lisätarvikkeet on hiottu viimeisintäkin yksityiskohtaa myöten mahdollisimman toimiviksi.



SILIKONINEN SUIHKULASTA

Moderni suihkulasta tummanharmaata silikonista. Hieman karhea materiaali luo hyvän tartuntapinnan lastaan. Lasta voidaan ripustaa lasin reunaan mukana tulevalla koukulla.

Tummanharmaa silikonista

Tuotenro: 1600162 **43,-**



HILLITYN TYYLIKÄS SUIHKULASTA

Tyylikäs ja muotoilultaan selkeä kromilasta. Suihkulasta voidaan ripustaa lasin reunaan mukana tulevalla koukulla.

Kromi

Tuotenro: 1600012 **43,-**

Kumilasta suihkulastaan (varaosa)

Tuotenro: 1600017 **11,-**



ERGONOMINEN SUIHKULASTA

Kätevä suihkulasta, joka on aina käden ulottuvilla ja roikkuu tyylikkäästi mukana tulevassa telineessä.

Ruostumaton teräs

Tuotenro: 2400346 **43,-**

Kumilasta suihkulastaan (varaosa)

Tuotenro: 2400500 **11,-**



KULMAHYLLY

Tyylikäs hylly ruostumattomasta teräksestä. Hylly kiinnitetään suihkusuven nurkkaan ilman ruuveja laatoituksen yhteydessä.

Kromi

Tuotenro: 2400600 **98,-**



TUPLAKOUKKU

Kulmati kahdella tuplakoukulla. Koukun voi ripustaa lasin reunaan sisä- tai ulkopuolelle. Kätevä esimerkiksi pyyhkeille, harjoille ja pesusienille. Saatavana joko vaalean- tai tummanharmaana.

Vaaleanharmaa

Tuotenro: 1600013 **15,-**


Tummanharmaa

Tuotenro: 1600163 **15,-**



MATCH - PERUSMALLIT


A - SUIHKUOVI



Kirkas lasi/Profiilin väri	
	Satiini
	Kiillotettu
	Mattamusta
Savulasi/Profiilin väri	
	Mattamusta
Huurrelasi/Profiilin väri	
	Satiini
Korkeus 200 cm	
	KULMARATKAISUT
Kulma	
	SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET
Ovi	
Ovi tiivistyslistalla 9	
Ovi seinäprofiililla 8	
Ovi seinäprofiililla 1	

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen. Joitain malleja kirkkaalla lasilla ja satiini profiililla saatavissa 2cm kapeampina kokoina erikoistilauksena.


TOWER MALLILLE A - SUIHKUOVI



Väri	Tuotenro	Hinta €
	1600590	275,-
	1605590	275,-
	1603590	275,-

Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä. Sopii kaikkiin kääntyviin oviin. HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten. HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle.


B - SUIHKUTAITEOVI (180°)



Kirkas lasi/Profiilin väri	
	Satiini
	Kiillotettu
	Mattamusta
Savulasi/Profiilin väri	
	Mattamusta
Huurrelasi/Profiilin väri	
	Satiini
Korkeus 200 cm	
	KULMARATKAISUT
Kulma	
	SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET
Ovi	
Ovi tiivistyslistalla 9	
Ovi seinäprofiililla 8	
Ovi seinäprofiililla 1	

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen. Joitain malleja kirkkaalla lasilla ja satiini profiililla saatavissa 2cm kapeampina kokoina erikoistilauksena.

TOWER MALLILLE B - SUIHKUTAITEOVI



Väri	Tuotenro	Hinta €
	1600590	275,-
	1605590	275,-
	1603590	275,-


Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä. Sopii kaikkiin taiteovi-levyksiin. HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten. HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle.

70 CM		80 CM		90 CM		100 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
A71-01	492,-	A81-01	492,-	A91-01	492,-	A101-01	492,-
A71-05	492,-	A81-05	492,-	A91-05	492,-	A101-05	492,-
A71-03	492,-	A81-03	492,-	A91-03	492,-	A101-03	492,-
A71-04	589,-	A81-04	589,-	A91-04	589,-	-	-
A71-02	589,-	A81-02	589,-	A91-02	589,-	-	-
Min./maks. mitat		Min./maks. mitat		Min./maks. mitat		Min./maks. mitat	
69-71 cm		79-81 cm		89-91 cm		99-101 cm	
Min./maks. mitat		Min./maks. mitat		Min./maks. mitat		Min./maks. mitat	
67-69 cm		77-79 cm		87-89 cm		97-99 cm	
67,5-69,5 cm		77,5-79,5 cm		87,5-89,5 cm		97,5-99,5 cm	
69,5-71,5 cm		79,5-81,5 cm		89,5-91,5 cm		99,5-101,5 cm	
71,5-75,5 cm		81,5-85,5 cm		91,5-95,5 cm		101,5-105,5 cm	

MATCH - PERUSMALLIT

C - LEVIKEPANEELI (180°) + OVI SIS. KULMATUEN

HUOM! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle. Asennus altaan tai suoran lattiapinnan päälle!




Kirkas lasi/Profiilin väri	
	Satiini
	Kiillotettu
Korkeus 200 cm	
	KULMARATKAISUT
Kulma	
	SYVENNYSRATKAISUT - KATSO LISÄVARUSTEET
Ovi	
Ovi tiivistyslistalla 9	
Ovi seinäprofiililla 8	
Ovi seinäprofiililla 1	

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen. Joitain malleja kirkkaalla lasilla ja satiini profiililla saatavissa 2cm kapeampina kokoina erikoistilauksena.


LISÄVARUSTEET

VASTAPROFIILI 1




Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
	Sis. magneettiliistan, säädettävä	1600501	198,-
	Sis. magneettiliistan, säädettävä	1605501	198,-
	Sis. magneettiliistan, säädettävä	1603501	198,-

VASTAPROFIILI 8



Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
	Sis. magneettiliistan, kapea profiili, ei säädettävissä	1600535	100,-
	Sis. magneettiliistan, kapea profiili, ei säädettävissä	1605535	100,-
	Sis. magneettiliistan, kapea profiili, ei säädettävissä	1603535	100,-

TIIVISTYSLISTA 9



Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
	D-profiili PVC tiivistyslista, ei säädettävissä	1600639	21,-
	D-profiili PVC tiivistyslista, ei säädettävissä	1603639	21,-



MALLI 1 – VASTAPROFIILI OVEEN A, B JA C


Vastaprofiili 1:n voi yhdistää oviin A, B tai C ja se sallii 20 mm lisäämisen aukon mittoihin. Yhteenlaskettuna oven säädön kanssa yhteissäätöä on 40 mm.

Voit lisätä myös levennysprofiilin, katso lisätarvikkeet.



MALLI 8 – VASTAPROFIILI OVEEN A, B JA C

Vastaprofiili 8:n voi yhdistää oviin A, B tai C. Käytetään, kun säätövaraa tarvitaan vain vähän ja ratkaisusta halutaan kapea. Huomioi, että tämän profiiliin kanssa säätövaraa on vain 20 mm.




MALLI 9 – TIIVISTYSLISTA OVIIN A, B JA C

Tiivistyslista 9 voidaan yhdistää oveen A, B tai C. Käytetään, jos ei haluta käyttää kiinnikeprofiilia seinässä saranaa vastapäätä, jolloin asennus on kevyt ja elegantti. Huomaa, että kapeamman profiilin vuoksi oven saranapuolella on vain 20 mm säätövara.

MATCH - PERUSMALLIT

D - SUIHKUSEINÄ SIS. LATTIAPROFIILIN JA -KIINNIKKEEN
HUOM! Tilaa tukitanko erikseen



Kirkas lasi/Profiilin väri	
	Satiini
	Kiillotettu
	Mattamusta

Savulasi/Profiilin väri	
	Mattamusta

Huurrelasi/Profiilin väri	
	Satiini
Korkeus 197,5 cm	


	Suihkuseinä
--	-------------

50 CM		70 CM		80 CM		90 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
D51-01	492,-	D71-01	492,-	D81-01	492,-	D91-01	492,-
D51-05	492,-	D71-05	492,-	D81-05	492,-	D91-04	589,-
D51-03	492,-	D71-03	492,-	D81-03	492,-	D91-03	492,-
		D71-04	589,-	D81-04	589,-	D91-05	492,-
		D71-02	589,-	D81-02	589,-	D91-02	589,-
Min./maks. mitat		Min./maks. mitat		Min./maks. mitat		Min./maks. mitat	
47-49 cm		67-69 cm		77-79 cm		87-89 cm	

100 CM		120 CM		140 CM	
Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €	Tuotenro	Hinta €
D101-01	492,-	D121-01	688,-	D141-01	688,-
D101-05	492,-	D121-05	688,-	D141-05	688,-
D101-03	492,-	-	-	-	-
D101-04	589,-	-	-	-	-
D101-02	589,-	-	-	-	-
Min./maks. mitat		Min./maks. mitat		Min./maks. mitat	
97-99 cm		117-119 cm		137-139 cm	

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.
Joitain malleja kirkaalla lasilla ja satiini profiililla saatavissa 2cm kapeampina kokoina erikoistilauksena.

TOWER MALLILLE D - SUIHKUSEINÄ




Väri		Tuotenro	Hinta €
	Satiini	1600591	275,-
	Kiillotettu	1605591	275,-
	Mattamusta	1603591	275,-

Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä.
Sopii kaikille kiinteille seinille.
HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten.
HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle.



LISÄVARUSTEET


1 - KULMATUKI 30 CM



Väri	
	Kromi/Kiillotettu
	Mattamusta
Voidaan asentaa seinäleveyksille 50-70 cm.	

Tuotenro	Hinta €
1600502	79,-
1603502	79,-


2 - KULMATUKI 60 CM



Väri	
	Kromi/Kiillotettu
	Mattamusta
Voidaan asentaa seinäleveyksille 80-140 cm.	

Tuotenro	Hinta €
1600508	79,-
1603508	79,-


3 - TELESKOOPPITUKITANKO 60-100 CM



Väri	
	Kromi/Kiillotettu
	Mattamusta
Sopii kaikille kiinteille seinille.	

Tuotenro	Hinta €
1600503	79,-
1603503	79,-


4 - KOKOAMISSARJA MALLEILLE D+D+4 (2 KPL.)



Väri	
	Kromi
	Mattamusta
Sopii kaikille kiinteille seinille.	

Tuotenro	Hinta €
1600504	20,-
1603504	20,-


5 - TUKITANKO 120 CM



Väri	
	Kromi/Kiillotettu
	Mattamusta
Voidaan lyhentää tarvittaessa. Sopii kaikille kiinteille seinille.	

Tuotenro	Hinta €
1600527	79,-
1603527	79,-

6 - TUKITANKO 100 CM KATTOASENNUKSEEN




Väri	
	Kromi/Kiillotettu
	Mattamusta
Voidaan lyhentää tarvittaessa. Sopii kaikille kiinteille seinille.	

Tuotenro	Hinta €
1600528	79,-
1603528	79,-

MATCH - PERUSMALLIT

E - KAAREVA SUIHKUOVI (180°)



Kirkas lasi/Profiilin väri
Satiini
Kiillotettu
Mattamusta

Savulasi/Profiilin väri
Mattamusta

Huurrelasi/Profiilin väri
Satiini
Korkeus 200 cm

KULMARATKAISUT
Kulma

SUIHKU-/OVIRATKAISUT
Ovi


Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.
Joitain malleja kirkaalla lasilla ja satiini profiililla saatavissa 2cm kapeampina kokoina erikoistilauksena.

80 CM	
Tuotenro	Hinta €
E81-01	492,-
E81-05	492,-
E81-03	492,-
-	
-	-
-	-
Min./maks. mitat	
79-81 cm	
Min./maks. mitat	
62-64 cm	

90 CM	
Tuotenro	Hinta €
E91-01	492,-
E91-05	492,-
E91-03	492,-
-	
E91-04	589,-
-	
E91-02	589,-
-	
Min./maks. mitat	
89-91 cm	
Min./maks. mitat	
72-74 cm	

100 CM	
Tuotenro	Hinta €
E101-01	492,-
E101-05	492,-
-	-
-	
-	-
-	
Min./maks. mitat	
99-101 cm	
Min./maks. mitat	
82-84 cm	

TOWER MALLILLE E - KAAREVA SUIHKUOVI




Väri
Satiini
Kiillotettu
Mattamusta

Käännettävissä. 5 irrotettavaa hyllyä.
Sopii kaikkiin kaareva suihkuovi -leveyksiin.
HUOM! Valitse 10 cm kapeampi tuote Tower hyllystöä varten.
HUOM!! Ei asennettavissa suoraan kaatolattialle.

Tuotenro	Hinta €
1600590	275,-
1605590	275,-
1603590	275,-

H - AMMESEINÄ LEVIKEPANEELILLA + KÄÄNTYVÄ SEINÄ (125°)



Kirkas lasi/Profiilin väri
Satiini
Kiillotettu
Korkeus 155 cm

SUIHKU-/OVIRATKAISUT
Ovi

Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
Min./maks. mitat	
-	


Tuotenro	Hinta €
-	-
-	-
Min./maks. mitat	
-	

Tuotenro	Hinta €
H100-01	492,-
H100-05	492,-
-	
Min./maks. mitat	
95-97 cm	

Koko-opas on suuntaa antava. Katso eri yhdistelmien tarkat mitat tuotetieto-sivujen jälkeen.

VETIMET


VAKIOVETIMET OVIENTÄKSI



Muovi
Kromi
Mattamusta

2,5 CM	
Tuotenro	Hinta €
1600640	35,-
1603640	35,-

FLOW



Sinkkialumiiniseos
Kromi
Mattamusta

Tuotenro	Hinta €
1600641	35,-
1603641	35,-



LISÄVARUSTEET - VAKIONA TUOTTEIDEN MUKANA

LAAHAUSTIIVISTE, ALATIIVISTE, STANDARDI (18 MM)

	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
	Kirkas	Suorille oville (1 kpl)	1600565	21,-
	Mattamusta	Suorille oville (1 kpl)	1603565	21,-
	Kirkas	Kaareville oville malleihin E, F (2 kpl)	1600566	41,-
	Mattamusta	Kaareville oville malleihin E, F (2 kpl)	1603566	41,-

Lyhennetään mallin koon mukaan.

MAGNEETTITIIVISTE

	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
	Kirkas	Suihkuoville A/B/C/E (1 kpl)	1600606	21,-
	Mattamusta	Suihkuoville A/B/C/E (1 kpl)	1603606	21,-
	Kirkas	Kiinteälle seinälle D (1 kpl)	1600622	21,-
	Mattamusta	Kiinteälle seinälle D (1 kpl)	1603622	21,-

LISÄVARUSTEET - ERIKSEEN TILATTAVAT

LATTIAPROFIILISETTI SUORALLE LATTIALLE

Tekee ratkaisusta roisketiiviin (CE-hyväksytty)

	Väri	Kuvaus	Ovea	Tuotenro	Hinta €
	Kromi	Neliskulmisiin malleihin A, B, C	2 ovea	1600550	79,-
	Mattamusta	Neliskulmisiin malleihin A, B, C	2 ovea	1603550	79,-
	Kromi	Syvennysmalleihin 1+A/B/C	1 ovi	1600551	79,-
	Mattamusta	Syvennysmalleihin 1+A/B/C	1 ovi	1603551	79,-
	Kromi	Levikepaneeli + ovi - malleihin D+A/B/C	1 ovi	1600552	79,-
	Mattamusta	Levikepaneeli + ovi - malleihin D+A/B/C	1 ovi	1603552	79,-
	Kromi	Kaareviin malleihin E	2 ovea	1600553	79,-
	Mattamusta	Kaareviin malleihin E	2 ovea	1603553	79,-

Lyhennetään mallin koon mukaan.
Ovi täyttää SFS-EN 14428:2015:n mukaisen CE-hyväksynnän, jos siihen ostaa optimaalisen vedenpitävyyden takaavan lattiaprofilisarjan.
Vaatii suoran lattiapinnan, helppo asentaa myös jälkikäteen.

LAAHAUSTIIVISTE, ALATIIVISTE, KORKEA (28 MM)

Kun lattiasa on suuri kaato

	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
	Kirkas	Korkea suoriin oviin (sis. 2 kpl)	1600560	41,-
	Mattamusta	Korkea suoriin oviin (sis. 2 kpl)	1603560	41,-
	Kirkas	Korkea puolipyöreisiin oviin (sis. 2 kpl)	1600561	41,-
	Mattamusta	Korkea puolipyöreisiin oviin (sis. 2 kpl)	1603561	41,-
	Kirkas	Korkea puolipyöreisiin oviin (1 kpl)	1600562	21,-
	Mattamusta	Korkea puolipyöreisiin oviin (1 kpl)	1603562	21,-

Lyhennetään mallin koon mukaan.

LISÄVARUSTEET - ERIKSEEN TILATTAVAT

SEINÄPROFIILIN KOROKEPALA

	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
	Kromi	Korokepala oville ja kiinteille seinille	1600628	41,-
	Mattamusta	Korokepala oville ja kiinteille seinille	1603628	41,-
	Kromi	Korokepala oville ja kiinteille seinille, kun putket on pinta-asennettu	1600629	41,-
	Mattamusta	Korokepala oville ja kiinteille seinille, kun putket on pinta-asennettu	1603629	41,-

Seinäprofiilin korokepalaa käytetään epätasaisilla lattioilla.

LEVENNYSPROFIILI PINTAPUTKIEK LÄPIVIENTIIN – NÄKYVIIN VESIPUTKIEK, MALLEIEK A, B, E JA 1

	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
	Satiini	200 cm malleieK A, B ja E	1600507	86,-
	Kiillotettu	200 cm malleieK A, B ja E	1605507	86,-
	Mattamusta	200 cm malleieK A, B ja E	1603507	86,-
	Satiini	197,5 cm mallieK 1	1600534	86,-
	Kiillotettu	197,5 cm mallieK 1	1605534	86,-
	Mattamusta	197,5 cm mallieK 1	1603534	86,-

VoieKän yhdistää mallieK A, B ja E kanssa.
PutkieK läpivientiporauksille tilaa 20-40 mm.
Lisää kokonaisleveyttä 20 mm.

LEVENNYSPROFIILI PINTAPUTKIEK LÄPIVIENTIIN – NÄKYVIIN VESIPUTKIEK, MALLEIEK C JA D

	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
	Satiini	199,5 cm C-mallieK	1600525	86,-
	Kiillotettu	199,5 cm C-mallieK	1605525	86,-
	Satiini	197,5 cm D-mallieK	1600526	86,-
	Kiillotettu	197,5 cm D-mallieK	1605526	86,-
	Mattamusta	197,5 cm D-mallieK	1603526	86,-

VoieKän yhdistää mallieK C ja D kanssa.
PutkieK läpivientiporauksille tilaa 20-40 mm.
Lisää kokonaisleveyttä 20 mm.


45°:N KULMAPROFIILI

Kulmasyvennykseeseen

	Väri	Kuvaus	Tuotenro	Hinta €
	Satiini	Kulmaprofiili (2 kpl)	1600506	126,-
	Kiillotettu	Kulmaprofiili (2 kpl)	1605506	126,-
	Mattamusta	Kulmaprofiili (2 kpl)	1603506	126,-

Kulmasyvennykseeseen voi hankkia 45°-tarvikesarjan.
Huomaa, että suihkuovi levenee 33 mm kummaltakin puolelta.

X = MAX 25 mm



TUOTETIEDOT

MATCH-SUIHKUOVET JA -SEINÄT

Kaikki Match-suihkuovet ja -seinät on testattu ja ne täyttävät standardin EN 14428:2015 koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiiviysluokkaa.

LASI

Standardin EN 12150:n mukainen 6 mm:n karkaistu turvalasi, jossa EasyCare-käsittely lasin sisäpuolella. Lasivaihtoehtoina kirkas lasi ja joissain malleissa savulasi tai huurrelasi.

PROFIILIT

Vahva alumiiniseos ja kulutusta kestävä satiinianodisoitu, kiillotettu tai mattamusta, jauhelaakattu pinta.

SARANAT

Nosto-laskusarana nostaa avattaessa oven irti lattiasta ja siinä on mekanismi, joka jättää oven auki 90 asteeseen. Saranaprofiilin sisällä on tiivistelista vedenpitävyyden varmistamiseksi.

MAGNEETILISTAT

Jokaisen suihkuoven ja kiinteän seinän mukana tulee magneettilista, jonka voi yhdistää muiden suihkuovien magneettilistojen kanssa. Magneetti aktivoidaan kaksi kertaa vastakappaleensa kanssa, jonka jälkeen magneettilistat ovat yhteensopivat. Magneettilista on PVC-profiilissa ja siinä on erityinen mattapinta, joka estää profiilien tarrautumisen kiinni toisiinsa niiden ollessa pidempään vastakkain. Viistottu magneettilista varmistaa ovien sulkeutumisen. Tämä on yleinen malli, joka toimii sekä oikean- että vasemmanpuoleisena ilman muutoksia tai työkaluja.

SUIHKUSEINÄT

Seinäprofiilin lasia voi säätää 20 mm vinoilla seinillä ja se kiinnitetään PVC-profiileilla. Seinäprofiilin pohjassa on tilaa 6 mm:n vaakasuoraan säätöön. Lattiaprofiilia voi säätää korkeussuunnassa 12 mm riippuen lattian kaadosta. Vaihtoehtoisesti voi ostaa alumiinisen lattiakiinnikkeen, jota voi myös säätää 12 mm korkeussuunnassa.

SUIHKUOVET

Ovimallien A, B ja E seinäprofiilien saranaprofiilia voi säätää 20 mm vinoilla seinillä. Kiinteän seinän ja leveikepaneelin + oven malleissa C, D lasia voi säätää 20 mm samassa seinäprofiilissa kuin kiinteissä seinissä. Profiilin pohjassa on tilaa 6 mm:n vaakasuoraan säätöön.

VETIMET

Vedin on joko kromipinnoitettua tai mattamustaa muovina. Pyöreä vedin sisältyy vakiona suihkuoviin. Pidempi Flow vedin on tilattavissa erikseen. Flow vedin on sinkkiseosta kromattuna tai mattamustana.

LIITOSOSA

Lattiakiinnikkeet ja teleskooppivarren kiinnikkeiden pinta on kromattu tai mattamustassa jauhelaakattu sinkki-alumiini. Profiilin päätykappaleet ja muut lisävarusteet kromattua tai mattamustaa ABS-muovia.

TELESKOOPPITUKITANKO

Vahva alumiiniseostanko, kulutusta kestäväällä anodisoidulla kiillotetulla kromipinnoitteella tai mattamustalla, jauhemaalattulla pinnalla. Piilotetut seinäkiinnitykset. Tangossa on myös piilotettu kiinnitys profiiliin. Säätövara 60-100 cm.

KULMATUKI

Vahva alumiiniseos ja kulutusta kestävä anodisoitu kiillotettu tai mattamusta jauhelaakattu pinta kromipinnoitteisilla sinkki-alumiini-kiinnikkeillä.

TIIVISTELISTAT

Kirkkaat tai mattamustat PVC-tiivisteet pystysaumoissa ja alatiivisteinä ovat helposti vaihdettavissa. Korkeammat tiivisteet hankittavissa erikseen, jos niitä tarvitaan.

PAKKAUS

Yksi ovi/seinä yhdessä laatikossa, kaikki yhden henkilön käsiteltävissä olevissa, alle 30 kg:n paketeissa. Lisätarvikkeet, kuten teleskooppitukitangot ja valinnaiset vetimet, tulevat eri laatikossa.

TAKUU


Dansani myöntää kaikille Match-malleille 10 vuoden tuotantovirhetakuun.

MUTKATON JA TARKKA


ASENNUS

On hyvin todennäköistä, että kylpyhuoneen seinät eivät ole ihan suorat. Ne voivat olla hieman kaltevat tai niissä saattaa olla esimerkiksi koloja. Onneksi tämä ei estä Dansani-suihkukalusteen asentamista suoraan. Match-suihkukalusteiden mukana tulee teknisiä ratkaisuja, jotka helpottavat asennusta jopa hyvin vinoille pinnoille. Ja kun hienosäätömahdollisuuksia on runsaasti, lopputulos on takuuvarmasti täydellinen riippumatta siitä, minkälaisen kokonaisuuden valitset.

MITTAUS



KULMA



SYVENNYS


Ei ole väliä, kallistuuko seinä sisään- vai ulospäin. Hinnastosta löydät mittavälin, jonka avulla pystyt valitsemaan oikean kokoisen tuotteen.

JOUSTAVUUTTA

MATCHILLA

Laajempi katsaus kokovaihtoehtoihin kulma-asennukseen, aukkoasennukseen tai suihkuseinäksi. Saranaprofiileissa ja seinäprofiili 1:ssä säätöä 20 mm.


MITOITUSOHJE



KULMARATKAISUT

MALLI A


Suihkuovi



A + A

MALLI B


Taiteovi



B + B

MALLI C


Levikepaneeli + ovi



C + C

MALLI E


Suihkuovi



E + E

MALLI A + D

Suihkuovi ja - seinä



A + D


TOWER HYLLESTÖ

Käytännöllinen Tower säilytushyllystä voidaan yhdistää useimpiin suihkuoviin ja suihkuseiniin, jolloin saadaan aikaan runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Valitse vain 10 cm kapeampi ovi ja seinä kuin asennustilasi on. Huom! Ei voida asentaa suoraan kaatolattialle. Vain altaan päälle tai muulle suoralle pinnalle.

SYVENNYSRATKAISUT

MALLI A

Suihkuovi




A + 1

A + 8

A + 9

MALLI A + D


Suihkuovi ja - seinä



A + D + 2/3

MALLI B

Taiteovi




B + 1

B + 8

B + 9

MALLI C

Levikepaneeli + ovi



C + 1


C + 8

C + 9

KIINTEÄT SUIHKUSEINÄT

MALLI D

Kiinteä seinä




D

D + D

MALLI H

Ammeseinä levikepaneelilla + kääntyvä seinä



H



Asennus onnistuu helposti kahden ihmisen voimin.



Korkeus 200 cm.



Liukuovia erittäin leveinä ratkaisuin
mitoilla 120 cm, 140 cm ja 160 cm.



Liukuovi, johon voidaan liittää
yksi tai kaksi kiinteää
levikepaneelia - kulma- tai
vapaasti seisovana ratkaisuna.



8 mm turvalasi, jossa
EasyCare-käsittely.



Vakiovedin
ruostumatonta
terästä.



Kaikki mallit ovat asennettavissa sekä
oikean- että vasemmanpuoleisina,
ilman muutoksia tai työkaluja.



Laajat säädöt varmistavat
täydellisen asennuksen.



Tarkoitettu asennuksille tasaisille
lattiapinnoille ilman kaatoa tai suihkuaitalle.



Helposti huollettavat ovet
irrottamalla ne alaliu'usta.

DANSANI XXL

42

INSPIRAATIOTA

48




HINNASTO

49

TUOTETIEDOT & MITAT

ÄÄNETÖN &
MIELLYTTÄVÄN
HIENOSTUNUT


XXL on erittäin tukeva ja hiljainen, elegantti malli. Liukuovi liikkuu pehmeästi ja hiljaisesti kahdella pyörällä, jotka on sijoitettu profiilin ylä- ja alapuolelle. SoftStop-toiminnon ansiosta liukuovet pysähtyvät pehmeästi. Nauti ylellisestä laadusta.




120 cm
Liukuovi 1.022,- Tuotenro DL1200-0001



160 x 90 cm
Liukuovi/kiinteä seinä 1.712,- Tuotenro DL1601-0900





140 x 80 cm

Liukuovi/2 kiinteää seinää 2.247,- Tuotenro DL1402-0800



«

Ovet voidaan irrottaa helposti alakiskosta puhdistusta varten.

»

Jakoseinä-tyyppisiin suihkuseiniin toimitetaan kaksi tukitankoa.



XXL

LIUKUOVI

Käännettävissä



Mitat
Min./maks. mitat

120 CM	
Tuotenro	Hinta €
DL1200-0001	1.022,-
X: 116,5 - 119 cm	

140 CM	
Tuotenro	Hinta €
DL1400-0001	1.140,-
X: 136,5 - 139 cm	

160 CM	
Tuotenro	Hinta €
DL1600-0001	1.277,-
X: 156,5 - 159 cm	

LIUKUOVI 1:LLÄ KIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ

Käännettävissä



Mitat
80 cm
Min./maks. mitat


Tuotenro	Hinta €
DL1201-0800	1.457,-
X: 116,5 - 119 cm	Y: 76,5 - 79 cm
DL1201-0900	1.457,-
X: 116,5 - 119 cm	Y: 86,5 - 89 cm
DL1201-1000	1.457,-
X: 116,5 - 119 cm	Y: 96,5 - 99 cm

Tuotenro	Hinta €
DL1401-0800	1.568,-
X: 136,5 - 139 cm	Y: 76,5 - 79 cm
DL1401-0900	1.568,-
X: 136,5 - 139 cm	Y: 86,5 - 89 cm
DL1401-1000	1.568,-
X: 136,5 - 139 cm	Y: 96,5 - 99 cm

Tuotenro	Hinta €
DL1601-0800	1.712,-
X: 156,5 - 159 cm	Y: 76,5 - 79 cm
DL1601-0900	1.712,-
X: 156,5 - 159 cm	Y: 86,5 - 89 cm
DL1601-1000	1.712,-
X: 156,5 - 159 cm	Y: 96,5 - 99 cm

LIUKUOVI 2:LLA KIINTEÄLLÄ SEINÄLLÄ

Käännettävissä



Mitat
80 cm
Min./maks. mitat
Sis. 2 kpl 45 cm tukitankoja

Tuotenro	Hinta €
DL1202-0800	2.128,-
X: 116,5 - 119 cm	Y: 76,5 - 79 cm
DL1202-0900	2.128,-
X: 116,5 - 119 cm	Y: 86,5 - 89 cm
DL1202-1000	2.128,-
X: 116,5 - 119 cm	Y: 96,5 - 99 cm


Tuotenro	Hinta €
DL1402-0800	2.247,-
X: 136,5 - 139 cm	Y: 76,5 - 79 cm
DL1402-0900	2.247,-
X: 136,5 - 139 cm	Y: 86,5 - 89 cm
DL1402-1000	2.247,-
X: 136,5 - 139 cm	Y: 96,5 - 99 cm

Tuotenro	Hinta €
DL1602-0800	2.383,-
X: 156,5 - 159 cm	Y: 76,5 - 79 cm
DL1602-0900	2.383,-
X: 156,5 - 159 cm	Y: 86,5 - 89 cm
DL1602-1000	2.383,-
X: 156,5 - 159 cm	Y: 96,5 - 99 cm

LISÄVARUSTEET

LEVENNYSPROFIILI

Voidaan käyttää myös putkien läpivientiin



Lisää syvyyttä 30 mm:llä

Tuotenro	Hinta €
1600700	86,-

Tuotenro	Hinta €
1600700	86,-

Tuotenro	Hinta €
1600700	86,-

TUOTETIEDOT & MITAT

XXL SUIHKUKALUSTEET

Kaikki Dansani-liukuovet ja kiinteät seinät on testattu ja ne täyttävät standardin EN 14428:2015 koskien karkaistua lasia, vakautta ja tiiviysluokkaa.

Kaikki mallit ovat asennettavissa sekä oikean- että vasemmanpuoleisena, ilman muutoksia tai työkaluja.

Kaikki mallit on suunniteltu asennettavaksi tasaiselle pinnalle. Lattiaprofiili voi tasoittaa 3 mm lattian epätasaisuuden, mutta tässä tapauksessa on tuettava 6 tukipisteen kohdalta, jotta lattiaprofiili on suorassa linjassa (katso asennusohjeet M1255 + M1256).

LASI

Standardin EN 12150:n mukainen 8 mm:n karkaistu turvalasi, jossa on EasyCare-käsittely lasin sisäpuolella. Saatavana kirkkaalla lasilla.

PROFIILIT

Pitkäikäinen alumiinisekoite kulutusta kestäväällä sateinipinnalla. Seinäprofiilit ovat säädettäviä.

VETIMET

Vakiovedin on ruostumatonta terästä.

KIINNIKKEET

Seinäkiinnike ja tukitangon kiinnikkeet ovat kromattua sinkki-alumiinia. Peitekorkit ovat kromattua ABS-materiaalia.

ASENNUS

Säätövarat mahdollistavat täydellisen asennuksen myös kalteville seinille.

LIUKUPYÖRÄSTÖT

Liukupyörästöt on valmistettu sinkkiseoksesta. Yläpalkin materiaali on messinkiä, hienostuneesti kiillotetulla kromipinnalla.

TUKITANKO

Kiillotettua, ruostumatonta terästä, peitekorkit kromattua ABS-materiaalia. Suihkukalusteratkaisuihin, joissa on kaksi kiinteää seinää, toimitetaan 2 tukitankoa vakiona.

VARAOSAT


Olethan yhteydessä Dansani jälleenmyyjään varaosiin liittyen.

TAKUU

Dansani myöntää kaikille malleille 10 vuoden tuotantovirhetakuun.


XXL

Liukuovi (käännettävissä)




XXL

Liukuovi ja kiinteä seinä (käännettävissä)



XXL

Liukuovi ja kaksi kiinteää seinää (käännettävissä)





VASTUUMME

KESTÄVYYTTÄ KAIKISTA NÄKÖKULMISTA

Dansani ottaa vastuuta ja huolehtii ympäristöstään. Energia- ja kulutustietoisuutemme on osa DNA:tamme. Meillä on omat tarkoitukseen varatut resurssit, kun on kyse kestävyiden parantamisesta ja teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa, joten pystymme vaikuttamaan kalusteissamme käyttämiimme elementteihin.

Olemme ottaneet lähtökohdaksi YK:n 17:ta kestävä kehityksen tavoitetta.

Se tarkoittaa, että:

- Muotoilemme tuotteemme niin, että niiden valmistus, käyttö ja hävittäminen haittaavat ympäristöä mahdollisimman vähän.
- Käytämme raaka-aineita, vettä ja energiaa tehokkaasti ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Olemme muiden aloitteidemme lisäksi ottaneet käyttöön aurinkopaneeleita sähkötuontantoon tuotantolaitoksissamme ja toimistoissamme.
- Ylläpidämme työntekijöiden korkeita turvallisuusstandardeja ja edistämme vastuullista asennetta ympäristöä kohtaan.

KONKREETTISEMMIN:

Mitä tarkalleen ottaen teemme, jotta voisimme tehdä mahdollisimman kestäviä valintoja? Keskitymme yksinomaan sellaisiin ratkaisuihin, jotka vastaavat tiukkoja laatustandardejamme: Pitkäikäisyys on tärkeä tekijä kestävässä tuotteessa. Siksi kaikilla suihkukalusteillamme on 10 vuoden takuu. Lisäksi kalusteidemme yksittäisiä osia voidaan korjata tai vaihtaa ja näin pidentää niiden elinikää. Tällaisia osia ovat mm. tippa- tai magneettiliistat.

Tässä hiukan lisätietoa Dansanin suihkuratkaisujen materiaaleista. Match-suihkussa käytämme tukevaa 6 mm turvalasia, jossa on kestävä ja ympäristöystävällinen EasyCare -pinnoite. Suurissa XXL-suihkuissa käytämme 8 mm turvalasia. Tukeva lasi kestää monia vuosia. Lisäksi lasimme karkaisu ja kestävyys on testattu normien EN 14428.:2015 ja EN12150 mukaisesti.

Kummassakin suihkusarjassa käytetään profiileja. Ne ovat vahvaa alumiiniseosta, joiden valmistuksessa käytetään 25 % kierrätettyä alumiinia. Sillä on uskomattoman pitkä elinikä ja monia sekä toiminnallisia että suunnittelulle suotuisia etuja. Lisäksi sitä voidaan käyttää uudelleen lähes loputtomasti.

PAKKAAMINEN

Olemme korvanneet suurelta osin pakkauksissamme polystyreenin kierrätettävällä pahvilla ja kehitys jatkuu, kunnes kaikki on korvattu. Lisäksi olemme kokonaan poistaneet muovin pakkauksistamme peileissä ja suihkukalusteissa. Teemme aktiivisesti töitä paremman ympäristön eteen.



Esittelemme jatkuvasti uusia aloitteita - pysy kuulolla täällä.

JOS JOTAKIN ON TEHTÄVÄ, SE ON TEHTÄVÄ KUNNOLLA

Dansanilla tämä on mottomme. Perustamisestamme vuodesta 1983 lähtien se on aina ollut näin ja näin se tulee olemaan myös tulevaisuudessa. Olemme kylpyhuone-intoilijoita ja haluamme tehdä kylpyhuoneesta parhaan huoneen talossa. Siksi tehtävämme on yksinkertainen - kehittää ja tuottaa kauniita ja hyvin harkittuja kylpyhuonekonsepteja, jotka tuovat iloa jokapäiväiseen elämään.

TANSKALAINEN MUOTOILU

Tanskalainen muotoilu tarkoittaa ihmisten asettamista prosessin ytimeen – se helpottaa arkea ja sitä on sekä kaunista että helppoa katsella. Dansanilla se on tuotteidemme pääajatus. Tuotteen täytyy olla miellyttävä silmälle, sen on toimittava vaivattomasti ja sen pitäisi tuntua kodikkaalta.

40 VUOTTA LAADUKASTA KÄSITYÖTÄ

Käsityötaitojamme kehitetään tuotantolaitoksissamme Tanskassa. Meillä on ammattitaitoisia ihmisiä, jotka kunnioittavat käyttämiään materiaaleja ja joilla on monien vuosien kokemus. He sitoutuvat täysin tuotteisiin ja prosessien optimointi sekä korkealaatuinen työnjälki on osa heitä joka päivä. Olemme siksi täysin varmoja tuotteistamme sekä niiden laadusta.

YMPÄRISTÖ JA KESTÄVÄ KEHITYS

Olemme Dansanilla aina luokitelleet kaiken jätteen ja olleet energiatietoisia, ja mitä tulee tuotteisiimme, asetamme vaatimuksia sekä itsellemme että toimittajillemme. Puuosien tulee olla jäljitettäviä ja seuraamme kierrätysmateriaalien osuutta sekä myös tuotteidemme tuotantoon käytettyä energiaa tarkasti. Olemme rehellisiä materiaaleista, joilla työskentelemme ja haluamme välittää sinulle asiakkaana mahdollisimman paljon tietoa. Lue lisää nettisivuiltamme.



Laattapiste-Pukkila Oy
Mestarintie 5
FI-01730 Vantaa
T: +358 (0)9 878 031
info@laattapiste.fi
www.dansani.fi



Dansani tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.
- Lue lisää dansani.fi

