

PERFECT.

INNOVATIIVISELLA
Perfct-mallistolla yli

1000

erilaista suihkukaluste-
RATKAISUA

2026

Perfct-mallisto

laatta
piste.



PUKKILA

PERFCT.



Täydellinen ratkaisu suomalaisiin kylpyhuoneisiin

Laattapiste-Pukkilan Perfct-mallistossa on huomioitu suomalaisten kylpyhuoneiden ainutlaatuiset tarpeet. Mallisto yhdistää laadukkaat materiaalit, tyylikkään muotoilun ja monipuoliset toiminnallisuudet, joilla luot viihtyisän ja toimivan kylpyhuoneen. Innovatiivisen malliston avulla voit toteuttaa yli 1000 erilaista suihkukalusteratkaisua.

PERFCT.

Laattapiste-Pukkilan Perfct-mallisto pitää sisällään:

Perfct Solution -suihkukalustesarjan, jonka valikoima tarjoaa laadukkaita ja käytännöllisiä krominvärisiä suihkukalusteita kestäväällä lämpökarkaistulla lasilla.

Perfct Black -suihkukalustesarjan, jonka valikoima pitää sisällään tyylikkäitä mattamustia suihkukalusteita kestäväällä lämpökarkaistulla lasilla. Perfct Black -suihkukalusteiden lämpökarkaistuun lasiin on mahdollista saada myös näyttävä silkkipainatuksella toteutettu Zebra-, Shell- tai Cube-kuviointi.

Perfct Bright -suihkukalustesarja pitää sisällään tyylikkäitä harjatun kullan värisiä suihkukalusteita kestäväällä lämpökarkaistulla lasilla.

Perfct Accessories -kylpyhuonetarvikesarjan, jonka valikoimasta löydät vaivattomasti asennettavia ja erittäin kestäviä tarrakiinnitteisiä kylpyhuonetarvikkeita, joilla viimeistelet tyylikkään ja toimivan kokonaisuuden.

TEKOJA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI

Haluamme vähentää toiminnastamme aiheutuvaa ympäristökuormitusta sekä kehittää toimintaamme ympäristön hyväksi. Perfct-suihkukalusteiden pakkauksissa ei käytetä lainkaan muovia, vaan pakkausmateriaaleina käytetään paperia ja pahvia. Tämä vähentää merkittävästi ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja tukee kierrätettävyyttä ja uusiokäyttöä.



PERFCT.



Takaamme laadun

Lämpökarkaistu lasi takaa turvallisuuden

Perfot Solution-, Perfot Black ja Perfot Bright -suihkukalusteiden lasit on valmistettu tiukat turvallisuus- ja laatu-testit täyttävästä lämpökarkaistusta lasista. Standardien EN-12150 ja EN-14428 mukaan valmistetut lasit kestävät käytössä ja takaavat turvallisen käyttökokemuksen.




Laadukas alumiinirunko kestää käytössä

Perfot-suihkukalusteissa käytetään testattua ja eurooppalaiset standardit täyttävää alumiinia. Suihkukalusteiden alumiiniosat on suunniteltu kestämään korroosiota, mikä varmistaa suihkukalusteiden pitkäikäisyyden.

Korkealaatuiset osat

Saranat ovat yksi kriittisimmistä osista, jotka vaikuttavat suihkukalusteiden kestävyys- ja käytettävyyteen. Tämän vuoksi Perfot-suihkukalusteiden saranat rasitustestataan EN 14428 standardin vähimmäisvaatimukset selvästi ylittävällä 30 000 avaa/sulje -syklillä. Näin varmistamme, että saranat säilyttävät toimintakykynsä vuosienkin käytön jälkeen.




Saranan lepotilan kulma valittavissa asennettaessa


Lepotila on se asento, johon ovi palautuu painovoimaisesti.

Kaikkien Perfot-malliston suihkukalusteiden saranat voidaan asennusvaiheessa säätää melkein mihin tahansa kulmaan.

Perfet-suihkuoven asennusmitat




	W	H1	H2
900	868-888 mm	2000 mm	2250 mm
800	768-788 mm	2000 mm	2250 mm
700	668-688 mm	2000 mm	2250 mm




A1	A2	W1	W2	H1	H2
900	900	890-910 mm	890-910 mm	2000 mm	2250 mm
900	800	890-910 mm	790-810 mm	2000 mm	2250 mm
900	700	890-910 mm	690-710 mm	2000 mm	2250 mm
800	900	790-810 mm	890-910 mm	2000 mm	2250 mm
800	800	790-810 mm	790-810 mm	2000 mm	2250 mm
800	700	790-810 mm	690-710 mm	2000 mm	2250 mm
700	900	690-710 mm	890-910 mm	2000 mm	2250 mm
700	800	690-710 mm	790-810 mm	2000 mm	2250 mm
700	700	690-710 mm	690-710 mm	2000 mm	2250 mm


Perfet-suihkutaiteoven asennusmitat



	W	H1	H2
900	868-888 mm	2000 mm	2250 mm
800	768-788 mm	2000 mm	2250 mm
700	668-688 mm	2000 mm	2250 mm




A1	A2	W1	W2	H1	H2
900	900	890-910 mm	890-910 mm	2000 mm	2250 mm
900	800	890-910 mm	790-810 mm	2000 mm	2250 mm
900	700	890-910 mm	690-710 mm	2000 mm	2250 mm
800	900	790-810 mm	890-910 mm	2000 mm	2250 mm
800	800	790-810 mm	790-810 mm	2000 mm	2250 mm
800	700	790-810 mm	690-710 mm	2000 mm	2250 mm
700	900	690-710 mm	890-910 mm	2000 mm	2250 mm
700	800	690-710 mm	790-810 mm	2000 mm	2250 mm
700	700	690-710 mm	690-710 mm	2000 mm	2250 mm




	W	H1	H2
900	924-964 mm	2000 mm	2250 mm
800	824-864 mm	2000 mm	2250 mm
700	724-764 mm	2000 mm	2250 mm

Tarvitaan erillinen vastaprofiili syvennykseen asennettaessa.




A1	A2	W1	H1	H2
900	900	1753-1793 mm	2000 mm	2250 mm
900	800	1653-1693 mm	2000 mm	2250 mm
900	700	1553-1593 mm	2000 mm	2250 mm
800	900	1653-1693 mm	2000 mm	2250 mm
800	800	1553-1593 mm	2000 mm	2250 mm
800	700	1453-1493 mm	2000 mm	2250 mm
700	900	1553-1593 mm	2000 mm	2250 mm
700	800	1453-1493 mm	2000 mm	2250 mm
700	700	1353-1393 mm	2000 mm	2250 mm




	W	H1	H2
900	924-964 mm	2000 mm	2250 mm
800	824-864 mm	2000 mm	2250 mm
700	724-764 mm	2000 mm	2250 mm

Tarvitaan erillinen vastaprofiili syvennykseen asennettaessa.




A1	A2	W	H1	H2
900	900	1753-1793 mm	2000 mm	2250 mm
900	800	1653-1693 mm	2000 mm	2250 mm
900	700	1553-1593 mm	2000 mm	2250 mm
800	900	1653-1693 mm	2000 mm	2250 mm
800	800	1553-1593 mm	2000 mm	2250 mm
800	700	1453-1493 mm	2000 mm	2250 mm
700	900	1553-1593 mm	2000 mm	2250 mm
700	800	1453-1493 mm	2000 mm	2250 mm
700	700	1353-1393 mm	2000 mm	2250 mm

Perfet-suihkuseinän, -oven ja -taiteoven yhdistelmien asennusmitat




	W	H
900	890-910 mm	1975 mm
800	790-810 mm	1975 mm
700	690-710 mm	1975 mm
600	590-610 mm	1975 mm
500	490-510 mm	1975 mm
400	390-410 mm	1975 mm




A1	A2	W1	W2	H1	H2
900	900	890-910 mm	912-932 mm	2000 mm	1975 mm
900	800	890-910 mm	812-832 mm	2000 mm	1975 mm
900	700	890-910 mm	712-732 mm	2000 mm	1975 mm
800	900	790-810 mm	912-932 mm	2000 mm	1975 mm
800	800	790-810 mm	812-832 mm	2000 mm	1975 mm
800	700	790-810 mm	712-732 mm	2000 mm	1975 mm
700	900	690-710 mm	912-932 mm	2000 mm	1975 mm
700	800	690-710 mm	812-832 mm	2000 mm	1975 mm
700	700	690-710 mm	712-732 mm	2000 mm	1975 mm


Perfet-U-suihkuoven asennusmitat




W	H
785-805 mm	2000 mm




W1	W2	H
785-805 mm	945 mm	2000 mm



A1	A2	W1	W2	H1	H2
900	900	890-910 mm	912-932 mm	2000 mm	1975 mm
900	800	890-910 mm	812-832 mm	2000 mm	1975 mm
900	700	890-910 mm	712-732 mm	2000 mm	1975 mm
800	900	790-810 mm	912-932 mm	2000 mm	1975 mm
800	800	790-810 mm	812-832 mm	2000 mm	1975 mm
800	700	790-810 mm	712-732 mm	2000 mm	1975 mm
700	900	690-710 mm	912-932 mm	2000 mm	1975 mm
700	800	690-710 mm	812-832 mm	2000 mm	1975 mm
700	700	690-710 mm	712-732 mm	2000 mm	1975 mm




X1	X2	W1	W2	H
320 mm	950 mm	1030-1050 mm	890-910 mm	2000 mm
420 mm	920 mm	1040-1060 mm	930-950 mm	2000 mm
520 mm	870 mm	1045-1065 mm	966-986 mm	2000 mm
620 mm	730 mm	1010-1030 mm	992-1012 mm	2000 mm
720 mm	720 mm	1024-1044 mm	1024-1044 mm	2000 mm




A1	A2	W1	W2	H1	H2
800	900	785-805 mm	1370-1390 mm	2000 mm	1975 mm
800	800	785-805 mm	1270-1290 mm	2000 mm	1975 mm
800	700	785-805 mm	1170-1190 mm	2000 mm	1975 mm

Tarvitaan Rhodium U-suihkuoven magneettitiiviste.

Perfet-kaarevan suihkuoven asennusmitat




	W	H
900	890-910 mm	2000 mm
800	790-810 mm	2000 mm




A1	A2	W1	W2	H
900	900	890-910 mm	890-910 mm	2000 mm
900	800	890-910 mm	790-810 mm	2000 mm
800	900	790-810 mm	890-910 mm	2000 mm
800	800	790-810 mm	790-810 mm	2000 mm

Perfet-kiinteän tukitangollisen suihkuseinän asennusmitat



MODEL	W	H1	H2
70F	700-710 mm	1945-1995 mm	1990-2800 mm
80F	800-810 mm		



MODEL	W1	W2	H1	H2
70F	700-710 mm	750-1217 mm	1945-1995 mm	1990-2800 mm
80F	800-810 mm			




PERFCT.
— SOLUTION —



Perfct Solution

Perfct Solution -suihkukalustemalliston valikoima tarjoaa käytännöllisiä, krominvärisiä ratkaisuja erilaisiin tiloihin ja tarpeisiin.

Mallisto pitää sisällään laadukkaita ja helposti asennettavia kiinteitä suihkuseinät, suorat ja kaarevat suihkuovet, suihkutaiteovet sekä tilaa säästävän U-mallisen suihkukulman, jonka saa toteutettua kahdella kaarevalla U-suihkuovella.

PERFECT SOLUTION ARGENTI -SUIHKUOVET / 200 cm korkeat
Perfect Solution Argenti suihkuovi 70x200 cm

Leveys cm: 70

Korkeus cm: 200


Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:

4000022359

kromi

Kätisyys vaihdettavissa

Perfect Solution Argenti suihkuovi 80x200 cm

Leveys cm: 80

Korkeus cm: 200


Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:

4000022366

kromi

Kätisyys vaihdettavissa

Perfect Solution Argenti suihkuovi 90x200 cm

Leveys cm: 90

Korkeus cm: 200

Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:


4000022363

kromi

Kätisyys vaihdettavissa

PERFCT SOLUTION AURUM -SUIHKUTAITEOVET / 200 cm korkeat

Perfct Solution Aurum suihkutaiteovi 70x200 cm



Leveys cm: 70

Korkeus cm: 200

Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:




4000022365

kromi

Kätisyys vaihdettavissa

Perfct Solution Aurum suihkutaiteovi 80x200 cm



Leveys cm: 80

Korkeus cm: 200

Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:




4000022362

kromi

Kätisyys vaihdettavissa

Perfct Solution Aurum suihkutaiteovi 90x200 cm



Leveys cm: 90

Korkeus cm: 200

Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9


Vaihtoehdot:



4000022360

kromi

Kätisyys vaihdettavissa

PERFECT SOLUTION IRIDIUM -SUIHKUOVET / 225 cm korkeat
Perfect Solution Iridium suihkuovi 70x225 cm

Leveys cm: 70

Korkeus cm: 225


Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:

4000022368

kromi

Kätisyys vaihdettavissa

Perfect Solution Iridium suihkuovi 80x225 cm

Leveys cm: 80

Korkeus cm: 225


Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:

4000022373

kromi

Kätisyys vaihdettavissa

Perfect Solution Iridium suihkuovi 90x225 cm

Leveys cm: 90

Korkeus cm: 225

Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:


4000026369

kromi

Kätisyys vaihdettavissa

PERFCT SOLUTION PALLADIUM -SUIHKUTAITEOVET / 225 cm korkeat

Perfct Solution Palladium suihkutaiteovi 70x225 cm




Leveys cm: 70
Korkeus cm: 225
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:



4000025196
 kromi
 Kätisyys vaihdettavissa

Perfct Solution Palladium suihkutaiteovi 80x225 cm




Leveys cm: 80
Korkeus cm: 225
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:



4000022361
 kromi
 Kätisyys vaihdettavissa

Perfct Solution Palladium suihkutaiteovi 90x225 cm




Leveys cm: 90
Korkeus cm: 225
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:




4000022364
 kromi
 Kätisyys vaihdettavissa

PERFCT SOLUTION RENIUM -SUIHKUSEINÄT / 200 cm korkeat
**Perfct Solution Renium kiinteä suihkuseinä
40x200 cm**


Leveys cm: 40
Korkeus cm: 200
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,54

Vaihtoehdot:



4000029574
 kromi

**Perfct Solution Renium kiinteä suihkuseinä
50x200 cm**



Leveys cm: 50
Korkeus cm: 200
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,54

Vaihtoehdot:


4000029576
 kromi

**Perfct Solution Renium kiinteä suihkuseinä
60x200 cm**



Leveys cm: 60
Korkeus cm: 200
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,54

Vaihtoehdot:


4000029570
 kromi

PERFCT SOLUTION RENIUM -SUIHKUSEINÄT / 200 cm korkeat

Perfct Solution Renium kiinteä suihkuseinä 70x200 cm




Leveys cm: 70
Korkeus cm: 200
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,54

Vaihtoehdot:



4000029572
 kromi

Perfct Solution Renium kiinteä suihkuseinä 80x200 cm




Leveys cm: 80
Korkeus cm: 200
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,54

Vaihtoehdot:



4000029573
 kromi

Perfct Solution Renium kiinteä suihkuseinä 90x200 cm




Leveys cm: 90
Korkeus cm: 200
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,54

Vaihtoehdot:



4000029577
 kromi

PERFCT SOLUTION CUPRUM -SUIHKUSEINÄT / 190 cm korkeat
**Perfct Solution Cuprum kiinteä suihkuseinä
70x190 cm**

Leveys cm: 70

Korkeus cm: 199

Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,5

Tilattava erikseen:

4000032211 Perfct Solution Cuprum suihkuverhotanko

120,8x5x5 cm suora lyhennettävissä


4000032208 Perfct Solution Cuprum suihkuverhotanko

111x5x23,5 cm L-malli lyhennettävissä

Vaihtoehdot:

4000032209

kromi

**Perfct Solution Cuprum kiinteä suihkuseinä
80x190 cm**

Leveys cm: 80

Korkeus cm: 199

Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,5

Tilattava erikseen:

4000032211 Perfct Solution Cuprum suihkuverhotanko

120,8x5x5 cm suora lyhennettävissä

4000032208 Perfct Solution Cuprum suihkuverhotanko

111x5x23,5 cm L-malli lyhennettävissä


Vaihtoehdot:

4000032217

kromi

PERFCT SOLUTION COBALTUM JA RHODIUM U -SUIHKUOVET / 200 cm korkeat

Perfct Solution Cobaltum suihkuovi 80x200 cm kaareva




Leveys cm: 80
Korkeus cm: 200
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:



4000022374
 kromi
 Käsisyys vaihdettavissa

Perfct Solution Cobaltum suihkuovi 90x200 cm kaareva




Leveys cm: 90
Korkeus cm: 200
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:



4000022377
 kromi
 Käsisyys vaihdettavissa

Perfct Solution Rhodium U-suihkuovi 80x200 cm kaareva säädettävä asennuskulma



Leveys cm: 80
Korkeus cm: 200
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:



4000022382
 kromi
 Käsisyys vaihdettavissa



PERFCT SOLUTION SUIHKUKALUSTEIDEN TARVIKKEET

Perfct Solution laahaustiiviste kiinteälle suihkuseinälle ja suihkuovelle 22x700/800/900 mm

Sopii 700, 800 ja 900 mm suihkuseinille ja -oville. Leikataan asennettaessa oikeaan pituuteen.



4000022414
kirkas

Perfct Solution laahaustiiviste kiinteälle suihkuseinälle ja suihkuovelle 35x700/800/900 mm

Sopii 700, 800 ja 900 mm suihkuseinille ja -oville. Leikataan asennettaessa oikeaan pituuteen.



4000022417
kirkas

Perfct Solution laahaustiiviste 22 mm kaareva Rhodium U-suihkuovelle



4000023002
kirkas

Perfct Solution laahaustiiviste 35 mm kaareva Rhodium U-suihkuovelle




4000023007
kirkas

Perfct Solution laahaustiiviste suihkutaiteovelle 22x700 mm



4000022400
kirkas

Perfct Solution laahaustiiviste suihkutaiteovelle 35x700 mm



4000022408
kirkas

Perfct Solution laahaustiiviste suihkutaiteovelle 22x800 mm



4000022401
kirkas

Perfct Solution laahaustiiviste suihkutaiteovelle 35x800 mm



4000022413
kirkas

Perfct Solution laahaustiiviste suihkutaiteovelle 22x900 mm



4000022406
kirkas

Perfct Solution laahaustiiviste suihkutaiteovelle 35x900 mm



4000022416
kirkas

PERFCT SOLUTION SUIHKUKALUSTEIDEN TARVIKKEET

Perfct Solution laahaustiiviste kaarevalle suihkuovelle 22x1000 mm



4000026231

kirkas

Perfct Solution laahaustiiviste kaarevalle suihkuovelle 35x1000 mm



4000026232

kirkas

Perfct Solution laahaustiiviste Renium kiinteälle suihkuseinälle 22 mm

Sopii 400, 500, 600, 700, 800
ja 900 mm Renium suihkusei-
nille. Leikataan asennettaessa
oikeaan pituuteen.



4000029693

kirkas

Perfct Solution laahaustiiviste Renium kiinteälle suihkuseinälle 35 mm

Sopii 400, 500, 600, 700, 800
ja 900 mm Renium suihkusei-
nille. Leikataan asennettaessa
oikeaan pituuteen.



4000029697

Perfct Solution laahaustiiviste Cuprum 70x190 cm kiinteälle suihkuseinälle 50 mm

Tulossa keväällä 2026.



4000035096

kirkas

Perfct Solution laahaustiiviste Cuprum 80x190 cm kiinteälle suihkuseinälle 50 mm

Tulossa keväällä 2026.



4000035095

kirkas

Perfct Solution lattiakannake



4000022390

kromi

Perfct Solution lasin saranasetti suihkutaiteoveen



4000022402

kromi

Perfct Solution magneettitiiviste 200 cm



4000022388

kromi

Perfct Solution magneettitiiviste 200 cm Rhodium U-suihkuovelle



4000023173

kromi

PERFCT SOLUTION SUIHKUKALUSTEIDEN TARVIKKEET

**Perfct Solution
magneettiiviste 225 cm**



4000022393
kromi

**Perfct Solution tiiviste
lasipaneelien väliin 200 cm**



4000023003
kirkas

**Perfct Solution tiiviste
lasipaneelien väliin 225 cm**



4000023004
kirkas

**Perfct Solution
seinäprofiili 200 cm**



4000022385
kromi

**Perfct Solution
seinäprofiili 225 cm**



4000022383
kromi

**Perfct Solution
seinäprofiilin saranasetti**



4000022399
kromi

**Perfct Solution
vastaprofiili 200 cm**



4000023552
kromi

**Perfct Solution
vastaprofiili 225 cm**



4000023554
kromi

**Perfct Solution
levennysprofiili 200 cm**



4000022380
kromi

**Perfct Solution
levennysprofiili 225 cm
kapea**



4000034337
kromi

PERFCT SOLUTION SUIHKUKALUSTEIDEN TARVIKKEET

Perfct Solution
levennysprofiili 225 cm



4000022379
kromi

Perfct Solution vedin



4000022389
kromi

Perfct Solution ylätuiki



4000022397
kromi

Perfct Cuprum Solution
suihkuverhotanko
111x5x23,5 cm L-malli
lyhennettävissä

Tulossa tammikuussa 2026.



4000032208
kromi

Perfct Cuprum Solution
suihkuverhotanko
120,8x5x5 cm suora
lyhennettävissä

Tulossa tammikuussa 2026.



4000032211
kromi

PERFCT SOLUTION SUIHKUKALUSTEIDEN ASENNUSTARVIKKEET

Perfct Solution
asennuspussi



4000022392

Perfct Solution
asennuskiilasetti




4000029695



PERFCT.
— BLACK —

Perfet Black

Perfet Black -suihkukalustemallisto pitää sisäl-
lään tyylikkäitä mattamustia suihkukalusteita,
joiden turvalliseen standardoituun karkaistuun
lasiin on tarjolla myös erilaisia silkkipainatuk-
sella toteutettuja kuvioita.

PERFECT BLACK ARGENTI -SUIHKUOVET / 200 cm korkeat
Perfect Black Argenti suihkuovi 80x200 cm

Leveys cm: 80

Korkeus cm: 200


Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:

4000022993

mattamusta

Käsisyys vaihdettavissa

Perfect Black Argenti suihkuovi 90x200 cm

Leveys cm: 90

Korkeus cm: 200

Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:

4000023001


mattamusta

Käsisyys vaihdettavissa



PERFECT BLACK AURUM -SUIHKUTAITEOVET / 200 cm korkeat

Perfect Black Aurum suihkutaiteovi 80x200 cm




Leveys cm: 80
Korkeus cm: 200
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:



4000022996
 mattamusta
 Käsisyys vaihdettavissa

Perfect Black Aurum suihkutaiteovi 90x200 cm




Leveys cm: 90
Korkeus cm: 200
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:



4000022997
 mattamusta
 Käsisyys vaihdettavissa



PERFECT BLACK CUBE -SUIHKUOVI / 200 cm korkea
Perfect Black Cube suihkuovi 90x200 cm

Leveys cm: 90
Korkeus cm: 200
Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9
Vaihtoehdot:

4000023172


mattamusta

Käsisyys vaihdettavissa



PERFECT BLACK SHELL -SUIHKUOVI / 200 cm korkea

Perfect Black Shell suihkuovi 90x200 cm



Leveys cm: 90

Korkeus cm: 200

Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:




4000023177

mattamusta

Kätisyys vaihdettavissa



PERFECT BLACK ZEBRA -SUIHKUOVI / 200 cm korkea
Perfect Black Zebra suihkuovi 90x200 cm

Leveys cm: 90

Korkeus cm: 200

Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Vaihtoehdot:

4000023174

mattamusta

Kätsiys vaihdettavissa



PERFET BLACK SUIHKUKALUSTEIDEN TARVIKKEET

Perfet Black laahaustiiviste kiinteälle suihkuseinälle ja suihkuovelle 22x700/800/900 mm

Sopii 700, 800 ja 900 mm
suihkuseinille ja -oville.
Leikataan asennettaessa
oikeaan pituuteen.



4000022412
musta

Perfet Black laahaustiiviste kiinteälle suihkuseinälle ja suihkuovelle 35x700/800/900 mm

Sopii 700, 800 ja 900 mm
suihkuseinille ja -oville.
Leikataan asennettaessa
oikeaan pituuteen.



4000022419
musta

Perfet Black laahaustiiviste suihkutaiteovelle 22x800 mm



4000022407
musta

Perfet Black laahaustiiviste suihkutaiteovelle 22x900 mm



4000022411
musta

Perfet Black laahaustiiviste suihkutaiteovelle 35x800 mm



4000022410
musta

Perfet Black laahaustiiviste suihkutaiteovelle 35x900 mm



4000022409
musta

Perfet Black lasin saranasetti suihkutaiteoveen



4000022405
mattamusta

Perfet Black lattiakannake



4000022395
mattamusta

Perfet Black levennysprofiili 200 cm



4000022381
mattamusta

Perfet Black magneettitiiviste 200 cm



4000022394
mattamusta

PERFECT BLACK SUIHKUKALUSTEIDEN TARVIKKEET

Perfect Black seinäprofiili
200 cm



4000022387
mattamusta

Perfect Black seinäprofiilin
saranasetti



4000022403
mattamusta

Perfect Black vastaprofiili
200 cm



4000023553
mattamusta

Perfect Black vedin



4000022391
mattamusta

Perfect Black ylätuki



4000022398
mattamusta




PERFCT.
— B R I G H T —

Perfct Bright

Perfct Bright -suihkukalustemallisto pitää sisäl-
lään tyylikkäättä harjatun kullan värisiä suihku-
kalusteita erilaisiin tiloihin ja tarpeisiin.

PERFCT BRIGHT VANADIUM -SUIHKUOVET / 200 cm korkeat

Perfct Bright Vanadium suihkuovi 90x200 cm
kätisyys vaihdettavissa




Leveys cm: 90

Korkeus cm: 200

Syvyys / tuotepaksuus cm: 2,9

Tuotekuvaus: Tulossa tammikuussa 2026.

Vaihtoehdot:




4000032213

harjattu kulta

Kätisyys vaihdettavissa





Perfct Accessories

Laattapiste-Pukkilan Perfct Accessories mallistosta löydät kätevät ja kestävät tarrakiinnitteiset kylpyhuonetarvikkeet, joilla luot viimeisen silauksen tyylikkääseen ja toimivaan kokonaisuuteen.

Malliston tuotteita on saatavilla kromin, harjatun kromin, mattamustan ja harjatun kullan värisenä.

PERFCT ACCESSORIES - 3M-TARRAKIINNITTEISET KYLPYHUONETARVIKKEET
**Perfct Accessories
Alfa kaksoiskoukku
11,5x4,5x3,6 cm 3M**

Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022421
kromi

**Perfct Accessories
Alfa kaksoiskoukku
11,5x4,5x3,6 cm 3M**

Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022422
harjattu kromi

**Perfct Accessories
Alfa kaksoiskoukku
11,5x4,5x3,6 cm 3M**

Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022426
mattamusta

**Perfct Accessories
Alfa kaksoiskoukku
11,5x4,5x3,6 cm 3M**

Tuotteella painorajoitus 5 kg.
Tulossa tammikuussa 2026.



4000032216
harjattu kulta

**Perfct Accessories Alfa
monikoukku
25,5x4,5x3,6 cm 3M**

Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022418
kromi

**Perfct Accessories Alfa
monikoukku
25,5x4,5x3,6 cm 3M**

Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022424
harjattu kromi

**Perfct Accessories Alfa
monikoukku
25,5x4,5x3,6 cm 3M**

Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022427
mattamusta

**Perfct Accessories Alfa
monikoukku
25,5x4,5x3,6 cm 3M**

Tuotteella painorajoitus 5 kg.
Tulossa tammikuussa 2026.



4000032214
harjattu kulta

**Perfct Accessories
Alfa WC-paperiteline
14,3x9,8x4,2 cm 3M**


4000022425
kromi

**Perfct Accessories
Alfa WC-paperiteline
14,3x9,8x4,2 cm 3M**


4000022420
harjattu kromi

PERFCT ACCESSORIES - 3M-TARRAKIINNITTEISET KYLPYHUONETARVIKKEET

Perfct Accessories
Alfa WC-paperiteline
14,3x9,8x4,2 cm 3M



4000022423
mattamusta

Perfct Accessories
Alfa WC-paperiteline
14,3x9,8x4,2 cm 3M

Tulossa tammikuussa 2026.



4000032210
harjattu kulta

Perfct Accessories
Beta kaksoiskoukku
11,5x4,5x3,7 cm 3M

Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022428
kromi

Perfct Accessories
Beta kaksoiskoukku
11,5x4,5x3,7 cm 3M

Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022436
harjattu kromi

Perfct Accessories
Beta kaksoiskoukku
11,5x4,5x3,7 cm 3M


Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022432
mattamusta

Perfct Accessories
Beta kaksoiskoukku
11,5x4,5x3,7 cm 3M

Tuotteella painorajoitus 5 kg.
Tulossa tammikuussa 2026.



4000032215
harjattu kulta

Perfct Accessories Beta
monikoukku
25,5x4,5x3,7 cm 3M

Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022429
kromi

Perfct Accessories Beta
monikoukku
25,5x4,5x3,7 cm 3M


Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022430
harjattu kromi

Perfct Accessories Beta
monikoukku
25,5x4,5x3,7 cm 3M


Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022435
mattamusta

Perfct Accessories Beta
monikoukku
25,5x4,5x3,7 cm 3M

Tuotteella painorajoitus 5 kg.
Tulossa tammikuussa 2026.



4000032212
harjattu kulta

PERFCT ACCESSORIES - 3M-TARRAKIINNITTEISET KYLPYHUONETARVIKKEET

Perfct Accessories
Beta WC-paperiteline
14,3x9,8x4,2 cm 3M



4000022431
kromi

Perfct Accessories
Beta WC-paperiteline
14,3x9,8x4,2 cm 3M



4000022434
harjattu kromi

Perfct Accessories
Beta WC-paperiteline
14,3x9,8x4,2 cm 3M



4000022433
mattamusta

Perfct Accessories
Beta WC-paperiteline
14,3x9,8x4,2 cm 3M

Tulossa tammikuussa 2026.



4000032218
harjattu kulta

Perfct Accessories
Gamma kaksoiskoukku
11x4,5x4 cm 3M

Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022437
harjattu kromi

Perfct Accessories
Gamma kaksoiskoukku
11x4,5x4 cm 3M

Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022438
mattamusta

Perfct Accessories
Gamma monikoukku
27x4,5x4 cm 3M

Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022440
harjattu kromi

Perfct Accessories
Gamma monikoukku
27x4,5x4 cm 3M

Tuotteella painorajoitus 5 kg.



4000022439
mattamusta

TARRAKIINNITYKSEN EDUT

Tarrojen pitävyyden parannuttua huomattavasti, myös tarrakiinnityksen suosio on kasvanut.

Helppo ja nopea asentaa

Pinta puhdistetaan, jonka jälkeen tarrakiinnitteinen tuote voidaan asentaa paikoilleen.

Ei tarvetta porata reikiä

Tarrakiinnityksen ehdoton hyöty on siinä, ettei silloin tarvitse porata reikiä märkätilojen seiniin vedeneristyksen ja keraamisten laattojen läpi.

Sopii monipuolisesti eri tiloihin

Käyttökohteet: Keraamiset tasaiset laatat, tasainen marmori, puu, tasainen metalli, lasi ja PVC-levy.

Huoltovapaa

Ei löysty käytössä.
Ei kiristettäviä ruuveja.


NÄIN ASENNAT TARRAKIINNITTEISEN KYLPYHUONETARVIKKEEN

1




Puhdista pinta alkoholipitoisella puhdistusaineella. Tämän jälkeen pyyhi ja kuivaa puhtaalla paperipyyhkeellä tai muulla pyyhkeellä, joka ei nukkaa tai josta ei irtoa osia pintaan. On erittäin tärkeää, että pinta on puhdas ja kuiva.

2




Poista 3M-tarran tai -tarrojen suojakalvo.

3




Aseta huolellisesti paikoilleen ja paina voimakkaasti levyosasta, jotta 3M-tarra kiinnittyy pintaan tiukasti.


4



Anna tuotteen olla rauhassa ja kuivua 24 tuntia. Älä rasita tai aseta painoa tuotteelle ennen tätä.







Laattapiste-Pukkila Oy
Mestarin tie 5, 01730 Vantaa
p. 09 878 031
laattapiste.fi

