

No. supersil

1. Tuotetyyppi

mira supersil

2. Tuotteen merkintä

En 15651-3: S

3. Aiottu käyttötarkoitus

Silikonipohjainen saniteettitiloihin soveltuva tiivistysmassa tyyppi S

4. Valmistaja

mira byggeprodukter a/s
Egegårdsvej 2 • DK-4621 Gadstrup, Denmark
telefon: +45 4619 1946 • telefax: +45 4619 2021
info@mira.eu.com • www.mira.eu.com

5. Valtuutettu edustaja

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP)

Järjestelmä 3 + 3

7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi

Ilmoitettu laitos Fundacion Tecnalia Research & Innovaton (nr. 1292) on suorittanut alkutestauksen ja palokäyttäytymisen järjestelmän 3 mukaisesti ja julkaissut testiraportin

8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa.

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritustasot

Olosuhteet: Metodi A


Alusta: Alumiini ilman pohjustetta

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Harmonisoitu tuotestandardi
Paloluokka	E	EN 15651-3:2012
Ympäristölle ja terveydelle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	* katso KTT	
Vesi- ja ilmatiiveys		
a) Valuminen	≤ 5 mm	
b) Tilavuuden muutos	≤ 55 %	
c) Kestävyys	pass	
d) Mikrobiologinen kasvu	0	

* katso tuotteen käyttöturvallisuustiedote

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Saue, 20.11.2014


Veiko Ikkonen