

MAPEGLITTER

Polyesteriin, alumiiniin ja epoksihartsiin perustuva metallin värinen glitter



KÄYTTÖKOhteet

MapeGlitter lisätään **Kerapoxy Easy Design** -saumamassaan enimmillään 6 painoprosenttia, jotta saadaan aikaan kimalteleva metallinhohtoinen laasti, jota suositellaan erityisesti metallilaattojen, lasimaisten laattojen ja mosaiikkilaattojen laatoitukseen. **MapeGlitter** voidaan myös lisätä **Mapelux Lucida** maaleihin 1-3 %, pintakäsittelyn ja halutun sävyn mukaan, jotta sisäseiniin saadaan kimaltelevia pintakäsittelyjä.

TEKNiset ominaisuudet

MapeGlitter on saatavana hopeisena ja kultaisena.

Oikein sekoitettuna se muodostaa saumamassan tai maalin, joilla on seuraavat ominaisuudet:

- läpikuultava viimeistely, jolla parannetaan värillisiä pinnoitteita, joilla on erityisiä koristeominaisuuksia;
- puoliksi läpinäkyvä efekti kirkkaamman, kiiltävämmän pinnan aikaansaamiseksi ja pinnoitteiden tehostamiseksi.

SuosituKset

Älä koskaan käytä suositeltua suurempaa annosta **MapeGlitter**, jotta saumamassan työstettävyyttä ei heikkene. Älä käytä **MapeGlitter**:iä uima-altaissa ja ulkoisissa sovelluksissa.

KUINKA KÄYTTÄÄ

Kerapoxy Easy Designin kanssa

Lisää **MapeGlitter**, halutun esteettisen vaikutuksen mukaan (enintään 6 % painosta), **Kerapoxy Easy Design** -seoksen astiaan sen jälkeen, kun olet sekoittanut **Kerapoxy Easy Design** -seoksen kaksi (A+B) komponenttia. Tee sekoitukseen kuoppa ja kaada **MapeGlitter** siihen; peitä se ja sekoita käsin lastalla, jotta glitter sekoittuu kunnolla. Sekoita sitten matalan nopeuden tehosekoittimella, kunnes saat tasaisen sekoituksen. Levitä **Kerapoxy Easy Design/MapeGlitter** sekoitus 45 minuutin kuluessa sekoittamisesta.

Sekoitettu Mapelux Lucida:lla

Lisää **MapeGlitter** suoraan **Mapelux Lucida**:an (sekoitettuna noin 5 % veteen) halutun vaikutuksen ja viimeistelyn mukaan. Sekoita, kunnes saat tasaisen sekoituksen.

MENEKKI

MapeGlitter:n kulutus vaihtelee halutun vaikutuksen ja viimeistelyn mukaan.

PAKKAUS

MapeGlitter toimitetaan 100 g:n annospussissa.

VÄRIT

MapeGlitter on saatavana hopeisena ja kultaisena.

VARASTOINTI

Säilytä katetussa, kuivassa tilassa.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Mapeglitter ei nykyisten eurooppalaisten säännösten (asetus 1907/2006/EY - REACH) mukaan edellytä käyttöturvallisuustiedotteen laatimista. Käytön aikana on suositeltavaa käyttää käsineitä ja suojalaseja ja noudattaa työpaikan turvallisuusvaatimuksia.
TUOTE AMMATTIKÄYTTÖÖN.



*Valmis Kerapoxy Easy Design 100 +
MapeGlitter Gold*



*Silancolor Tonachinon viimeistely
Mapelux Lucidalla ja MapeGlitter
Silverillä*

HUOM!

Vaikka tässä tuote-esitteessä olevat tekniset tiedot ja suositukset on annettu parhaan tietämyksemme ja kokemuksemme mukaisesti, kaikkia yllä mainittuja tietoja on käsiteltävä aina pelkästään ohjeellisina ja ne on vahvistettava pitkän aikavälin käytännön kokeilulla. Tämän vuoksi kaikkien tuotteen käyttäjien on varmistettava etukäteen tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä on aina itse vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuvista seurauksista.

Katso teknisten tietojen päivitetty versio verkkosivuiltamme osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tietolehden ("TDS") sisältö voidaan kopioida toiseen projektiin liittyvään asiakirjaan, mutta kyseinen asiakirja ei saa täydentää tai korvata MAPEI-tuotteen asennushetkellä voimassa olevia teknisessä tietolehdessä esitettyjä vaatimuksia.

Päivitetyt tekniset tietolehdet voi ladata verkkosivuiltamme www.mapei.fi.

TÄMÄN TEKNISEN TIETOLEHDEN TAI SIITÄ PERÄISIN OLEVIEN SANAMUOTOJEN TAI VAATIMUSTEN MUUTTAMINEN KUMOAA MAPEIN VASTUUN.

Kaikki tuotetta koskevat referenssit ovat saatavilla pyynnöstä ja osoitteesta www.mapei.fi

Mapei OY

Teknobulevardi 3-5 - 01530 Vantaa



+358 9 867 8900



mapei.fi



info@mapei.fi

159-1-2025-fi

Tässä julkaistujen tekstien, kuvien ja piirrosten kopioiminen on kielletty ja voi johtaa oikeudellisiin toimiin

