



Unidrain linjalattiakaivot, kulmalattiakaivot ja älykäs kuramatto

Unidrain Oy



Unidrainin tarina alkoi tanskalaisen arkkitehdin, Claus Dyren, innovaatiosta. Siitä asti Unidrain-tuotteita on kehitetty samalla päämäärällä: tuotteet ovat ehdottoman turvallisia, ratkaisevat asiakkaan ongelmia ja edustavat tinkimätöntä skandinaavista designia.

Unidrainin lattiakaivokaluste on ruostumaton terästä ja koko kaluste laippoineen valmistetaan yhtenä palana. Laipat ovat noin 5 cm korkeat, ja ne takaavat, ettei lattiakaivon vesi pääse lähellekään vettä kestämättömiä taustarakenteita. Laippojen ansiosta unidrain voidaan asentaa aivan seinän viereen.

Käytännössä lattiakaivokaluste kiinnitetään seinään, vedeneriste limitetään lattia- ja seinälaippojen kanssa ja lopuksi tila laatoitetaan. Patentoidut laipat tekevät unidrainista® maailman turallisimman lattiakaivon.



Unidrain® linjalattiakaivo



- ① **Ritilä tai paneeli**
– saatavilla useita erilaisia ritilöitä tai paneeleita, mukaan lukien laatoitettava paneeli
- ② **Kehys**
– ClassicLine-kehys ritilöille tai HighLine-kehys paneeleille.

Unidrain® kulmalattiakaivo



- ③ **Lattiakaivokaluste**
– saatavilla vakiopituuksina, sekä nurkka-asennuksiin että keskelle seinää tai lattiaa. Siveltävä vedeneriste limitetään lattia- ja seinälaippojen kanssa. Sertifioitu yleisimpien vesieristeiden kanssa.
- ④ **Viemärikaivo**
– saatavilla eri korkeuksia, putkikoja, sivuliitoksilla tai ilman

UNIDRAIN-LATTIAKAIVOJÄRJESTELMÄ

Unidrain-lattiakaivo koostuu neljästä osasta:

- lattiakaivokaluste
- viemärikaivo
- kehys
- ritilä/paneeli

Lattiakaivokaluste valmistetaan yhtenä palana 1,5 mm:n ruostumattomasta teräksestä (AISI 304).

LATTIAKAIVOKALUSTEET


Unidrain-lattiakaivokalusteita on saatavilla sekä nurkka-asennuksiin että keskelle seinää tai lattiaa asennettavaksi. Tuotteita suunniteltaessa on otettava huomioon lattiakaivokalusteen asennuspituus. Patentoidun laipparakenteen vuoksi lattiakaivokaluste on aina leveämpi kuin näkyviin jäävä ritilä/paneeli.


Lattiakaivokalusteesta on saatavilla vakioipituudet 700, 800, 900, 1000 ja 1200 mm. (Kalusteista 1004 ja 3004 myös pituusmalli 300).


Linja 1001						Linja 1002					
											
Malli	700	800	900	1000	1200	700	800	900	1000	1200	
LVI-numero	3307647	3307648	3307649	3307650	3307651	3307652	3307653	3307654	3307655	3307656	
Asennuspituus, L, mm	702	802	902	1002	1202	757	857	957	1057	1257	
Kehys, R, mm	695	795	895	995	1195	695	795	895	995	1195	
Keskiosa, C, mm	351	401	451	501	601	351	401	451	501	601	
Korkeus, H, mm	17	18	19	20	22	17	18	19	20	22	


Linja 1003						Linja 1004*					
											
Malli	700	800	900	1000	1200	300	700	800	900	1000	1200
LVI-numero	3307657	3307658	3307659	3307660	3307661	3307667	3307662	3307663	3307664	3307665	3307666
Asennuspituus, L, mm	757	857	957	1057	1257	432	812	912	1012	1112	1312
Kehys, R, mm	695	795	895	995	1195	315	695	795	895	995	1195
Keskiosa, C, mm	351	401	451	501	601	216	406	456	506	556	656
Korkeus, H, mm	17	18	19	20	22	12	17	18	19	20	22

* saatavana myös kaluste, jossa viemärikaivon liitos oikeassa tai vasemmassa reunassa.



Linja 3002			Linja 3004					
								
Malli	700	900	700	800	900	1000	1200	
LVI-numero	3307765	3307766	3307667	3307768	3308190	3308191	3308192	
Asennuspituus, L, mm	757	957	812	912	1012	1112	1312	
Kehys, R, mm	695	895	695	795	895	995	1195	
Keskiosa, C, mm	351	451	396	456	496	556	656	
Korkeus, H, mm	17	19	17	18	19	20	22	

Kulma 2011		
Malli	200	
LVI-numero	3307997	
Asennuspituus, L1, mm	377	
Asennuspituus, L2, mm	267	
Kehys, R, mm	270/193	




Valmistamme tuotteita myös tilauksesta mittojen mukaan. Mittatilaustuotteet soveltuvat erityisesti julkisiin tiloihin ja suuriin kylpyhuoneisiin. Voit suunnitella itse mittatilausjärjestelmän osoitteessa www.unidrain.fi

Vaakakaivo ø 75 mm

- Sisältää vesilukon
- Kapasiteetti 1,0 l/s




1411.0075
LVI nro 3308154

**Pystykaivo ø 75 mm**

- Sisältää vesilukon
- Kapasiteetti 1,5 l/s




1412.0075
LVI nro 3308155

**Vaakakaivo ø 75 mm**

- Sisältää vesilukon
- Kapasiteetti 1,5 l/s




1423.0075
LVI nro 3308152

**Pystykaivo ø 75 mm**

- Sisältää vesilukon
- Kapasiteetti 1,85 l/s




1424.0075
LVI nro 3308720

**Vaakakaivo ø 50 mm**

- Sisältää vesilukon
- Kapasiteetti 0,9 l/s




1411.0050
LVI nro 3308152

**Vaakakaivo ø 50 mm**

- Sisältää vesilukon
- Kapasiteetti 0,8 l/s




1415.0050
LVI nro 3308153

**Vaakakaivo ø 32 mm**

- Kuivakaivo
(ei vesilukkoa)
- Kapasiteetti 0,4 l/s




1311.0032
LVI nro 3308145

**Vaakakaivo ø 50 mm**

- Sisältää hajulukon
- Kapasiteetti 0,6 l/s




1417.0050
LVI nro 3308147

**Pystykaivo ø 75 mm**

- Kuivakaivo
(ei vesilukkoa)
- Kapasiteetti 2,5 l/s




1312.0075
LVI nro 3308149

**Kulma vaakakaivo ø 75 mm**

- Sisältää vesilukon
- Kapasiteetti 0,9 l/s




2411.0075
LVI nro 3307993

**Kulma pystykaivo ø 75 mm**

- Sisältää vesilukon
- Kapasiteetti 1,0 l/s




2412.0075
LVI nro 3307994

**Kulma vaakakaivo ø 50 mm**

- Sisältää vesilukon
- Kapasiteetti 0,9 l/s




2411.0050
LVI nro 3307992

**Kulma vaakakaivo ø 32 mm**

- Kuivakaivo
(ei vesilukkoa)
- Kapasiteetti 0,5 l/s




2311.0032
LVI nro 3307990

**Kulma vaakakaivo ø 32 mm**

- Sisältää hajulukon
- Kapasiteetti 0,4 l/s




2415.0032
LVI nro 3308110

**Kulma vaakakaivo ø 50 mm**

- Sisältää hajulukon
- Kapasiteetti 0,4 l/s




2415.0050
LVI nro 3308111



CLASSIC LINE – KEHYKSET JA RITILÄT

ClassicLine-malliston kehyksiä ja ritilöitä on saatavana samoissa vakiopituuksissa kuin lattiakaivokalusteita: 300,700,800,900,1000 ja 1200 mm. Valittavissa olevat kehyksen korkeudet ovat 8, 10 ja 12 mm. Korkeus valitaan lattialaatan korkeuden mukaan. (Huom! Laastivara n. 2 mm). Katso LVI-numerot tuoteselosteista tai www.unidrain.fi



HIGHLINE-KEHYKSET JA PANEELIT

HighLine-malliston kehyksiä ja paneeleita on saatavilla samoissa vakiopituuksissa kuin lattiakaivokalusteita. Valittavissa olevat kehyksen korkeudet ovat 10, 12, 15 ja 25 mm. Laatoitettu Custom-paneeli voidaan toteuttaa myös ilman kehystä.

HIGHLINE PANEL



Tyylikäs paneeli ruostumattomasta teräksestä. Linjalattiakaivoon saatavilla myös uutuusvärit Copper, Brass ja Black sekä huurrettu lasi.

HIGHLINE CUSTOM

Teräksinen laatoitusalus, johon kiinnitetään lattialaattaa. Vesi poistuu paneelin ympärille jätettävistä raoista ja lopputulos on erittäin huomaamaton.

HIGHLINE CASSETTE

Kasettimallinen paneeli, joka voidaan täyttää esimerkiksi sementtimosaikilla, luonnonkivillä tai lattialaatoilla.



MATLINE





DESIGN
AWARD
2016




reddot award 2016
honourable mention


Lumi, loska, sade ja kura ovat tyypillisiä haasteita suomalaisissa eteisissä ja kodinhoitohuoneissa. Unidrain MatLine on käytännöllinen ja tyylikäs ratkaisu näihin ongelmiin. MatLine liitetään viemäriputkistoon, joka johtaa veden ja lian pois.



Vaakakaivo



Pystykaivo




Erikoisvesilukko



- ① Matto
② Kehys
③ Kaluste

- ④ Roskasihti
⑤ Viemärikaivo
⑥ Säättöjalat

Teräspaneeli



	LVI-numero
Kaluste, kehys ja matto	3308167
Valutuet	3308174
MatLine viemärikaivo vaaka 75 mm	3308187
MatLine viemärikaivo pysty 75 mm	3308188
Erikoisvesilukko	3308189

UNIDRAIN®-LATTIAKAIVON ASENNUSPERIAATE




Unidrain® asennetaan seinää vasten. Pystysuorat seinälaipat kiinnitetään seinään, jolloin ne yhdessä vesieristeen kanssa takaavat täysin vesitiiviin asennuksen. Vaakasuorat lattialaipat takaavat vastavasti vesitiiviin lattialiitoksen.

Turvallinen lopputulos

Kun Unidrain®-ratkaisu sijoitetaan seinää vasten, tilaan voidaan useimmiten tehdä yksisuuntainen kaato. Tämä vähentää virheellisen kaadon riskejä ja pitää huoneen keskiosan kuivana.

Lopputuloksena lattiapinnasta tulee täysin tasainen. Näin pinnalle voidaan asentaa myös suurikokoisia laattoja, ja laattojen leikkaustarve vähenee. Lopputuloksena on vesitiivis ja turvallinen ratkaisu.

Unidrainilla on VTT:n tyyppihyväksyntä ja vedeneristesertifikaatit useimpien vedeneristevalmistajien kanssa.




1 Helppo asennus ja kiinnitys

Helppo ja vaivaton asennus sekä tarkka kiinnitys takaavat turvallisen asennusprosessin.


2 Kiinnitys valun aikana

Lattiakaivokaluste voidaan kiinnittää ruuveilla paikalleen jo ennen valua, jolloin se ei pääse enää liikkumaan. Sijoittaminen seinän viereen - pois työskentelytilasta - helpottaa vesieristeen ja lattialämmön asentamista.



3 Veden oikea suuntaus on helppo varmistaa yksisuuntaisen kaadon ansiosta

Yksisuuntainen kaato vähentää virheellisen kaadon riskiä. Lattiasta tulee tasainen ja esteetön. Myös suurten lattialaattojen käyttäminen on mahdollista.



4 Vesitiivis liitos seinän ja lattian välillä

Vedeneristeen limitys lattiakaivokalusteeseen lattia- ja seinälaippojen kanssa takaa vesitiiviit lattia- ja seinäliitokset.

Lisätietoja ja yksityiskohtaiset tuotetiedot: www.unidrain.fi

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA NEUVONTA

Unidrain Oy
Kipinätie 1
06150 PORVOO
Puhelin 020 778 9030
info@unidrain.fi
www.unidrain.fi

 **unidrain®**