Create your personal space

DANSANI
DANISH BATHROOM DESIGN

Create your personal space

Miksi valita Dansani?

- Yli 35 vuoden kokemus kylpyhuoneista
- Ammattitaitoisesti Tanskassa suunnitellut ja valmistetut tuotteet
- Tuotteissa laadukas LED-valaistus
- Kestävät tuotteet, jotka säästävät ympäristöä
- Helppo ja nopea toimitus ympäri vuoden

Tanskalaista muotoilua kolmessa eri sarjassa

Mini

Sivut 6–9



Mido

Sivut 10–19



Luna Easy

Sivut 20–31



Tuotetiedot

Sivut 32–38

Mini

Kolme erikokoista saniteettiposliinista valmistettua allasta, joissa on sekä iso allasosa että riittävästi laskutilaa.
40 cm korkeat allaskaapit, joissa on joko laatikko tai kippiovi.
Kaksi eri värivaihtoehtoa. Vedin kuuluu kalustesettiin.
Erilaisia moderneja LED-valaisimia peiliin tai peilikaappiin.

Kaapin väri

Mattavalkoinen

Mido

Neljä erikokoista saniteettiposliinista valmistettua allasta, joissa on sekä iso allasosa että riittävästi laskutilaa.
57,6 cm korkeat allaskaapit, joissa on joko kaksi laatikkoa tai ovi/ovet.
Laatikoissa on metallilaidat ja pehmeästi liukuvat kiskot.
Viisi värivaihtoehtoa. Vedin kuuluu kalustesettiin.
Peilikaapissa ja peilissä integroitu LED-valaistus.
Valikoimassa myös kehyspeili, jossa on lasihylly sekä modernit LED-valaisimet.

Kaapin väri

Mattavalkoinen

Valkojalava

Mattavalkoinen, integroitu vedin

Tummanharmaa

Musta kuviopinta

Luna Easy

Kahdeksan erikokoista saniteettiposliinista valmistettua allasta, joissa on sekä iso allasosa että riittävästi laskutilaa. Kolme eri syvyyttä altaissa, voit hyödyntää kaiken tilan niin pienessä kuin isossakin kylpyhuoneessa.
48 cm korkeat allaskaapit, joissa on joko kaksi laatikkoa tai ovi/ovet. Laatikoissa on metallilaidat ja pehmeästi liukuvat kiskot. Neljä eri väriä, vedin valittavissa erikseen eri malleista. Peilikaappi ja peili, jossa ylä- ja alavalo, miellyttävän kirkas LED-valaistus. Peiliin ja peilikaappiin valittavana erikseen erillinen valaisin. Lisäksi valittavana erikseen allasvalo sekä kaapin sisävalo.
Valikoimassa myös erilaisia säilytysratkaisuja (katso sivut 30–31).

Kaapin väri

Kiiltävä valkoinen

Pohjoinen tammi

Tuhkanharmaa

Turvallinen valinta

Dansanilla on yli 30 vuoden kokemus kylpyhuonekalusteista ja tarjoamme viiden vuoden tuotevirhetakuun kaikille tuotteillemme.
Nykystandardien mukainen CE-merkintä on varmistus tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta.
IP44-luokitellut sähköosat takaavat turvallisen käytön myös alueella 2 (katso sivu 32).
Tukevat pakkaukset varmistavat tuotteiden pääsyn perille ehjinä.

Helppo asentaa

Valmiiksi kootut kalusteet on helppo asentaa yksityiskohtaisten asennusohjeiden mukaan.
Kaikki allaskaapit ovat takaosasta auki. Tämä helpottaa vesi- ja viemäröintiputkien asennusta.
Laatikolliset allaskaapit ovat pohjan takaosasta avoimia (paitsi 120 cm) lattiaviemäröinnin helpottamiseksi.
Kaikki kaapit ja etusarjat ovat säädettävissä kolmeen suuntaan.

Laatu ja muotoilu

Korkealaatuiset ja erittäin tehokkaat 350 mA:n LED-valaisimet ovat pitkäikäisiä ja niissä on alhainen virrankulutus.
LED-valaisimet on suunniteltu valaisemaan voimakkaasti mutta häikäisemättä ne alueet, joissa valoa tarvitaan. Jos valitset Luna Easy -peiliin 12V:n valaistuksenohjausjärjestelmän, voit säätää kylpyhuoneen valoa tarpeen ja vuorokaudenajan mukaan (katso sivu 33).
Kaksoisjohdotuksen ansiosta peilikaapin pistorasiassa on virta myös silloin, kun valot on sammutettu.
Laatikot avautuvat kokonaan ja vaimentimet sulkevat ne pehmeästi ja äänettömästi.
Saatavilla on laaja valikoima tuotteita eri hintaluokissa, joten löydät varmasti sopivan kalusteratkaisun.

Mini

Yksinkertainen ja kätevä kylpyhuonekalustesarja, joka sopii täydellisesti pieniin vessoihin ja kylpyhuoneisiin.

Cappella-allas

Saniteettiposliinista valmistettu kapea allas, jossa on paljon laskutilaa.

80 cm mattavalkoinen

50 cm mattavalkoinen

60 cm mattavalkoinen

Vetimet

Kalusteisiin kuuluu tyylikäs kromivedin.

Laatikko tai kippiovi

Riippumatta siitä, valitsetko allaskaappiin laatikon vai kippioven, säilytystilaa on runsaasti. PVC-kalvopinnoitetut ja ABS-reunanauhoitetut etusarjat soveltuvat kylpyhuoneeseen ja on helppo pitää puhtaana.

Kippioven ansiosta kaappitila voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Kippiovi ei vie tilaa avautuessaan, vaan näet kaapin sisällön heti, vaikka vain raottaisit ovea. Allaskaappi toimitetaan Ø 56 mm:n läpivientikauluksella ja voit halutessasi ostaa erikseen läpivientiosan (Ø 35 mm) vesiputkille tai bideesuihkun letkulle. Lisää tietoa sivulla 32.

Laatikko avautuu kokonaan ja sulkeutuu pehmeästi ja äänettömästi vaimentimen ansiosta. Allaskaapissa on lyhennetty pohjalevy, joten lattiaviemäröintiputket saa asennettua poraamatta pohjaan reikiä.
Lisää tietoa sivulla 32.

Peilit ja peilikaapit

Valittavana erikseen Jupiter-, Plano- tai Mano-LED-valaisin. Peilit ja peilikaapit ovat IP44-luokiteltuja ja ne toimitetaan muuntajan kanssa. Sähköasennusohje sivulla 30.



Energiaa säästävä Jupiter-valaisin on muotoiltu kevyesti ja ilmavasti.

LED 5,1W, 430 lm/ valaisin

Suorakaiteen muotoinen, energiaa säästävä Plano-valaisin.

50 cm: LED 3,6W, 305 lm
60 cm: LED 4,3W, 365 lm
80 cm: LED 5,8W, 490 lm

Suorakaiteen muotoinen, energiaa säästävä Mano-valaisin. Tällä valaisimella saadaan voimakkain valaistus yleistilaan.

50 cm: LED 7,8 W, 685 lm
60 cm: LED 9,1W, 960 lm
80 cm: LED 11W, 1160 lm

Jos valitset peilikaappiin energiaa säästävän allasvalon, saat pesualtaan päälle 300 luksia lisää valoa.

50 cm: LED 2,3W, 299 lm
60 cm: LED 2,3W, 299 lm
80 cm: LED 3W, 415 lm

Tarvitsetko lisää säilytystilaa? Lisää esim. wc-istuimen päälle avohylly.

KALUSTESETTI, CAPPELLA-ALLAS JA ALLASKAAPPI LAATIKOLLA







Leveys	Mittatoleranssi	Kaapin rungon/oven väri	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
52 cm	-5/+5,2 mm	Mattavalkoinen	GMC-0100_UUSI	479,00
62 cm	-5/+6,2 mm	Mattavalkoinen	GMC-0200_UUSI	512,00
82 cm	-5/+8,2 mm	Mattavalkoinen	GMC-0300_UUSI	596,00

KALUSTESETTI, CAPPELLA-ALLAS JA ALLASKAAPPI KIPPIOVELLA







Leveys	Mittatoleranssi	Kaapin rungon/oven väri	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
52 cm	-5/+5,2 mm	Mattavalkoinen	GMC-0400	376,00
	Sisältää Ø 56 mm:n läpivientiosan.			
62 cm	-5/+6,2 mm	Mattavalkoinen	GMC-0500	433,00
	Sisältää Ø 56 mm:n läpivientiosan.			
82 cm	-5/+8,2 mm	Mattavalkoinen	GMC-0600	515,00
	Sisältää Ø 56 mm:n läpivientiosan.			

PEILI - ILMAN VALAISINTA (KATSO VAIHTOEHDOT SIVU 7)



Leveys	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
50 cm	90951	155,00
60 cm	90961	172,00
80 cm	90981	187,00

Etsi ja suodata tuotteita dansani.fi-sivulla

Hinnat svh, sis. alv. Hanat, lisätarvikkeet ja vetimet eivät sisälly hintoihin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

PEILIKAAPPI - ILMAN VALAISINTA (KATSO VAIHTOEHDOT TÄLTÄ SIVULTA)



Leveys	Väri	Ilman LED-valoa Tuotenro	Hinta (sis. ALV)	LED-allasvalo A+ Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
50 cm	Mattavalkoinen	SP-5050-FI	393,00	SPU-5050-FI	441,00
LED-allasvalo 1x2,3W, 299 lm, 3150K, IP44					
60 cm	Mattavalkoinen	SP-5060-FI	430,00	SPU-5060-FI	477,00
LED-allasvalo 1x2,3W, 299 lm, 3150K, IP44					
80 cm	Mattavalkoinen	SP-5080-FI	474,00	SPU-5080-FI	545,00
LED-allasvalo 1x3W, 415 lm, 3150K, IP44					

JUPITER-VALAISIN PEILIIN JA PEILIKAAPPIIN A+

Leveys	Valonlähde	Väri	Hyväksyntä	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
Ø 8 cm	LED 5,1W, 3150K, 430 lm	Kromi	IP44	190302626	71,00
Maks. 2 valaisinta/peili tai peilikaappi					

PLANO-VALAISIN PEILIIN JA PEILIKAAPPIIN A+



Leveys	Valonlähde	Väri	Hyväksyntä	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
50 cm	LED 3,6W, 3150K, 305 lm	Kromi	IP44	190302631	78,00
60 cm	LED 4,3W, 3150K, 365 lm	Kromi	IP44	190302632	88,00
80 cm	LED 5,8W, 3150K, 490 lm	Kromi	IP44	190302633	109,00

MANO-VALAISIN PEILIIN JA PEILIKAAPPIIN A+



Leveys	Valonlähde	Väri	Hyväksyntä	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
50 cm	LED 7,8W, 3150K, 685 lm	Kromi	IP44	190302790	77,00
60 cm	LED 9,1W, 3150K, 960 lm	Kromi	IP44	190302791	86,00
80 cm	LED 11,7W, 3150K, 1160 lm	Kromi	IP44	190302792	107,00

AVOHYLLY



Leveys	Kaapin väri	Hyllyt	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
35 cm	Mattavalkoinen	2	P00310	187,00

LÄPIVIENTIRENGAS



Leveys	Tuote	Materiaali	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
Ø 35 mm	Läpivientirengas kalusteen läpivientejä varten, vesiputkille (2 kpl)	Valkoinen, muovi	9541	11,50
Huom! Sisämitta				
Ø 56 mm	Läpivientirengas kalusteen läpivientejä varten, viemäriputkelle	Valkoinen, muovi	9513	8,50
Huom! Sisämitta				

Mido

Suuria mahdollisuuksia pieniin tiloihin.

Cappella-allas

Saniteettiposliinista valmistettu kapea allas, jossa on paljon laskutilaa.

UUTUUS

80 cm valkojalava

01


02

03

50 cm tummanharmaa

01 Pyykkipussi ja kiinnityskiskot sopivat joko korkeaan tai puolikaappiin.
02 Seinäkaapeissa on 5 mm:n lasihyllyt. Lasihyllyt eivät ole kiinteät, joten ne pystyy asentamaan halutulle korkeudelle. 03 Integroitu vedin on tyylikkään hillitty.

60 cm mattavalkoinen, jossa integroitu vedin

Peilikaapin pistorasia on IP44-hyväksytty.
Lasihyllyt ovat siirrettävät.

Peiliovia voi käyttää joko tyylikkään vetimen kanssa tai minimalistisesti ilman vedintä.

60 cm musta kuviopinta

60 cm valkojalava

80 cm mattavalkoinen

Vetimet

Tyylikäs kromivedin kuuluu kaikkiin kalusteisiin. Mattavalkoisiin kalusteisiin on saatavilla integroitu vedin.

Kromivedin (vakio)

Integroitu vedin

Laatikot ja ovet

Riippumatta siitä, valitsetko allaskaappiin laatikon vai oven, säilytystilaa on runsaasti. Etusarjat soveltuvat kylpyhuoneeseen ja ne on helppo pitää puhtaana. Ovissa on hidastinmekanismi, joka sulkee ne pehmeästi.

Ovellisiin allaskaappeihin sisältyy välihylly. Voit halutessasi ostaa erikseen läpivientiosan (Ø 35 mm tai Ø 56 mm) vesiputkille tai bideesuihkun letkulle.

Kaksilaatikollisessa Mido-allaskaapissa on runsaasti säilytystilaa. Laatikot avautuvat kokonaan ja sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi vaimentimien ansiosta. Laatikot on saatavilla jaettuina, jolloin viemäröinti lattiaan onnistuu moitteettomasti. Pohjalevy on lyhennetty ja putkille jää 50 mm tilaa, jolloin viemäröinnin voi viedä lattiaan ilman sahausta pohjan läpi.

Peilit ja peilikaapit

Valitse joko peilikaappi tai pelkkä peili. Peilit ja peilikaapit ovat IP44-luokiteltuja ja ne toimitetaan muuntajan kanssa. Sähköasennusohje sivulla 30.

Peilin integroidut valaisimet valaisevat niin ylös, eteen kuin altaan päällekin. Voit lisätä peiliin erikseen lämmitystoiminnon, jolloin peili pysyy kosteassa tilassa huurtumattomana.

50 cm: LED 2x4,5W, 2x355 lm
60 cm: LED 2x5,6W, 2x425 lm
80 cm: LED 2x6,7W, 2x540 lm

Tilavassa peilikaapissa on integroitu LED-valaistus. Peiliovissa on kaksipuoliset peiliosat, ja kaapin sisällä on pistorasia.

50 cm: LED 7,8W, 685 lm
60 cm: LED 9,1W, 960 lm
80 cm: LED 11W, 1160 lm



Kun valitset peilikaappiin LED-allasvalon, saat pesualtaan päälle 300 luksia lisää valoa.

50 cm: LED 2,3W, 299 lm
60 cm: LED 2,3W, 299 lm
80 cm: LED 3W, 415 lm

Tarvitsetko lisää säilytystilaa? Lisää esim. wc-istuimen päälle seinäkaappi.

KALUSTESETTI, CAPPELLA-ALLAS JA ALLASKAAPPI LAATIKOILLA/INTEGROITU VEDIN







Leveys	Mittatoleranssi	Kaapin rungon/oven väri	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
52 cm	-5/+5,2 mm	Mattavalkoinen	MMC-6400	664,00
62 cm	-5/+6,2 mm	Mattavalkoinen	MMC-6500	704,00
82 cm	-5/+8,2 mm	Mattavalkoinen	MMC-6600	808,00

KALUSTESETTI, CAPPELLA-ALLAS JA ALLASKAAPPI OVILLA/INTEGROITU VEDIN







Leveys	Mittatoleranssi	Kaapin rungon/oven väri		Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
52 cm	-5/+5,2 mm	Mattavalkoinen	Saranat oikealla	MMC-3500	407,00
52 cm	-5/+5,2 mm	Mattavalkoinen	Saranat vasemmalla	MMC-3600	407,00
62 cm	-5/+6,2 mm	Mattavalkoinen		MMC-3700	472,00
82 cm	-5/+8,2 mm	Mattavalkoinen		MMC-3800	559,00

YLÄKAAPPI/INTEGROITU VEDIN



Leveys	Kaapin rungon/oven väri		Hyllyt	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
35 cm	Mattavalkoinen	Saranat oikealla	2	P00102	216,00
35 cm	Mattavalkoinen	Saranat vasemmalla	2	P00152	216,00

PUOLIKAAPPI/INTEGROITU VEDIN



Leveys	Kaapin rungon/oven väri		Hyllyt	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
35 cm	Mattavalkoinen	Saranat oikealla	2	P00112	284,00
	Korkeiden ja puolikaappien asentaminen aivan altaaseen kiinni ei ole suositeltavaa, koska altaiden mitoissa on sallittu mittatoleranssi.				
35 cm	Mattavalkoinen	Saranat vasemmalla	2	P00162	284,00
	Korkeiden ja puolikaappien asentaminen aivan altaaseen kiinni ei ole suositeltavaa, koska altaiden mitoissa on sallittu mittatoleranssi.				

KORKEA KAAPPI KAHDELLA OVELLA/INTEGROITU VEDIN



Leveys	Kaapin rungon/oven väri	Hyllyt	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
35 cm	Mattavalkoinen	4	P00122	511,00

Korkeiden ja puolikaappien asentaminen aivan altaaseen kiinni ei ole suositeltavaa, koska altaiden mitoissa on sallittu mittatoleranssi.

KORKEA KAAPPI YHDELLÄ OVELLA/INTEGROITU VEDIN



Leveys	Kaapin rungon/oven väri	Hyllyt	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
35 cm	Mattavalkoinen	4	P00132	511,00

Korkeiden ja puolikaappien asentaminen aivan altaaseen kiinni ei ole suositeltavaa, koska altaiden mitoissa on sallittu mittatoleranssi.

KALUSTESETTI, CAPPELLA-ALLAS JA ALLASKAAPPI LAATIKOILLA







Leveys	Mittatoleranssi	Kaapin rungon/oven väri	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
52 cm	-5/+5,2 mm	Mattavalkoinen	MMC-6000	664,00
		Musta kuviopinta	MMC-6014	
		Tummanharmaa	MMC-6017	
		Valkojalava	MMC-6044	
62 cm	-5/+6,2 mm	Mattavalkoinen	MMC-6100	704,00
		Musta kuviopinta	MMC-6114	
		Tummanharmaa	MMC-6117	
		Valkojalava	MMC-6144	
82 cm	-5/+8,2 mm	Mattavalkoinen	MMC-6200	808,00
		Musta kuviopinta	MMC-6214	
		Tummanharmaa	MMC-6217	
		Valkojalava	MMC-6244	

Hinnat svh, sis. alv. Hanat, lisätarvikkeet ja vetimet eivät sisälly hintoihin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

KALUSTESETTI, CAPPELLA-ALLAS JA ALLASKAAPPI OVILLA







Leveys	Mittatoleranssi	Kaapin rungon/oven väri	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
52 cm	-5/+5,2 mm	Mattavalkoinen	MMC-3200	407,00
		Musta kuviopinta	MMC-3214	
		Tummanharmaa	MMC-3217	
		Valkojalava	MMC-3244	
62 cm	-5/+6,2 mm	Mattavalkoinen	MMC-3300	472,00
		Musta kuviopinta	MMC-3314	
		Tummanharmaa	MMC-3317	
		Valkojalava	MMC-3344	
82 cm	-5/+8,2 mm	Mattavalkoinen	MMC-3400	559,00
		Musta kuviopinta	MMC-3414	
		Tummanharmaa	MMC-3417	
		Valkojalava	MMC-3444	

YLÄKAAPPI



Leveys	Kaapin rungon/oven väri	Hyllyt	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
35 cm	Mattavalkoinen	2	P00101	216,00
	Musta kuviopinta	2	P14101	
	Tummanharmaa	2	P17101	
	Valkojalava	2	P04101	

AVOHYLLY



Leveys	Kaapin väri	Hyllyt	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
35 cm	Mattavalkoinen	2	P00310	187,00
	Musta kuviopinta	2	P14310	
	Tummanharmaa	2	P17310	
	Valkojalava	2	P04310	

PUOLIKAAPPI



Leveys	Kaapin rungon/oven väri	Hyllyt	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
35 cm	Mattavalkoinen	2	P00111	284,00
	Musta kuviopinta	2	P14111	
	Tummanharmaa	2	P17111	
	Valkojalava	2	P04111	

Korkeiden ja puolikaappien asentaminen aivan altaaseen kiinni ei ole suositeltavaa, koska altaiden mitoissa on sallittu mittatoleranssi.

KORKEA KAAPPI OVILLA



Leveys	Kaapin rungon/oven väri	Hyllyt	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
35 cm	Mattavalkoinen	4	P00121	511,00
	Musta kuviopinta	4	P14121	
	Tummanharmaa	4	P07121	
	Valkojalava	4	P04121	

Korkeiden ja puolikaappien asentaminen aivan altaaseen kiinni ei ole suositeltavaa, koska altaiden mitoissa on sallittu mittatoleranssi.

KORKEA KAAPPI OVELLA



Leveys	Kaapin rungon/oven väri	Hyllyt	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
35 cm	Mattavalkoinen	4	P00131	511,00
	Musta kuviopinta	4	P14131	
	Tummanharmaa	4	P17131	
	Valkojalava	4	P04131	

Korkeiden ja puolikaappien asentaminen aivan altaaseen kiinni ei ole suositeltavaa, koska altaiden mitoissa on sallittu mittatoleranssi.

PEILI INTEGROIDULLA VALAISIMELLA A+



Leveys	Valonlähde	Hyväksyntä	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
50 cm	LED 2x4,5W, 2940K, 2x355 lm	IP44	91350	292,00
Liiketunnistinkatkaisija				
Lisävaruste: Lämmityselementti 30W Lämmityselementti tilataan erikseen ja asennetaan paikalleen peilin asennuksen yhteydessä.			NV-3737	49,00



60 cm	LED 2x5,6W, 2940K, 2x425 lm	IP44	91360	346,00
Liiketunnistinkatkaisija				
Lisävaruste: Lämmityselementti 30W Lämmityselementti tilataan erikseen ja asennetaan paikalleen peilin asennuksen yhteydessä.			NV-3050	49,00



80 cm	LED 2x6,7W, 2940K, 2x540 lm	IP44	91380	413,00
Liiketunnistinkatkaisija				
Lisävaruste: Lämmityselementti 30W Lämmityselementti tilataan erikseen ja asennetaan paikalleen peilin asennuksen yhteydessä.			NV-3050	49,00

Hinnat svh, sis. alv. Hanat, lisätarvikkeet ja vetimet eivät sisälly hintoihin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

PEILIKAAPPI INTEGROIDULLA VALAISIMELLA A+



Leveys	Väri	Ilman LED-valoa Tuotenro	Hinta (sis. ALV)	LED-allasvalo A+ Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
50 cm	Mattavalkoinen	SP-5140-FI	606,00	SPU-5140-FI	663,00
	Musta kuviopinta	SP-51414-FI		SPU-51414-FI	
	Tummanharmaa	SP-51417-FI		SPU-51417-FI	
	Valkojalava	SP-5144-FI		SPU-5144-FI	
50 cm	Mattavalkoinen	SP-5140-FI1*	618,00	SPU-5140-FI1*	674,00
	Musta kuviopinta	SP-51414-FI1*		SPU-51414-FI1*	
	Tummanharmaa	SP-51417-FI1*		SPU-51417-FI1*	
	Valkojalava	SP-5144-FI1*		SPU-5144-FI1*	

* Pistorasia siirrettävissä kaapin sisällä joko oikeaan tai vasempaan yläkulmaan.
Sisältää 230V:n pistorasian, asennettu ylös keskelle. LED 7,8W, 3150K, 685 lm, IP44
LED-allasvalo 1x2,3W, 3150K, 299 lm, IP44



60 cm	Mattavalkoinen	SP-5160-FI	626,00	SPU-5160-FI	682,00
	Musta kuviopinta	SP-51614-FI		SPU-51614-FI	
	Tummanharmaa	SP-51617-FI		SPU-51617-FI	
	Valkojalava	SP-5164-FI		SPU-5164-FI	
	Mattavalkoinen	SP-5160-FI1*	637,00	SPU-5160-FI1*	693,00
	Musta kuviopinta	SP-51614-FI1*		SPU-51614-FI1*	
	Tummanharmaa	SP-51617-FI1*		SPU-51617-FI1*	
	Valkojalava	SP-5164-FI1*		SPU-5164-FI1*	

* Pistorasia siirrettävissä kaapin sisällä joko oikeaan tai vasempaan yläkulmaan.
Sisältää 230V:n pistorasian, asennettu ylös keskelle. LED 9,1W, 3150K, 960 lm, IP44
LED-allasvalo 1x2,3W, 3150K, 299 lm, IP44



80 cm	Mattavalkoinen	SP-5180-FI	723,00	SPU-5180-FI	804,00
	Musta kuviopinta	SP-51814-FI		SPU-51814-FI	
	Tummanharmaa	SP-51817-FI		SPU-51817-FI	
	Valkojalava	SP-5184-FI		SPU-5184-FI	
	Mattavalkoinen	SP-5180-FI1*	734,00	SPU-5180-FI1*	815,00
	Musta kuviopinta	SP-51814-FI1*		SPU-51814-FI1*	
	Tummanharmaa	SP-51817-FI1*		SPU-51817-FI1*	
	Valkojalava	SP-5184-FI1*		SPU-5184-FI1*	

* Pistorasia siirrettävissä kaapin sisällä joko oikeaan tai vasempaan yläkulmaan.
Sisältää 230V:n pistorasian, asennettu ylös keskelle. LED 11W, 3150K, 1160 lm, IP44
LED-allasvalo 1x3W, 3150K, 415 lm, IP44

LOKEROHYLLY



Leveys	Tuote	Materiaali	Syvyys	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
30 cm	Lokero kiinnityskiskoilla	Tammi	30 cm	305222016	60,00

PYYKKIPUSSI



Syvyys	Väri	Materiaali	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
30,9 cm	Pyykkipussi kaappiin kiinnityskiskoilla	Luonnonharmaa canvas-kangas	190032020	54,00

LÄPIVIENTIRENGAS





Leveys	Tuote	Materiaali	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
Ø 35 mm	Läpivientirengas kalusteen läpivientejä varten, vesiputkille (2 kpl)	Valkoinen, muovi	9541	11,50
	Huom! Sisämitta			
Ø 56 mm	Läpivientirengas kalusteen läpivientejä varten, viemäriputkelle	Valkoinen, muovi	9513	8,50
	Huom! Sisämitta			

Etsi ja suodata tuotteita dansani.fi-sivulla

Luna Easy

Yksilöllinen ja tyylikäs sarja, joka sisältää laajan valikoiman kalusteita.

Menuet-allas – kolme eri syvyyttä

Menuet-allas on valmistettu aidosta saniteettiposliinista. Sitä saa useassa eri koossa: Micro- ja Mini Menuet -altaat esimerkiksi soveltuvat hyvin pieniin kylpyhuoneisiin.

Menuet
Syvyys 45 cm, leveys 61 - 81 - 101 - 121 cm

Mini Menuet
Syvyys 36 cm, leveys 61 - 81 - 101 cm

Micro Menuet
Syvyys 27 cm, leveys 41 cm

120 cm kiiltävä valkoinen / Menuet

100 cm tuhkanharmaa / Menuet

Kaikkiin peilikaappeihin tulee mukana siirrettävä metallihylly ja magneettilista esim. saksille ja kynsiviilalle.



Huurtumattomassa peilissä on erikseen asennettava lämmityselementti (valinnainen).

50 cm leveä korkea kaappi. Saatavana joko lasihyllyt tai kuten kuvassa, lasihyllyt sekä ulosvedettävät laatikot ja punoskorit. Ovi on alumiinin värinen ja siinä on ulkopuolella peili. Erikseen tilattavissa myös sisävalo.

60 cm pohjoinen tammi / Menuet

UUTUUS

01 80 cm tuhkanharmaa / Menuet
02 100 cm pohjoinen tammi / Mini Menuet

Peilikaappiin kuuluu vakiona metallihylly, magneettilista ja suurentava peili.
Lisävarusteena saatavana LED-valot pystyyn peilikaapin sisälle molemmille sivuille.

80 cm kiiltävä valkoinen / Mini Menuet

40 cm tuhkanharmaa / Micro Menuet

80 cm kiiltävä valkoinen / Menuet

Energiaa säästävä LED-valaistus on sisäänrakennettu valolistaan. Se valaisee hyvin koko avatun laatikon leveydeltä (vaatii 230V:n liitännän). IP44-hyväksytty.

Laadukkaat vaimentimet varmistavat, että laatikot sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi. Jos valitset valaistuksen laatikoihin, alimpaan laatikkoon asennetaan samalla myös 230V:n pistorasia. IP44-hyväksytty.

Vetimet

Valitse vedin mieltymystesi mukaan. Katso mallit sivulta 31.





Peilit ja peilikaapit

Valitse joko peilikaappi tai pelkkä peili. Molempiin malleihin valittavana erikseen Jupiter-, Venus- tai Stratos-valaisin.
Peilit ja peilikaapit ovat IP44-luokiteltuja ja ne toimitetaan muuntajan kanssa. Sähköasennusohje sivulla 30.

Peilin integroidut ylä- ja alavalot valaisevat niin ylös, eteen kuin altaan päällekin. Voit lisätä peiliin erikseen lämmitystoiminnon, jolloin peili ei huurru.
40 cm: LED 2×3,4W, 2×290 lm
60 cm: LED 2×5,3W, 2×430 lm
80 cm: LED 2×6,8W, 2×560 lm
100 cm: LED 2×9,2W, 2×750 lm
120 cm: LED 2×11,5W, 2×920 lm

Peili, jossa on pyöristetyt kulmat.
Tilaa valaisin erikseen.

Jupiter / Energiaa säästävä, ohut, tyylikkäästi muotoiltu LED-valaisin.
LED 5,8W, 420 lm/valaisin

Venus / Pyöreä, energiaa säästävä, klassisesti muotoiltu LED-valaisin.
LED 6,5W, 414 lm/valaisin

Jos valitset peilikaappiin energiaa säästävän LED-allasvalon, saat pesualtaan päälle 300 luksia lisää valoa.

60 cm: LED 5W, 380 lm
80 cm: LED 5W, 410 lm
100 cm: LED 5W, 410 lm
120 cm: LED 5W, 410 lm

Peilikaappi, jossa on integroidut ylä- ja alavalot, valaisee hyvin ylös ja alas. Peiliovissa on kaksipuoliset peiliosat.

60 cm: LED 2×8,5W, 2x700 lm
80 cm: LED 2×11,5W, 2x900 lm
100 cm: LED 2×15W, 2x1000 lm
120 cm: LED 2×15W, 2x1160 lm

Peilikaappiin on tilattavissa erikseen Jupiter-, Venus- tai Stratos-valaisimet (katso sivu 22).

Stratos / Pitkä, tehokkaasti valaiseva, energiaa säästävä LED-valaisin. Saatavana useita leveyksiä.

40 cm: LED 4,4W, 320 lm
60 cm: LED 6,5W, 420 lm
80 cm: LED 8,7W, 650 lm
100 cm: LED 10,8W, 750 lm
120 cm: LED 12,9W, 830 lm

Tarvitsetko lisää säilytystilaa? Lisää esim. wc-istuimen päälle seinäkaappi.

KALUSTESETTI, MICRO MENUET-ALLAS JA ALLASKAAPPI OVELLA



Leveys	Mittatoleranssi	Kaapin rungon/oven väri	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
41 cm	-5/+4,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-0199	566,00
		Pohjoinen tammi	LMM-0125	
		Tuhkanharmaa	LMM-0118	

Käännettävä

Lisätarvike: Vetimet (katso sivu 29)

KALUSTESETTI, MINI MENUET-ALLAS JA ALLASKAAPPI OVILLA



Leveys	Mittatoleranssi	Kaapin rungon/oven väri	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
61,3 cm	-5/+6,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-0299	846,00
		Pohjoinen tammi	LMM-0225	
		Tuhkanharmaa	LMM-0218	

Lisätarvike: Vetimet (katso sivu 29)



Leveys	Mittatoleranssi	Kaapin rungon/oven väri	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
80 cm	-5/+8,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-0399	949,00
		Pohjoinen tammi	LMM-0325	
		Tuhkanharmaa	LMM-0318	

Lisätarvike: Vetimet (katso sivu 29)

KALUSTESETTI, MINI MENUET-ALLAS JA ALLASKAAPPI LAATIKOILLA



Leveys	Mittatoleranssi	Kaapin rungon/oven väri	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
61,3 cm	-5/+6,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-0599	1.125,00
		Pohjoinen tammi	LMM-0525	
		Tuhkanharmaa	LMM-0518	
	-5/+6,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-0499*	
		Pohjoinen tammi	LMM-0425*	
		Tuhkanharmaa	LMM-0418*	

* Seinäviemäröinti. Ylälaatikko jaettu, alalaatikko kokonainen.

Lisätarvike: Vetimet (katso sivu 29)

Lisäksi: Allaskaappi LED-valoilla ja pistorasialla: **Lisää kirjaimet LE tuotenumeron jälkeen (LMM-xxxxLE).** 1.314,00
Sis. LED-valot laatikoihin ja pistorasian alalaatikkoon. IP44-hyväksytty.
LED-valo: 2x2,4W, 3250K, 2×185 lm.



Leveys	Mittatoleranssi	Kaapin rungon/oven väri	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
81,3 cm	-5/+8,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-0799	1.292,00
		Pohjoinen tammi	LMM-0725	
		Tuhkanharmaa	LMM-0718	
	-5/+8,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-0699*	
		Pohjoinen tammi	LMM-0625*	
		Tuhkanharmaa	LMM-0618*	

* Seinäviemäröinti. Ylälaatikko jaettu, alalaatikko kokonainen.

Lisätarvike: Vetimet (katso sivu 29)

Lisäksi: Allaskaappi LED-valoilla ja pistorasialla: **Lisää kirjaimet LE tuotenumeron jälkeen (LMM-xxxxLE).** 1.505,00
Sis. LED-valot laatikoihin ja pistorasian alalaatikkoon. IP44-hyväksytty.
LED-valo: 2x3,4W, 3250K, 2x265 lm.



Leveys	Mittatoleranssi	Kaapin rungon/oven väri	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
101,3 cm	-5/+10,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-0999	1.490,00
		Pohjoinen tammi	LMM-0925	
		Tuhkanharmaa	LMM-0918	
	-5/+10,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-0899*	
		Pohjoinen tammi	LMM-0825*	
		Tuhkanharmaa	LMM-0818*	

* Seinäviemäröinti. Ylälaatikko jaettu, alalaatikko kokonainen.

Lisätarvike: Vetimet (katso sivu 29)

Lisäksi: Allaskaappi LED-valoilla ja pistorasialla: **Lisää kirjaimet LE tuotenumeron jälkeen (LMM-xxxxLE).** 1.731,00
Sis. LED-valot laatikoihin ja pistorasian alalaatikkoon. IP44-hyväksytty.
LED-valo: 2x4,4W, 3250K, 2x340 lm.

Hinnat svh, sis. alv. Hanat, lisätarvikkeet ja vetimet eivät sisälly hintoihin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

KALUSTESETTI, MENUET-ALLAS JA ALLASKAAPPI OVILLA



Leveys	Mittatoleranssi	Kaapin rungon/oven väri	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
61 cm	-5/+6,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-1099	908,00
		Pohjoinen tammi	LMM-1025	
		Tuhkanharmaa	LMM-1018	
Lisätarvike:	Vetimet (katso sivu 29)			



81 cm	-5/+8,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-1199	1.041,00
		Pohjoinen tammi	LMM-1125	
		Tuhkanharmaa	LMM-1118	
Lisätarvike:	Vetimet (katso sivu 29)			

KALUSTESETTI, MENUET-ALLAS JA ALLASKAAPPI LAATIKOILLA



Leveys	Mittatoleranssi	Kaapin rungon/oven väri	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
61 cm	-5/+6,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-1299	1.211,00
		Pohjoinen tammi	LMM-1225	
		Tuhkanharmaa	LMM-1218	
Lisätarvike:	Vetimet (katso sivu 29)			
Lisäksi: A+	Allaskaappi LED-valoilla ja pistorasialla: **Lisää kirjaimet LE tuotenumeron jälkeen (LMM-xxxxLE).** Sis. LED-valot laatikoihin ja pistorasian alalaatikkoon. IP44-hyväksytty. LED-valo: 2x2,4W, 3250K, 2×185 lm.			1.400,00



81 cm	-5/+8,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-1399	1.384,00
		Pohjoinen tammi	LMM-1325	
		Tuhkanharmaa	LMM-1318	
Lisätarvike:	Vetimet (katso sivu 29)			
Lisäksi: A+	Allaskaappi LED-valoilla ja pistorasialla: **Lisää kirjaimet LE tuotenumeron jälkeen (LMM-xxxxLE).** Sis. LED-valot laatikoihin ja pistorasian alalaatikkoon. IP44-hyväksytty. LED-valo: 2x3,4W, 3250K, 2x265 lm.			1.597,00



101 cm	-5/+10,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-1499	1.553,00
		Pohjoinen tammi	LMM-1425	
		Tuhkanharmaa	LMM-1418	
Lisätarvike:	Vetimet (katso sivu 29)			
Lisäksi: A+	Allaskaappi LED-valoilla ja pistorasialla: **Lisää kirjaimet LE tuotenumeron jälkeen (LMM-xxxxLE).** Sis. LED-valot laatikoihin ja pistorasian alalaatikkoon. IP44-hyväksytty. LED-valo: 2x4,4W, 3250K, 2x340 lm.			1.793,00



121 cm	-5/+12,1 mm	Kiiltävä valkoinen	LMM-1599	1.742,00
		Pohjoinen tammi	LMM-1525	
		Tuhkanharmaa	LMM-1518	
Lisätarvike:	Vetimet (katso sivu 29)			
Lisäksi: A+	Allaskaappi LED-valoilla ja pistorasialla: **Lisää kirjaimet LE tuotenumeron jälkeen (LMM-xxxxLE).** Sis. LED-valot laatikoihin ja pistorasian alalaatikkoon. IP44-hyväksytty. LED-valo: 2x5,3W, 3250K, 2x415 lm.			2.004,00

PEILI, INTEGROITU YLÄ- JA ALAVALO SEKÄ VALAISTUKSENOHJAUS



Leveys	Valonlähde	Hyväksyntä A	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
40 cm	LED 2×3,4W, 2100-6500K, 2×290 lm	IP44	92340	296,00
	Liiketunnistinkatkaisija Lämmityselementtiä ei voi asentaa 40 cm leveään peiliin.			
60 cm	LED 2×5,3W, 2100-6500K, 2×430 lm.	IP44	92360	362,00
	Liiketunnistinkatkaisija			
Lisäksi:	Lämmityselementti 30W. Lämmityselementti tilataan erikseen ja asennetaan paikalleen peilin asennuksen yhteydessä.		NV-3050	49,00





80 cm	LED 2×6,8W, 2100-6500K, 2×560 lm	IP44	92380	431,00
Liiketunnistinkatkaisija				
Lisäksi:	Lämmityselementti 30W. Lämmityselementti tilataan erikseen ja asennetaan paikalleen peilin asennuksen yhteydessä.		NV-3050	49,00
100 cm	LED 2×9,2W, 2100-6500K, 2×750 lm	IP44	92300	506,00
Liiketunnistinkatkaisija				
Lisäksi:	Lämmityselementti 30W. Lämmityselementti tilataan erikseen ja asennetaan paikalleen peilin asennuksen yhteydessä.		NV-3050	49,00
120 cm	LED 2×11,5W, 2100-6500K, 2×920 lm	IP44	92320	582,00
Liiketunnistinkatkaisija				
Lisäksi:	Lämmityselementti 30W. Lämmityselementti tilataan erikseen ja asennetaan paikalleen peilin asennuksen yhteydessä. Tilaa kaksi lämmityselementtiä kaksoisaltaille.		NV-3050	49,00

PEILI, PYÖRISTETYT KULMAT JA VALAISTUKSENOHJAUS - ILMAN VALAISINTA (KATSO VALAISINVAIHTOEHDOT SIVUT 27–28)



Leveys	Tuote	Hyväksyntä	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
40 cm	Liiketunnistinkatkaisija	IP44	92540	304,00
	Liiketunnistinkatkaisija ja lämmityselementti keskellä, 30W	IP44	92543	367,00
60 cm	Liiketunnistinkatkaisija	IP44	92560	327,00
	Liiketunnistinkatkaisija ja lämmityselementti keskellä, 30W	IP44	92563	392,00
80 cm	Liiketunnistinkatkaisija	IP44	92580	351,00
	Liiketunnistinkatkaisija ja lämmityselementti keskellä, 30W	IP44	92583	415,00
100 cm	Liiketunnistinkatkaisija	IP44	92510	376,00
	Liiketunnistinkatkaisija ja lämmityselementti keskellä, 30W	IP44	92513	439,00
120 cm	Liiketunnistinkatkaisija	IP44	92520	399,00
	Liiketunnistinkatkaisija ja lämmityselementti keskellä, 30W	IP44	92523	463,00

Hinnat svh, sis. alv. Hanat, lisätarvikkeet ja vetimet eivät sisälly hintoihin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

PEILIKAAPPI ILMAN VALAISINTA (KATSO VALAISINVAIHTOEHDOT SIVUILTA 27–28)



Leveys	Kaapin väri	Ilman LED-valoa Tuotenro	Hinta (sis. ALV)	LED-allasvalo A Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
60 cm	Kiiltävä valkoinen	SP-5869-FI	642,00	SPU-5869-FI	864,00
	Pohjoinen tammi	SP-58625-FI		SPU-58625-FI	
	Tuhkanharmaa	SP-58618-FI		SPU-58618-FI	

Sis. suurentavan peilin, magneettilistan, metallihyllyn ja pistorasian 230V (keskellä ylhäällä). (Allasvalo 1x5W, 2100-6500K, 380 lm). IP44-hyväksytty.

LED-valaistus peilikaapin sisälle:
Lisää kirjain S tuotenumeron jälkeen (SP-58XXX-FIS) Tilaa erikseen LED-valo!

Lisäksi: 60 cm pystysuora LED-valaistus 2x5W, 2100-6500K, 2x410 lm. 2004 334,00
A Kaapin sisällä molemmilla puolilla



80 cm	Kiiltävä valkoinen	SP-5889-FI	743,00	SPU-5889-FI	964,00
	Pohjoinen tammi	SP-58825-FI		SPU-58825-FI	
	Tuhkanharmaa	SP-58818-FI		SPU-58818-FI	

Sis. suurentavan peilin, magneettilistan, metallihyllyn ja pistorasian 230V (keskellä ylhäällä). (Allasvalo 1x5W, 2100-6500, 410 lm). IP44-hyväksytty.

LED-valaistus peilikaapin sisälle:
Lisää kirjain S tuotenumeron jälkeen (SP-58XXX-FIS) Tilaa erikseen LED-valo!

Lisäksi: 60 cm pystysuora LED-valaistus 2x5W, 2100-6500K, 2x410 lm. 2004 334,00
A Kaapin sisällä molemmilla puolilla



100 cm	Kiiltävä valkoinen	SP-5809-FI	794,00	SPU-5809-FI	1.014,00
	Pohjoinen tammi	SP-58025-FI		SPU-58025-FI	
	Tuhkanharmaa	SP-58018-FI		SPU-58018-FI	

Sis. suurentavan peilin, magneettilistan, metallihyllyn ja pistorasian 230V (keskellä ylhäällä). (Allasvalo 1x5W, 2100-6500, 410 lm). IP44-hyväksytty.

LED-valaistus peilikaapin sisälle:
Lisää kirjain S tuotenumeron jälkeen (SP-58XXX-FIS) Tilaa erikseen LED-valo!

Lisäksi: 60 cm pystysuora LED-valaistus 2x5W, 2100-6500K, 2x410 lm. 2004 334,00
A Kaapin sisällä molemmilla puolilla



100 cm	Kiiltävä valkoinen	SP-5819-FI	930,00	SPU-5819-FI	1.152,00
	Pohjoinen tammi	SP-58125-FI		SPU-58125-FI	
	Tuhkanharmaa	SP-58118-FI		SPU-58118-FI	

Sis. suurentavan peilin, magneettilistan, metallihyllyn ja pistorasian 230V (keskellä ylhäällä). (Allasvalo 1x5W, 2100-6500, 410 lm). IP44-hyväksytty.

LED-valaistus peilikaapin sisälle:
Lisää kirjain S tuotenumeron jälkeen (SP-58XXX-FIS) Tilaa erikseen LED-valo!

Lisäksi: 60 cm pystysuora LED-valaistus 2x5W, 2100-6500K, 2x410 lm. 2004 334,00
A Kaapin sisällä molemmilla puolilla



120 cm	Kiiltävä valkoinen	SP-5839-FI	1.007,00	SPU-5839-FI	1.227,00
	Pohjoinen tammi	SP-58325-FI		SPU-58325-FI	
	Tuhkanharmaa	SP-58318-FI		SPU-58318-FI	

Sis. suurentavan peilin, magneettilistan, metallihyllyn ja pistorasian 230V (keskellä ylhäällä). (Allasvalo 1x5W, 2100-6500, 410 lm). IP44-hyväksytty.

LED-valaistus peilikaapin sisälle:
Lisää kirjain S tuotenumeron jälkeen (SP-58XXX-FIS) Tilaa erikseen LED-valo!

Lisäksi: 60 cm pystysuora LED-valaistus 2x5W, 2100-6500K, 2x410 lm. 2004 334,00
A Kaapin sisällä molemmilla puolilla

JUPITER-VALAISIN PEILIIN JA PEILIKAAPPIIN VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA

Leveys	Valonlähde	Hyväksyntä A	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
Ø 8 cm	LED 5,8W, 2100-6500K, 420 lm	IP44	190303880	74,00
Maks. 2 kpl				

PYÖREÄ VENUS-VALAISIN PEILIIN JA PEILIKAAPPIIN VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA

Leveys	Valonlähde	Hyväksyntä A	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
Ø 10 cm	LED 6,5W, 2100-6500K, 414 lm	IP44	190303890	145,00
Maks. 2 kpl				

STRATOS-VALAISIN PEILIIN JA PEILIKAAPPIIN VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA



Leveys	Valonlähde	Hyväksyntä A	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
40 cm	LED 4,4W, 2100-6500K, 320 lm	IP44	190303900	113,00
60 cm	LED 6,5W, 2100-6500K, 420 lm	IP44	190303901	129,00
80 cm	LED 8,7W, 2100-6500K, 650 lm	IP44	190303902	168,00
100 cm	LED 10,8W, 2100-6500K, 750 lm	IP44	190303903	209,00
120 cm	LED 12,9W, 2100-6500K, 830 lm	IP44	190303904	272,00

PEILIKAAPPI INTEGROIDUILLA YLÄ- JA ALAVALOILLA JA VALAISTUKSEN OHJAUKSELLA



Leveys	Kaapin väri	Hyväksyntä A	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
60 cm	Kiiltävä valkoinen	IP44	SP-5769-FI	889,00
	Pohjoinen tammi	IP44	SP-57625-FI	
	Tuhkanharmaa	IP44	SP-57618-FI	
LED, 2×8,5W, 2100-6500K, 2×700 lm Sis. suurentavan peilin, magneettilistan, metallihyllyn ja pistorasian 230V (keskellä ylhäällä).				
80 cm	Kiiltävä valkoinen	IP44	SP-5789-FI	1.036,00
	Pohjoinen tammi	IP44	SP-57825-FI	
	Tuhkanharmaa	IP44	SP-57818-FI	
LED, 2x11,5W, 2100-6500K, 2x900 lm Sis. suurentavan peilin, magneettilistan, metallihyllyn ja pistorasian 230V (keskellä ylhäällä).				
100 cm	Kiiltävä valkoinen	IP44	SP-5719-FI	1.110,00
	Pohjoinen tammi	IP44	SP-57125-FI	
	Tuhkanharmaa	IP44	SP-57118-FI	
LED, 2×15W, 2100-6500K, 2×1000 lm Sis. suurentavan peilin, magneettilistan, metallihyllyn ja pistorasian 230V (keskellä ylhäällä).				
120 cm	Kiiltävä valkoinen	IP44	SP-5729-FI	1.417,00
	Pohjoinen tammi	IP44	SP-57225-FI	
	Tuhkanharmaa	IP44	SP-57218-FI	
LED, 2×15W, 2100-6500K, 2×1160 lm Sis. suurentavan peilin, magneettilistan, metallihyllyn ja pistorasian 230V (keskellä ylhäällä).				

YLÄKAAPIT - KORKEUS 80 CM - SYVYYS 19 CM



Tuote	Kaapin rungon/oven väri	Leveys	Hyllyt	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
1 ovi	Kiiltävä valkoinen	35 cm	2	N90349	273,00
	Pohjoinen tammi			N250341	
	Tuhkanharmaa			N180341	
Lisätarvike:	Vetimet (katso sivu 29)				
Yläkaappi LED-valolla. Lisää kirjain S tuotenumeron jälkeen. **(NxxxxxS) Tilaa erikseen LED-valo!**					
Lisäksi:	LED-valo 60 cm pystyyn asennettuna vasemmalle puolelle (saranat oikealla) 6,3W, 3150K, 560 lm.			2002	224,00
A+	LED-valo 60 cm pystyyn asennettuna oikealle puolelle (saranat vasemmalla) 6,3W, 3150K, 560 lm.			2003	224,00
IP21-hyväksytty. HUOM! LED-valo on mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle.					

PUOLIKAAPPI - KORKEUS 64 CM - SYVYYS 35 CM



Tuote	Kaapin rungon/oven väri	Leveys	Hyllyt	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
1 ovi	Kiiltävä valkoinen	35 cm	1	N91979	309,00
	Pohjoinen tammi			N251971	
	Tuhkanharmaa			N181971	
Lisätarvike:	Vetimet (katso sivu 29)				

Etsi ja suodata tuotteita dansani.fi-sivulla

Hinnat svh, sis. alv. Hanat, lisätarvikkeet ja vetimet eivät sisälly hintoihin. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

KORKEA KAAPPI - KORKEUS 160 CM - SYVYYS 35 CM



Tuote	Kaapin rungon/oven väri	Leveys	Hyllyt	Tuotenro	Hinta (sis. ALV)
2 ovea	Kiiltävä valkoinen	35 cm	4	N90749	641,00
	Pohjoinen tammi			N250741	
	Tuhkanharmaa			N180741	

Lisätarvike: Vetimet (katso sivu 29)

Korkea kaappi LED-valolla. Lisää kirjain S tuotenumeron jälkeen. **(NxxxxxS) Tilaa erikseen LED-valo!**

Lisäksi:	LED-valo 60 cm pystyyn asennettuna vasemmalle puolelle yläkaappiin 6,3W, 3150K, 560 lm	2002	224,00
A+	LED-valo 60 cm pystyyn asennettuna oikealle puolelle yläkaappiin 6,3W, 3150K , 560 lm	2003	224,00

IP21-hyväksytty. HUOM! LED-valo mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle.

KORKEA KAAPPI - KORKEUS 176 CM - SYVYYS 35 CM



1 peiliovi	Kiiltävä valkoinen	50 cm	5	N91969	702,00
	Pohjoinen tammi			N251961	
	Tuhkanharmaa			N181961	

Peiliovi sekä kaapin päällys ja pohja alumiininväriset.

Korkea kaappi LED-valolla. Lisää kirjain S tuotenumeron jälkeen. **(NxxxxxS) Tilaa erikseen LED-valo!**

Lisäksi:	LED-valo 60 cm pystyyn asennettuna vasemmalle puolelle yläkaappiin 6,3W, 3150K, 560 lm.	2002	224,00
A+	LED-valo 60 cm pystyyn asennettuna oikealle puolelle yläkaappiin 6,3W, 3150K, 560 lm.	2003	224,00

IP21-hyväksytty. HUOM! LED-valo mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle.



1 peiliovi	Kiiltävä valkoinen, saranat oikealla	50 cm	3	N91889	1.050,00
	Kiiltävä valkoinen, saranat vasemmalla			N91879	
	Pohjoinen tammi, saranat oikealla			N251881	
	Pohjoinen tammi, saranat vasemmalla			N251871	
	Tuhkanharmaa, saranat oikealla			N181881	
	Tuhkanharmaa, saranat vasemmalla			N181871	

Peiliovi sekä kaapin päällys ja pohja alumiininväriset.
Kaapin sisällä kolme laatikkoa ja kaksi koria.

Korkea kaappi LED-valolla. Lisää kirjain S tuotenumeron jälkeen. **(NxxxxxS) Tilaa erikseen LED-valo!**

Lisäksi:	LED-valo 40 cm pystyyn asennettuna vasemmalle puolelle (saranat oikealla) 5,1W, 3150K, 420 lm.	2000	224,00
A+	LED-valo 40 cm pystyyn asennettuna oikealle puolelle (saranat vasemmalla) 5,1W, 3150K, 420 lm.	2001	224,00

IP21-hyväksytty. HUOM! LED-valo mahdollista asentaa vain saranoiden vastakkaiselle puolelle.

VETIMET



25,6 cm	Kromi	189509743	16,25
44,8 cm	Kromi	189509843	27,00
72,5 cm	Kromi	189509943	38,00



20 cm	Kromi	189542043	16,25
	Musta	189542028	
48,8 cm	Kromi	189542143	27,00
	Musta	189542128	



20,2 cm	Valkoinen	189547010	16,25
	Musta	189547028	
45,8 cm	Valkoinen	189547110	27,00
	Musta	189547128	

Dansani on turvallinen valinta

Kylpyhuoneeseen tuleville sähköasennuksille on asetettu tiukat vaatimukset, sillä sähköä johtava vesi voi aiheuttaa suuria vahinkoja. Kylpyhuoneeseen sijoitettavat sähköiset elementit (pistorasiat ja valaisimet) edellyttävät IP-luokitusta. IP-koodi on kansainvälinen standardi, joka kertoo, miten laite kestää vettä ja muita vierasaineita.
Välitämme turvallisuudestasi. Siksi olemme koonneet kaikki kalusteiden sähköiset osat niin, että kalusteiden asennus sujuu turvallisesti. Haluamme myös varmistaa, että voit hyödyntää kylpyhuoneesi tilan haluamallasi tavalla.
Seuraavissa kuvissa näytetään, miten sähköisiä osia sisältävät kalusteet voidaan sijoittaa kylpyhuoneissa, joissa on amme tai suihkuallas. Muista kuitenkin aina varmistaa, että kalusteet on suojattu suihkusta roiskuvalta vedeltä, niin vältyt kosteusvaurioilta.



Alue 0: Kylpyhuoneen kostein osa eli ammeen tai suihkualtaan sisäpuoli. Sähköisillä asennuksilla on korkeat vaatimukset. Käytä aina ammattilaista.
Alue 1: Kylpyammeen tai suihkualtaan yläreunasta lattiatasosta mitattuna 2,25 m korkeuteen pystysuorilla pinnoilla. Alueelle ei saa sijoittaa sähköisiä osia sisältäviä peilejä tai kalusteita.
Alue 2: Rajoitettu alue, joka kattaa vaakatasossa 60 cm alueen kylpyammeen tai suihkualtaan ympärillä sekä siinä lattiatasosta mitattuna 2,25 m korkeuteen ylettyvät pystysuorat pinnat. Alueella vaaditaan vähintään IP44-luokitus, ja alueella ei saa olla 230V:n liitäntää. Dansanilla on useita IP44-hyväksyttyjä peilejä, jotka voi sijoittaa kaikkialle alueella 2. IP44-hyväksytyn peilikaapin ja sähköliitännällä varustetun allaskaapin voi sijoittaa jaettuna molempiin alueisiin, kunhan pistorasia on alueella 3.
Alue 3: Muu osa tilasta. Alueella vaaditaan vähintään IP20, ja 230V:n liitännät ovat sallittuja.

Kestää hyvin kosteutta

Tanska on yhteistyössä Suomen, Ruotsin ja Norjan kanssa laatinut standardin DS2175, joka vastaa Ruotsin standardia SS839120. Standardi määrittää kalusteiden reunojen ja kiinnikkeiden suojauksen ja kosteuskestävyyden arviointitavan. Standardi on määritelty jäljittelemään veden vaikutusta kalusteiden etuosien reunakohdissa keittiöissä ja kylpyhuoneissa. Dansani on päättänyt paitsi seurata ja noudattaa tätä standardia, myös ylittää sen. Allaskaapistoissa on ABS-reunanauhoitus PU-liimalla kiinnitettynä parhaimman mahdollisen kosteussuojauksen saavuttamiseksi. Testitulokset osoittavat, että standardin rajat ylittyvät kolminkertaisesti. Samaa menetelmää käytetään myös muissa kriittisissä tuotteissa, kuten peilikaappien pohjalevyissä.
Runko-osien läpi porattaviin reikiin tarjoamme läpivientiosat, jotka antavat ohjeiden mukaan asennettuna varmemman takuun tuotteen kosteustiiviydestä.

Reikä viemäriputkea varten allaskaappiin, jossa ovi/ovet (Mini/Mido).



Lyhennetty pohjalevy viemäriputkea varten allaskaappiin, jossa laatikot.



Havainnekuva kalustelevyn reunojen kosteudenkestävyystestistä.



Vaikka tuotteemme ovat pitkäikäisiä, sinun on huolehdittava takuun säilymisestä noudattamalla hoito-ohjeita. Kalusteiden pinta on esimerkiksi pyyhittävä aina, kun se kastuu.

Valaistus

Kehitämme LED-valaistusta ja valaisimia määrittämällä valon laatua, värilämpötilaa ja muita tärkeitä ominaisuuksia. Näin varmistamme parhaan mahdollisen laadun sekä teknisesti että tuotetta käytettäessä. Standardoimme ratkaisut koko mallistoon, jotta asentaminen ja palvelu sujuvat helposti ja yksinkertaisesti. Valon ominaisuudet voivat vaihdella kirkkaasta työvalosta pehmeään, epäsuoraan tunnelmavalaistukseen. Voidaksemme vastata monenlaisiin tarpeisiin olemme kehittäneet useita erilaisia valaisimia ja valonlähteitä, joiden ominaisuudet ja muotoilu poikkeavat toisistaan. Valaisinten valomääriä on nähtävissä alla olevassa taulukossa.
Kylpyhuonekalustevalaisimien valon mittaamiseen ei ole vakioitua mittaustapaa. Tämän vuoksi olemme kehittäneet tavan ilmoittaa tarkempaa tietoa valon määrästä ja ominaisuuksista. Kaikista Dansani-tuotteista, joissa on valaistus, on saatavissa yksityiskohtaiset valaistuksen arvot. Tämä koskee esimerkiksi peilejä, peilikaappeja sekä valaistuja laatikostoja ja lisäkaapistoja. Arvot ilmoittavat ja osoittavat valon määrän useissa eri mittauspisteissä, kuten pesualtaan päällä, silmien tasolla sekä kauempana huoneessa.

Dansanin valonmittausmääritelmät



VALONMITTAUSMÄÄRITELMÄT

Watti (W)	Teho	Käytämme energiatehokasta 350mA:n jatkuvaa virtajärjestelmää (Luna Easy: 12V).
Kelvin (K)	Värilämpötila	Kynttilän värilämpötila on 2700K. Käytämme sitä valkoisempaa mutta lämmintä värilämpötilaa, 3000–3150K, parhaimman tuloksen saavuttamiseksi (Luna Easy: 2100–6500K).
Luksi (lx)	Valaistusvoimakkuus	Ilmoittaa tietylle pinnalle osuvan valovirran määrän. Ilmoitamme vertailuarvot kaikista 60 cm leveistä peileistä ja peilikaapeista.
Luumen (lm)	Valovirta	Ilmoittaa valolähteen tuottaman kokonaisvalomäärän ja sen osan valovirrasta, jolla on kyky tuottaa silmässä valoaistimus. Melko teoreettinen arvo, joka ei huomioi esimerkiksi varjoja tai valaisimen muotoilua.
CRI tai Ra	Värintoistoindeksi	Mittaa valolähteen kykyä toistaa tiettyjä testivärejä suhteessa annettuun vertailuvalonlähteeseen määrätyssä värilämpötilassa. Dansanin tuotteiden minimi-CRI-arvo on 90.

VALONMITTAUKSET		1. KATTO Epäsuora valo	2. SILMÄT Kasvojen korkeus	3. PÖYTÄ Työvalo	4. HUONE Yleisvalo
MINI					
1	60 cm peili kahdella Jupiter-valaisimella	30	817	352	20
2	60 cm peili Plano-valaisimella	0	475	175	12
3	60 cm peili Mano-valaisimella	493	710	104	107
MIDO					
1	60 cm peili integroidulla valaisimella	197	408	173	92
2	60 cm kehyspeili kahdella valaisimella	60	880	408	33
3.1	60 cm peilikaappi inegroidulla valaisimella	747	154	5	60
3.2	60 cm peilikaappi integroidulla valaisimella ja allasvalolla	776	187	428	64
LUNA EASY					
1	60 cm peili ylä-ja alaintegroiduilla valaisimilla	183	303	146	86
2	60 cm peili kahdella Jupiter-valaisimella	13	340	133	18
3	60 cm peili kahdella Venus-valaisimella	11	849	341	29
4	60 cm peili Stratos-valaisimella	314	280	104	11
5	60 cm peilikaappi integroiduilla valaisimilla	467	99	308	50

Katso osoitteesta www.dansani.fi lisätietoa valomittauksista (esim. peilikaappi, jonka ovet ovat auki).

Tuotetiedot

POSLIINIALTAAT
Posliinialtaamme valmistetaan aidosta saniteettiposliinista, vahvasta lasitetusta keraamisesta materiaalista. Kun altaat poltetaan n. 1 220 asteessa, lasite sulaa ja muodostaa kovan, sileän, kiiltävän ja helposti puhdistettavan pinnan.

KAAPIN RUNKO
16 mm:n melamiinipinnoitettua lastulevyä, jossa ABS-lista. Taustaosa valkoista kaappia lukuun ottamatta alumiininvärinen. Kaapit toimitetaan asennuskiskoineen ja kasattuina.

OVET JA ETUSARJAT
18 mm:n kalvopinnoitettua MDF-levyä. Kaikissa ovissa on kolmeen suuntaan säädettävät metallisaranat. Ovissa on lisäksi vaimentimet, joiden ansiosta ovet sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi.

PEILIT
Kaikissa peileissä on korkeussuunnassa säädettävä seinäkiinnitys. Lisätietoa sähköasennuksista sivuilla 32–33.

PEILIKAAPIT
Peilikaapeissa on vakiona pistorasia ja vaimennetut ovet. Sisäosat alumiininväriset. Kaapit toimitetaan kasattuna ja niissä on asennuskiskot seinäkiinnitystä varten.

ASENNUSOHJEET
Toimitetaan tuotteen mukana.

TAKUU
Tuotteilla on viiden (5) vuoden tehtaan materiaali- ja valmistusvirhetakuu. Lisätietoja laatuvaatimuksista ja toleransseista osoitteesta www.dansani.fi.

Käytännön neuvoja

Mini- ja Mido-kalustesarjat ovat varastotuotteita, joiden toimitusaika on noin 3–4 viikkoa. Luna-sarjan kalusteet valmistetaan tilauksesta ja niiden toimitusaika on noin 4–5 viikkoa.
- Valitse rungon väri.
- Valitse leveys.
- Muista mahdollinen lisäsäilytystila ja lisätarvikkeet, kuten korkeat kaapit, seinäkaapit sekä peilien ja peilikaappien valaisimet.

ENNEN ASENNUSTA
Lue huolellisesti asennusohjeet ennen asennuksen aloittamista. Suosittelemme, että kaikki vesi- ja viemäriliitännät tekee valtuutettu LVI-asentaja, ja että kaikki sähköasennukset tekee valtuutettu sähköasentaja. Huomaa, että posliinialtaiden mitoissa on toleranssirajat. Varmista seinärakenteen kestävyys ennen altaan ja allaskaapin asennusta.

HOITO
Lue aina huolellisesti kalusteiden mukana toimitetut hoito-ohjeet. Lue aina puhdistusaineiden käyttöohjeet ja tuotetiedot ennen kuin käytät niitä kalusteisiin. Älä käytä hankaavia, happamia tai liuottimia sisältäviä puhdistusaineita. Kuivaa allas ja kalusteet aina käytön jälkeen, näin helpotat puhdistamista ja vältät mahdolliset kosteusvauriot.

YLEISTÄ
Dansani pidättää itsellään oikeuden muuttaa ja parantaa tuotteitaan sekä hintoja ilman etukäteisilmoitusta. Dansani ei vastaa paino- tai kirjoitusvirheistä. Erikoistilauksesta valmistetuilla sekä asennetuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta.

Lisätiedot: www.dansani.fi

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

Mini

KAAPISTOT
Allaskaapeissa on ABS-nauhoitetut reunat. Reunanauhat on kiinnitetty PU-liimalla. Kaapistoissa on 5 mm:n lasihyllyt, joissa on kiillotetut reunat.

KIPPIOVI (1)
Kippiovessa on kääntösarana.

LAATIKOT (2)
Laatikostot avautuvat kokonaan ja sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi vaimentimien ansiosta. Laatikot ovat säädettävissä kahteen eri suuntaan.

PEILIT (3)
Peilejä on saatavilla kolmea eri kokoa ja voit tilata peiliin erikseen LED-valaisimen. Peilit sisältävät seinäkiinnityshelan.

PEILIKAAPIT (4)
Peilikaappeja on saatavilla kolmea eri kokoa. Tilattavissa myös allasvalo sekä erilliset LED-valaisimet.

VETIMET
Kaikkiin oviin ja etusarjoihin toimitetaan hintaan sisältyvät kromivetimet.

Mido

KAAPISTOT (1)
Allaskaapeissa on puuhyllyt. Seinäkaapit, puolikaapit ja korkeat kaapit sisältävät lasihyllyt. Korkeissa kaapeissa on lisäksi kaksi puuhyllyä. Lasihyllyt ovat 5 mm paksut ja ne on kiillotettu reunoista. Lisävarusteena pyykkipussi ja lokerikko. Lisää tietoa sivulla 17.

LAATIKOT (2)
Pehmeästi sulkeutuvissa laatikoissa on metallisivut ja -kiskot. Laatikostot avautuvat kokonaan ja sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi vaimentimien ansiosta. Laatikot ovat täysin säädettävissä.

PEILIKAAPIT (3)
Peilikaapeissa on integroitu LED-valo sekä kaksipuoliset peiliosat. Peilikaappiin on lisäksi tilattavissa allasvalo ja siirrettävä pistorasia.

LOKERIKKO
Lokerohylly sopii erityisesti pienten tavaroiden säilytykseen korkeissa ja puolikaapeissa.

VETIMET
Kaikkiin kaappeihin toimitetaan joko krominen vakiovedin tai integroitu vedin.

Luna Easy

KAAPISTOT
Kaapit toimitetaan kasattuna ja ne sisältävät taustalevyn sekä asennuskiskot seinäkiinnitystä varten. 5 mm:n lasihyllyt, joissa on kiillotetut reunat, kuuluvat vakiona kaikkiin kaappeihin lukuun ottamatta allaskaappeja. Lisäksi kaapin sisälle saatavilla esim. LED-valaistus. Lisää tietoa sivulla 24.

LAATIKOT (1)
Pehmeästi sulkeutuvissa laatikoissa on metallisivut ja -kiskot. Laatikot avautuvat kokonaan ja sulkeutuvat pehmeästi ja äänettömästi vaimentimien ansiosta. Ylimmässä laatikossa on vesilukon mentävä aukko. Laatikostot ovat täysin säädettävissä. Allaskaappiin tilattavissa pistorasia ja LED-valaistus.

PEILI (2)
Tavallinen peili tai peili, jossa on integroidut LED-valot. Toiseen malleista saatavilla lämmityselementti, joka estää peilin huurtumisen.

PEILIKAAPIT (3)
Tilavassa peilikaapissa on integroitu LED-valaistus sekä ylä- ja alavalot. Voit tilata lisävarusteena valaistuksen myös kaapin sisälle. Peiliovissa on kaksipuoliset peiliosat, ja kaappiin kuuluu myös magneettilista ja metallihylly.

VETIMET
Vetimet eivät sisälly kalustesetin hintaan, vaan voit valita vetimen itse. Katso koot ja mallit sivulta 29.

Asennusmitat

Mini









Mido


50/60/80
2,6
70
50/60/80
13,7
70,4
29,7
29,7
14,5


35
172,8
33
35
35
70,4
16
18
35
76,5
70
33
35


6,1
1,8
10,1
44,2
20
93,4
87
20,6
17,5
12,2
25
4,2
26,2
7,4
79
73,1
7,4
49,7
49,7
33,9

Luna Easy


40/60/80/100/120
2,6
80
40/60/80/100/120
2,6
70
60/80/100/120
13,7
80
29,7
14,5
29,7
2,8
1,8
10
61,4
20
20
192
97
6
27,6
87
32
11,1
16,2
16
10,8
33
11,1
16,2
16
4,4
26,6


35
35,1
80
160
80
33
50
35,1
176
33
35
19
80
17
35
35
64
33


7,2
60
139,5
60
7,2
155,5
7,2
59,5
24
7,2
43,5
16

Filosofiamme

Kylpyhuone on yksityinen tilasi, joten sinä tiedät parhaiten, millainen sen pitää olla. Teemme suunnittelusta helppoa tarjoamalla inspiraatiota juuri sinulle sopiviin, käytännöllisiin sisustusratkaisuihin.

Tanskalaista muotoilua

Tanskalaisen muotoilun takana ovat käytännöllisyys, yksinkertaisuus ja luonnonmukaisuus. Niillä saadaan aikaan ajatonta suunnittelua, joka on kaikkien Dansanin tuotteiden lähtökohtana.

Toiminnallisuus

Tuotteidemme tulee olla helppoja ja miellyttäviä käyttää. Käytännöllisten ja kestävien ratkaisuiden ansiosta ne toimivat kaikenkokoisissa tiloissa.

Käsityö

Sekä muotoilun että toiminnallisuuden takana on käsityö. Taidokas puusepäntyö näkyy tuotteidemme upeissa materiaaleissa ja kestävissä ratkaisuissa.

Kestävä kehitys

Meille on itsestäänselvää kantaa vastuuta ympäristöstä. Siksi olemme vähentäneet ympäristön kuormittamista monin eri tavoin. Olemme myös panostaneet omaan työympäristöömme sekä kannamme vastuuta tavarantoimittajiemme eettisistä työolosuhteista.

Pidätämme oikeudet muuttaa hintoja, tuotteita ja teknisiä erittelyjä. Painotekniksistä syistä esitteen värit ovat vain suuntaa antavia/ 01.19/ 19FIMINIMIDOLLUNABR / 3.000 kpl.

DANSANI
DANISH BATHROOM DESIGN

Laattapiste Oy
Mestarintie 5
FIN-01730 Vantaa
T: +358 (0)9 878 031
laattapiste@laattapiste.fi
www.dansani.fi

LAATTA PISTE Collection

2020 FI

5 711112 955373

FSC www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C016433