


GROHE SPA Atrio XL pesuallashana cool sunrise sisältää push-open pohjaventtiilin

GROHE SPA Atrio ilmentää kauniita muotoja ennennäkemättömällä tavalla. Rauhoittava ja dynaaminen Atrio on saanut inspiraationsa geometriasta ja ikoniset tuotteet on suunniteltu kestäväksi vuosia.

Kuuluu sarjaan **GROHE SPA Atrio**



PERUSTIEDOT

Nimi	GROHE SPA Atrio XL pesuallashana cool sunrise sisältää push-open pohjaventtiilin
Nimiketunnus	24365GLO
Sarja	GROHE SPA Atrio
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Väri	Kulta
Värin lisätiedot	cool sunrise
Kiiltoaste	Kiiltävä
Pintamateriaali / Pintakäsittely	PVD
Takuuaika	5 vuotta
Takuun lisätiedot	Täystakuu ostopäivästä
Hakunimi	Grohe 24365GLO

LOGISTiset tiedot

Tietoja tilauksesta

Mittayksikkö	Kappale kpl
Minimi myyntierä	1 kpl
Myyntin pakkauskoko	1 kpl
Bruttopaino kg	2,93
Nettopaino kg	2,93
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	84818011

Tuotteen pakkaus

m ² /ltk	0
kpl/ltk	1
Korkeus pakkaus cm	12,5
Syvyys pakkaus cm	58,5
Leveys pakkaus cm	19,5
Tilavuus m ³	0,01426

TEKNiset tiedot

Tuotteen tiedot

Väri	Kulta
Kiiltoaste	Kiiltävä
Värin lisätiedot	cool sunrise

Suoritusarvot ja ominaisuudet

Hanan toimintatapa	Yksiotehana
Juoksuputki	Kääntyvä juoksuputki
Kääntyvä juoksuputki	0°, 150°, 360°
Korkeus poresuuttimeen mm	326
Soveltuvuus pesuallastyypille	Hana soveltuu myös korkeammille malja-altaille.
Lämpötilan rajoitus	Säädettävä lämpötilanrajoitin säätöyksikössä. Säätöyksikön prikkaa kääntämällä rajoitetaan säätökahvan kääntökulmaa kuumalle vedelle.
Pohjaventtiili	Sisältää push-open pohjaventtiilin
Hanojen lisäominaisuudet	GROHE Long-Life Shine - pitkäikäinen kestävä pinnoite, GROHE Silkmove - elinikäinen jäykistämättömyystakuu, GROHE Water Saving
Virtaama l/min 3 bar paineella	5
Pintamateriaali / Pintakäsittely	PVD

Akustiset ominaisuudet ja hyväksynnät

Tyyppihyväksyntä	Tuotteella ei ole suomalaista tyyppihyväksyntää. Varmistathan tuotteen soveltuvuuden ensin. Tuote sopii kohteisiin jotka eivät ole rakennusluvan alaisia.
Ääniluokka	1

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	48 kpl
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Ei
Säilyvyys päivissä	0

PAKKAUSMATERIAALIT

Aaltopahvipakkaus g	436
Kartonki- tai paperipakkaus g	97,52

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Pesuallashanat
Tuoteryhmä	Allashanat
Tuotetyyppi	Hanat
Päätuoteryhmä	LVI-kalusteet

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Mittayksikkö	Kappale kpl
--------------	-------------

TUOTTEEN KIERRÄTYS

WEEE	Ei
------	----

DOKUMENTIT

Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Esite_Grohe-varastovalikoima-2024.pdf
Objektit 3D	https://cdn.cloud.grohe.com/CAD/2000/2100/2120/2129/2129210/original/2129210.dxf

ASENNUSOHJEET

ENNEN ASENNUSTA

Linkki asennusohjeeseen	https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2200/2200/2200/2200839/original/2200839.pdf?_ga=2.90781273.2111816679.1687178465-2044017778.1657114488
-------------------------	---

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
------------------------------	--

ASENNUSTEKNISET OMINAISUUDET

Asennusreikien lukumäärä	1
Hanan asennustapa	Tasoon
Kierre	3/8" sisäkierre

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hoito-ohje_Grohe.pdf

TUOTETURVALLISUUS

Tuoteturvaklausulit

Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta.
Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain
sertifioitu putkiasentaja.

Linkki asennusohjeeseen

https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/2000/2200/200/2200/2200839/original/2200839.pdf?_ga=2.90781273.2111816679.1687178465-2044017778.1657114488

Markkinoillelaskija

Grohe AG

Tuotteen alkuperämaa

PORTUGALI

Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen
liittyen

asiakaspalvelu@laattapiste.fi

MITTAKUVAT

