

PAA Perla kiviamme 160x75x60 cm cafe latte vapaasti sijoitettava

PAA Perla -sarja tuo kylpyhuoneeseen pehmeitä muotoja ja hienostunutta tyylikkyyttä. Sarjaan kuuluu malja-allas sekä vapaasti seisova kylpyamme, jota on saatavana kolmessa eri koossa: 145 cm, 160 cm ja 175 cm. Kylpyammeen ja malja-altaan visuaalisesti pyöristetty ja veistoksellisen kevyt ilme tekevät niistä harmonisen ja ajattoman ratkaisun monenlaisiin kylpyhuonetiloihin. Malja-altaassa on innovatiivinen piilotettu viemäröinti. Kaikki sarjan tuotteet ovat saatavilla kahdessa materiaalivaihtoehdossa: Silkstone ja valumarmori. Silkstone on kestävä, helppohoitoinen kivikomposiitti, joka tuntuu pehmeältä ja on miellyttävän lämmin koskettaa. Graphite on sen musta versio, jossa on ainutlaatuinen struktuurinen pinta. Valumarmori on edullisempi, luotettava vaihtoehto klassisen kiiltävällä pinnalla.

Kuuluu sarjaan [PAA Perla](#)



PERUSTIEDOT

Nimi	PAA Perla kiviamme 160x75x60 cm cafe latte vapaasti sijoitettava
Nimiketunnus	4000027512
Saatavuus	Tehdastilaustuote
Sarja	PAA Perla
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Uutuudet	Uutuudet 2025 kevät
Väri	Beige
Värin lisätiedot	cafe latte
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	10 vuotta
Takuun lisätiedot	10 vuotta, jos tuotetta käytetään kotona; 2 vuotta, jos tuotetta käytetään julkisissa tiloissa, kaupallisissa tiloissa.

LOGISTiset tiedot

Tietoja tilauksesta

Mittayksikkö	Kappale kpl
Minimi myyntierä	1 kpl
Myyntin pakkauskoko	1 kpl
Määrälennusraja	3 kpl
Bruttopaino kg	119
Nettopaino kg	85
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	68109900

Tuotteen pakkaus

TEKNiset tiedot

Tuotteen tiedot

Ammetyyppi	Kylpyamme
Ammeen malli	Vapaasti seisova amme, ei näkyviä saumoja
Materiaali	Silkstone® -kivikomposiitti
Väri	Beige
Kiiltoaste	Matta
Värin lisätiedot	cafe latte

Tuotteen koko

Leveys cm	160
Korkeus cm	60
Syvyys / tuotepaksuus cm	75

Suoritusarvot ja ominaisuudet

Selkänojan kallistus	Kummassakin päädyssä
Ammeen tilavuus litraa	275
Ylivuoto	Integroitu
Pohjaventtiili	Sisältää push-open pohjaventtiilin
Viemäriputken halkaisija	50 mm
Kapasiteetti virtaus l/min	31,8

m ² /ltk	0
kpl/ltk	1
Korkeus pakkaus cm	79
Syvyys pakkaus cm	95
Leveys pakkaus cm	177
Tilavuus m ³	1,32839

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	1 kpl
Lämmिनvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

PAKKAUSMATERIAALIT

Kartonki- tai paperipakkaus g	500
Muovipakkaus g	200

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Kylpyammeet
Tuoteryhmä	Kylpyammeet
Tuotetyyppi	Ammeet
Päätuoteryhmä	LVI-kalusteet

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Mittayksikkö	Kappale kpl
--------------	-------------

TUOTTEEN KIIERRÄTYS

WEEE	Ei
------	----

DOKUMENTIT

Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Esite_PAA_Inspirations_2024.pdf
Suoritusasointioitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/PAA_DoP_UK_19_bathtubs_2024-AB.pdf
Hinnasto	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hinnasto_PAA_EN_01_2025.pdf
Objektit 3D	https://paabaths.com/wp-content/uploads/3D-zip/PAA-Baths-Silkstone-Perla-1600_750_h600-3D.zip
Objektit 2D	https://paabaths.com/wp-content/uploads/2D-dwg/PAA-Baths-Silkstone-Perla-1600X750Xh600-2D.DWG

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/PAA_bathtubs_universals_instruction_LV-LT-EE-EN-RU-UA_2024.pdf
-------------------------	---

ENNEN ASENNUSTA

Linkki asennusohjeeseen	https://paabaths.com/wp-content/uploads/USER-manuals/PAA_bathtubs_universals_instruction_LV-LT-EE-EN-RU-UA.pdf
Ennen asennusta huomioitavaa	Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.

ASENNUSTEKNISET OMINAISUUDET

Viemäriputken halkaisija	50 mm
Ammeen asennus	Vapaasti sijoitettava

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/PAA_Warranty_Certificate_A5_1220_EN.pdf
-----------------------	---

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/PAA_DoP_UK_19_bathtubs_2024-AB.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14516: 2016 +A1: 2019
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta. Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja.
Linkki asennusohjeeseen	https://paabaths.com/wp-content/uploads/USER-manuals/PAA_bathtubs_universals_instruction_LV-LT-EE-EN-RU-UA.pdf
Riskiarvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	LATVIA
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi

MITTAKUVAT

