

Mapei Mapesil AC saumausmassa 174 Tornado 310 ml

Korkealaatuinen etikkapohjainen silikoni.

Kuuluu sarjaan **Mapei Mapesil AC**



PERUSTIEDOT

Nimi	Mapei Mapesil AC saumausmassa 174 Tornado 310 ml
Nimiketunnus	62002020
Sarja	Mapei Mapesil AC
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Mallisto	LPC Rakentamisen tuotteet
Värin lisätiedot	174 Tornado. Saumausaineille on ominaista tuotantoeräkohtainen sävyvaihtelu.

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUKSESTA

Mittayksikkö	Kappale kpl
Minimi myyntierä	1 kpl
Myyntin pakkaukoko	1 kpl
Määräalennusraja	24 kpl
Bruttopaino kg	0,4
Nettopaino kg	0,4
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	39100000

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	0
kpl/ltk	12
Korkeus pakkaus cm	23
Syvyys pakkaus cm	7
Leveys pakkaus cm	7
Tilavuus m ³	0,00113

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	12 kpl
Lämmिनvarastoitava	Ei
Särkyvä	Ei

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Tuotetyppi	Rakennus- ja laatoitustuotteet
Alatuoteryhmä	Saumausmassat
Värin lisätiedot	174 Tornado. Saumausaineille on ominaista tuotantoeräkohtainen sävyvaihtelu.
Standardiluokka	Yhdenmukainen EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3 ja CE-merkin kanssa.

TUOTTEEN KOKO

Pakkauskoko	310
Pakkauskoon yksikkö	millilitra
Bruttopaino kg	0,4

SISÄILMA-ARVOT

Päästöluokka	EC1 Plus
--------------	----------

LOPULLINEN SUORITUSKYKY

Lämpötilojen kestävyys °C	-40°C.....+180°C
---------------------------	------------------

Säilyvyys päivissä	730
--------------------	-----

PAKKAUSMATERIAALIT

Muovipakkaus g	70
----------------	----

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Saumaussmassat
Tuoteryhmä	Saumausaineet
Tuotetyyppi	Rakennus- ja laatoitustuotteet
Päätuoteryhmä	Rakennus- ja laatoitustuotteet

EKOLOGISUUS**HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ**

Mittayksikkö	Kappale kpl
--------------	-------------

DOKUMENTIT

Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Saumausaineiden_Varikartta_2022.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Esite_Mapei_saumaus.pdf
Suoritusasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/dop_mapesil_ac.pdf
Tuotekortti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/tuotekortti_mapei_mapesil_ac.pdf

ASENNUSOHJEET

Tuotekortti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/tuotekortti_mapei_mapesil_ac.pdf
-------------	---

KÄYTTÖSOVELLUS

Lopullinen käyttöönottoaika	Riippuu sauman paksuudesta.
Menekki per yksikkö	Mapesil AC:n menekki riippuu sauman koosta. Esim. Yhdellä patruunalla saadaan noin 12 juoksumetriä 5x5 mm saumaa.

TUOTETURVALLISUUS

Käyttöturvallisuustiedote	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/kayttoturvallisuustiedote_mapei_mapesil_ac.pdf
Suoritusasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/dop_mapesil_ac.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3
Tuoteturvaklausuulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Käyttöturvallisuustiedotteen julkaisupäivämäärä	20.3.2020

Vaaralauseke H	EUH 208 Sisältää herkistävän aineen. Voi aiheuttaa allergisen reaktion., EUH 210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.
Vaaralliset ainesosat	≥1 -<2,5 % ethyl-triacetoxy-silane, ≥1 -<2,5 % oligomeric ethyl and methyl acetoxysilanes, ≥0,025-<0,05 % 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3- one
Markkinoillelaskija	MAPEI S.p.A.
Tuotteen alkuperämaa	SAKSA
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi