


Balteco Aura Luxury poreamme 149x100x63 cm valkoinen akryyli kulma-asennus

Balteco Aura kylpy- ja poreammeet on valmistettu valetusta saniteettiakryylista. Kaikki eri versiot sisältävät alumiinisen rungon säätöjaloilla, valitun paneelin, vesilukon, ylivuodon sekä pohjaventtiilin. Poreammeita on valittavissa erilaisilla järjestelmillä, eri järjestelmistä löytyviä ominaisuuksia ovat mm. ilmahieronta ja vesihieronta tai molempien yhdistelmä sekä AmbiLight-väriterapiavalaistus. Erilaisiin järjestelmiin voit tutustua tarkemmin esitteen avulla.

Kuuluu sarjaan **Balteco Aura**



PERUSTIEDOT

Nimi	Balteco Aura Luxury poreamme 149x100x63 cm valkoinen akryyli kulma-asennus
Nimiketunnus	ABAURA150LU
Saatavuus	Tehdastilastuote
Sarja	Balteco Aura
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Väri	Valkoinen
Värin lisätiedot	valkoinen
Takuuaika	5 vuotta
Takuun lisätiedot	Ammeiden takuu on 5 vuotta, poreammeiden sähkö- ja hierontaosien takuu on 2 vuotta. Takuu ei koske pohjaventtiileitä tai niihin liittyviä mekanismeja.

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUksesta

Mittayksikkö	Kappale kpl
Minimi myyntierä	1 kpl
Myynnin pakkauskoko	1 kpl
Määräalennusraja	10 kpl
Bruttopaino kg	57
Nettopaino kg	57
Kertatuote	Kyllä
Kertatuotteen tilausohje	Paneelien sijoittelukoodi/panelling {pkoodi:6}
Tullikoodi	90191090

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	0
---------------------	---

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Ammetyyppi	Poreamme
Ammeen malli	Runkoamme, upotettava tai paneelilla varustettava
Materiaali	Saniteettiakryyli
Väri	Valkoinen
Värin lisätiedot	valkoinen

TUOTTEEN KOKO

Leveys cm	149
Korkeus cm	63
Syvyys / tuotepaksuus cm	100

SUORITUSARVOT JA OMINAISUUDET

Ammeen ominaisuudet	Säädettävät jalat, Irrotettava etupaneeli, Sisältää vesilukon, Hanareikien poraus lisämaksusta, AmbiLight -väriterapia valaistus
Ammeen tilavuus litraa	230
Hierontajärjestelmä	Luxury
Porejärjestelmä	Vesi ja ilmahieronta
Ylivuoto	Erillinen
Pohjaventtiili	Mekaaninen vaijeripohjaventtiili
Viemäriputken halkaisija	50 mm
Kapasiteetti virtaus l/min	24

SÄHKÖTEKNISET OMINAISUUDET

Teho W	2000
Sähkötuotteiden kierrätysluokka	Liedet, pesukoneet, sähkökiukaat, liesituulettimet jne

kpl/ltk	1
Korkeus pakkaus cm	63
Syvyys pakkaus cm	100
Leveys pakkaus cm	149
Tilavuus m ³	0,9387

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	50 kpl
Lämmينvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Poreammeet
Tuoteryhmä	Poreammeet
Tuotetyyppi	Ammeet
Päätuoteryhmä	LVI-kalusteet

EKOLOGISUUS**HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ**

Mittayksikkö	Kappale kpl
--------------	-------------

TUOTTEEN KIERRÄTYS

WEEE	Kyllä
------	-------

DOKUMENTIT

Suoritusasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/dop_balteco_poreammeet_2017.pdf
Tuotekortti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tuotekortti_Aura_150.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Esite_Balteco_ammeet_ja_altaat_2023.pdf

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_ABAURA150.pdf
Tuotekortti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tuotekortti_Aura_150.pdf

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja. Sähköasennukset saa suorittaa vain sertifioitu sähköasentaja. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
------------------------------	---

ASENNUSTEKNISET OMINAISUUDET

Viemäriputken halkaisija	50 mm
Ammeen asennus	Kulma-asennus

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Kayttoohje_Baltecoporeammeet.pdf
-----------------------	---

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/dop_baltecoporeammeet_2017.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 12764:2015, EN 14516:2015, EN 60335-2-60:2003
Tuoteturvaklausuulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta. Sähköasennukset saa suorittaa vain sertifioitu sähköasentaja. Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja.
Riskiärvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	VIRO
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi

MITTAKUVAT

