


Dansani Calidris Form taso kalusteen päälle mittatilaus 100-119x1,2x50,5 cm mattavalkoinen

Tanskalaisen Dansanin joustava ja monipuolinen Calidris-kylpyhuonekalustesarja on suunniteltu kaikenkokoisiin ja -muotoisiin tiloihin. Pelkistetyn tyylikkäässä Calidriksessa jokainen yksityiskohta on mietitty täydentämään toistaan. Esimerkiksi puuliitoksissa käytetään kauniita, puusepäneläatuksia pontteja, mikä tekee kalusteista tukevia, kestäviä ja viimeistelyjä. Calidris-kylpyhuonekalusteet myös valmistetaan parhaista luonnonmateriaaleista: niissä käytetty puu valitaan huolellisesti ja on peräisin eurooppalaisista, kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti hoidetuista metsistä. Valittavana on vakiovärien ohella säännöllisesti vaihtuvia trendivärejä sekä erikoistilauksesta kaikki RAL- ja NCS-värikartan sävyt. Saatavilla on myös erikoiskokoja sekä solid surface -altaita ja -allastasoja. Kaikki Calidris-kalusteet toimitetaan valmiiksi koottuina.

Kuuluu sarjaan **Dansani Calidris**



PERUSTIEDOT

Nimi	Dansani Calidris Form taso kalusteen päälle mittatilaus 100-119x1,2x50,5 cm mattavalkoinen
Nimiketunnus	KD630810003
Saatavuus	Tehdastilaustuote
Sarja	Dansani Calidris
Tuotemerkki	Laattapiste Collection
Väri	Valkoinen
Värin lisätiedot	mattavalkoinen
Tummuusaste	Vaalea
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	10 vuotta
Takuun lisätiedot	Ei tiivisteiden kuluminen, lasien, sähkölamppujen tai muuntajien rikkoontuminen.

LOGISTiset tiedot

Tietoja tilauksesta

Mittayksikkö	Kappale kpl
Minimi myyntierä	1 kpl
Myyntin pakkauskoko	1 kpl
Määräalennusraja	10 kpl
Bruttopaino kg	21
Nettopaino kg	19
Kertatuote	Kyllä
Kertatuotteen tilausohje	Asiakkaan nimi/Customer's name: {nimi:20} Tason leveys/Top's width: {leveys:5} cm
Tullikoodi	70139900

TEKNiset tiedot

Tuotteen tiedot

Väri	Valkoinen
Tummuusaste	Vaalea
Kiiltoaste	Matta
Värin lisätiedot	mattavalkoinen

Tuotteen koko

Leveys cm	119
Mittatilaustuotteen leveys maksimissaan cm	119
Mittatilaustuotteen leveys vähintään cm	100
Korkeus cm	1,2
Syvyys / tuotepaksuus cm	50,5

Kalustealtaiden ominaisuudet

Altaan materiaali	Lasi
Ylivuoto	Ei
Toleranssi	-1/+3 mm

Kaappien ominaisuudet

Rungon materiaali	Lasi
Kaksipuolinen peili	Ei

Sähkötekniset ominaisuudet

Sisältää tunnelmavalaisituksen	Ei
Valaistuksenohjaus	Ei
Himmennettävissä	Ei

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	0
kpl/ltk	1
Korkeus pakkaus cm	7
Syvyys pakkaus cm	56
Leveys pakkaus cm	125
Tilavuus m ³	0,049

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	Standardi laatikko
Varastopakkauskoko	1 kpl
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Ei
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Kaluste allastasot
Tuoteryhmä	Kaluste altaat ja allastasot
Tuotetyyppi	Kylpyhuoneen kalusteet
Päätuoteryhmä	Kalusteet

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Mittayksikkö	Kappale kpl
--------------	-------------

TUOTTEEN KIERRÄTYS

WEEE	Ei
------	----

DOKUMENTIT

Tuotteen valintaohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tilauslomake_Calidris_Form_mittatilaustaso_2022.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Dansani_Calidris_2024_FI.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Dansani_hinnasto_2024_FI.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Esite_Dansani_Calidris_FI_2025.pdf
Tuotteen valintaohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Tilauslomake_Calidris_mittatilauksenpuutaso_2022.pdf

ASENNUSOHJEET

ENNEN ASENNUSTA

Linkki asennusohjeeseen	https://www.dansani.fi
Ennen asennusta huomioitavaa	Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.

Huurtumisen esto	Ei
------------------	----

MATERIAALIN ASENNUS

Toleranssi -1/+3 mm

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hoito-ohje_Dansani_kylpyhuonekalusteet_2022.pdf**TUOTETURVALLISUUS**

Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta. Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja.
Linkki asennusohjeeseen	https://www.dansani.fi
Riskiarvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg.
Markkinoillelaskija	Dansani A/S
Tuotteen alkuperämaa	TANSKA
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi

MITTAKUVAT