

Dansani Luna allaskaappi 60x64x44 cm mattavalkoinen lakka 2 ltk integroitu vedin

Tanskalaisen Dansanin Luna-kylpyhuonekalustesarjaan kuuluu laaja valikoima erimallisia ja -kokoisia altaita, allaskaappeja, peilejä, peilikaappeja, vetimiä sekä lisäkaapistoja. Myös kapeisiin ja epäsymmetrisiin tiloihin on omat, räätälöidyt ratkaisunsa. Lisäksi Luna-sarjassa on runsaasti erilaisia lisävarusteita niin säilyttämiseen kuin valaistukseenkin. Yläosiin on esimerkiksi saatavilla Multi White -valaistuksenohjaus, jolla voit säätää mm. valaistuksen himmennystä ja värilämpötilaa. Luna-allaskaapeissa on aina vaimentimet, ja kaikki Luna-kalusteet toimitetaan valmiiksi koottuina.

Kuuluu sarjaan [Dansani Luna](#)



PERUSTIEDOT

Nimi	Dansani Luna allaskaappi 60x64x44 cm mattavalkoinen lakka 2 ltk integroitu vedin
Nimiketunnus	KDM13-2071
Sarja	Dansani Luna
Tuotemerkki	Laattapiste Collection
Väri	Valkoinen
Värin lisätiedot	mattavalkoinen lakka
Tummuusaste	Vaalea
Kiiltoaste	Matta
Takuu aika	10 vuotta
Takuun lisätiedot	Ei tiivisteiden kuluminen, lasien, sähkölamppujen tai muuntajien rikkoontuminen.

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUksesta	
Mittayksikkö	Kappale kpl
Minimi myyntierä	1 kpl
Myynnin pakkausko	1 kpl
Määrälennusraja	10 kpl
Bruttopaino kg	29,5
Nettopaino kg	28,4
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	94036090

TUOTTEEN PAKKAUS	
m ² /ltk	0

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT	
Viemäröintityyppi	Seinä- ja lattiaviemäröinti
Väri	Valkoinen
Tummuusaste	Vaalea
Kiiltoaste	Matta
Värin lisätiedot	mattavalkoinen lakka
Päästöluokka	RAKENNUSTIEDOT M1 RAKENTOLUOKITUS M1

TUOTTEEN KOKO	
Leveys cm	60
Korkeus cm	64
Syvyys / tuotepaksuus cm	44

KAAPPIEN OMINAISUUDET	
Etulevyjen materiaali	MDF
Rungon materiaali	MDF
Laatikkojen määrä	2
Korkeimman laatikon korkeus cm	40
Kaksipuolinen peili	Ei
Sisältää vetimet	Integroitu vedin

SÄHKÖTEKNISET OMINAISUUDET	
Sisältää tunnelmavalaisuksen	Ei
Pistorasia	Ilman pistorasiaa
Valaistuksenohjaus	Ei
Himmennettävissä	Ei
Huurtumisen esto	Ei

kpl/ltk	1
Korkeus pakkaus cm	67
Syvyys pakkaus cm	49
Leveys pakkaus cm	62
Tilavuus m³	0,20355

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	Standardi laatikko
Varastopakkauskoko	1 kpl
Lämminvvarastoitava	Ei
Särkyvä	Ei
Säilyvyys päivissä	0

PAKKAUSMATERIAALIT

Aaltopahvipakkaus g	944,4
Muovipakkaus g	324,8

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Allaskaapit laatikolla
Tuoteryhmä	Allaskaapit
Tuotetyyppi	Kylpyhuoneen kalusteet
Päätuoteryhmä	Kalusteet

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Mittayksikkö	Kappale kpl
--------------	-------------

TUOTTEEN KIERRÄTYS

WEEE	Ei
------	----

DOKUMENTIT

Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/Dansani_Luna_2024_FI.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/Dansani_hinnasto_2024_FI.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon-a/resources/Esite_Dansani_Luna_FI_2025.pdf
Objektit 3D	https://mediabank.dansani.dk/cdn/xZbL1N/m13i.dwg

ASENNUSOHJEET

ENNEN ASENNUSTA

Linkki asennusohjeeseen	https://mediabank.dansani.dk/cdn/xZbHmh/m1219-montvejl-vaskeskabe-msk-til-solid-surface-luna-09.pdf
Ennen asennusta huomioitavaa	Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.

ASENNUSTEKNISET OMINAISUUDET

Viemäröintityyppi

Seinä- ja lattiaviemäröinti

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hoito-ohje_Dansani_kylpyhuonekalusteet_2022.pdf

TUOTETURVALLISUUS

Tuoteturvaklausulit

Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta.
Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain
sertifioitu putkiasentaja.

Linkki asennusohjeeseen

<https://mediabank.dansani.dk/cdn/xZbHmh/m1219-montvejl-vaskeskabe-msk-til-solid-surface-luna-09.pdf>

Riskiarvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely

Pakkausta nostaessa, kiinnitä huomiota, että
tuotepakkauksen paino on yli 20 kg.

Markkinoillelaskija

Dansani A/S

Tuotteen alkuperämaa

TANSKA

Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen

asiakaspalvelu@laattapiste.fi

MITTAKUVAT

