

Dansani Mido valaisinpeilikaappi 50x70,4x14,5 cm lämmin tammi 1 ovi sisältää vetimet päävalaistus pistorasia keskellä saranat oikealla kaksoisjohdotus

Tanskalaisen Dansanin Mido-kylpyhuonekalusteet on suunniteltu siten, että kalusteiden valinta olisi mahdollisimman vaivatonta ja nopeaa. Valitse haluamasi valmiista allas- ja allaskaappipaketeista ja lisää kokonaisuuteen joko peili tai peilikaappi. Jos tarvitset vielä enemmän säilytystilaa, voit täydentää kalustepakettia lisäkaapeilla. Laadukkaiden ja käytännöllisten Mido-kylpyhuonekalusteiden laatikot sulkeutuvat pehmeästi, ja kaikki kalusteet toimitetaan aina valmiiksi koottuina.

Kuuluu sarjaan **Dansani Mido**



PERUSTIEDOT

Nimi	Dansani Mido valaisinpeilikaappi 50x70,4x14,5 cm lämmin tammi 1 ovi sisältää vetimet päävalaistus pistorasia keskellä saranat oikealla kaksoisjohdotus
Nimiketunnus	KDSP-51555-FI
Saatavuus	Keskusvarastotuote
Tuotteen varastointi pvm alkaen	19.12.2022
Sarja	Dansani Mido
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Mallisto	LPC Asuntorakentamisen mallisto
Väri	Vaalea puu
Värin lisätiedot	lämmin tammi
Tummuusaste	Keskitumma
Kiiltoaste	Matta
Takuuaika	10 vuotta
Takuun lisätiedot	Ei tiivisteiden kuluminen, lasien, sähkölamppujen tai muuntajien rikkoontuminen.

LOGISTiset tiedot

Tietoja tilauksesta

Mittayksikkö	Kappale kpl
Minimi myyntierä	1 kpl
Myyntin pakkaukoko	1 kpl
Bruttopaino kg	18,549
Nettopaino kg	16,79
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	94036090

TEKNiset tiedot

TUOTTEEN TIEDOT

Väri	Vaalea puu
Tummuusaste	Keskitumma
Kiiltoaste	Matta
Värin lisätiedot	lämmin tammi
Päästöluokka	 M1

TUOTTEEN KOKO

Leveys cm	50
Korkeus cm	70,4
Syvyys / tuotepaksuus cm	14,5

KAAPPIEN OMINAISUUDET

Saranointi	Saranat oikealla
Kaksipuolinen peili	Kyllä

SÄHKÖTEKNiset OMINAISUUDET

Sisältää tunnelmavalaisituksen	Ei
Valaistuksenohjaus	Ei
Kaksoisjohdotus	Kyllä
Himmennettävissä	Ei
Huurtumisen esto	Ei
IP-luokitus	IP44
Valoteho lumen	640
Sähkötuotteiden kierrätysluokka	Lamput ja loisteputket

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	0
kpl/ltk	1
Korkeus pakkaus cm	75,4
Syvyys pakkaus cm	19,5
Leveys pakkaus cm	55
Tilavuus m ³	0,08087

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	12 kpl
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

PAKKAUSMATERIAALIT

Aaltopahvipakkaus g	1656,2
Muovipakkaus g	102,4

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Valaisinpeilikaapit
Tuoteryhmä	Peilit ja peilikaapit
Tuotetyyppi	Kylpyhuoneen kalusteet
Päätuoteryhmä	Kalusteet

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Mittayksikkö	Kappale kpl
--------------	-------------

TUOTTEEN KIERRÄTYS

WEEE	Ei
------	----

DOKUMENTIT

Testitulos	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Dansani_peilikaapit_lastulevy_melamiini_M1.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Dansani_Mido_2024_FI.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Esite_Dansani_Mido_FI_2025.pdf

ASENNUSOHJEET

ENNEN ASENNUSTA

Linkki asennusohjeeseen	https://mediabank.dansani.dk/cdn/xZcC9s/m1122-spejlskab-med-led-lys-i-top-fi-03.pdf
Ennen asennusta huomioitavaa	Sähköasennukset saa suorittaa vain sertifioitu sähköasentaja. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje

https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Hoito-ohje_Dansani_kylpyhuone_kalusteet_2022.pdf

TUOTETURVALLISUUS

Tuoteturvaklausuulit

Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta.
Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Sähköasennukset saa suorittaa vain sertifioitu sähköasentaja.
Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja.

Linkki asennusohjeeseen

<https://mediabank.dansani.dk/cdn/xZc9s/m1122-spejlskab-med-led-lys-i-top-fi-03.pdf>

Riskiarvio – käyttö (mekaaninen kulutus)

Varo aiheuttamasta kovaa iskua peiliin tai peiliikaapin oveen. Peilit ja peiliikaapin ovet ovat lasia ja lasi voi aiheuttaa viiltoja rikkoentuessaan. Saranoiden löystyessä, peiliovi voi pudota ja pudotessa aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle tai särkyä. Tarkista saranoiden kiinnitys kaapin runkoon ja kiristä tarvittaessa.

Markkinoillelaskija

Dansani A/S

Tuotteen alkuperämaa

TANSKA

Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen

asiakaspalvelu@laattapiste.fi

MITTAKUVAT

