

LPC seinä-WC-paketti Arki 490 ARLIVSLSC Slim kiiltävä valkoinen/kromi

Suoralinjaiset ja helposti siivottavat LPC Arki seinä-wc-paketit ovat saatavilla 49 tai 53 cm istuimilla. Kaikki sarjan wc-istuimet ovat rimless-huuhtelutekniikalla ja istuinkannet ovat vaimennettuja. Paketteja löytyy useilla erilaisilla elementeillä, joita on saatavilla korkeina, matalina, litteinä ja kulmamallisina. LPC Arki-sarjasta löytyy myös paketteja, joissa istuin on kestäväällä LCC-pinnalla.

Kuuluu sarjaan **LPC Arki**



PERUSTIEDOT

Nimi	LPC seinä-WC-paketti Arki 490 ARLIVSLSC Slim kiiltävä valkoinen/kromi
Nimiketunnus	LPPOS2030
Saatavuus	Keskusvarastotuote
Sarja	LPC Arki
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Väri	Valkoinen
Väri - toiseksi merkittävä	Kromi
Värin lisätiedot	kiiltävä valkoinen/kromi

LOGISTISET TIEDOT

TIETOJA TILAUksesta

Mittayksikkö	Kappale kpl
Minimi myyntierä	1 kpl
Myyntin pakkaukoko	1 kpl
Bruttopaino kg	44,08
Nettopaino kg	44,08
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	69109000

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	0
kpl/ltk	1
Korkeus pakkaus cm	0
Syvyys pakkaus cm	0
Leveys pakkaus cm	0
Tilavuus m ³	0,12981

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
----------------------------	----------------

TEKNISET TIEDOT

TUOTTEEN TIEDOT

Istuintyyppi	Seinä-WC lyhyet
--------------	-----------------

TUOTTEEN KOKO

Leveys cm	0
Korkeus cm	0
Syvyys / tuotepaksuus cm	0

TUOTTEEN MATERIAALIKUVAUS

WC-istuimen kannen materiaali	Kova muovi - duroplastic
Huuhtelupainikkeen väri	kromi
WC-istuimen väri	kiiltävä valkoinen

TUOTTEEN OMINAISUUDET

Säiliö	Eristetty muovisäiliö
Seinänsisäinen elementti	Korkea
Syöttöveden kytkentä	Oikealta ja vasemmalta ylhäältä
Huuhtelupainikkeen sijainti	Edessä
Säädettävä istuinkorkeus	Kyllä
Hidastinkansi	Soft close -ominaisuus
WC-istuimen kannen pikairrotus	Kyllä
Kantavuus kg	400

HUUHTELU- JA TÄYTTÖOMINAISUUDET

Huuhtelutekniikka	Reunaton/Rimless
Huuhtelumekanismi	Kaksoishuuhtelu
Huuhtelumäärän tehdasasetus litraa	6/3 (säädettävissä)
Painehäviö	0,1 l/s 133 kPa
Sulkuventtiili	1/2" 15 mm PEX-liitin

TUOTTEEN AKUSTISET OMINAISUUDET JA HYVÄKSYNNÄT

Ääniluokka	1
------------	---

Varastopakkausko	50 kpl
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Kyllä
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Seinä WC-paketit
Tuoteryhmä	WC istuimet paketit
Tuotetyyppi	Posliinit
Päätuoteryhmä	LVI-kalusteet

EKOLOGISUUS**HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ**

Mittayksikkö	Kappale kpl
--------------	-------------

TUOTTEEN KIERRÄTYS

WEEE	Ei
------	----

DOKUMENTIT

Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/esite_seina-wc_ja_urinaali_ratkaisut_2020.pdf
Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/DoP-LIV-FIX-540.pdf
Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/DoP-Laufen-WC-istuimet.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/Esite_Seina-WC-paketit_2025.pdf

ASENNUSOHJEET**ENNEN ASENNUSTA**

Ennen asennusta huomioitavaa	Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuoterekламаatioita ei hyväksytä.
------------------------------	--

ASENNUSTEKNISET OMINAISUUDET

WC-istuimen asennus	Asennus alhaalta
Kiinnityspulttien väli mm	180
WC-istuimen kannen asennustapa	Yläpuolinen asennus

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/kaytto_ja_hoito-ohje_Laufen_posliinit.pdf
Käyttö- ja hoito-ohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/Kaytto-ja-hoito-ohje_MKW.pdf

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/DoP-LIV-FIX-540.pdf
Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/DoP-Laufen-WC-istuimet.pdf
Tuoteturvaklausuilit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta. Vesiliitokset ja putkityöt saa suorittaa vain sertifioitu putkiasentaja.
Riskiarvio – pakkaus ja pakkauksen käsittely	Pakkausta nostessa, kiinnitä huomiota, että tuotepakkauksen paino on yli 20 kg.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	SUOMI
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi

MITTAKUVAT

