




Green Flor True Hive Marble vinyylilaatta Calacatta bianco GT203 22,5x26 cm

True Hive -sarjan vinyylilaatoilla voit tuoda luonnon kuoseja sisätiloihin biofilisen suunnittelun periaatteiden mukaisesti. Näissä hunajakennoa muistuttavissa kuusikulmaisissa vinyylilaatoissa näkyy luonnosta tuttuja kuoseja kuten ajankohtaista marmoria, kasviaiheita, tähtiä ja simpukankuoria. Kestävät True Hive -vinyylilaatat eivät naarmuunnu herkästi ja ne on helppo pitää puhtaana. Ne sopivat erinomaisesti vilkkaasti liikennöityihin julkutiloihin kuten ravintoloihin, hotelleihin ja toimistoihin.

Kuuluu sarjaan **Green Flor True Hive**



PERUSTIEDOT

Nimi	Green Flor True Hive Marble vinyylilaatta
Nimiketunnus	TLIGH203
Saatavuus	Tehdastilaustuote
Sarja	Green Flor True Hive
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Väri	Valkoinen
Värin lisätiedot	GTH203 Marble Calacatta bianco
Tummuusaste	Vaalea
Kiiltoaste	Matta
Takuu aika	8 vuotta
Takuun lisätiedot	Kotikäytössä takuu 15 vuotta.

LOGISTiset tiedot

Tietoja tilauksesta

Mittayksikkö	Neliometri m ²
Minimi myyntierä	2,8 m ²

TEKNiset tiedot

Tuotteen tiedot

Käyttötarkoitus	Lattiat
Asennustavat	Kiinteä asennus kauttaaltaan liimattava
Väri	Valkoinen
Värin lisätiedot	GTH203 Marble Calacatta bianco
Kuosi	Marmor
Tummuusaste	Vaalea
Kiiltoaste	Matta
Viistetyt reunat	6 viistettä
Materiaali	PVC:tä sisältävä ohutrakenteinen LVT. Joustava runko ja kestävä Top Protection Plus -pinta. Ei sisällä ftlaatteja.
Pakkasenkestävä	Ei

Tuotteen koko

Korkeus cm	22,5
Leveys cm	26
Syvyys / tuotepaksuus cm	0,25
Muoto	6-kulmainen eli hexagon

Myynnin pakkauskoko	2,8 m ²
Bruttopaino kg	4,14
Nettopaino kg	4,14
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	39181010

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	2,8
kpl/ltk	72
Korkeus pakkaus cm	22,5
Syvyys pakkaus cm	18
Leveys pakkaus cm	26
Tilavuus m ³	0,003

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	EUR-Kuormalava
Varastopakkauskoko	201,6 m ²
Lämminvastoitava	Ei
Särkyvä	Ei
Säilyvyys päivissä	0

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	Vinyylilaatat liimattavat
Tuoteryhmä	Vinyylilaatat
Tuotetyyppi	Puolikovat pintamateriaalit
Päätuoteryhmä	Pehmeät ja puolikovat pintamateriaalit

EKOLOGISUUS

Ympäristödokumentti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/EPD_Green_Flor.pdf
Ympäristödokumentti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Sertifikaatti_Green_Flor_299809.pdf

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	Lataa ympäristödokumentti EPD (yllä).
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	11,2
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	11,2
Mittayksikkö	Neliometri m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	11,2
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	11,2

DOKUMENTIT

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Design-Collection.pdf
----------------------------	---

SUORITUSARVOT

Kulutuksenkestävyys (EN ISO 10874)	33 julkiset tilat kova kulutus, 42 teolliset tilat normaali kulutus
Liukkausluokka R9-R13 kengälle	R10
Paloluokka	Bfl-s1
Vinyylin pintakäsittely	Top Protection Plus -käsittely minimoi naarmuuntumisriskin
Kulutuskalvon paksuus mm	0,55
Painumajäljenkestävyys mm (EN ISO 24343-1:2012)	0,05
Muoto- ja mittavakaushuomiot (EN 434 / EN ISO 23999)	< 0,05 %
Hankauksenkestokoe (EN 660)	Luokka T
Soveltuvuus lattialämmitykseen	maks +27 °C

Testitulos	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/GreenFlor_M1_liimattavat_vinyylit.pdf
------------	---

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Asennusohje_Green-Flor_Alustaan_liimattavat_vinyylit_4_2024.pdf
-------------------------	---

ENNEN ASENNUSTA

Ennen asennusta huomioitavaa	Tarkista ennen asennusta, että tuote on tilauksen mukainen. Asennettu tuote on hyväksytty tuote. Varmista, että toimituksen tuotepaketit ovat samaa poltto- tai valmistuserää. Muista riittävä työmaavalaistus. Tuotteiden laatu varmistetaan ennen asennustyötä avaamalla paketit. Tuotteiden laatua seurataan työn edetessä. Asennustyö suunnitellaan ennen asennuksen aloittamista. Lattianpäällyste on tarkoitettu ammattilaisen asennettavaksi. Huolehdi ennen asennusta lattianpäällysteen olosuhteutuksesta asennusohjeen mukaisesti. Virheellisestä asennuksesta tai virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvia tuotereklaatioita ei hyväksytä.
Käyttötarkoitus	Lattiat
Soveltuvuus lattialämmitykseen	maks +27 °C
Pakkasenkestävä	Ei

MATERIAALIN ASENNUS

Valmistuserät sekoitettavissa keskenään	Ei
Asennuksesta jäävä hukkaprosentti	10%
Suosittelut asennustapa	Kiinteä asennus kauttaaltaan liimattava
Asennustavat	Kiinteä asennus kauttaaltaan liimattava

KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET

Käyttö- ja hoito-ohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/Kaytto-ja_hoito-ohje_Green_Flor_liimattavat_vinyylit.pdf
-----------------------	---

TUOTETURVALLISUUS

Suoritustasoilmoitus (DoP)	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeona/resources/DoP-Design-Collection.pdf
CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	EN 14041:2004, AC:2006
Tuoteturvaklausulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Markkinoillelaskija	Laattapiste-Pukkila Oy
Tuotteen alkuperämaa	KIINA
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi