


wedi rakennuslevy 2500x600x20 mm

Vedeneristyslevy, lasikuituverkolla vahvistettu ja erikoisementtilaastilla pinnoitettu XPS-levy.

Kuuluu sarjaan **wedi rakennuslevy**.



PERUSTIEDOT

Nimi	wedi rakennuslevy 2500x600x20 mm
Nimiketunnus	W010000020
Saatavuus	Keskusvarastotuote
Sarja	wedi rakennuslevy
Tuotemerkki	Laattapiste-Pukkila
Mallisto	LPC Rakentamisen tuotteet
Tuotekuvas	Vedeneristyslevy, lasikuituverkolla vahvistettu ja erikoisementtilaastilla pinnoitettu XPS-levy, laatoitusvalmis, vedenkestävä ja lämpöä eristävä, päästöluokka M1.

LOGISTiset tiedot

Tietoja tilauksesta

Mittayksikkö	Kappale kpl
Minimi myyntierä	1 kpl
Myyntin pakkaukoko	1 kpl
Määrälennusraja	50 kpl
Bruttopaino kg	5,505
Nettopaino kg	5,505
Kertatuote	Ei
Tullikoodi	39211100

TUOTTEEN PAKKAUS

m ² /ltk	0
kpl/ltk	1
Korkeus pakkaus cm	250
Syvyys pakkaus cm	2
Leveys pakkaus cm	60
Tilavuus m ³	0,03

TUOTTEEN VARASTOINTI

Varastoinnin oletuspakkaus	Wedi-Kuormalava
Varastopakkausko	50 kpl
Lämminvarastoitava	Ei
Särkyvä	Ei
Säilyvyys päivissä	0

TEKNiset tiedot

TUOTTEEN TIEDOT

Tuotetyyppi	XPS levyt ja tuotteet
Alatuoteryhmä	XPS rakennuslevyt
Materiaali	XPS-levy, erikoisementtilaastipinnoitettu
Lämpötilojen kestävyys °C	- 50 °C...+75 °C
Paloluokka	E

TUOTTEEN KOKO

Syvyys / tuotepaksuus cm	2
Leveys cm	60
Korkeus cm	250

SISÄILMA-ARVOT

Päästöluokka



M1

TUOTERYHMÄHIERARKIA

Alatuoteryhmä	XPS rakennuslevyt
Tuoteryhmä	XPS märkätilatuotteet
Tuotetyyppi	XPS levyt ja tuotteet
Päätuoteryhmä	XPS levyt ja tuotteet

EKOLOGISUUS

HIILIJALANJÄLKI JA YMPÄRISTÖ

Ympäristöseloste (EPD)	Toimitetaan pyydettyessä - pyynnöt tilaukset@laattapiste.fi
Hiilijalanjäljen laskennassa käytetty yksikkö	kg CO ₂ eq/m ²
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3)	4,63
Mittayksikkö	Kappale kpl
Hiilijalanjälki - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	6,945
Hiilijalanjälkikompensatio - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	0
Hiilijalanjälki kompensoinnin jälkeen - raaka-aineet ja tuotanto (A1-A3) myyntiyksikössä	6,945
Hiilineutraali tuote	Laattapiste kompensoinut hiilijalanjäljen (raaka-aineet ja tuotanto)

TUOTTEEN KIERRÄTYS

WEEE	Ei
------	----

DOKUMENTIT

Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/Esite_Wedi_ratkaisut_kylpyhuoneeseen_2024.pdf
Esite	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/Esite_wedi_rakennuslevyt_kylpyhuoneeseen.pdf
Sertifikaatti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/Sertifikaatti_wedi_levyt_ja_erikoislevyt.pdf
Testitulokset	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/wedi_markatilalevy_M1_todistus_2027.pdf
Tuotekortti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/tuotekortti_wedi_td_rakennuslevy.fi.pdf

ASENNUSOHJEET

Valmistajan asennusohje	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/Asennusopas_Wedi_seinaratkaisu_tuotemerkkeillä.pdf
Tuotekortti	https://www.laattapiste.fi/globalassets/adeon/a/resources/tuotekortti_wedi_td_rakennuslevy.fi.pdf

TUOTETURVALLISUUS

CE-merkintä	 Kyllä
Standardi	ETA-13/0385, ETAG 022 Teil 3
Tuoteturvaklausuulit	Noudata tuotetta asennettaessa asennusohjetta. Noudata tuotteen käyttö- ja hoito-ohjetta.
Markkinoillelaskija	wedi GmbH
Tuotteen alkuperämaa	SAKSA
Yhteydenotot tuoteturvallisuuteen liittyen	asiakaspalvelu@laattapiste.fi